

Elenco dei medicinali con tariffa

Edizione del 1° aprile 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Elenco dei medicinali con tariffa (EMT)

Edizione del 1° aprile 2020

tiene conto delle modifiche decise dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 7 febbraio 2020²

¹ Non pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). E accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.bag.admin.ch/emt

² RU 2020

1. Disposizioni generali

1.1. Il presente Elenco dei medicinali con tariffa (EMT) enumera i preparati e le sostanze attive e ausiliarie utilizzati nelle ricette mediche, le tariffe delle prestazioni fornite dal farmacista nonché le tariffe dei recipienti che gli assicuratori malattie sono tenuti a rimborsare nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale regolamentazione si applica parimenti ai medicinali confezionati che, per motivi pratici, figurano nel capitolo 40. dell'Elenco delle specialità.

Le ricette magistrali possono contenere, di regola, solo quelle sostanze attive che figurano nell'elenco; fanno eccezione le sostanze ausiliarie prive di effetti con un'importanza galenica.

Per i coloranti, gli emulsionanti e gli addensanti che non figurano nominalmente in questo elenco, ma si rivelano necessari per la buona prassi di fabbricazione di un preparato magistrale, saranno praticati i seguenti prezzi massimi:

| | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|
| Emulsionanti | | 0.20 | 0.80 | |
| Addensanti | | 0.10 | 0.80 | 1.50 |
| Coloranti | 0.80 | 5.10 | | |
| Correttivi per gusto e olfatto | | 0.10 | 0.70 | 5.90 |

Nel caso in cui si combini una sostanza attiva EMT con un preparato ES va fatturato il prezzo della confezione più conveniente. Per la preparazione va adottata la tariffa EMT.

1.2. I medicinali del capitolo I contrassegnati con la lettera L possono essere prescritti o dispensati su ricette a formula composta a carico degli assicuratori malattie entro i limiti indicati e solo per tale quantità limitata valgono come prestazione obbligatoria.

Quando il presente elenco limita la prescrizione di medicinali con la lettera L, il medico deve osservare tale limitazione.

Se le sostanze limitate elencate nell'EMT sono contenute come sostanze attive anche nelle specialità limitate dell'ES, le quantità totali prescritte (specialità e ricetta composta) non devono superare complessivamente il limite fissato dall'EMT. Le bevande alcoliche e i vini contrassegnati con la lettera L sono ammessi quali prestazioni farmaceutiche ai sensi del 1.1 solo quando vengono usati in aggiunta a medicinali.

La limitazione è valida per una durata di tre mesi. Dopo tale periodo di tempo, detta quantità può essere nuovamente prescritta. Se il medico prescrive con un nome di fantasia un medicamento figurante nella farmacopea, gli assicuratori malattie pagano solo il prezzo fissato per il preparato della farmacopea, a condizione che lo stesso figuri nell'EMT con l'indicazione del prezzo. Ciò non vale per i medicinali elencati nell'EMT con un nome di fantasia.

1.3. Le richieste di ammissione di un medicamento nell'EMT o di modifica di tale medicamento devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica. Le disposizioni ES si applicano per analogia.

1.4. I prezzi dei medicinali e dei recipienti vengono stabiliti dall'UFSP consigliato dalla Commissione federale dei medicinali (CFM). Le tariffe per la preparazione farmaceutica vengono elaborate di comune accordo dalle associazioni mantello degli assicuratori malattie e dei farmacisti.

1.5. I farmacisti e i medici che dispensano medicinali a carico degli assicuratori malattie sono tenuti ad osservare il criterio di massima economicità circa la composizione, la preparazione e l'imballaggio dei medicinali. Restano riservate le prescrizioni generali della farmacopea. Gli assicuratori malattie non sono tenuti a pagare le spese farmaceutiche ingiustificate (art. 56 cpv. 1 e 2 LAMal). Vanno tuttavia utilizzati gli stessi medicinali che figurano nell'ES quando risultassero meno costosi.

1.6. La tariffa di preparazione di sostanze attive singole o combinate (handling, travaso, «sine confectione», sterilizzazione ecc.) viene definita indipendentemente dal prezzo della sostanza attiva.

1.7. Prezzi

a) Prezzi minimi: per tutti i medicinali 10 centesimi.

Quando il prezzo della dose prescritta di un medicamento supera il prezzo minimo previsto, esso sarà calcolato proporzionalmente alle aliquote indicate nelle colonne del capitolo 1. Non lo si deve dunque calcolare moltiplicando il prezzo minimo.

Esempi:

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Aliquote di tariffa: | 1 g | 10 g | 100 g |
| | sfr 0.10 | sfr 0.50 | sfr 3.20 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|----------|
| Prezzi: | 1 g = | 1 x 0.10 = | sfr 0.10 |
| | 2 g = | 2 x 0.10 = | sfr 0.20 |
| | 3 g = | 3 x 0.10 = | sfr 0.30 |
| | 4 g = | 4 x 0.10 = | sfr 0.40 |
| | 10 g = | 1 x 0.50 = | sfr 0.50 |
| | 20 g = | 2 x 0.50 = | sfr 1.00 |
| | 25 g = | 2.5 x 0.50 = | sfr 1.25 |

b) Per la tassazione, i prezzi indicati in una colonna per un dato peso valgono solo fino a quando raggiungono il prezzo figurante nella colonna seguente per una quantità superiore. Quest'ultimo non deve quindi essere superato per moltiplicazione del prezzo inferiore.

Esempio:

se 1 g = 40 ct. e 10 g = sfr. 2.40; 5 g costeranno sfr. 2.—; 7, 8, 9 e 10 g costeranno sfr. 2.40; 12 g costeranno invece sfr. 2.90 (arrotondato, vedi c).

c) i prezzi calcolati si arrotonderanno in più o in meno nel modo seguente: fino a 2 ct. compresi si arrotonda in meno; fino a 7 ct. compresi a 5 ct.; da 7,1 fino a 12 ct. compresi a 10 ct. ecc.

Esempio:

32 ct. = 30 ct.; da 32,1 a 37 ct. = 35 ct.; da 37,1 fino a 42 ct. = 40 ct., ecc.

d) Se il prezzo di un medicamento prescritto corrisponde al quintuplo del prezzo più alto indicato, si conterà solo quattro volte e mezzo tale prezzo; se corrisponde al decuplo si conterà otto volte il prezzo più alto indicato.

1.8. Il prezzo minimo di una «ricetta» è di sfr. 5.—.

I. Tariffa dei medicinali

I prezzi sono prezzi pubblici; essi sono espressi in franchi. Le unità sono espresse in grammi per le sostanze solide o in millilitri per i liquidi.

Quando la densità influisce sul prezzo, questo è indicato in grammi e in millilitri.

Valore del punto

Il valore del punto a partire dall' 01.07.2005 è di sfr. 1.05.

Abbreviazioni

| | |
|----------|-----------------------------|
| L | Limitatio |
| St | Prodotto stupefacente |
| Ph. V | Pharmacopoea Helvetica V |
| Ph. VI | Pharmacopoea Helvetica VI |
| Ph. VII | Pharmacopoea Helvetica VII |
| Ph. VIII | Pharmacopoea Helvetica VIII |
| Ph. IX | Pharmacopoea Helvetica IX |
| Ph. Eur | Pharmacopoea Europaea |

Referenze per la qualità di phytotherapeutica

ESCOP-Monographien

Hager Handbuch der Pharmazie

Food Chemical Codex IV AFNOR V

P. Franchomme: «L'aromathérapie exactement»

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Absinthii herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | | |
| | Absinthii tinctura Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Absinthii tinctura Ph. VI (g) | | | | 0.20 | 1.50 | 11.80 | | |
| | Acaciae gummi mucilago | | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | | |
| | Acaciae gummi Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.70 | | |
| | Acetinum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.20 | |
| | Acetinum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.80 | 11.80 | 22.20 |
| | Acetylcholini chloridum Ph. VIII | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | | | | |
| | Acidi borici solutio Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Acidum aceticum 30% Ph. VIII | | | | | 0.20 | 2.00 | 8.40 | |
| | Acidum aceticum glaciale (99%) Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.00 | |
| | Acidum acetylsalicylicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| L | Acidum ascorbicum Ph. Eur (max. 20 g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Acidum benzoicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Acidum boricum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Acidum citricum anhydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Acidum citricum monohydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Acidum folicum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.70 | 13.20 | | | |
| | Acidum L-glutamicum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 17.80 | | |
| | Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 10.00 | |
| | Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (g) | | | | | 0.30 | 2.10 | 8.90 | |
| | Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (ml) | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (g) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (ml) | | | | | 0.20 | 1.30 | 5.80 | |
| | Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (g) | | | | | 0.10 | 1.20 | 5.00 | |
| | Acidum lacticum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| | Acidum lacticum Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Acidum nicotinicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Acidum nitricum 65% purissimum (ml) | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.80 | |
| | Acidum nitricum 65% purissimum (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | |
| | Acidum oleicum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 15.60 | |
| | Acidum paraminobenzoicum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| | Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (ml) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | |
| | Acidum phosphoricum dilutum Ph. Eur (10%) | | | | | 0.30 | 2.10 | 8.90 | |
| | Acidum salicylicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Acidum silicicum praecipitatum purum pulvis | | | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | | |
| | Acidum silicicum purum voluminosum (Aerosil) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | |
| | Acidum sorbicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.60 | 13.10 | | |
| | Acidum stearanicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | |
| | Acidum sulfuricum 95% purissimum (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 9.90 | |
| | Acidum sulfuricum 95% purissimum (g) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Acidum tartaricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.30 | | |
| | Acidum trichloroaceticum Ph. VI | | | 0.10 | 0.60 | 4.40 | 35.70 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Acidum undecylenicum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | 60.20 | | |
| | Adeps benzoinatus Ph. (g) | | | | 0.20 | 1.60 | 13.00 | | |
| | Adeps lanae Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.70 | |
| | Adeps solidus Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | 35.30 | |
| | Adeps suillus Ph. | | | | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 18.90 | |
| | Adrenalini tartras | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 47.10 | | | | |
| | Adrenalinum, L- | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 35.10 | | | | |
| | Aerosil (vide: Silica colloidalis anhydrica Ph.) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.20 | | |
| | Aether anaestheticus Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | 40.60 | 76.00 |
| | Aether Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 22.00 | |
| | Aether Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | 28.60 | 53.60 |
| | Agar Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 20.60 | | |
| | Alcohol benzylicus Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.10 | 61.90 |
| | Alcohol cetylicus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| | Alcohol isopropylicus Ph. Eur (ml) | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.50 | 23.50 |
| | Alcohol isopropylicus Ph. Eur (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.10 | 24.60 |
| | Aloe capensis Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.90 | | |
| | Aloes extractum siccum normatum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | | |
| | Aloes tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.50 | 12.50 | | |
| | Aloes tinctura (g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| | Althaeae radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Althaeae sirupus (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | | |
| | Althaeae sirupus (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Alumen Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.80 | |
| | Aluminii acetatis tartratis solutio 1,24% Al Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.40 | 17.60 |
| | Aluminii chloridum hexahydr. Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Aluminii oxidum hydricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 14.00 | | |
| | Aluminii sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.30 | | |
| | Aluminium Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 20.20 | | |
| | Amaranth 85% (B.6/E 123) | | | 0.40 | 3.10 | 24.90 | | | |
| | Amerchol L-500 (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Ameroxol OE-20 (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Ammonii bituminosulfonas (vide: Ichthammolum Ph. Eur) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | |
| | Ammonii bituminosulfonatis unguentum 10% MM | | | | 0.10 | 0.80 | 6.60 | | |
| | Ammonii bromidum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | |
| | Ammonii carbonas | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.20 | |
| | Ammonii chloridum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 16.10 | |
| | Ammonii hydroxidi solutio 10% Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Amygdalae oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | 25.80 |
| | Anetholum | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Anisi aetheroleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| | Anisi aetheroleum Ph. Eur (g) | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| | Anisi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.70 | |
| | Aqua ad iniectionabilia Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | | | |
| | Aqua purificata Ph. | | | | | 0.10 | 0.60 | 2.50 | 4.70 |

| Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Arachidis oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| Arachidis oleum hydrogenatum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| Argenti oleini emulsio 1% (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.00 | 29.80 | 42.15 |
| Argenti nitras Ph. Eur | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | | |
| Argentum foliatum Ph. VIII pro folie | | | | 2.20 | | | | |
| Arnicae flos Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| Arnicae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| Arnicae tinctura Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | 20.80 | |
| Aspartamum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| Atropini sulfas Ph. Eur | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | 45.60 | | | |
| Aurantii amari extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | | |
| Aurantii amari flavedo Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| Aurantii dulcis tinctura Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 16.40 | |
| Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.60 | |
| Aurantii floris aetheroleum syntheticum | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | | | |
| Aurantii flos Ph. VIII (geschlossene Blüten, fleurs en bouton) | | | | 0.30 | 2.20 | 17.40 | | |
| Azorubin 85% (B.5/E 122) (vide: Disposizioni generali) | | | 0.30 | 2.50 | 20.20 | | | |
| Bacitracinum (x 1000 U.I.) Ph. Eur | | | 0.20 | 1.95 | 11.50 | | | |
| Balsami tolutani sirupus Ph. VIII A190 | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | |
| Balsamum peruvianum Ph. Eur (ml) | | | | 0.30 | 2.40 | 19.00 | | |
| Balsamum peruvianum Ph. Eur (g) | | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | |
| Balsamum toltitanum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |
| Barbitalum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| Barbitalum natrium Ph. VIII | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | 102.70 | | |
| Barii sulfas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | |
| Basiscreme DAC / Cremor basalis DAC | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| Belladonnae extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.50 | 11.80 | | | |
| Belladonnae tinctura normata Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| Bentonitum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| Bentonitum Veegum | | | | 0.40 | 2.90 | 23.70 | | |
| Benzalkonii chloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| Benzalkonii chloridi solutio 1% | | | | 0.30 | 2.60 | 20.80 | | |
| Benzethonii chloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.70 | | | |
| Benzinum medicinale Ph. IX (ml) | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.40 | 23.30 |
| Benzinum medicinale Ph. IX (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | 26.50 |
| Benzocainum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| Benzoe tonkinensis Ph. VIII | | | 0.10 | 0.70 | 5.20 | | | |
| Benzoes tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | |
| Benzoes tinctura composita Ph. V (ml) | | | | 0.30 | 2.10 | 16.60 | | |
| Benzoes tinctura composita Ph. V (g) | | | | 0.30 | 2.10 | 16.60 | | |
| Benzylis benzoas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.20 | 10.10 | | |
| Benzylpenicillinum natricum Ph. Eur | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.40 | | | | |
| Betain mono hydrat crist. DAB | | | 0.10 | 1.00 | 7.60 | | | |
| Betamethasoni dipropionas Ph. Eur | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | | | | |
| Betamethasoni valeras Ph. Eur | 0.10 | 1.20 | 9.40 | | | | | |
| Betulae folium Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.50 | | |

| Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Bismuthi subcarbonas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.20 | | |
| Bismuthi subgallas | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 30.30 | | |
| Bismuthi subnitras | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.40 | | |
| Bleu patenté env. 50% (vide: Patentblau ca. 50%) (vide: Disposizioni generali) | | | 0.30 | 2.70 | 21.80 | | | |
| Boldo extractum liquidum | | | | 0.20 | 1.70 | 13.30 | | |
| Boldo folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| Borax Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| Brillantgrün | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | | |
| Brillantschwarz BN 75% (B.14/E 151) (vide: Disposizioni generali) | | | 0.40 | 2.90 | 23.30 | | | |
| Cacao oleum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| Calami rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| Calcii carbonas Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.60 | |
| Calcii chloridum (dihydricum) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | | |
| Calcii chloridum hexahydricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| Calcii dihydrogenophosphas Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.80 | 22.40 | | |
| Calcii gluconas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| Calcii glycerophosphas Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.90 | 23.10 | | |
| Calcii glycerophosphas granulatus 10% | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| Calcii glycerophosphas solutus 50% (g) | | | | 0.20 | 1.80 | 14.40 | 61.70 | |
| Calcii hydrogenophosphas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| Calcii hydroxidi solutio Ph. | | | | | 0.30 | 2.30 | | |
| Calcii lactas pentahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 15.50 | |
| Calcii pantothenas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.20 | | |
| Calcii phosphas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| Calcii sulfidi solutio Ph. VIII (= Vlemingx) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.70 | 41.50 | |
| Calendulae flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.10 | | |
| Camphora racemica Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| Camphora (vide: Dextrocamphora) | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| Camphorae solutio aquosa 0,1% Ph. VI | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.20 | 22.40 | 42.00 |
| Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | 46.70 |
| Camphorae solutio oleosa Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| Camphorae unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| Capsaicinum | 0.80 | 6.10 | 49.40 | | | | | |
| Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (ml) | | | 0.20 | 1.60 | 13.10 | | | |
| Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (g) | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | | |
| Capsici frutescentis fructus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.10 | | |
| Capsici tinctura normata Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| Carbacholum Ph. VIII | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 44.40 | | | |
| Carbamidum (vide: Ureum Ph.) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| Carbo activatus Ph. granulatus | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 36.40 | | |
| Carbo activatus Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 20.60 | | |
| Carbonis tinctura detergens Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| Carbopol 934 | | | 0.20 | 1.60 | 12.60 | | | |
| Carbopol 940 | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | | |
| Carboxymethylcellulosum natricum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.00 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Cardui benedicti herba Ph. VI concisa | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Caricae sirupus compositus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 15.50 | 29.10 |
| | Caricae sirupus compositus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.30 | 24.90 |
| | Carminum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | | |
| | Carvi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | | |
| | Caryophylli flos aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.20 | 2.00 | | | |
| | Caryophylli flos Ph. | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Cellulosi acetas phthalas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Centaurii herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | |
| | Cera alba Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Cera flava Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| | Cetaceum syntheticum | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | |
| | Cetrimidum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.50 | | | |
| | Cetylanum (Lanette N PH) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Chamomillae extractum fluidum (vide: Matricariae extr. Ph.) | | | | | | | | |
| | Chamomillae romanae flos Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.50 | | |
| | Chinidini sulfas Ph. Eur | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | | | |
| | Chinini dichloridum | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 29.60 | | | |
| | Chinini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 26.50 | | | |
| | Chinini sulfas Ph. Eur | | | 0.40 | 3.20 | 25.40 | | | |
| | Chinolingelb 66% (jaune de quinoléine 66%) (B.2/E 104) (vide: Disposizioni generali) | | 0.10 | 0.70 | 5.60 | 45.00 | | | |
| | Chlorali hydras Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.80 | | |
| | Chloraminum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Chloramphenicolum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | | |
| | Chlorhexidini diacetat Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 11.70 | 94.00 | | | |
| | Chlorhexidini digluconatis solutio Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | | | |
| | Chlorobutanolum hemihydricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Chlorocresolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.70 | | |
| | Chloroformium (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 15.10 | |
| | Chloroformium (g) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.40 | |
| | Chlorophylli solutio aquosa 0,1% (B.11/E 141) (vide: Disposizioni generali) | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| | Chlorophylli solutio ethanolica 1% (B.11/E 141) (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (ml) (B.11/E141) (vide: Disposizioni generali) | | | | 0.30 | 2.00 | | | |
| | Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (g) (B.11/E141) (vide: Disposizioni generali) | | | | 0.20 | 1.50 | | | |
| | Chlorophyllinum cuprum natricum 50% (vide: Disposizioni generali) | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | | | |
| | Chlorpromazini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.50 | | | | |
| | Cholesterinum | | | 0.20 | 1.90 | | | | |
| | Cinchonae cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | |
| | Cinchonae extractum siccum normatum | | | 0.20 | 1.90 | 15.30 | | | |
| | Cineolum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Cinnamomi cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.20 | 9.50 | | |
| | Cinnamomi tinctura Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Citronellae aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | |
| | Citronellae spiritus compositus Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Clioquinolum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | |
| St | Cocaini hydrochloridum Ph. Eur | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 36.90 | | | | |
| | Coccionella pulvis | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | | |
| | Codeini hydrochloridum Ph. VIII | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 46.70 | | | |
| | Codeini phosphas hemihydricus Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | | |
| | Codeini phosphatis sirupus 0,25% Ph. VI | | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | 25.40 | 47.50 |
| | Codeinum Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 10.90 | | | | |
| | Coffeinum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.80 | 14.70 | | |
| | Colae extractum liquidum 1% | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | 43.60 | |
| | Colae semen contusus Ph Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 17.70 | | |
| | Colae semen Ph. VII pulvis | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 15.10 | 28.30 |
| | Colchicinum Ph. Eur | 0.20 | 1.70 | 13.30 | 107.10 | | | | |
| | Colistin Sulfat Ph. Eur (1 Mio) | | | | 11.70 | | | | |
| | Collodium 4% | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | 34.30 | |
| | Collodium 6% | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | 34.30 | |
| | Collodium elasticum (ml) | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | |
| | Colophonium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | | |
| | Condurango cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.60 | | |
| | Condurango extractum liquidum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| | Condurango vinum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | 25.90 | |
| | Consolidae tinctura | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.20 | |
| | Cortisoni acetat Ph. Eur | 0.10 | 1.00 | 7.80 | 62.90 | | | | |
| | Crataegi extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | | |
| | Crataegi folium cum flore Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| | Crataegi tinctura | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Cremor basalis DAC / Basiscreme DAC | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Cresoli solutio saponata Ph. VI | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| | Cristal violet (vide: Kristallviolett) | | | | | | | | |
| | Cupri sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | |
| | Cyani flos Ph. VI | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 27.40 | | |
| | Cyanocobalaminum Ph. Eur | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.80 | 455.20 | | | |
| | Cynarae tinctura | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Cynosbati fructus Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Cysteamin Hydrochlorid | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | 48.50 | | | |
| | Dequalini hydrochloridum | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | | | |
| | Dermocetyl anhydricum | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| | Dexamethasoni acetat Ph. Eur | 0.30 | 2.60 | 20.70 | | | | | |
| | Dexamethasonum Ph. Eur | 0.30 | 2.50 | 20.10 | | | | | |
| | Dexpanthenolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.30 | | |
| | Dextrocamphora Ph. VIII | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| | Dextromethorphani hydrobromidum Ph. Eur | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 44.60 | | | |
| | Digitoxinum Ph. Eur | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | | | | |
| | Digoxinum Ph. Eur | 0.50 | 4.30 | 34.70 | | | | | |
| | Dihydroergotamini tartras Ph. Eur | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | | | | |
| | Dimethylis sulfoxidum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | 73.10 | | |
| | Dinatrii phosphas anhydricus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | | |
| | Dinatrii phosphas dihydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | |
| | Dinatrii phosphas dodecahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Diphenhydramini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Diprophyllinum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | 39.40 | | |
| | Dithranolum Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.60 | | | |
| | Droserae tinctura | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| | Elixir ferri aromaticum Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Elixir pectorale Ph. VI | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 35.80 | |
| | Emulmetik° 145V-SOL FH (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Emulsio olei iecoris Ph. VI | | | | 0.10 | 0.90 | 7.00 | 29.80 | 42.15 |
| | Eosin gelblich/éosine jaune | | | 0.20 | 1.80 | | | | |
| | L-Ephedrini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | | |
| | Ephedrini racemici hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | | | |
| | L-Ephedrinum hemihydricum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.00 | 8.10 | 64.70 | | |
| | Equiseti herba Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.60 | |
| | Ergocalciferolum Ph. Eur | 0.10 | 1.10 | 8.60 | | | | | |
| | Ergotamini tartras Ph. Eur | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | | | | |
| | Erythromycinum Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | | |
| | Erythrosin 92% (B.8/E 127) (vide: Disposizioni generali) +A323 | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | | | |
| | Estradiol hemihydrate Ph. Eur | 0.20 | 1.40 | 11.40 | 91.00 | | | | |
| | Ethacridini lactas Ph. VIII | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 70.80 | | | |
| | Ethanolum 70% cum camphora 0,1% (ml) | | | | 0.10 | 0.30 | 2.70 | 11.70 | 22.00 |
| | Ethanolum 70% cum camphora 0,1% (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.10 | 13.50 | 25.30 |
| | Ethanolum 70% (sine camphora) (ml) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.40 | 3.10 | 13.30 | 25.00 |
| | Ethanolum 70% (sine camphora) (g) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.30 | 2.70 | 11.70 | 21.90 |
| | Ethanolum cum camphora 0,1% (96%) (ml) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.80 | 24.10 |
| | Ethanolum cum camphora 0,1% (96%) (g) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | 27.20 |
| | Ethanolum 96% (sine camphora) (ml) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.70 | 23.90 |
| | Ethanolum 96% (sine camphora) (g) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.20 | 13.80 | 25.80 |
| | Ethanolum absolutum (ml) Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.80 | 24.10 |
| | Ethanolum anhydricum (ml) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 13.10 | 24.50 |
| | Ethanolum ketonatum (ml) Ph. IX | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.00 | 20.60 |
| | Ethanolum ketonatum (g) Ph. IX | | | | | 40.00 | 3.10 | 13.20 | 24.70 |
| L | Ethanolum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (ml) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | 58.10 | 108.90 |
| L | Ethanolum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (g) | | | | 0.30 | 2.00 | 16.30 | 70.20 | 131.60 |
| St | Ethylmorphini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.30 | 2.70 | | | | | |
| | Eucalypti aetheroleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.30 | 31.40 | |
| | Eugenolum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Euxyl K 100 (vide: Disposizioni generali) +A280 | | | | | | | | |
| | Fentanyl citras Ph. Eur | 2.80 | 22.00 | | | | | | |
| | Ferri chloridi solutio Ph. VIII | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | 25.30 |
| | Ferri oxidum saccharatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | 33.90 | |
| | Ferri(III) glycerophosphas pulvis | | | 0.10 | 0.70 | 5.60 | | | |
| | Ferrosi gluconas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | 51.60 | | |

| Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Ferrosi sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | | |
| Ferrosi sulfas sesquihydricus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| Fluoresceinum natricum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 20.50 | | |
| Foeniculi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.60 | | | |
| Foeniculi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 15.50 | |
| Formaldehydi solutio 35% Ph. Eur (aquosa) | | | | | 0.20 | 1.50 | 6.30 | 11.70 |
| Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (ml) | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.50 | 14.00 |
| Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (g) | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.20 | 13.60 |
| Frangulae cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| Frangulae extractum liquidum | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | 58.10 | |
| Frangulae extractum siccum normatum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 70.80 | | |
| Fructosum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.50 | |
| Fuchsinum | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | | | |
| D(+)-Galactosum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.70 | 134.30 | | |
| Galangae rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| Gelatina Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |
| Gelborange S 85%/jaune orange S 85% (B.3/E 110) | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 66.80 | | |
| Gentianae extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.80 | 6.60 | | | |
| Gentianae radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.60 | | |
| Gentianae tinctura normata Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| Gentianae tinctura normata Ph. VIII (g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| Ginseng radix concisa | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.60 | | |
| Glucam E-20 (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| Glucosum anhydricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 21.60 | |
| Glucosum monohydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.20 | 5.30 | 9.90 |
| Glucosum spissum ca. 80% | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.20 | |
| Glyceroli monostearas 40 - 50 Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | 36.30 | |
| Glyceroli unguentum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | 39.40 | |
| Glycerolum 85% Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.30 | |
| Glycerolum (98%) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.70 | |
| Glycinum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | |
| Glycocollum (vide: Glycinum Ph.) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | |
| Graminis flos | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| Graminis rhizoma Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| Guaiacolum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.50 | | | |
| Guaiazulenum purum | | 0.20 | 1.30 | 10.50 | 84.50 | | | |
| Guaifenesinum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| Hamamelidis aqua | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | |
| Hamamelidis extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 16.90 | 72.60 | |
| Hamamelidis folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | 38.40 | |
| Harpagophyti extractum aquosum siccum | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | 47.70 | | |
| Harpagophyti radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Hederae terrestris herba concisa | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| | Helianthi oleum Ph. | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Helichrysi flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Hexylresorcinolum Ph. VIII | | 0.10 | 0.90 | 7.40 | | | | |
| | Hippocastani tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Histamini dihydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | | | |
| | Homatropini hydrobromidum Ph. Eur | 0.10 | 0.90 | 7.30 | 58.70 | | | | |
| | Hostacerin DGS (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Hostacerin PN 73 (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Hostaphat KL 340 N (vide: Disposizioni generali) +A504 | | | | | | | | |
| | Hydrargyri dichloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.50 | | | |
| | Hydrargyri sulfidum | | | 0.20 | 1.70 | 14.00 | | | |
| | Hydrochinonum purum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | | |
| St | Hydrocodoni tartras Ph. IX | | 0.20 | 1.90 | 15.10 | | | | |
| | Hydrocortisoni acetat Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | | |
| | Hydrocortisonum Ph. Eur | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | | | |
| | Hydrogenii peroxidum 3% Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.50 | 6.60 | 12.50 |
| | Hydrogenii peroxidum 30% Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.00 | 14.90 |
| | Hydroxyethylcellulosum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | | |
| | Hydroxypropylmethylcellulosum (vide: Methylhydroxypropylcellulosum) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Hyoscyami folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Hyoscyami oleum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Hyperici oleum Ph VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Hyperici oleum Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | 20.80 | |
| | Hyperici herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Ichthammolum Ph. Eur (Ammonii bituminosulfonas) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.60 | | |
| | Ilicis aquifolii folium concisum | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| | Indigotin indigocarmin 85% (B.10/E 132) | | | 0.30 | 2.70 | 21.60 | | | |
| | Iodi solutio aquosa 2% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.30 | | |
| | Iodi solutio aquosa 5% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.50 | | |
| | Iodi solutio ethanolica Ph. IX (6,5%) (ml) (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Iodi solutio glycerolata 2% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.70 | | |
| | Iodi solutio glycerolata 5% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.30 | 1.80 | 14.30 | | |
| | Iodoform | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | | | |
| | Iodpovidonum (Typ BASF 17/12) (PVP-Iod) | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Iodum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 46.70 | | |
| | Ipecacuanhae extractum siccum normatum Ph. VIII | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 27.30 | | | |
| | Ipecacuanhae tinctura Ph. VI | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| | Isopropylis myristas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Juglandis folium concisum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Juniperi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.40 | 3.00 | 24.30 | | |
| | Juniperi fructus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | | |
| | Juniperi fructus Ph. VII contusus | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Juniperi spiritus Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Juniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (ml) | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |
| | Juniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.40 | |
| | Kalii bromidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Kalii carbonas Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.30 | | |
| | Kalii chloras Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.60 | 13.30 | | |
| | Kalii chloridum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.20 | | |
| | Kalii citras Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| | Kalii hydrogenocarbonas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Kalii hydrogenotartras purus | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | | |
| | Kalii hydroxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Kalii iodidum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.10 | 16.80 | | |
| | Kalii natrii tartras Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | | |
| | Kalii nitras Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | |
| | Kalii permanganas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | | |
| | Kalii sorbas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Kalii sulfas Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Kaolinum ponderosum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.30 | |
| | Komplexon III (vide: Natrii edetas Ph. Eur) | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 30.10 | | |
| | Kristallviolett/cristal violet | | | 0.30 | 2.60 | | | | |
| | Lactosum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Lanae alcoholes (vide: Alcoholes adipis lanae Ph. Eur) | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| | Lanette SX | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Lanolinum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | | |
| | Lapis pumicis pulvis Typ 00000 | | | | | 0.20 | 1.30 | | |
| | Laurocerasi aqua normata Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Lavandulae aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.30 | 2.40 | 19.10 | | |
| | Lavandulae flos electissimus | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| | Lavandulae spiritus Ph. VI (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | | |
| | Lecithinum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | |
| | Levistici radix Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Levomentholum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | 24.80 | | |
| | Lichen islandicus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Lidocaini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Limonis sirupus Ph. VIII | | | | | 0.10 | 0.90 | 4.00 | 7.60 |
| | Limonis tinctura Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Lini oleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.00 | |
| | Lini semen Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.10 | 11.30 |
| | Lini semen Ph. VII pulvis | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.70 | |
| | Linimentum gaultheriae compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.60 | 32.50 | |
| | Linimentum salicylatum compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | 33.80 | |
| | Linimentum saponato-camphoratum liquidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.90 | 46.70 | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Linimentum terebinthinae compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 17.10 | |
| | Liquiritiae extractum liquidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | |
| | Liquiritiae radix Ph. VII concisa | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Liquiritiae radix Ph. VII pulvis | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Liquiritiae succus depuratus solutus | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Lithii carbonas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.40 | 19.10 | | |
| | Lupuli concisus Ph. | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Lycopodium Ph. VII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | |
| | Macrogoli unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Macrogoli-400 monostearas Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| | Macrogolum 1540 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | 20.20 | |
| | Macrogolum 300 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.10 | |
| | Macrogolum 400 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | | |
| | Macrogolum 4000 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Macrogolum 6000 Ph. | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | | |
| | Magnesii chloridum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 21.80 | |
| | Magnesii citratis granulatum effervesces Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.60 | 13.20 | | |
| | Magnesii glycerophosphas pulvis | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Magnesii glycerophosphas solutus 50% | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Magnesii hydroxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.20 | |
| | Magnesii oxidum leve Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Magnesii oxidum ponderosum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Magnesii peroxidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | |
| | Magnesii stearas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Magnesii subcarbonas levis Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.00 | |
| | Magnesii subcarbonas ponderosus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | 21.30 | |
| | Magnesii sulfas Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.70 | |
| | Magnesii trisilicas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | |
| | Malvae flos Ph. VIII concisus | | | | 0.20 | 1.60 | 12.60 | | |
| | Malvae flos Ph. VIII electus | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| | Malvae folium Ph. VIII concisum | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.60 | |
| | D(+)-Mannitolum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | 27.30 | |
| | Mannitolum-Carminum 99:1 | | | | 0.50 | 4.40 | 35.30 | | |
| | Mastix Ph. VIII | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | 58.10 | | |
| | Matricariae extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.60 | 32.90 |
| | Matricariae flos Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.50 | |
| | Maydis amyllum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Mel rosatum conservatum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Melissae folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | | |
| | Menthae piperitae aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.90 | | | |
| | Menthae piperitae folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.60 | |
| | Menthae piperitae spiritus Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 16.90 | 72.60 | |
| | Mentholum (vide: Levomentholum) | | | | 0.40 | 3.10 | 24.80 | | |
| | Menyanthis folium Ph. VI | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | 45.50 | |
| | Meprobamatum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| | Mepyrmini maleas Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 71.20 | | | |
| | Merbrominum natricum Ph. VII | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Metamizolum natriicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| St | Methadoni hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | | |
| | Methenaminum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Methioninum, DL- Ph. Eur | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 27.70 | | |
| | Methocel HG (vide: Methylhydroxypropylcellulosum Ph.) | | | | | | | | |
| | Methocel MC (vide: Methylcellulosum Ph.) | | | | | | | | |
| | Methylcellulosum Ph. Eur (Methocel MC) | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | 81.50 | | |
| | Methylhydroxypropylcellulosum Ph. Eur (Methocel 90 HG) | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | 73.90 | | |
| | Methylis parahydroxybenzoas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | | |
| | Methylis salicylas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | |
| | Methylrosanilini chloridum Ph. VI | | | 0.40 | 3.20 | 26.00 | | | |
| | Methyltestosteronum Ph. Eur | | 0.30 | 2.80 | 22.40 | | | | |
| | Methylthionini chloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.20 | | | |
| | Metronidazolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | | |
| | Millefolii flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Mixtura solvens Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 21.80 | |
| | Monardae flos | | | 0.20 | 1.40 | 11.30 | | | |
| St | Morphini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | | | |
| | Morrhuae oleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 17.80 | 33.40 |
| | Myristicae aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | | |
| | Myristicae aetheroleum Ph. VIII (g) | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | | | |
| | Myrrha Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Myrrhae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Myrtilli fructus Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Myrtilli tinctura (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Naphazolini nitratis solutio 0,1% | | | | 0.30 | 2.30 | 18.70 | | |
| | Naphtholum-beta Ph. VIII | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | | |
| | Natrii acetat Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | |
| | Natrii alginas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 18.00 | | |
| | Natrii paraminosalicylas (PAS) Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | | | |
| | Natrii benzoas Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.90 | | |
| | Natrii bromidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | |
| | Natrii carbonas decahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | |
| | Natrii carbonas monohydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 18.20 | |
| | Natrii chloridum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.40 | |
| | Natrii citras Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | |
| | Natrii cyclamas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.80 | | |
| | Natrii dihydrogenphosphas dihydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| | Natrii disulfis purissimus | | | | | 0.20 | 1.30 | 5.40 | 10.20 |
| | Natrii edetas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 29.30 | | |
| | Natrii fluoridum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | | |
| | Natrii glycerophosphas | | | | 0.20 | 1.70 | 13.30 | | |
| | Natrii hydrogenocarbonas Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.20 | |
| | Natrii hydroxidum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| | Natrii hypochlorosi solutio chirurgicalis (Dakin) | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.30 | |
| | Natrii iodidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | |
| | Natrii laurilsulfas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Natrii metabisulfis Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | |
| | Natrii nitras Ph. V | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Natrii salicylas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | | |
| | Natrii stearas Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| | Natrii sulfas anhydricus Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.50 | |
| | Natrii sulfas decahydricus Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.50 | |
| | Natrii thiosulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | |
| | Neo-PCL aqua solubile | | | | 0.10 | 1.00 | 7.80 | | |
| | Neomycini sulfas Ph. Eur | | | 0.40 | 3.10 | | | | |
| | Niaouli aetheroleum | | | | 0.20 | 2.00 | 15.80 | | |
| | Nicethamidi guttae orales 250 mg/ml Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.20 | 17.30 | | |
| | Nicethamidum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | | |
| | Nicotinamidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Noir brillant (vide: Brillantschwarz) | | | | | | | | |
| | Noscapini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | 78.90 | | | |
| | Olivae oleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 21.60 | |
| St | Opii crocata tinctura Ph. VI | | | 0.20 | 1.20 | 9.70 | | | |
| St | Opii tinctura normata Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | |
| | Orthosiphonis folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Oryzae amyllum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.30 | |
| | Oxybuprocaini hydrochloridum (Novesin) Ph. Eur | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.30 | | | | |
| | Oxygenium Ph. Eur (vide: Elenco dei mezzi e degli apparecchi, Allegato 2 OPre) | | | | | | | | |
| | Panthenolum, D- (vide: Dexpanthenolum Ph. Eur) | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | | | |
| | Papain 6000 USP-E/mg | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 55.60 | | |
| | Papaverini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | | |
| | Parabeni concentratum 10% FH | | | | 0.40 | 2.90 | 23.00 | | |
| | Paracetamolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.50 | | |
| | Paraffini liquidi emulsio oralis Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.40 | 31.90 | 59.70 |
| | Paraffinum liquidum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 9.90 | 18.50 |
| | Paraffinum liquidum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.60 | 18.00 |
| | Paraffinum perliquidum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | 17.00 |
| | Paraffinum perliquidum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.70 | 18.10 |
| | Paraffinum solidum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Paraldehydum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Passiflorae herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Passiflorae tinctura (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Patentblau V ca. 50% (bleu patenté env. 50%) (B.9/E 131) | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.20 | | | |
| | Pectinum | | | | 0.20 | 1.40 | 11.00 | | |
| | Pentobarbitalum natricum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | | |
| | Pentobarbitalum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | 91.00 | | |
| | Pepsini pulvis Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.50 | | | |
| | Perseae gratissimae oleum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| St | Pethidini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.10 | 6.70 | 40.10 | | | |
| | Phenacetinum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 30.70 | | |
| | Phenazonum Ph. Eur | | | | 0.20 | 2.00 | 16.00 | | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Phenobarbitalum natricum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| | Phenobarbitalum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Phenolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Phenoxyethanolum Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.80 | | | |
| | Phenylephrini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | | | |
| | Phenytinum natricum Ph. Eur | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | | | |
| | Phthalylsulfathiazolum Ph. Eur | 0.40 | 3.00 | 24.30 | | | | | |
| | Physostigmini salicylas Ph. Eur | 0.40 | 2.80 | 22.70 | 183.00 | | | | |
| | Pilocarpini hydrochloridum Ph. Eur | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.10 | | | | |
| | Pilocarpini nitras Ph. Eur | | | | 0.10 | | | | |
| | Pimpinellae radix Ph. VI concisa | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Pimpinellae tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Pimpinellae tinctura (g) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Pini pumilionis aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Piperazini citras Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Piperazini sirupus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| | Piperazinum hydricum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| | Pix lithanthracis Ph. VI | | | | 0.20 | 2.00 | 15.80 | | |
| | Pix oxycedri Ph. VI | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Plantaginis folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.40 | | |
| | Plantaginis sirupus Ph. V | | | | 0.10 | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |
| | Podophyllum Ph. VIII | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.50 | | | |
| | Podophyllotoxinum | 2.80 | 22.20 | | | | | | |
| | Polidocanolum | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | |
| | Polyethylenglycola (vide: Macrogola) | | | | | | | | |
| | Polygalae radix Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Polygalae sirupus Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 35.40 | |
| | Polyoxymethylenum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Polymyxin B Sulfat Ph. (x1000 UI) | | | | | 0.35 | 2.70 | 13.35 | 21.35 |
| | Polysorbatum 20 Ph. (Tween 20) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Polysorbatum 60 Ph. (Tween 60) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Polysorbatum 80 Ph. (Tween 80) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Ponceau 4R 85% (B.7/4 E 124) | | | 0.40 | 3.10 | 25.10 | | | |
| | Prednisoloni acetat Ph. Eur | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | | |
| | Prednisolonum Ph. Eur | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | | | |
| | Prednisonum Ph. Eur | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | | |
| | Procainamidi hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | |
| | Procaini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| | Progesteronum Ph. Eur | | 0.30 | 2.70 | 21.40 | | | | |
| | Promethazini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | | |
| | Propylenglycolum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.60 | |
| | Propylis parahydroxybenzoas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.40 | | | |
| | Propyphenazonum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Psyllii semen Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.50 | |
| | Pyridoxini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.90 | 6.80 | | | |
| | Pyrogallolum Ph. VII | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | 75.90 | | |
| | Quercus cortex Ph. VIII | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.30 | |
| | Quercus extractum liquidum (ml) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Quillaiiae cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 30.30 | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Quillaiæ tinctura normata Ph. VII (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Ratanhiæ extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | | |
| | Ratanhiæ radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Ratanhiæ tinctura normata Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Reserpinum Ph. Eur | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | 99.60 | | | |
| | Resorcinolum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 19.80 | | |
| | Rhamni purshiani cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | | | |
| | Rhei extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| | Rhei radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Riboflavinum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | | |
| | Ricini oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.10 | |
| | Rosæ aqua conservata | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Rosmarini ætheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.60 | 12.40 | | |
| | Rubi idæi sirupus Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Rutosidum Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | | | |
| | Saccharinum natricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| | Saccharinum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | |
| | Saccharum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.20 | |
| | Sal anticatarrhale compositum Ph. VIII | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.10 | |
| L | Sal marinum (pro balneo) (max. 10 kg) | | | | | 0.10 | 0.70 | 2.80 | 5.30 |
| | Sal purgans compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | 36.90 |
| | Salicylamidum | | | | 0.30 | 2.40 | 19.50 | | |
| | Salolum Ph. VI | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Salviæ ætheroleum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | | |
| | Salviæ folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | 28.80 | |
| | Salviæ trilobæ folii extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.70 | 21.70 | 93.10 | |
| | Salviæ trilobæ folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Sambuci flos Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Saniculæ herba concisa | | | | 0.10 | 1.20 | 9.60 | | |
| | Sapo kalinus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| | Scopolamini hydrobromidum Ph. Eur | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | | | | |
| | Sennæ folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | | |
| | Sennæ fructus angustifoliæ Ph. Eur concisus | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| | Serpylli herba concisa | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Sesami oleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Silica colloidalis anhydrica Ph. Eur (Aerosil) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.20 | | |
| | Silica colloidalis hydrica Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Silicii dioxidum 99:1 | | | | 0.60 | 4.60 | 37.40 | | |
| | Sinapis nigrae semen Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.20 | |
| | Sirupus roborans PM | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.30 | 36.00 |
| | Sirupus roborans PM sine Kalii hydrogenophosphas | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.20 | 54.80 |
| | Sirupus simplex Ph. VIII (ml) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Sirupus simplex Ph. VIII (g) | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.10 | |
| | Solani amyllum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.60 | |
| | Solutio zinco-cuprica composita Ph. VIII | | | | | 0.40 | 3.00 | 13.00 | |
| | Sorbitolum 70% cristallisabile Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 1.10 | 8.70 | 37.20 | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Sorbitolum 70% non cristallisabile Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.50 | |
| | Sorbitolum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.30 | |
| | Span 80 | | | | 0.10 | 1.20 | 9.50 | | |
| | Species anticystiticae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species carminativae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Species diureticae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species laxantes Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species pectorales Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Species sedativae Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | | |
| | Spiraeae flos Ph. V | | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | |
| | Spiritus aethereus Ph. VI (Hofmann) | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.10 | | |
| | Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | | |
| | Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (g) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.30 | | |
| L | Spiritus aromaticus Ph. V (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Spiritus aromaticus Ph. V (g) | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Spiritus balsamicus Ph. V | | | | 0.20 | 1.90 | 15.40 | | |
| | Strychnini nitras Ph. VII | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | | | | |
| | Sulfadimidinum natricum | | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | |
| | Sulfathiazolum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| | Sulfur ad usum externum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | |
| | Sulfur sublimatum crudum Ph. VI | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.70 | |
| | Talcum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.20 | 15.40 |
| | Talcum purificatum Ph. VI | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | 24.60 | 46.10 |
| | Tanninum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | |
| | Taraxaci extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Tensophen (vide: Disposizioni generali) | | | | | | | | |
| | Terebinthina laricina Ph. VIII | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.10 | | |
| | Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (ml) | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| | Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| | Terpini hydras Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | | | |
| | Terra ochra citrina Ph. V | | | | | 0.30 | 2.40 | | |
| | Terra ochra rubra Ph. V | | | | | 0.30 | 2.40 | | |
| | Terra silicea pulvis | | | | | 0.40 | 2.90 | | |
| | Testosteroni propionas Ph. Eur | | 0.30 | 2.00 | 16.20 | | | | |
| | Tetracaini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | | |
| | Theobrominum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.20 | 17.50 | | | |
| | Theophyllinum et ethylenidiaminum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.10 | 18.80 | | |
| | Theophyllinum monohydricum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | | |
| | Thesit | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | |
| | Thiamini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |
| | Thiomersalum Ph. VIII | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | | | |
| | Thymi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.90 | | | |
| | Thymi extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Thymi herba Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | |
| | Thymi sirupus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.50 | |
| | Thymi sirupus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Thymolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Tiliae flos Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| | Titanii dioxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |
| L | Tocopheroli acetat, alpha- Ph. Eur (max 5 g) | | | 0.10 | 0.50 | 4.40 | | | |
| | Tragacantha Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | | |
| | Triclosanum USP25 | | | 0.40 | 3.10 | 24.90 | | | |
| | Triethanolaminum Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.60 | | |
| | Tritici amyllum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Tumenol-Ammonium | | | | 0.20 | 1.70 | | | |
| | Tylose MH 300 (vide: Methylhydroxyethylcellulosum) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | |
| | Tyramin hydrochlorid | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.20 | | | | |
| | Unguentum cetylicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Unguentum hydrophilicum anionicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.90 | |
| | Unguentum hydrophilicum non ionogenicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Unguentum leniens Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.90 | |
| | Unguentum resinosum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | 45.70 | |
| | Unguentum salicylicum compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.10 | |
| | Ureum Ph. VIII (Carbamidum) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Urticae folium concisum | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | |
| | Uvae ursi extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | |
| | Uvae ursi folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Valerianae extractum spirituosum siccum | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | | | |
| | Valerianae radix Ph. Eur concisa | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| | Valerianae radix pulvis | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Valerianae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | | |
| | Valerianae tinctura Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | |
| | Vanillinum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| | Vaselinum album Ph. VIII | | | | | 0.20 | 2.00 | 8.50 | 16.00 |
| | Vaselinum flavum Ph. VIII | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | 15.60 |
| | Verbasci flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Vert brillant (vide: Brillantgrün) | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. (ml) | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.50 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. (g) | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (ml) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 13.10 | |
| L | Vinum meridianum dulce Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.90 | |
| | Vitamins A acetat 1,5 Mio IE/g | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | | |
| | Vitamins A palmitas 1,0 Mio IE/g | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | | |
| | Witepsol H-15 Pastillenform/en pastilles | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.90 | |
| | Witepsol W-45 Pastillenform/en pastilles | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.90 | |
| | Xylitolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.90 | | |
| | Zinci chloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.00 | 16.30 | | |
| | Zinci oxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.90 | |
| | Zinci pasta 25% Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| | Zinci pasta mollis Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.60 | |
| | Zinci stearas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | 50.30 | |

| | Preparati, sostanze attive e ausiliarie | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Zinci sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | | |
| | Zinci undecylenas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 41.10 | | |
| | Zinci unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| | Zingiberis rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Zuckercouleur, saure, wässrige Lös./caramel pour sol. acid. et aq. | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |

Aromatherapeutica

Elenco degli oli essenziali (aetherolea)

| | Elenco degli oli essenziali (aetherolea) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
|--|--|------|------|-------|--------|
| | Abies alba | | 0.30 | 2.70 | 21.50 |
| | Abies balsamea | | 0.30 | 2.10 | 16.70 |
| | Achillea millefolium | 0.20 | 2.00 | 16.00 | 128.90 |
| | Aniba roseodora | | 0.30 | 2.10 | 16.90 |
| | Apium graveolens | | 0.40 | 3.10 | 24.90 |
| | Artemisia dracunc. | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 29.30 |
| | Boswellia carterium | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.00 |
| | Bursera delpechiana | | 0.20 | 1.70 | 13.40 |
| | Cananga odorata | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.00 |
| | Carum carvi | | 0.30 | 2.20 | 17.50 |
| | Cedri atlantic ligni | | 0.20 | 1.60 | 12.80 |
| | Cinnamomi ceyl. herbae | | 0.20 | 1.60 | 12.70 |
| | Cinnamomi ceyl. cort. | 0.10 | 0.80 | 6.30 | 50.80 |
| | Citri aurant var berga | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.00 |
| | Citri aurantii flavedinis | | 0.30 | 2.40 | 19.50 |
| | Citri aurantii fol. | | 0.30 | 2.50 | 20.50 |
| | Citri limoni | | 0.20 | 1.70 | 13.60 |
| | Citri paradisi | | 0.20 | 1.80 | 14.10 |
| | Commiphorae myrrhae | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 43.90 |
| | Cumini cymini | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 27.00 |
| | Cympogon martinii var motis | | 0.30 | 2.00 | 16.30 |
| | Cympogon nardus | | 0.20 | 1.60 | 13.00 |
| | Cypressae sempervir. | | 0.30 | 2.60 | 20.60 |
| | Daucus carotta | | 0.40 | 3.20 | 25.80 |
| | Eucalypti citriodor | | 0.20 | 1.50 | 11.80 |
| | Eucalypti globuli | | 0.20 | 1.80 | 14.30 |
| | Eucalypti radiat. | | 0.20 | 1.70 | 13.90 |
| | Eugenia caryoph. fl. | | 0.20 | 1.70 | 13.40 |
| | Foeniculus vulg fruct | | 0.30 | 2.80 | 22.30 |
| | Foeniculus vulg herba | | 0.30 | 2.10 | 16.90 |
| | Helichrysi ital | 0.20 | 1.20 | 9.90 | 79.70 |
| | Hysopus officin | | 0.40 | 3.00 | 24.50 |
| | Juniperus com fruct | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.10 |
| | Larix decidus | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 36.10 |
| | Laurus nobilis | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.60 |
| | Lavandula angustifol | | 0.30 | 2.40 | 19.40 |
| | Lavandula spica | | 0.30 | 2.60 | 20.90 |
| | Lavandula stoechas | | 0.30 | 2.60 | 21.10 |
| | Lippia citriodora | 0.30 | 2.70 | 21.80 | 175.40 |
| | Matricaria chamomilla | 0.20 | 2.00 | 16.00 | 128.80 |
| | Melaleuca alternif | | 0.30 | 2.20 | 17.70 |
| | Melaleuca leucaden | | 0.20 | 1.60 | 13.10 |
| | Melaleuca quinquin | | 0.20 | 2.00 | 16.00 |
| | Menthae arvensis | | 0.20 | 1.40 | 11.20 |
| | Menthae piperit. | | 0.30 | 2.50 | 20.20 |
| | Myristica sem | | 0.20 | 1.90 | 15.50 |

| | Elenco degli oli essenziali (aetherolea) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
|--|---|-------------|------------|----------|-----------|
| | Myrta communis | | 0.30 | 2.20 | 17.40 |
| | Myrta fragrans | | 0.30 | 2.20 | 17.40 |
| | Ocimi basilici | | 0.40 | 3.00 | 24.10 |
| | Origanum majorana | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 35.60 |
| | Pelarg X asperis | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.30 |
| | Pini pinasteris | | 0.20 | 1.60 | 13.20 |
| | Pini pumilionis | | 0.20 | 2.00 | 16.20 |
| | Ravensare arom. fol. | | 0.30 | 2.70 | 22.10 |
| | Rosmarini camphor. | | 0.30 | 2.10 | 16.80 |
| | Rosmarini cineol. | | 0.20 | 1.80 | 14.10 |
| | Rosmarini verbenol. | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.40 |
| | Salvia officin. | | 0.30 | 2.60 | 20.90 |
| | Salvia sclareae | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 30.10 |
| | Saturejae mont. | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.20 |
| | Thuya occ. folium | | 0.30 | 2.70 | 21.80 |
| | Thymi mastichinae | | 0.30 | 2.70 | 21.50 |
| | Thymi v. linalolif. | 0.10 | 0.80 | 6.20 | 49.70 |
| | Thymi v. thymol. | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 29.10 |
| | Valeriana off | 0.20 | 1.90 | 15.70 | 126.20 |
| | Zingiber off rhiz | | 0.40 | 2.80 | 22.80 |

Elenco degli eccipienti

| | Elenco degli eccipienti | 1 | 10 | 100 |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| | Alcilane | 0.20 | 2.00 | 15.90 |
| | Disper | 0.40 | 3.40 | 27.60 |
| | Emulsio | 0.30 | 2.40 | 19.00 |
| | Solubol épais | 0.50 | 3.70 | 30.20 |
| | Solubol liq | 0.30 | 2.40 | 19.50 |
| | Tixosil | 0.10 | 0.90 | 7.00 |
| | Compressi lactosi (Buka) 50 pezzi | sfr. 12.00 | | |

Oli grassi

| | Oli grassi | 1 | 10 | 100 |
|--|-----------------------|----------|-----------|------------|
| | Calendula off | 0.50 | 3.90 | 31.50 |
| | Daucus carota | 0.60 | 5.00 | 40.30 |
| | Borrago off | 1.70 | 13.70 | 110.20 |
| | Calophyllum inophyl | 1.20 | 9.50 | 76.50 |
| | Carthamus tinctor | 0.80 | 6.40 | 51.50 |
| | Coryllus avellanae | 0.30 | 2.30 | 18.50 |
| | Helianthus annuus | | 0.40 | 3.00 |
| | Laurus perseae | 0.30 | 2.60 | 20.80 |
| | Macadamia tertaphylla | 0.90 | 7.00 | 56.20 |
| | Prunus persica | 0.30 | 2.30 | 18.60 |
| | Simmondsia chinensis | 0.60 | 4.80 | 38.90 |

Preparati di sangue e di plasma

| | Prezzo di fabbrica | Prezzo di vendita* |
|--|--------------------|--------------------|
| Concentrato di eritrociti CRS, deplezione leucocitaria, 320 +/- 60 ml sangue + stabilizzatore | sfr 212.50 | sfr 233.90 |
| Plasma fresco congelato CRS, deplezione leucocitaria, depositato / messo in quarantena, 280 +/- 50 ml plasma + stabilizzatore | sfr 146.48 | sfr 161.25 |

* Il prezzo di vendita comprende un margine del 7,5 %, l'IVA e le spese di trasporto

II. Tariffa delle manipolazioni

A Medicamenti composti

| 1 | Medicamenti liquidi | | punto |
|---|--|------------|-------|
| a | semplice miscelatura di più medicinali liquidi, qualsiasi quantità | | 12 |
| b | soluzione et filtrazione (compresa la manipolazione citata sotto a) | | 18 |
| c | triturazione, emulsione, ecc. (comprese le manipolazioni citate sotto a e b) | | 24 |
| d | fiale, riempimento e chiusura (al pezzo), come pure la divisione per il riempimento di singole dosi (al pezzo) | | 1 |
| e | preparazione di soluzioni isotoniche, isoioniche, neutralizzate o tamponate | sopratassa | 12 |
| f | sterilizzazione, filtrazione sterile | sopratassa | 12 |

| 2 | Polveri | | punto |
|---|---|------------|-------|
| a | miscelatura qualsiasi specie e quantità | | 12 |
| b | setacciatura | sopratassa | 12 |
| c | divisione in cartine o sacchetti (al pezzo) | | 1.5 |
| d | divisione e riempimento in capsule di gelatina, fino a 25 pezzi | sopratassa | 24 |
| e | divisione e riempimento in capsule di gelatina, per 25 pezzi in più | sopratassa | 12 |
| f | sterilizzazione | sopratassa | 12 |

| 3 | Unguenti, triturazioni, emulsioni | | punto |
|---|-----------------------------------|------------|-------|
| | miscelatura, qualsiasi quantità | | 24 |
| | riempimento di tubetti | sopratassa | 6 |
| | fusione | sopratassa | 12 |
| | sterilizzazione | sopratassa | 12 |

| 4 | Supposte, ovuli | | punto |
|---|--|------------|-------|
| | preparazione della massa e formazione, fino a 12 pezzi | | 24 |
| | preparazione della massa e formazione, per 12 pezzi in più | sopratassa | 18 |

| 5 | Miscele di té | | punto |
|---|---|------------|-------|
| | miscelatura | | 12 |
| | divisione per il riempimento di singole dosi, fino a 10 pezzi | | 12 |
| | divisione per il riempimento di singole dosi, per 10 pezzi in più | sopratassa | 6 |

B Stupefacenti

| | | | punto |
|--|--|--|-------|
| | Per ogni stupefacente contenuto in un medicamento tassato secondo A: sopratassa (tassa di controllo) | | 1.5 |
| | Questa tassa di controllo si applica anche alle confezioni originali delle specialità sottoposte alla legge federale sugli stupefacenti. | | |

C Preparazione ex tempore di un medicamento dell'elenco delle specialità

| | | | punto |
|--|---|--|-------|
| | La tariffa comprende il prezzo di tutti i costituenti, quali p.es. acqua destillata, demineralizzata, fontana, conservans, come pure le tasse di consegna (dispensazione), manipolazione e preparazione di una soluzione, di una sospensione o di un'emulsione. | | 1.5 |

D Fabbricazione aseptica (sostanza nutritiva totalmente parenterale, TPN)

| 1 | Segnatamente per la fabbricazione di miscele nutritive ad uso parenterale o di altre preparati ad uso parenterale che non possono essere sterilizzati. L'istituto che fabbrica questi preparati deve essere in possesso di un'autorizzazione cantonale. | | punto |
|---|---|---------|-------|
| | siringa pronta per l'uso | 1 unità | 42 |
| | perfusione | 1 unità | 47 |
| | cassetta | 1 unità | 55 |

| 2 | Fabbricazione aseptica di citostatico secondo la buona prassi di fabbricazione (GMP) | | punto |
|---|--|---------|-------|
| | Fabbricazione in un'unità qualificata che dispone di un'attrezzatura di fabbricazione che garantisca la sicurezza conformemente alle raccomandazioni INSAI. L'istituto che fabbrica questi preparati deve essere in possesso di un'autorizzazione cantonale. | | |
| | siringa pronta per l'uso | 1 unità | 50 |
| | perfusione | 1 unità | 56 |
| | cassetta | 1 unità | 67 |

E Preparazione di medicinali „sine confectione“ (vedi 1.6)

| | | | punto |
|--|---|--|-------|
| | Per prescrizioni di specialità „sine lit.“, per le quali cioè il farmacista deve solo togliere imballaggio e prospetto ed apporre sul recipiente originale un'etichetta con le istruzioni per l'uso prescritte dal medico, non può essere conteggiata alcuna tassa particolare. | | 5 |
| | Se la specialità è prescritta „sine confectione“ e per rendere irrecognoscibile la specialità, si deve sostituire l'imballaggio originale e travasare il medicamento, si conteggia il prezzo del recipiente occorrente. | | |

III. Tariffa dei recipienti

A Recipienti di vetro

| Flaconi per uso interno e esterno, con capsula a vite | | Prezzo sfr. |
|--|----------------|------------------------|
| | fino a 50 ml | 1.10 |
| | fino a 100 ml | 1.25 |
| | fino a 250 ml | 2.05 |
| | fino a 500 ml | 2.90 |
| | fino a 1000 ml | 3.65 |

| Flaconi a bocca larga con capsula a vite | | Prezzo sfr. |
|---|---------------|------------------------|
| | fino a 50 ml | 1.20 |
| | fino a 100 ml | 1.30 |
| | fino a 250 ml | 2.65 |
| | fino a 500 ml | 3.80 |

| Flaconi multidose sterilizzabili per soluzioni iniettabili, di vetro neutro, incolore, con tappo di gomma e chiusura d'alluminio (cosidette fiale da perforare) | | Prezzo sfr. |
|--|---------------|------------------------|
| | fino a 20 ml | 0.40 |
| | fino a 50 ml | 0.65 |
| | fino a 100 ml | 0.80 |

| Flaconi contagocce a becco (con capsula a vite) | | Prezzo sfr. |
|--|---------------|------------------------|
| | fino a 50 ml | 1.45 |
| | fino a 100 ml | 1.60 |

| Flaconi contagocce con passo di vite e pipetta di vetro per uso interno e esterno | | Prezzo sfr. |
|--|---------------|------------------------|
| | fino a 20 ml | 2.90 |
| | fino a 30 ml | 2.95 |
| | fino a 50 ml | 3.10 |
| | fino a 100 ml | 3.15 |

| Flaconi contagocce sterili | | Prezzo sfr. |
|-----------------------------------|-------|------------------------|
| | 10 ml | 5.45 |

B Scatole, barattoli, sacchetti

| Scatole rotonde | | Prezzo sfr. |
|------------------------|--------------|------------------------|
| | fino a 40 ml | 0.60 |
| | 60 ml | 1.05 |
| | 100 ml | 1.30 |

| Scatole o forme per supposte | | Prezzo sfr. |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | fino a 12 pezzi | 0.75 |

| Barattoli | | Prezzo sfr. |
|------------------|-----------|------------------------|
| | barattoli | 1.40 |

| Sacchetti di carta | | Prezzo sfr. |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | fino a 100 g di contenuto | 0.30 |
| | oltre 100 g di contenuto | 0.60 |

C Vasetti per unguenti, tubi di stagno

| | Vasetti di vetro | Prezzo sfr. |
|--|------------------|----------------|
| | fino a 30 g | 1.95 |
| | fino a 50 g | 2.30 |
| | fino a 100 g | 2.75 |

| | Vasetti di plastica | Prezzo sfr. |
|--|---------------------|----------------|
| | fino a 30 g | 0.60 |
| | fino a 50 g | 0.75 |
| | fino a 250 g | 2.10 |
| | fino a 500 g | 4.55 |

| | Tubi | Prezzo sfr. |
|--|------------------------|----------------|
| | fino a 50 ml, al pezzo | 1.10 |
| | oltre 50 ml, al pezzo | 1.50 |

D Articoli diversi

| | | Prezzo sfr. |
|--|------------------------------------|----------------|
| | contagocce con astuccio | 2.50 |
| | fiale | 0.20 |
| | siringa millimetrata | 0.70 |
| | pennello | 3.30 |
| | vaporizzatore gola/naso | 2.40 |
| | distributore di medicinali Pee Dee | 3.00 |

E Capsule di gelatina

| | | Prezzo sfr. |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | capsule di gelatina No 0: 25 pezzi | 1.70 |
| | capsule di gelatina No 1: 25 pezzi | 1.70 |
| | capsule di gelatina No 2: 25 pezzi | 1.70 |
| | capsule di gelatina No 4: 25 pezzi | 3.10 |
| | capsule di gelatina No 00: 25 pezzi | 9.10 |