

Elenco dei medicinali con tariffa

Edizione del 1° gennaio 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Elenco dei medicinali con tariffa (EMT)

Edizione del 1° gennaio 2024

contiene le modifiche decise dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 29 novembre 2023²

¹ Non pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). E accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.bag.admin.ch/emt

² [RU 2023 807 del 19 dicembre 2023](#)

1 Disposizioni generali

- 1.1 Il presente Elenco dei medicinali con tariffa (EMT) enumera i preparati e le sostanze attive e ausiliarie utilizzati nelle ricette mediche, le tariffe delle prestazioni fornite dal farmacista nonché le tariffe dei recipienti che gli assicuratori malattie sono tenuti a rimborsare nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Tale regolamentazione si applica parimenti ai medicinali confezionati che, per motivi pratici, figurano nel capitolo 40. dell'Elenco delle specialità.

Le ricette magistrali possono contenere, di regola, solo quelle sostanze attive che figurano nell'elenco; fanno eccezione le sostanze ausiliarie prive di effetti con un'importanza galenica.

Per i coloranti, gli emulsionanti e gli addensanti che non figurano nominalmente in questo elenco, ma si rivelano necessari per la buona prassi di fabbricazione di un preparato magistrale, saranno praticati i seguenti prezzi massimi:

	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml
Emulsionanti		0.20	0.80	
Addensanti		0.10	0.80	1.50
Coloranti	0.80	5.10		
Correttivi per gusto e olfatto		0.10	0.70	5.90

Nel caso in cui si combini una sostanza attiva EMT con un preparato ES va fatturato il prezzo della confezione più conveniente. Per la preparazione va adottata la tariffa EMT.

- 1.2 I medicinali del capitolo I contrassegnati con la lettera L possono essere prescritti o dispensati su ricette a formula composta a carico degli assicuratori malattie entro i limiti indicati e solo per tale quantità limitata valgono come prestazione obbligatoria.

Quando il presente elenco limita la prescrizione di medicinali con la lettera L, il medico deve osservare tale limitazione.

Se le sostanze limitate elencate nell'EMT sono contenute come sostanze attive anche nelle specialità limitate dell'ES, le quantità totali prescritte (specialità e ricetta composta) non devono superare complessivamente il limite fissato dall'EMT. Le bevande alcoliche e i vini contrassegnati con la lettera L sono ammessi quali prestazioni farmaceutiche ai sensi del 1.1 solo quando vengono usati in aggiunta a medicinali.

La limitazione è valida per una durata di tre mesi. Dopo tale periodo di tempo, detta quantità può essere nuovamente prescritta.

Se il medico prescrive con un nome di fantasia un medicamento figurante nella farmacopea, gli assicuratori malattie pagano solo il prezzo fissato per il preparato della farmacopea, a condizione che lo stesso figuri nell'EMT con l'indicazione del prezzo. Ciò non vale per i medicinali elencati nell'EMT con un nome di fantasia.

- 1.3 Le richieste di ammissione di un medicamento nell'EMT o di modifica di tale medicamento devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica. Le disposizioni ES si applicano per analogia.
- 1.4 I prezzi dei medicinali e dei recipienti vengono stabiliti dall'UFSP consigliato dalla Commissione federale dei medicinali (CFM). Le tariffe per la preparazione farmaceutica vengono elaborate di comune accordo dalle associazioni mantello degli assicuratori malattie e dei farmacisti.

1.5 I farmacisti e i medici che dispensano medicinali a carico degli assicuratori malattie sono tenuti ad osservare il criterio di massima economicità circa la composizione, la preparazione e l'imballaggio dei medicinali. Restano riservate le prescrizioni generali della farmacopea. Gli assicuratori malattie non sono tenuti a pagare le spese farmaceutiche ingiustificate (art. 56 cpv. 1 e 2 LAMal). Vanno tuttavia utilizzati gli stessi medicinali che figurano nell'ES quando risultassero meno costosi.

1.6 La tariffa di preparazione di sostanze attive singole o combinate (handling, travaso, «sine confezione», sterilizzazione ecc.) viene definita indipendentemente dal prezzo della sostanza attiva.

1.7 Prezzi

- a) Prezzi minimi: per tutti i medicinali 10 centesimi.
Quando il prezzo della dose prescritta di un medicinale supera il prezzo minimo previsto, esso sarà calcolato proporzionalmente alle aliquote indicate nelle colonne del capitolo 1. Non lo si deve dunque calcolare moltiplicando il prezzo minimo.

Esempi:

Aliquote di tariffa:	1 g	10 g	100 g
	sfr 0.10	sfr 0.50	sfr 3.20

Prezzi:	1 g =	1 x 0.10 =	sfr 0.10
	2 g =	2 x 0.10 =	sfr 0.20
	3 g =	3 x 0.10 =	sfr 0.30
	4 g =	4 x 0.10 =	sfr 0.40
	10 g =	1 x 0.50 =	sfr 0.50
	20 g =	2 x 0.50 =	sfr 1.00
	25 g =	2.5 x 0.50 =	sfr 1.25

- b) Per la tassazione, i prezzi indicati in una colonna per un dato peso valgono solo fino a quando raggiungono il prezzo figurante nella colonna seguente per una quantità superiore. Quest'ultimo non deve quindi essere superato per moltiplicazione del prezzo più basso.

Esempio:

se 1 g = 40 ct. e 10 g = sfr. 2.40; 5 g costeranno sfr. 2.—; 7, 8, 9 e 10 g costeranno sfr. 2.40; 12 g costeranno invece sfr. 2.90 (arrotondato, vedi c).

- c) i prezzi calcolati si arrotonderanno in più o in meno nel modo seguente: fino a 2 ct. compresi si arrotonda in meno; fino a 7 ct. compresi a 5 ct.; da 7,1 fino a 12 ct. compresi a 10 ct. ecc.

Esempio:

32 ct. = 30 ct.; da 32,1 a 37 ct. = 35 ct.; da 37,1 fino a 42 ct. = 40 ct., ecc.

- d) Se il prezzo di un medicinale prescritto corrisponde al quintuplo del prezzo più alto indicato, si conterà solo quattro volte e mezzo tale prezzo; se corrisponde al decuplo si conterà otto volte il prezzo più alto indicato.

1.8 Il prezzo minimo di una «ricetta» è di sfr. 5.—.

1.9 Penuria di medicinali e lacune dell'offerta: disposizioni riguardanti le formule magistrali

- a) Penuria di medicinali (irreperibilità di un medicinale)
Nel caso di penuria di un medicinale ES, una formula fabbricata con un medicinale ES o una sua sostanza attiva è remunerata dall'AOMS se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente (incl. lettere c, d ed e):
- al momento della fabbricazione, il medicinale ES prescritto da un medico è comprovatamente irreperibile. Il fornitore di prestazioni deve documentare in maniera chiara l'indisponibilità e su

- richiesta presentare la relativa documentazione all'assicuratore-malattie;
 - per motivi medici non è possibile impiegare altri medicinali ES con la medesima sostanza attiva o la medesima indicazione. Se per motivi medici non è possibile procedere a una terapia sostitutiva figurante nell'ES come alternativa terapeutica, occorre confermarlo nella prescrizione medica;
 - per la formula magistrale vigono le stesse indicazioni, dosaggi e prescrizioni secondo l'informazione professionale di Swissmedic nonché le stesse limitazioni secondo l'ES del medicamento ES che non può essere fornito e in sostituzione del quale è fabbricata la formula magistrale.
- b) Lacune dell'offerta (dosaggi e forma galeniche mancanti)
- Nel caso di lacuna dell'offerta di un medicamento ES, una formula magistrale fabbricata con un medicamento ES o una sua sostanza attiva è remunerata dall'AOMS se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente (incl. lettere c, d ed e):
- al momento della fabbricazione, i dosaggi e le forme galeniche di un medicamento ES prescritti da un medico non sono comprovatamente disponibili sotto forma di un medicamento omologato a causa di adattamenti del dosaggio legati a peso, età, altezza, interazioni, variazioni della funzionalità organica o intolleranze. Il fornitore di prestazioni deve documentare in maniera chiara l'indisponibilità e su richiesta presentare la relativa documentazione all'assicuratore-malattie;
 - per motivi medici non è possibile impiegare altri medicinali ES con la medesima sostanza attiva o la medesima indicazione. Se per motivi medici non è possibile procedere a una terapia sostitutiva figurante nell'ES come alternativa terapeutica, occorre confermarlo nella prescrizione medica;
 - per la formula magistrale vigono le stesse indicazioni, dosaggi e prescrizioni secondo l'informazione professionale di Swissmedic nonché le stesse limitazioni secondo l'ES del medicamento ES non disponibile e in sostituzione del quale è fabbricata la formula magistrale. Sono escluse restrizioni di indicazioni o limitazioni rispetto a età e dosaggi.
- c) Si applicano le disposizioni dell'EMT. Per il calcolo dell'importo massimo remunerato si applica la tariffa EMT.
- d) Se i costi di fabbricazione sono inferiori, per esempio a causa della fabbricazione di quantità maggiori (per costituire scorte), si devono fatturare i costi effettivi.
- e) Fatturazione (I. Tariffa dei medicinali)
- Per la fatturazione di medicinali ES o di sostanze attive elencate nell'ES che non figurano nell'EMT si devono osservare i seguenti punti:
- per la fabbricazione con medicinali ES si devono fatturare come tariffa dei medicinali i prezzi pubblici delle confezioni ES più convenienti;
 - in caso di fabbricazione ripetuta nell'arco del periodo di conservazione con un medicamento ES per il quale è stato già fatturato all'AOMS l'intero prezzo della confezione, questo non può essere fatturato nuovamente;
 - se per una formula magistrale viene utilizzata una sostanza attiva di un medicamento elencato nell'ES ma non figurante nell'EMT, per la tariffa dei medicinali si fattura il prezzo d'acquisto effettivo più l'80 per cento (analogamente alla parte propria alla distribuzione per medicinali non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'articolo 38 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31), tuttavia fino al massimo al prezzo pubblico della relativa confezione ES più conveniente. La tariffa dei medicinali deve essere calcolata linearmente sulla quantità utilizzata di sostanza attiva;
 - sull'importo ottenuto aggiungendo al prezzo di acquisto l'80 per cento si applica l'imposta sul valore aggiunto.

1.10 Consegna parziale di una confezione originale di preparati ES

Il requisito per la consegna parziale di una confezione originale di preparati ES e relativa fatturazione secondo le seguenti condizioni è che la sostanza attiva o le sostanze attive figurino nella versione ag-

giornata in vigore della «*Lista dei principi attivi*» dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)³. Se una sostanza attiva viene stralciata dalla lista, la consegna delle quantità parziali rimanenti dopo lo stralcio continua a essere remunerata nel mese successivo. Si applicano le disposizioni di cui al numero 1.5 dell'EMT. Per il conteggio si osservi quanto segue:

- a) per ciascuna consegna parziale di una confezione originale di preparati ES si deve fatturare la tariffa delle manipolazioni F;
- b) il prezzo della quantità parziale consegnata va calcolato proporzionalmente al prezzo di fabbrica per la consegna dell'ES della confezione originale utilizzata, maggiorato della parte propria alla distribuzione di cui all'articolo 38 OPre. La parte propria alla distribuzione va calcolata sulla base del prezzo della quantità parziale consegnata. Sull'importo ottenuto aggiungendo al prezzo di acquisto suddetta parte propria si applica l'imposta sul valore aggiunto;
- c) in aggiunta si può fatturare la tariffa dei recipienti.

³ Documento consultabile al seguente indirizzo: www.bwl.admin.ch > Temi > Agenti terapeutici > Centro di notifica degli agenti terapeutici > Penurie attuali

I. Tariffa dei medicinali

I prezzi sono prezzi pubblici; essi sono espressi in franchi. Le unità sono espresse in grammi per le sostanze solide o in millilitri per i liquidi.

Quando la densità influisce sul prezzo, questo è indicato in grammi e in millilitri.

Valore del punto

Il valore del punto a partire dall' 01.07.2005 è di sfr. 1.05.

Abbreviazioni

L	Limitatio
St	Prodotto stupefacente
Ph. V	Pharmacopoea Helvetica V
Ph. VI	Pharmacopoea Helvetica VI
Ph. VII	Pharmacopoea Helvetica VII
Ph. VIII	Pharmacopoea Helvetica VIII
Ph. IX	Pharmacopoea Helvetica IX
Ph. Eur	Pharmacopoea Europaea

Referenze per la qualità di phytotherapeutica

ESCOP-Monographien
Hager Handbuch der Pharmazie
Food Chemical Codex IV AFNOR V
P. Franchomme: «L'aromathérapie exactement»

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Absinthii herba Ph. VIII				0.10	0.40	3.50		
	Absinthii tinctura Ph. VI (ml)				0.20	1.30	10.40		
	Absinthii tinctura Ph. VI (g)				0.20	1.50	11.80		
	Acaciae gummi mucilago				0.10	0.90	7.50		
	Acaciae gummi Ph. Eur				0.10	1.10	8.70		
	Acetonum Ph. Eur (ml)					0.30	2.40	10.20	
	Acetonum Ph. Eur (g)					0.30	2.80	11.80	22.20
	Acetylcholini chloridum Ph. VIII		0.10	0.80	6.70				
	Acidi borici solutio Ph. Eur					0.40	2.80	12.20	
	Acidum aceticum 30% Ph. VIII					0.20	2.00	8.40	
	Acidum aceticum glaciale (99%) Ph. Eur					0.30	2.60	11.00	
	Acidum acetylsalicylicum Ph. Eur				0.20	1.30	10.30		
L	Acidum ascorbicum Ph. Eur (max. 20 g)				0.20	1.30	10.10		
	Acidum benzoicum Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Acidum boricum Ph. Eur					0.40	2.80	12.20	
	Acidum citricum anhydricum Ph. Eur					0.20	1.90	8.10	
	Acidum citricum monohydricum Ph. Eur					0.20	1.90	8.10	
	Acidum folicum Ph. Eur			0.20	1.70	13.20			
	Acidum L-glutamicum Ph. Eur				0.30	2.20	17.80		
	Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (ml)					0.30	2.30	10.00	
	Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (g)					0.30	2.10	8.90	
	Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (ml)					0.30	2.10	9.10	
	Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (g)					0.20	1.80	7.70	
	Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (ml)					0.20	1.30	5.80	
	Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (g)					0.10	1.20	5.00	
	Acidum lacticum Ph. Eur (ml)				0.10	0.50	3.90	16.60	
	Acidum lacticum Ph. Eur (g)				0.10	0.50	4.00		
	Acidum nicotinicum Ph. Eur				0.20	1.50	12.10		
	Acidum nitricum 65% purissimum (ml)					0.30	2.50	10.80	
	Acidum nitricum 65% purissimum (g)					0.40	3.10	13.50	
	Acidum oleicum Ph. Eur (ml)				0.10	0.40	3.60	15.60	
	Acidum paraminobenzoicum Ph. VIII			0.10	0.60	5.00			
	Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (ml)					0.40	3.00	12.70	
	Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (g)				0.10	0.40	3.30	14.10	
	Acidum phosphoricum dilutum Ph. Eur (10%)					0.30	2.10	8.90	
	Acidum salicylicum Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Acidum silicicum praecipitatum purum pulvis				0.20	1.20	9.80		
	Acidum silicicum purum voluminosum (Aerosil)				0.10	0.40	3.30		
	Acidum sorbicum Ph. Eur				0.20	1.60	13.10		
	Acidum stearinicum Ph. Eur				0.10	0.40	3.40	14.50	
	Acidum sulfuricum 95% purissimum (ml)					0.30	2.30	9.90	

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Acidum sulfuricum 95% purissimum (g)					0.20	1.80	7.70	
	Acidum tartaricum Ph. Eur				0.10	0.80	6.30		
	Acidum trichloroaceticum Ph. VI			0.10	0.60	4.40	35.70		
	Acidum undecylenicum Ph. Eur			0.10	0.90	7.50	60.20		
	Adeps benzoinatus Ph. (g)				0.20	1.60	13.00		
	Adeps lanae Ph. Eur				0.10	0.70	5.50	23.70	
	Adeps solidus Ph. Eur				0.10	1.00	8.20	35.30	
	Adeps suillus Ph.				0.10	0.50	4.40	18.90	
	Adrenalini tartras	0.10	0.70	5.80	47.10				
	Adrenalinum, L-	0.10	0.50	4.40	35.10				
	Aerosil (vide: Silica colloidalis anhydrica Ph.)				0.20	1.30	10.20		
	Aether anaestheticus Ph. Eur (ml)				0.10	1.20	9.40	40.60	76.00
	Aether Ph. Eur (ml)				0.10	0.60	5.10	22.00	
	Aether Ph. Eur (g)				0.10	0.80	6.70	28.60	53.60
	Agar Ph. Eur				0.30	2.60	20.60		
	Albendazolum Ph. Eur.	0.10	0.18	1.42	11.34	90.69	725.56	2'902.23	4'643.57
	Alcohol benzylicus Ph. Eur (ml)				0.10	1.00	7.70	33.10	61.90
	Alcohol cetylicus Ph. Eur				0.10	0.60	4.90		
	Alcohol isopropylicus Ph. Eur (ml)					0.40	2.90	12.50	23.50
	Alcohol isopropylicus Ph. Eur (g)					0.40	3.10	13.10	24.60
	Aloe capensis Ph. Eur				0.20	1.50	11.90		
	Aloes extractum siccum normatum Ph. Eur			0.10	0.60	4.50			
	Aloes tinctura (ml)				0.20	1.50	12.50		
	Aloes tinctura (g)				0.20	1.30	10.80		
	Althaeae radix Ph. Eur				0.10	1.00	8.00		
	Althaeae sirupus (ml)				0.10	0.50	3.80		
	Althaeae sirupus (g)					0.40	3.00	12.70	
	Alumen Ph. Eur					0.30	2.50	10.80	
	Aluminii acetatis tartratis solutio 1,24% Al Ph. VIII					0.30	2.20	9.40	17.60
	Aluminii chloridum hexahydr. Ph. Eur				0.10	0.70	5.80		
	Aluminii oxidum hydricum Ph. Eur				0.20	1.70	14.00		
	Aluminii sulfas Ph. Eur				0.10	0.80	6.30		
	Aluminium Ph. Eur				0.30	2.50	20.20		
	Amaranth 85% (B.6/E 123)			0.40	3.10	24.90			
	Amerchol L-500 (vide: Disposizioni generali)								
	Ameroxol OE-20 (vide: Disposizioni generali)								
	Ammonii bituminosulfonas (vide: Ichthammolum Ph. Eur)				0.20	1.70	13.90		
	Ammonii bituminosulfonatis unguentum 10% MM				0.10	0.80	6.60		
	Ammonii bromidum Ph. VIII				0.10	0.60	5.10		
	Ammonii carbonas				0.10	0.70	5.40	23.20	
	Ammonii chloridum Ph. Eur				0.10	0.50	3.70	16.10	
	Ammonii hydroxidi solutio 10% Ph. VIII				0.10	0.40	3.60		
	Amygdalae oleum Ph. Eur					0.40	3.20	13.80	25.80
	Anetholum				0.20	1.80	14.60		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Anisi aetheroleum Ph. Eur (ml)				0.30	2.10	17.00		
	Anisi aetheroleum Ph. Eur (g)				0.30	2.30	18.60		
	Anisi fructus Ph. Eur				0.10	0.50	3.90	16.70	
	Aqua ad iniectabilia Ph. Eur				0.10	0.80			
	Aqua purificata Ph.					0.10	0.60	2.50	4.70
	Arachidis oleum Ph. Eur					0.40	3.10		
	Arachidis oleum hydrogenatum Ph. Eur				0.10	0.50	4.20		
	Argenti oleini emulsio 1% (ml)				0.10	0.90	7.00	29.80	42.15
	Argenti nitras Ph. Eur		0.10	0.40	3.60				
	Argentum foliatum Ph. VIII pro folie				2.20				
	Arnicae flos Ph. VIII				0.30	2.10	17.00		
	Arnicae tinctura Ph. VIII (ml)				0.10	0.70	5.30	22.80	
	Arnicae tinctura Ph. VIII (g)				0.10	0.60	4.80	20.80	
	Aspartamum Ph. Eur			0.10	1.10	9.00			
	Atropini sulfas Ph. Eur		0.10	0.70	5.70	45.60			
	Aurantii amari extractum liquidum normatum Ph. VIII				0.10	1.00	8.20		
	Aurantii amari flavedo Ph. VIII				0.10	0.80	6.40		
	Aurantii dulcis tinctura Ph. VIII				0.10	0.80	6.80		
	Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (ml)				0.10	0.50	3.80	16.40	
	Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (g)					0.40	3.00	12.60	
	Aurantii floris aetheroleum syntheticum			0.10	0.70	5.90			
	Aurantii flos Ph. VIII (geschlossene Blüten, fleurs en bouton)				0.30	2.20	17.40		
	Azorubin 85% (B.5/E 122) (vide: Disposizioni generali)			0.30	2.50	20.20			
	Bacitracinum (x 1000 U.I) Ph. Eur			0.20	1.95	11.50			
	Balsami tolutani sirupus Ph. VIII A190				0.10	0.40	3.40	14.50	
	Balsamum peruvianum Ph. Eur (ml)				0.30	2.40	19.00		
	Balsamum peruvianum Ph. Eur (g)				0.30	2.10	17.20		
	Balsamum tolutanum Ph. VIII			0.10	0.50	4.20			
	Barbitalum Ph. Eur				0.40	3.20	25.30		
	Barbitalum natrium Ph. VIII			0.20	1.60	12.70	102.70		
	Barii sulfas Ph. Eur				0.20	1.70	13.50		
	Basiscreme DAC / Cremor basalis DAC				0.10	0.70	5.40	23.30	
	Belladonnae extractum siccum normatum Ph. VIII			0.20	1.50	11.80			
	Belladonnae tinctura normata Ph. VIII				0.20	1.30	10.40		
	Bentonitum Ph. Eur				0.10	0.80	6.40		
	Bentonitum Veegum				0.40	2.90	23.70		
	Benzalkonii chloridum Ph. Eur				0.30	2.20			
	Benzalkonii chloridi solutio 1%				0.30	2.60	20.80		
	Benzethonii chloridum Ph. Eur			0.30	2.10	16.70			
	Benzinum medicinale Ph. IX (ml)					0.40	2.90	12.40	23.30
	Benzinum medicinale Ph. IX (g)				0.10	0.40	3.30	14.10	26.50
	Benzocainum Ph. Eur			0.10	0.60	5.00			
	Benzoe tonkinensis Ph. VIII			0.10	0.70	5.20			
	Benzoës tinctura Ph. VIII (ml)				0.20	1.80	14.50		
	Benzoës tinctura composita Ph. V (ml)				0.30	2.10	16.60		

Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
Benzoës tinctura composita Ph. V (g)				0.30	2.10	16.60		
Benzylis benzoas Ph. Eur				0.20	1.20	10.10		
Benzylpenicillinum natricum Ph. Eur	0.10	0.50	4.00	32.40				
Betain mono hydrat crist. DAB			0.10	1.00	7.60			
Betamethasoni dipropionas Ph. Eur	0.20	1.50	11.70					
Betamethasoni valeras Ph. Eur	0.10	1.20	9.40					
Betulae folium Ph. VIII					0.30	2.50		
Bismuthi subcarbonas Ph. Eur			0.10	0.50	4.00	32.20		
Bismuthi subgallas			0.10	0.50	3.80	30.30		
Bismuthi subnitras			0.10	0.50	3.90	31.40		
Bleu patenté env. 50% (vide: Patentblau ca. 50%) (vide: Disposizioni generali)			0.30	2.70	21.80			
Boldo extractum liquidum				0.20	1.70	13.30		
Boldo folium Ph. VIII				0.10	0.60	4.50		
Borax Ph. Eur				0.10	0.40	3.40		
Brillantgrün			0.30	2.40	19.70			
Brillantschwarz BN 75% (B.14/E 151) (vide: Disposizioni generali)			0.40	2.90	23.30			
Cacao oleum Ph. VI				0.20	1.20	10.00		
Calami rhizoma Ph. VIII				0.10	0.50	4.20		
Calcii carbonas Ph. Eur					0.30	2.70	11.60	
Calcii chloridum (dihydricum) Ph. Eur				0.10	0.50	3.70		
Calcii chloridum hexahydricum Ph. Eur				0.10	0.90	7.20		
Calcii dihydrogenophosphas Ph. VIII				0.30	2.80	22.40		
Calcii gluconas Ph. Eur				0.10	1.10	8.50		
Calcii glycerophosphas Ph. Eur				0.40	2.90	23.10		
Calcii glycerophosphas granulatus 10%				0.30	2.60	21.20		
Calcii glycerophosphas solutus 50% (g)				0.20	1.80	14.40	61.70	
Calcii hydrogenophosphas Ph. Eur				0.10	0.50	3.90	16.60	
Calcii hydroxidi solutio Ph.					0.30	2.30		
Calcii lactas pentahydricus Ph. Eur				0.10	0.50	3.60	15.50	
Calcii pantothenas Ph. Eur				0.20	1.40	11.20		
Calcii phosphas Ph. Eur				0.10	0.70	5.30	22.80	
Calcii sulfidi solutio Ph. VIII (= Vlemingx)				0.10	1.20	9.70	41.50	
Calendulae flos Ph. VIII				0.10	1.00	8.10		
Camphora racemica Ph. Eur				0.10	0.60	4.50		
Camphora (vide: Dextrocamphora)				0.20	2.00	16.20		
Camphorae solutio aquosa 0,1% Ph. VI					0.40	3.00		
Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (ml)				0.10	0.60	5.20	22.40	42.00
Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (g)				0.10	0.70	5.80	24.90	46.70
Camphorae solutio oleosa Ph. VIII				0.10	0.60	4.50	19.20	
Camphorae unguentum Ph. VIII				0.10	0.70	5.80	24.90	
Capsaicinum	0.80	6.10	49.40					
Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (ml)			0.20	1.60	13.10			
Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (g)			0.20	1.50	12.10			

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Captoprilum Ph. Eur.	0.10	0.31	2.48	19.86	158.85	1'270.79	5'083.15	8'133.03
	Capsici frutescentis fructus Ph. VIII				0.10	0.80	6.10		
	Capsici tinctura normata Ph. VIII				0.10	1.20	9.30		
	Carbacholum Ph. VIII		0.10	0.70	5.50	44.40			
	Carbamidum (vide: Ureum Ph.)				0.10	0.60	4.50		
	Carbo activatus Ph. granulatus			0.10	0.60	4.50	36.40		
	Carbo activatus Ph. Eur				0.30	2.60	20.60		
	Carbonis tinctura detergens Ph. VI (ml)				0.20	1.90	15.60		
	Carbopol 934			0.20	1.60	12.60			
	Carbopol 940			0.10	0.50	4.10			
	Carboxymethylcellulosum natricum Ph. Eur					0.40	3.00		
	Cardui benedicti herba Ph. VI concisa				0.20	1.30	10.10		
	Caricae sirupus compositus Ph. VIII (ml)				0.10	0.40	3.60	15.50	29.10
	Caricae sirupus compositus Ph. VIII (g)					0.40	3.10	13.30	24.90
	Carminum Ph. VIII			0.20	1.80	14.50			
	Carvi fructus Ph. Eur				0.10	0.50	3.60		
	Caryophylli flos aetheroleum Ph. Eur				0.20	2.00			
	Caryophylli flos Ph.				0.10	1.20	9.30		
	Cellulosi acetas phthalas Ph. Eur				0.10	1.10	8.50		
	Centaurii herba Ph. VIII				0.10	0.80	6.20		
	Cera alba Ph. Eur				0.10	1.00	7.70		
	Cera flava Ph. Eur				0.10	0.80	6.80		
	Cetaceum syntheticum				0.10	0.70	5.40		
	Cetrimidum Ph. Eur			0.30	2.10	16.50			
	Cetylanum (Lanette N PH) Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Chamomillae extractum fluidum (vide: Matricariae extr. Ph.)								
	Chamomillae romanae flos Ph. Eur				0.20	1.90	15.50		
	Chinidini sulfas Ph. Eur			0.20	1.60	12.70			
	Chinini dichloridum		0.10	0.50	3.70	29.60			
	Chinini hydrochloridum Ph. Eur		0.10	0.40	3.30	26.50			
	Chinini sulfas Ph. Eur			0.40	3.20	25.40			
	Chinolingelb 66% (jaune de quino- léine 66%) (B.2/E 104) (vide: Disposi- zioni generali)		0.10	0.70	5.60	45.00			
	Chlorali hydras Ph. Eur				0.20	1.70	13.80		
	Chloraminum Ph. Eur				0.20	1.50	12.10		
	Chloramphenicolum Ph. Eur			0.20	1.40	11.10			
	Chlorhexidini diacetat Ph. Eur		0.20	1.40	11.70	94.00			
	Chlorhexidini digluconatis solutio Ph. Eur				0.30	2.60			
	Chlorobutanolum hemihydricum Ph. Eur				0.20	1.80	14.60		
	Chlorocresolum Ph. Eur			0.10	0.50	3.90	31.70		
	Chloroformium (ml)				0.10	0.40	3.50	15.10	
	Chloroformium (g)					0.30	2.40	10.40	
	Chlorophylli solutio aquosa 0,1% (B.11/E 141) (vide: Disposizioni gene- rali)				0.30	2.20			

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Chlorophylli solutio ethanolica 1% (B.11/E 141) (vide: Disposizioni generali)								
	Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (ml) (B.11/E141) (vide: Disposizioni generali)				0.30	2.00			
	Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (g) (B.11/E141) (vide: Disposizioni generali)				0.20	1.50			
	Chlorophyllinum cuprum natricum 50% (vide: Disposizioni generali)		0.10	0.60	4.90				
	Chlorpromazini hydrochloridum Ph. Eur		0.10	0.80	6.50				
	Cholesterinum			0.20	1.90				
	Cinchonae cortex Ph. Eur				0.10	0.80	6.00		
	Cinchonae extractum siccum normatum			0.20	1.90	15.30			
	Cineolum Ph. VIII				0.20	1.90	15.60		
	Cinnamomi cortex Ph. Eur				0.10	1.20	9.50		
	Cinnamomi tinctura Ph. VIII				0.20	1.40	11.40		
	Citronellae aetheroleum Ph. Eur				0.20	1.40	11.60		
	Citronellae spiritus compositus Ph. VIII				0.20	1.70	13.50		
	Clioquinolum Ph. VIII			0.10	0.90	7.10			
St	Cocaini hydrochloridum Ph. Eur	0.10	0.60	4.60	36.90				
	Coccionella pulvis			0.10	0.70	5.40			
	Codeini hydrochloridum Ph. VIII		0.10	0.70	5.80	46.70			
	Codeini phosphas hemihydricus Ph. Eur		0.10	0.90	7.10				
	Codeini phosphatis sirupus 0,25% Ph. VI				0.10	0.70	5.90	25.40	47.50
	Codeinum Ph. Eur		0.20	1.40	10.90				
	Coffeinum Ph. Eur				0.20	1.80	14.70		
	Colae extractum liquidum 1%				0.20	1.30	10.10	43.60	
	Colae semen contusus Ph Eur				0.30	2.20	17.70		
	Colae semen Ph. VII pulvis				0.10	0.40	3.50	15.10	28.30
	Colchicinum Ph. Eur	0.20	1.70	13.30	107.10				
	Colistin Sulfat Ph. Eur (1 Mio)				11.70				
	Collodium 4%				0.10	1.00	8.00	34.30	
	Collodium 6%				0.10	1.00	8.00	34.30	
	Collodium elasticum (ml)				0.10	1.10	9.00		
	Colophonium Ph. VIII				0.10	0.50	3.70		
	Condurango cortex Ph. VIII				0.10	0.90	7.60		
	Condurango extractum liquidum Ph. VIII				0.30	2.60	21.20		
	Condurango vinum Ph. VIII				0.10	0.70	6.00	25.90	
	Consolidae tinctura				0.10	1.00	7.70	33.20	
	Cortisoni acetat Ph. Eur	0.10	1.00	7.80	62.90				
	Crataegi extractum siccum normatum Ph. VIII			0.10	0.80	6.40			
	Crataegi folium cum flore Ph. VIII				0.10	0.50	4.20		
	Crataegi tinctura				0.10	1.00	7.70		
	Cremer basalis DAC / Basiscreme DAC				0.10	0.70	5.40	23.30	
	Cresoli solutio saponata Ph. VI				0.10	0.40	3.40		
	Cristal violet (vide: Kristallviolett)								

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Cupri sulfas Ph. Eur				0.10	1.10	8.80		
	Cyani flos Ph. VI			0.10	0.40	3.40	27.40		
	Cyanocobalaminum Ph. Eur	0.10	0.90	7.10	56.80	455.20			
	Cynarae tinctura				0.20	1.60	12.50		
	Cynosbati fructus Ph. VIII					0.30	2.10	9.10	
	Cysteamini Hydrochlorid		0.10	0.70	6.00	48.50			
	Dequalini hydrochloridum		0.30	2.30	18.20				
	Dermocetyl anhydricum				0.10	1.10	8.90		
	Dexamethasoni acetat Ph. Eur	0.30	2.60	20.70					
	Dexamethasonum Ph. Eur	0.30	2.50	20.10					
	Dexpanthenolum Ph. Eur			0.10	0.40	3.50	28.30		
	Dextrocamphora Ph. VIII				0.20	2.00	16.20		
	Dextromethorphanum hydrobromidum Ph. Eur		0.10	0.70	5.50	44.60			
	Digitoxinum Ph. Eur	0.20	1.50	12.10					
	Digoxinum Ph. Eur	0.50	4.30	34.70					
	Dihydroergotamini tartras Ph. Eur	0.20	1.30	10.40					
	Dimethylis sulfoxidum Ph. Eur			0.10	1.10	9.10	73.10		
	Dinatrii phosphas anhydricus Ph. VIII				0.10	1.00	8.40		
	Dinatrii phosphas dihydricus Ph. Eur				0.10	0.70	5.40		
	Dinatrii phosphas dodecahydricus Ph. Eur				0.10	0.60	4.80		
	Diphenhydramini hydrochloridum Ph. Eur				0.40	3.10			
	Diprophyllinum Ph. Eur			0.10	0.60	4.90	39.40		
	Dithranolum Ph. Eur		0.10	0.90	7.10	56.60			
	Droserae tinctura				0.30	2.10	17.00		
	Elixir ferri aromaticum Ph. VIII					0.30	2.10	9.10	
	Elixir pectorale Ph. VI				0.10	1.00	8.30	35.80	
	Emulmetik® 145V-SOL FH (vide: Disposizioni generali)								
	Emulsio olei iecoris Ph. VI				0.10	0.90	7.00	29.80	42.15
	Eosin gelblich/éosine jaune			0.20	1.80				
	L-Ephedrini hydrochloridum Ph. Eur			0.20	1.30	10.10			
	Ephedrini racemici hydrochloridum Ph. Eur		0.10	0.80	6.40				
	L-Ephedrinum hemihydricum Ph. Eur			0.10	1.00	8.10	64.70		
	Equiseti herba Ph. VIII					0.30	2.70	11.60	
	Ergocalciferolum Ph. Eur	0.10	1.10	8.60					
	Ergotamini tartras Ph. Eur	0.10	1.10	8.80					
	Erythromycinum Ph. Eur		0.10	1.10	9.20				
	Erythrosin 92% (B.8/E 127) (vide: Disposizioni generali) +A323		0.10	0.50	4.00				
	Estradiol hemihydrate Ph. Eur	0.20	1.40	11.40	91.00				
	Ethacridini lactas Ph. VIII		0.10	1.10	8.80	70.80			
	Ethanolum 70% cum camphora 0,1% (ml)				0.10	0.30	2.70	11.70	22.00
	Ethanolum 70% cum camphora 0,1% (g)				0.10	0.40	3.10	13.50	25.30
	Ethanolum 70% (sine camphora) (ml) Ph. IX				0.10	0.40	3.10	13.30	25.00
	Ethanolum 70% (sine camphora) (g) Ph. IX				0.10	0.30	2.70	11.70	21.90

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Ethanolum cum camphora 0,1% (96%) (ml) Ph. Eur				0.10	0.40	3.00	12.80	24.10
	Ethanolum cum camphora 0,1% (96%) (g) Ph. Eur				0.10	0.40	3.40	14.50	27.20
	Ethanolum 96% (sine camphora) (ml) Ph. Eur				0.10	0.40	3.00	12.70	23.90
	Ethanolum 96% (sine camphora) (g) Ph. Eur				0.10	0.40	3.20	13.80	25.80
	Ethanolum absolutum (ml) Ph. VIII				0.10	0.40	3.00	12.80	24.10
	Ethanolum anhydricum (ml) Ph. IX				0.10	0.40	3.00	13.10	24.50
	Ethanolum ketonatum (ml) Ph. IX					0.30	2.60	11.00	20.60
	Ethanolum ketonatum (g) Ph. IX					0.40	3.10	13.20	24.70
L	Ethanolum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (ml)				0.20	1.70	13.50	58.10	108.90
L	Ethanolum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (g)				0.30	2.00	16.30	70.20	131.60
St	Ethylmorphini hydrochloridum Ph. Eur		0.30	2.70					
	Eucalypti aetheroleum Ph. Eur (ml)				0.10	0.90	7.30	31.40	
	Eugenolum Ph. Eur				0.30	2.30	18.20		
	Euxyl K 100 (vide: Disposizioni generali) +A280								
	Fentanyl citras Ph. Eur	2.80	22.00						
	Ferri chloridi solutio Ph. VIII					0.40	3.10	13.50	25.30
	Ferri oxidum saccharatum Ph. VIII				0.10	1.00	7.90	33.90	
	Ferri(III) glycerophosphas pulvis			0.10	0.70	5.60			
	Ferrosi gluconas Ph. Eur			0.10	0.80	6.40	51.60		
	Ferrosi sulfas Ph. Eur				0.10	0.50	3.90		
	Ferrosi sulfas sesquihydricus Ph. VIII				0.10	1.10	8.90		
	Fluoresceinum natricum Ph. Eur				0.30	2.50	20.50		
	Foeniculi aetheroleum Ph. VIII				0.30	2.60			
	Foeniculi fructus Ph. Eur				0.10	0.50	3.60	15.50	
	Formaldehydi solutio 35% Ph. Eur (aquosa)					0.20	1.50	6.30	11.70
	Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (ml)				0.10	0.70	5.30	22.80	
	Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (g)				0.10	0.70	5.80	24.90	
	Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (ml)					0.20	1.70	7.50	14.00
	Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (g)					0.20	1.70	7.20	13.60
	Frangulae cortex Ph. VIII				0.10	1.00	8.30		
	Frangulae extractum liquidum				0.20	1.70	13.50	58.10	
	Frangulae extractum siccum normatum Ph. Eur			0.10	1.10	8.80	70.80		
	Fructosum Ph. Eur					0.30	2.70	11.50	
	Fuchsinum		0.10	0.60	5.10				
	D(+)-Galactosum Ph. Eur			0.30	2.10	16.70	134.30		
	Galangae rhizoma Ph. VIII				0.10	0.50	4.20		
	Gelatina Ph. Eur				0.10	0.60	4.80		
	Gelborange S 85%/jaune orange S 85% (B.3/E 110)			0.10	1.00	8.30	66.80		
	Gentianae extractum siccum normatum Ph. VIII			0.10	0.80	6.60			
	Gentianae radix Ph. Eur				0.10	1.10	8.60		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Gentianae tinctura normata Ph. VIII (ml)				0.20	1.40	11.40		
	Gentianae tinctura normata Ph. VIII (g)				0.20	1.30	10.80		
	Ginseng radix concisa			0.10	0.90	7.10	56.60		
	Glucam E-20 (vide: Disposizioni generali)								
	Glucosum anhydricum Ph. Eur				0.10	0.60	5.00	21.60	
	Glucosum monohydricum Ph. Eur					0.20	1.20	5.30	9.90
	Glucosum spissum ca. 80%					0.30	2.10	9.20	
	Glyceroli monostearas 40 - 50 Ph. Eur				0.10	1.00	8.40	36.30	
	Glyceroli unguentum Ph. Eur				0.10	1.10	9.20	39.40	
	Glycerolum 85% Ph. Eur					0.30	2.40	10.30	
	Glycerolum (98%) Ph. Eur				0.10	0.40	3.40	14.70	
	Glycinum Ph. Eur				0.10	0.90	7.10		
	Glycocollum (vide: Glycinum Ph.)				0.10	0.90	7.10		
	Graminis flos					0.20	1.90	8.30	
	Graminis rhizoma Ph. Eur				0.10	0.60	4.90		
	Griseofulvinum Ph. Eur.	0.10	0.10	0.37	2.94	23.50	188.02	752.09	1'203.34
	Guaiacolum Ph. VIII				0.20	1.50			
	Guaiazulenum purum		0.20	1.30	10.50	84.50			
	Guaifenesinum Ph. Eur				0.30	2.30	18.60		
	Hamamelidis aqua				0.10	0.40	3.30	14.10	
	Hamamelidis extractum liquidum normatum Ph. VIII				0.30	2.10	16.90	72.60	
	Hamamelidis folium Ph. Eur				0.10	1.10	9.00	38.40	
	Harpagophyti extractum aquosum siccum			0.10	0.70	5.90	47.70		
	Harpagophyti radix Ph. Eur				0.10	1.00	8.00		
	Hederae terrestris herba concisa				0.10	0.60	4.90		
	Helianthi oleum Ph.				0.10	0.40	3.60		
	Helichrysi flos Ph. VIII				0.10	1.00	8.30		
	Hexylresorcinolum Ph. VIII		0.10	0.90	7.40				
	Hippocastani tinctura (ml)				0.20	1.30	10.10		
	Histamini dihydrochloridum Ph. Eur		0.20	1.40	11.60				
	Homatropini hydrobromidum Ph. Eur	0.10	0.90	7.30	58.70				
	Hostacerin DGS (vide: Disposizioni generali)								
	Hostacerin PN 73 (vide: Disposizioni generali)								
	Hostaphat KL 340 N (vide: Disposizioni generali) +A504								
	Hydrargyri dichloridum Ph. Eur			0.20	1.40	11.50			
	Hydrargyri sulfidum			0.20	1.70	14.00			
	Hydrochinonum purum				0.20	1.30	10.60		
St	Hydrocodoni tartras Ph. IX		0.20	1.90	15.10				
	Hydrocortisoni acetat Ph. Eur		0.10	1.10	9.20				
	Hydrocortisonum Ph. Eur		0.20	1.70	13.50				
	Hydrogenii peroxidum 3% Ph. Eur					0.20	1.50	6.60	12.50
	Hydrogenii peroxidum 30% Ph. Eur					0.20	1.90	8.00	14.90
	Hydroxyethylcellulosum Ph. Eur			0.10	0.50	4.10			

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Hydroxypropylmethylcellulosum (vide: Methylhydroxypropylcellulosum)				0.20	1.90	15.60		
	Hyoscyami folium Ph. Eur				0.10	1.00	8.00		
	Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (ml)				0.20	1.40	11.40		
	Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (g)				0.10	0.70	5.80		
	Hyoscyami oleum Ph. VI				0.20	1.30	10.40		
	Hyperici oleum Ph VIII (ml)				0.10	0.70	5.30	22.80	
	Hyperici oleum Ph. VIII (g)				0.10	0.60	4.80	20.80	
	Hyperici herba Ph. VIII				0.10	0.50	4.00		
	Ichthammolum Ph. Eur (Ammonii bituminosulfonas)				0.20	1.70	13.60		
	Ilicis aquifolii folium concisum				0.20	1.20	10.00		
	Indigotin indigocarmine 85% (B.10/E 132)			0.30	2.70	21.60			
	Iodi solutio aquosa 2% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml)				0.10	0.90	7.30		
	Iodi solutio aquosa 5% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml)				0.20	1.30	10.50		
	Iodi solutio ethanolica Ph. IX (6,5%) (ml) (kalkuliert auf der Basis von 500 ml)				0.20	1.60	12.50		
	Iodi solutio glycerolata 2% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml)				0.20	1.30	10.70		
	Iodi solutio glycerolata 5% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml)				0.30	1.80	14.30		
	Iodoform			0.20	1.60	12.70			
	Iodopovidonum (Typ BASF 17/12) (PVP-Iod)				0.40	3.10			
	Iodum Ph. Eur			0.10	0.70	5.80	46.70		
	Ipecacuanhae extractum siccum normatum Ph. VIII		0.10	0.40	3.40	27.30			
	Ipecacuanhae tinctura Ph. VI				0.20	1.20	10.00		
	Isopropylis myristas Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Juglandis folium concisum				0.20	1.30	10.10		
	Juniperi aetheroleum Ph. VIII				0.40	3.00	24.30		
	Juniperi fructus Ph. VIII				0.10	0.70	5.50		
	Juniperi fructus Ph. VII contusus				0.10	0.50	4.00		
	Juniperi spiritus Ph. VIII (ml)				0.20	1.50	12.10		
	Juniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (ml)					0.40	3.20	13.80	
	Juniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (g)				0.10	0.40	3.30	14.40	
L	Ivermectinum Ph. Eur.	0.10	0.24	1.93	15.40	123.23	985.83	3'943.31	6'309.29
	La remunerazione di una formula magistrale con Ivermectin Ph. Eur. è limitata al trattamento della scabbia.								
	Kalii bromidum Ph. Eur				0.20	1.30	10.40		
	Kalii carbonas Ph. VIII					0.30	2.30		
	Kalii chloras Ph. VIII				0.20	1.60	13.30		
	Kalii chloridum Ph. Eur					0.40	3.20		
	Kalii citras Ph. Eur				0.10	0.80	6.80		
	Kalii hydrogenocarbonas Ph. Eur				0.10	0.50	4.30	18.70	
	Kalii hydrogenotartras purus				0.10	0.60	4.70		
	Kalii hydroxidum Ph. Eur				0.10	0.50	4.00		
	Kalii iodidum Ph. Eur				0.30	2.10	16.80		

Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
Kalii natrii tartras Ph. VIII				0.10	1.20	9.40		
Kalii nitras Ph. VIII				0.20	1.40	11.60		
Kalii permanganas Ph. Eur				0.10	0.60	4.70		
Kalii sorbas Ph. Eur				0.10	1.10	8.50		
Kalii sulfas Ph. VIII				0.20	1.20	9.90		
Kaolinum ponderosum Ph. Eur					0.30	2.20	9.30	
Komplexon III (vide: Natrii edetas Ph. Eur)			0.10	0.50	3.70	30.10		
Kristallviolett/cristal violet			0.30	2.60				
Lactosum Ph. Eur					0.20	1.90	8.30	
Lanae alcoholes (vide: Alcoholes adipis lanae Ph. Eur)				0.20	2.00	16.20		
Lanette SX				0.20	1.30	10.40		
Lanolinum Ph. VIII				0.10	0.50	4.30		
Lapis pumicis pulvis Typ 00000					0.20	1.30		
Laurocerasi aqua normata Ph. VIII				0.10	1.00	8.00		
Lavandulae aetheroleum Ph. VIII (ml)				0.30	2.40	19.10		
Lavandulae flos electissimus				0.20	1.30	10.30		
Lavandulae spiritus Ph. VI (ml)				0.10	0.50	4.30		
Lecithinum Ph. VI				0.20	1.40	11.10		
Levistici radix Ph. Eur				0.20	1.30	10.40		
Levomentholum Ph. Eur				0.40	3.10	24.80		
Lichen islandicus Ph. VIII				0.10	1.20	9.30		
Lidocaini hydrochloridum Ph. Eur				0.40	3.10			
Limonis sirupus Ph. VIII					0.10	0.90	4.00	7.60
Limonis tinctura Ph. VIII				0.10	1.20	9.30		
Lini oleum Ph. VIII (ml)				0.10	0.40	3.30	14.00	
Lini semen Ph. Eur					0.20	1.40	6.10	11.30
Lini semen Ph. VII pulvis					0.30	2.00	8.70	
Linimentum gaultheriae compositum Ph. VIII				0.10	0.90	7.60	32.50	
Linimentum salicylatum compositum Ph. VIII				0.10	1.00	7.90	33.80	
Linimentum saponato-camphoratum liquidum Ph. VIII				0.20	1.30	10.90	46.70	
Linimentum terebinthinae compositum Ph. VIII				0.10	0.50	4.00	17.10	
Liquiritiae extractum liquidum Ph. VIII				0.20	1.80	14.50		
Liquiritiae radix Ph. VII concisa				0.10	0.50	4.00		
Liquiritiae radix Ph. VII pulvis				0.10	0.70	5.80		
Liquiritiae succus depuratus solutus				0.10	1.10	9.20		
Lithii carbonas Ph. Eur				0.30	2.40	19.10		
Lupuli concisus Ph.				0.10	0.70	5.70		
Lycopodium Ph. VII				0.20	1.80	14.20		
Macrogoli unguentum Ph. VIII				0.10	0.70	5.40	23.30	
Macrogoli-400 monostearas Ph. VIII				0.10	0.70	5.80	24.90	
Macrogolum 1540 Ph. Eur				0.10	0.60	4.70	20.20	
Macrogolum 300 Ph. Eur				0.10	0.80	6.80	29.10	
Macrogolum 400 Ph. Eur				0.10	0.60	4.60		
Macrogolum 4000 Ph. Eur				0.10	0.50	4.30	18.70	
Macrogolum 6000 Ph.				0.10	0.80	6.70		
Magnesii chloridum Ph. Eur				0.10	0.60	5.10	21.80	

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Magnesii citratis granulatum efferves-cens Ph. VIII				0.20	1.60	13.20		
	Magnesii glycerophosphas pulvis				0.30	2.30	18.20		
	Magnesii glycerophosphas solutus 50%				0.30	2.30	18.20		
	Magnesii hydroxidum Ph. Eur				0.10	1.00	7.70	33.20	
	Magnesii oxidum leve Ph. Eur				0.10	0.40	3.60		
	Magnesii oxidum ponderosum Ph. Eur				0.10	0.70	5.30		
	Magnesii peroxidum Ph. VIII				0.20	1.40	11.10		
	Magnesii stearas Ph. Eur				0.10	0.70	5.30	22.80	
	Magnesii subcarbonas levis Ph. Eur				0.10	0.40	3.30	14.00	
	Magnesii subcarbonas ponderosus Ph. Eur				0.10	0.60	4.90	21.30	
	Magnesii sulfas Ph. Eur					0.30	2.00	8.70	
	Magnesii trisilicas Ph. Eur				0.10	0.60	4.60	19.70	
	Malvae flos Ph. VIII concisus				0.20	1.60	12.60		
	Malvae flos Ph. VIII electus				0.30	2.30	18.60		
	Malvae folium Ph. VIII concisum				0.10	0.50	4.10	17.60	
	D(+)-Mannitolum Ph. Eur				0.10	0.80	6.40	27.30	
	Mannitolum-Carminum 99:1				0.50	4.40	35.30		
	Mastix Ph. VIII			0.10	0.90	7.20	58.10		
	Matricariae extractum liquidum nor-matum Ph. VIII				0.10	0.50	4.10	17.60	32.90
	Matricariae flos Ph. Eur				0.10	0.90	6.90	29.50	
	Maydis amyllum Ph. Eur					0.20	1.90	8.10	
	Mel rosatum conservatum				0.20	1.30	10.10		
	Melissae folium Ph. VIII				0.10	0.90	7.50		
	Menthae piperitae aetheroleum Ph. Eur				0.40	2.90			
	Menthae piperitae folium Ph. Eur				0.10	0.90	6.90	29.60	
	Menthae piperitae spiritus Ph. VIII				0.30	2.10	16.90	72.60	
	Mentholum (vide: Levomentholum)				0.40	3.10	24.80		
	Menyanthidis folium Ph. VI				0.20	1.30	10.60	45.50	
	Meprobamatum Ph. Eur			0.10	0.60	5.00			
	Mepyramini maleas Ph. Eur		0.10	1.10	8.80	71.20			
	Merbrominum natricum Ph. VII			0.10	0.50	4.20			
	Metamizolum natricum Ph. Eur				0.20	1.50	11.70		
St	Methadoni hydrochloridum Ph. Eur		0.10	0.90	7.10				
	Methenaminum Ph. VIII				0.20	1.30	10.10		
	Methioninum, DL- Ph. Eur			0.10	0.40	3.50	27.70		
	Methocel HG (vide: Methylhydroxypropylcellulosum Ph.)								
	Methocel MC (vide: Methylcellulosum Ph.)								
	Methylcellulosum Ph. Eur (Methocel MC)			0.20	1.30	10.10	81.50		
	Methylhydroxypropylcellulosum Ph. Eur (Methocel 90 HG)			0.10	1.10	9.20	73.90		
	Methylis parahydroxybenzoas Ph. Eur				0.10	1.10	9.10		
	Methylis salicylas Ph. Eur				0.10	0.70	6.00		
	Methylrosanilini chloridum Ph. VI			0.40	3.20	26.00			
	Methyltestosteronum Ph. Eur		0.30	2.80	22.40				

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Methylthionini chloridum Ph. Eur		0.10	0.50	4.10	33.20			
	Metronidazolum Ph. Eur			0.10	0.60	4.90			
L	Miconazoli nitras Ph. Eur.	0.10	0.10	0.73	5.85	46.84	374.69	1'498.76	2'398.02
	La remunerazione di una formula magistrale con Miconazoli nitras Ph. Eur. è limitata alle gocce auricolari non ototossiche (DAC NRF 16.6. e indicazioni per ricette magistrali della farmacia della clinica universitaria di Heidelberg). La remunerazione è limitata alla prescrizione da parte di medici otorinolaringoiatri.								
L	Miconazolum Ph. Eur.	0.10	0.10	0.73	5.85	46.84	374.69	1'498.76	2'398.02
	La remunerazione di una formula magistrale con Miconazolum Ph. Eur. è limitata alle gocce auricolari non ototossiche (DAC NRF 16.6. e indicazioni per ricette magistrali della farmacia della clinica universitaria di Heidelberg). La remunerazione è limitata alla prescrizione da parte di medici otorinolaringoiatri.								
L	Midazolamum hydrochloridum DAC	0.10	0.69	5.53	44.28	354.21	2'833.65	11'334.60	18'135.37
	La remunerazione di una formula magistrale con Midazolamum hydrochloridum DAC. è limitata all'utilizzo prima di interventi pediatrici e al trattamento dello stato epilettico.								
	Millefolii flos Ph. VIII				0.10	0.50	4.00		
	Mixtura solvens Ph. VIII				0.10	0.60	5.10	21.80	
	Monardae flos			0.20	1.40	11.30			
St	Morphini hydrochloridum Ph. Eur		0.20	1.70	13.90				
	Morrhuae oleum Ph. VIII (ml)				0.10	0.50	4.20	17.80	33.40
	Myristicae aetheroleum Ph. VIII (ml)			0.10	0.60	5.10			
	Myristicae aetheroleum Ph. VIII (g)			0.10	0.70	5.90			
	Myrrha Ph. Eur				0.20	1.30	10.40		
	Myrrhae tinctura Ph. VIII (ml)				0.10	0.90	7.20		
	Myrtilli fructus Ph. VIII				0.20	1.80	14.60		
	Myrtilli tinctura (ml)				0.10	0.90	7.20		
	Naphazolini nitratis solutio 0,1%				0.30	2.30	18.70		
	Naphtholum-beta Ph. VIII			0.10	0.70	6.00			
	Natrii acetat Ph. Eur				0.10	0.70	6.00		
	Natrii alginas Ph. Eur				0.30	2.20	18.00		
	Natrii paraminosalicylas (PAS) Ph. Eur		0.10	0.80	6.00				
	Natrii benzoas Ph. Eur					0.40	2.90		
	Natrii bromidum Ph. Eur				0.10	1.10	9.00		
	Natrii carbonas decahydricus Ph. Eur				0.10	0.60	5.00		
	Natrii carbonas monohydricus Ph. Eur				0.10	0.50	4.20	18.20	
	Natrii chloridum Ph. Eur					0.30	2.70	11.40	
	Natrii citras Ph. Eur				0.10	0.50	4.10		
	Natrii cyclamas Ph. Eur				0.10	1.00	7.80		
	Natrii dihydrogenphosphas dihydricus Ph. Eur				0.10	0.40	3.40		
	Natrii disulfis purissimus					0.20	1.30	5.40	10.20
	Natrii edetas Ph. Eur			0.10	0.50	3.70	29.30		
	Natrii fluoridum Ph. Eur					0.30	2.70		
	Natrii glycerophosphas				0.20	1.70	13.30		
	Natrii hydrogenocarbonas Ph. Eur					0.20	1.40	6.20	
	Natrii hydroxidum Ph. Eur					0.40	3.00		
	Natrii hypochlorosi solutio chirurgicalis (Dakin)					0.30	2.60	11.30	
	Natrii iodidum Ph. Eur				0.20	1.50	12.40		
	Natrii laurilsulfas Ph. Eur				0.20	1.30	10.30		
	Natrii metabisulfis Ph. Eur				0.20	1.50	12.40		
	Natrii nitras Ph. V				0.10	0.70	5.80		
	Natrii salicylas Ph. Eur				0.10	1.00	7.90		
	Natrii stearas Ph. VIII				0.20	1.30	10.80		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Natrii sulfas anhydricus Ph. Eur					0.30	2.20	9.50	
	Natrii sulfas decahydricus Ph. Eur					0.30	2.20	9.50	
	Natrii thiosulfas Ph. Eur				0.10	0.60	4.60	19.70	
	Neo-PCL aqua solubile				0.10	1.00	7.80		
	Neomycini sulfas Ph. Eur			0.40	3.10				
	Niaouli aetheroleum				0.20	2.00	15.80		
	Nicethamidi guttae orales 250 mg/ml Ph. VIII				0.30	2.20	17.30		
	Nicethamidum Ph. Eur			0.10	0.60	4.80			
	Nicotinamidum Ph. Eur				0.20	1.50	12.10		
	Nifedipinum Ph. Eur.	0.10	0.15	1.18	9.48	75.80	606.44	2'425.76	3'881.22
	Noir brillant (vide: Brillantschwarz)								
	Noscapini hydrochloridum Ph. Eur		0.20	1.20	9.80	78.90			
	Olivae oleum Ph. Eur (ml)				0.10	0.60	5.00	21.60	
St	Opii crocata tinctura Ph. VI			0.20	1.20	9.70			
St	Opii tinctura normata Ph. VIII			0.10	1.10	9.20			
	Orthosiphonis folium Ph. VIII				0.10	0.80	6.40		
	Oryzae amyllum Ph. Eur					0.30	2.60	11.30	
	Oxybuprocaini hydrochloridum (Novesin) Ph. Eur	0.10	0.40	3.50	28.30				
	Oxygenium Ph. Eur (vide: Elenco dei mezzi e degli apparecchi, Allegato 2 OPre)								
	Panthenolum, D- (vide: Dexpanthenolum Ph. Eur)			0.10	0.50	3.90			
	Papain 6000 USP-E/mg			0.10	0.90	6.90	55.60		
	Papaverini hydrochloridum Ph. Eur			0.20	1.80	14.20			
	Parabeni concentratum 10% FH				0.40	2.90	23.00		
	Paracetamolium Ph. Eur				0.20	1.40	11.50		
	Paraffini liquidi emulsio oralis Ph. VIII				0.10	0.90	7.40	31.90	59.70
	Paraffinum liquidum Ph. Eur (ml)					0.30	2.30	9.90	18.50
	Paraffinum liquidum Ph. Eur (g)					0.30	2.20	9.60	18.00
	Paraffinum perliquidum Ph. Eur (ml)					0.30	2.10	9.10	17.00
	Paraffinum perliquidum Ph. Eur (g)					0.30	2.20	9.70	18.10
	Paraffinum solidum Ph. Eur					0.20	1.80	7.70	
	Paraldehydum Ph. Eur				0.10	1.10	9.20		
	Passiflorae herba Ph. VIII				0.10	0.80	6.40		
	Passiflorae tinctura (ml)				0.10	1.00	8.30		
	Patentblau V ca. 50% (bleu patenté env. 50%) (B.9/E 131)		0.10	0.60	5.00	40.20			
	Pectinum				0.20	1.40	11.00		
	Pentobarbitalum natricum Ph. Eur			0.20	1.50	12.40			
	Pentobarbitalum Ph. Eur			0.20	1.40	11.40	91.00		
	Pepsini pulvis Ph. Eur			0.10	0.80	6.50			
	Perseae gratissimae oleum				0.20	1.30	10.40		
St	Pethidini hydrochloridum Ph. Eur		0.20	1.10	6.70	40.10			
	Phenacetinum Ph. Eur			0.10	0.50	3.80	30.70		
	Phenazonum Ph. Eur				0.20	2.00	16.00		
	Phenobarbitalum natricum Ph. Eur				0.40	3.20	25.30		
	Phenobarbitalum Ph. Eur				0.40	3.10			
	Phenolum Ph. Eur				0.20	1.90	15.60		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Phenoxyethanolum Ph. Eur				0.40	2.80			
	Phenylephrini hydrochloridum Ph. Eur		0.30	2.20	17.60				
	Phenytouinum natricum Ph. Eur		0.10	0.50	4.00				
	Phthalylsulfathiazolum Ph. Eur	0.40	3.00	24.30					
	Physostigmini salicylas Ph. Eur	0.40	2.80	22.70	183.00				
	Pilocarpini hydrochloridum Ph. Eur	0.10	0.60	5.00	40.10				
	Pilocarpini nitras Ph. Eur				0.10				
	Pimpinellae radix Ph. VI concisa				0.20	1.20	9.90		
	Pimpinellae tinctura (ml)				0.20	1.40	11.40		
	Pimpinellae tinctura (g)				0.10	1.20	9.30		
	Pini pumilionis aetheroleum Ph. VIII (ml)				0.20	1.30	10.40		
	Piperazini citras Ph. Eur				0.20	1.20	9.90		
	Piperazini sirupus Ph. VIII				0.10	0.60	4.50	19.20	
	Piperazinum hydricum Ph. Eur				0.40	3.20	25.30		
	Pix lithantracis Ph. VI				0.20	2.00	15.80		
	Pix oxycedri Ph. VI				0.30	2.20	17.60		
	Plantaginis folium Ph. VIII				0.10	0.60	4.40		
	Plantaginis sirupus Ph. V				0.10	0.40	3.20	13.80	
	Podophyllum Ph. VIII		0.10	0.60	5.00	40.50			
	Podophyllotoxinum	2.80	22.20						
	Polidocanolum			0.10	0.40	3.60			
	Polyethylenglycola (vide: Macrogola)								
	Polygalae radix Ph. Eur				0.30	2.30	18.20		
	Polygalae sirupus Ph. VIII (g)				0.10	1.00	8.30	35.40	
	Polyoxymethylenum Ph. VIII				0.10	0.70	5.30		
	Polymyxin B Sulfat Ph. (x1000 UI)					0.35	2.70	13.35	21.35
	Polysorbatum 20 Ph. (Tween 20) Ph. Eur				0.10	1.10	8.50		
	Polysorbatum 60 Ph. (Tween 60) Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Polysorbatum 80 Ph. (Tween 80) Ph. Eur				0.10	1.10	8.50		
	Ponceau 4R 85% (B.7/4 E 124)			0.40	3.10	25.10			
	Prednisoloni acetat Ph. Eur		0.30	2.40	19.60				
	Prednisolonum Ph. Eur		0.20	1.90	15.20				
	Prednisonum Ph. Eur		0.30	2.40	19.60				
	Procainamidi hydrochloridum Ph. Eur			0.30	2.40	19.60			
	Procaini hydrochloridum Ph. Eur				0.30	2.60	21.20		
	Progesteronum Ph. Eur		0.30	2.70	21.40				
	Promethazini hydrochloridum Ph. Eur			0.30	2.30	18.60			
	Propylenglycolum Ph. Eur					0.30	2.50	10.60	
	Propylis parahydroxybenzoas Ph. Eur				0.30	2.40			
	Propyphenazonum Ph. Eur				0.20	1.90	15.60		
	Psyllii semen Ph. Eur				0.10	0.50	4.10	17.50	
	Pyridoxini hydrochloridum Ph. Eur			0.10	0.90	6.80			
	Pyrogallolum Ph. VII			0.10	1.20	9.40	75.90		
	Quercus cortex Ph. VIII					0.40	2.90	12.30	
	Quercus extractum liquidum (ml)				0.20	1.90	15.60		
	Quillaiiae cortex Ph. VIII				0.10	0.90	7.10	30.30	
	Quillaiiae tinctura normata Ph. VII (ml)				0.10	1.00	8.30		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Ratanhia extractum siccum normatum Ph. VIII			0.20	1.90	15.20			
	Ratanhia radix Ph. Eur				0.10	0.60	4.50		
	Ratanhia tinctura normata Ph. VIII (ml)				0.20	1.30	10.40		
	Reserpinum Ph. Eur		0.20	1.50	12.40	99.60			
	Resorcinolum Ph. Eur				0.30	2.50	19.80		
	Rhamni purshiani cortex Ph. Eur				0.10	0.70			
	Rhei extractum siccum normatum Ph. VIII			0.10	1.10	9.00			
	Rhei radix Ph. Eur				0.10	1.00	8.30		
	Riboflavinum Ph. Eur			0.10	1.10	8.50			
	Ricini oleum Ph. Eur					0.40	2.80	12.10	
	Rosae aqua conservata					0.20	1.90	8.30	
	Rosmarini aetheroleum Ph. VIII (ml)				0.20	1.60	12.40		
	Rubi idaei sirupus Ph. VIII					0.30	2.10	9.10	
	Rutosidum Ph. VIII			0.10	1.10	9.10			
	Saccharinum natricum Ph. Eur				0.20	1.50	11.70		
	Saccharinum Ph. Eur				0.20	1.70	13.90		
	Saccharum Ph. Eur					0.20	1.70	7.20	
	Sal anticatarrhale compositum Ph. VIII					0.40	2.80	12.10	
L	Sal marinum (pro balneo) (max. 10 kg)					0.10	0.70	2.80	5.30
	Sal purgans compositum Ph. VIII				0.10	0.60	4.60	19.70	36.90
	Salicylamidum				0.30	2.40	19.50		
	Salolum Ph. VI				0.30	2.20	17.60		
	Salviae aetheroleum Ph. VIII			0.10	0.40	3.30			
	Salviae folium Ph. VIII				0.10	0.80	6.70	28.80	
	Salviae trilobae folii extractum liquidum				0.30	2.70	21.70	93.10	
	Salviae trilobae folium Ph. VIII				0.10	1.10	8.50		
	Sambuci flos Ph. Eur				0.10	1.20	9.30		
	Saniculae herba concisa				0.10	1.20	9.60		
	Sapo kalinus Ph. VIII				0.10	0.50	3.90	16.60	
	Scopolamini hydrobromidum Ph. Eur	0.10	0.80	6.20					
	Sennae folium Ph. Eur				0.10	0.40	3.50		
	Sennae fructus angustifoliae Ph. Eur concisus					0.40	3.00		
	Serpylli herba concisa				0.10	0.60	4.50		
	Sesami oleum Ph. Eur (ml)				0.20	1.40	11.40		
	Silica colloidalis anhydrica Ph. Eur (Aerosil)				0.20	1.30	10.20		
	Silica colloidalis hydrica Ph. Eur				0.10	1.00	7.70		
	Silicii dioxidum 99:1				0.60	4.60	37.40		
	Sinapis nigrae semen Ph. VIII				0.10	0.40	3.30	14.20	
	Sirupus roborans PM				0.10	0.60	4.50	19.30	36.00
	Sirupus roborans PM sine Kalii hydrogenophosphas				0.10	0.80	6.80	29.20	54.80
	Sirupus simplex Ph. VIII (ml)					0.20	1.80	7.70	
	Sirupus simplex Ph. VIII (g)					0.20	1.40	6.10	
	Solani amyllum Ph. Eur					0.30	2.00	8.60	
	Solutio zinco-cuprica composita Ph. VIII					0.40	3.00	13.00	

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Sorbitolum 70% cristallisabile Ph. Eur (g)				0.10	1.10	8.70	37.20	
	Sorbitolum 70% non cristallisabile Ph. Eur (g)					0.30	2.40	10.50	
	Sorbitolum Ph. Eur					0.40	3.10	13.30	
	Span 80				0.10	1.20	9.50		
	Species anticystiticae Ph. VIII				0.10	0.70	5.70		
	Species carminativae Ph. VIII				0.10	0.80	6.40		
	Species diureticae Ph. VIII				0.10	0.70	5.70		
	Species laxantes Ph. VIII				0.10	0.70	5.70		
	Species pectorales Ph. VIII				0.10	1.10	9.20		
	Species sedativae Ph. VIII				0.10	1.00	8.20		
	Spiraeae flos Ph. V				0.10	1.10	8.80		
	Spiritus aethereus Ph. VI (Hofmann)			0.10	0.50	3.90	31.10		
	Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (ml)				0.20	1.20	9.80		
	Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (g)				0.20	1.40	11.30		
L	Spiritus aromaticus Ph. V (ml)				0.10	0.70	5.80		
	Spiritus aromaticus Ph. V (g)				0.10	0.80	6.40		
	Spiritus balsamicus Ph. V				0.20	1.90	15.40		
	Strychnini nitras Ph. VII		0.10	0.90	6.90				
	Sulfamidinum natricum				0.30	2.10	17.20		
	Sulfathiazolum Ph. Eur			0.10	1.10	9.00			
	Sulfur ad usum externum Ph. Eur					0.40	3.10	13.50	
	Sulfur sublimatum crudum Ph. VI					0.40	2.90	12.70	
	Talcum Ph. Eur					0.20	1.90	8.20	15.40
	Talcum purificatum Ph. VI				0.10	0.70	5.70	24.60	46.10
	Tanninum Ph. VIII				0.30	2.40	19.70		
	Taraxaci extractum liquidum				0.30	2.20	17.60		
	Tensophen (vide: Disposizioni generali)								
	Terebinthina larcina Ph. VIII			0.10	0.50	3.90	31.10		
	Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (ml)					0.40	3.10		
	Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (g)					0.40	3.10		
	Terpini hydras Ph. VIII				0.30	2.10			
	Terra ochra citrina Ph. V					0.30	2.40		
	Terra ochra rubra Ph. V					0.30	2.40		
	Terra silicea pulvis					0.40	2.90		
	Testosteroni propionas Ph. Eur		0.30	2.00	16.20				
	Tetracaini hydrochloridum Ph. Eur			0.30	2.10	17.20			
	Theobrominum Ph. Eur			0.30	2.20	17.50			
	Theophyllinum et ethylendiaminum Ph. Eur			0.10	0.50	3.10	18.80		
	Theophyllinum monohydricum Ph. Eur			0.10	0.80	6.00			
	Thesit			0.10	0.40	3.60			
	Thiamini hydrochloridum Ph. Eur			0.10	0.50	4.20			
	Thiomersalum Ph. VIII		0.20	1.80	14.20				
	Thymi aetheroleum Ph. VIII				0.20	1.90			
	Thymi extractum liquidum normatum Ph. VIII				0.20	1.30	10.40		

	Preparati, sostanze attive e ausiliarie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Thymi herba Ph. Eur				0.10	0.80	6.20		
	Thymi sirupus Ph. VIII (ml)				0.10	0.50	3.90	16.50	
	Thymi sirupus Ph. VIII (g)					0.40	3.20	13.80	
	Thymolum Ph. Eur				0.20	1.60	12.50		
	Tiliae flos Ph. Eur				0.20	1.30	10.30		
	Titanii dioxidum Ph. Eur				0.10	0.60	4.80		
L	Tocopheroli acetat, alpha- Ph. Eur (max 5 g)			0.10	0.50	4.40			
	Tragacantha Ph. Eur			0.10	0.60	4.80			
	Triclosanum USP25			0.40	3.10	24.90			
	Triethanolaminum Ph. VIII					0.30	2.60		
	Tritici amyllum Ph. Eur					0.20	1.90	8.30	
	Tumenol-Ammonium				0.20	1.70			
	Tylose MH 300 (vide: Methylhydroxyethylcellulosum)				0.20	1.90	15.20		
	Tyramin hydrochlorid	0.10	0.50	4.20	34.20				
	Unguentum cetylicum Ph. VIII				0.10	0.50	4.30	18.70	
	Unguentum hydrophilicum anionicum Ph. VIII				0.10	0.70	5.50	23.90	
	Unguentum hydrophilicum non ionogenicum Ph. VIII				0.10	0.70	5.40	23.30	
	Unguentum leniens Ph. VIII				0.10	0.70	5.50	23.90	
	Unguentum resinosum Ph. VIII				0.20	1.30	10.60	45.70	
	Unguentum salicylicum compositum Ph. VIII				0.10	0.80	6.80	29.10	
	Ureum Ph. VIII (Carbamidum)				0.10	0.60	4.50		
	Urticae folium concisum				0.10	0.40	3.30		
	Uvae ursi extractum liquidum				0.30	2.40	19.70		
	Uvae ursi folium Ph. Eur				0.10	0.70	5.70		
	Valerianae extractum spirituosum siccum			0.10	0.70	5.50			
	Valerianae radix Ph. Eur concisa				0.20	1.50	11.70		
	Valerianae radix pulvis				0.10	0.90	7.20		
	Valerianae tinctura Ph. VIII (ml)				0.10	0.60	4.60		
	Valerianae tinctura Ph. VIII (g)				0.10	0.60	5.00		
	Vanillinum Ph. Eur				0.30	2.20			
	Vaselinum album Ph. VIII					0.20	2.00	8.50	16.00
	Vaselinum flavum Ph. VIII					0.20	1.90	8.30	15.60
	Verbasci flos Ph. VIII				0.10	1.10	8.50		
	Vert brillant (vide: Brillantgrün)			0.30	2.40	19.70			
	Vini gallici spiritus ad us ext. (ml)					0.30	2.70	11.50	
	Vini gallici spiritus ad us ext. (g)					0.40	2.80	12.20	
	Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (ml)					0.40	3.00	12.70	
	Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (g)					0.40	3.00	13.10	
L	Vinum meridianum dulce Ph. VIII				0.10	0.50	3.90	16.90	
	Vitamins A acetat 1,5 Mio IE/g			0.10	0.80	6.80			
	Vitamins A palmitat 1,0 Mio IE/g			0.10	0.70	5.70			
	Witepsol H-15 Pastillenform/en pastilles				0.10	0.60	4.60	19.90	
	Witepsol W-45 Pastillenform/en pastilles				0.10	0.60	4.60	19.90	
	Xylitolum Ph. Eur				0.20	1.30	10.90		

	Preparati, sostanze attive e ausilia- rie	0.001 g, ml	0.01 g, ml	0.1 g, ml	1 g, ml	10 g, ml	100 g, ml	500 g, ml	1000 g, ml
	Zinci chloridum Ph. Eur				0.30	2.00	16.30		
	Zinci oxidum Ph. Eur				0.10	0.50	3.90	16.90	
	Zinci pasta 25% Ph. VIII				0.10	0.60	4.50	19.20	
	Zinci pasta mollis Ph. VIII				0.10	0.90	6.90	29.60	
	Zinci stearas Ph. Eur				0.20	1.50	11.70	50.30	
	Zinci sulfas Ph. Eur				0.10	1.00	8.40		
	Zinci undecylenas Ph. Eur			0.10	0.60	5.10	41.10		
	Zinci unguentum Ph. VIII				0.10	1.10	8.90		
	Zingiberis rhizoma Ph. VIII				0.10	0.70	5.30		
	Zuckercoleur, saure, wässrige Lös./caramel pour sol. acid. et aq.				0.10	0.50	4.20		

Aromatherapeutica

Elenco degli oli essenziali (aetherolea)

	Elenco degli oli essenziali (aetherolea)	0.01	0.1	1	10
	Abies alba		0.30	2.70	21.50
	Abies balsamea		0.30	2.10	16.70
	Achillea millefolium	0.20	2.00	16.00	128.90
	Aniba roseodora		0.30	2.10	16.90
	Apium graveolens		0.40	3.10	24.90
	Artemisia dracunc.	0.10	0.50	3.60	29.30
	Boswellia carterium	0.10	0.50	4.20	34.00
	Bursera delpechiana		0.20	1.70	13.40
	Cananga odorata	0.10	0.40	3.50	28.00
	Carum carvi		0.30	2.20	17.50
	Cedri atlantic ligni		0.20	1.60	12.80
	Cinnamomi ceyl. herbae		0.20	1.60	12.70
	Cinnamomi ceyl. cort.	0.10	0.80	6.30	50.80
	Citri aurant var berga	0.10	0.50	4.20	34.00
	Citri aurantii flavedinis		0.30	2.40	19.50
	Citri aurantii fol.		0.30	2.50	20.50
	Citri limoni		0.20	1.70	13.60
	Citri paradisi		0.20	1.80	14.10
	Commiphorae myrrhae	0.10	0.70	5.40	43.90
	Cumini cymini	0.10	0.40	3.30	27.00
	Cympogon martinii var motis		0.30	2.00	16.30
	Cympogon nardus		0.20	1.60	13.00
	Cypressae sempervir.		0.30	2.60	20.60
	Daucus carotta		0.40	3.20	25.80
	Eucalypti citriodor		0.20	1.50	11.80
	Eucalypti globuli		0.20	1.80	14.30
	Eucalypti radiat.		0.20	1.70	13.90
	Eugenia caryoph. fl.		0.20	1.70	13.40
	Foeniculus vulg fruct		0.30	2.80	22.30
	Foeniculus vulg herba		0.30	2.10	16.90
	Helichrysi ital	0.20	1.20	9.90	79.70
	Hysopus officin		0.40	3.00	24.50
	Juniperus com fruct	0.10	0.50	4.10	33.10
	Larix decidus	0.10	0.60	4.50	36.10
	Laurus nobilis	0.10	0.50	4.00	32.60
	Lavandula angustifol		0.30	2.40	19.40
	Lavandula spica		0.30	2.60	20.90
	Lavandula stoechas		0.30	2.60	21.10
	Lippia citriodora	0.30	2.70	21.80	175.40
	Matricaria chamomilla	0.20	2.00	16.00	128.80
	Melaleuca alternif		0.30	2.20	17.70
	Melaleuca leucaden		0.20	1.60	13.10
	Melaleuca quinquin		0.20	2.00	16.00
	Menthae arvensis		0.20	1.40	11.20
	Menthae piperit.		0.30	2.50	20.20
	Myristica sem		0.20	1.90	15.50

	Elenco degli oli essenziali (aetherolea)	0.01	0.1	1	10
	Myrta communis		0.30	2.20	17.40
	Myrta fragrans		0.30	2.20	17.40
	Ocimi basilici		0.40	3.00	24.10
	Origanum majorana	0.10	0.50	4.40	35.60
	Pelarg X asperis	0.10	0.50	3.90	31.30
	Pini pinasteris		0.20	1.60	13.20
	Pini pumilionis		0.20	2.00	16.20
	Ravensare arom. fol.		0.30	2.70	22.10
	Rosmarini camphor.		0.30	2.10	16.80
	Rosmarini cineol.		0.20	1.80	14.10
	Rosmarini verbenol.	0.10	0.50	4.00	32.40
	Salvia officin.		0.30	2.60	20.90
	Salvia sclareae	0.10	0.50	3.70	30.10
	Saturejae mont.	0.10	0.50	4.10	33.20
	Thuya occ. folium		0.30	2.70	21.80
	Thymi mastichinae		0.30	2.70	21.50
	Thymi v. linalolif.	0.10	0.80	6.20	49.70
	Thymi v. thymol.	0.10	0.40	3.60	29.10
	Valeriana off	0.20	1.90	15.70	126.20
	Zingiber off rhiz		0.40	2.80	22.80

Elenco degli eccipienti

	Elenco degli eccipienti	1	10	100
	Alcilane	0.20	2.00	15.90
	Disper	0.40	3.40	27.60
	Emulsio	0.30	2.40	19.00
	Solubol épais	0.50	3.70	30.20
	Solubol liq	0.30	2.40	19.50
	Tixosil	0.10	0.90	7.00
	Compressi lactosi (Buka) 50 pezzi	sfr. 12.00		

Oli grassi

	Oli grassi	1	10	100
	Calendula off	0.50	3.90	31.50
	Daucus carota	0.60	5.00	40.30
	Borrago off	1.70	13.70	110.20
	Calophyllum inophyl	1.20	9.50	76.50
	Carthamus tinctor	0.80	6.40	51.50
	Coryllus avellanae	0.30	2.30	18.50
	Helianthus annuus		0.40	3.00
	Laurus perseae	0.30	2.60	20.80
	Macadamia tertaphylla	0.90	7.00	56.20
	Prunus persica	0.30	2.30	18.60
	Simmondsia chinensis	0.60	4.80	38.90

Preparati di sangue e di plasma

	Prezzo di fabbrica	Prezzo di vendita*
Concentrato di eritrociti, deplezione leucocitaria, in soluzione additiva, fenotipizzato Rh-Kell (RH1,RH2,RH3,RH4,RH5, KEL1) Trasfusione CRS Svizzera SA Sacca 200 - 350 ml	sfr 233.75	sfr 268.35
Plasma CRS (fresco congelato), deplezione leucocitaria, messo in quarantena o inattivazione degli agenti patogeni, Trasfusione CRS Svizzera SA Sacca 180 - 330 ml	sfr 125.00	sfr 143.50

* Il prezzo di vendita comprende un margine del 12 % (comprese le spese di trasporto) e l'IVA.

II. Tariffa delle manipolazioni

A Medicamenti composti

1	Medicamenti liquidi		punto
a	semplice miscelatura di più medicinali liquidi, qualsiasi quantità		12
b	soluzione et filtrazione (compresa la manipolazione citata sotto a)		18
c	triturazione, emulsione, ecc. (comprese le manipolazioni citate sotto a e b)		24
d	fiale, riempimento e chiusura (al pezzo), come pure la divisione per il riempimento di singole dosi (al pezzo)		1
e	preparazione di soluzioni isotoniche, isoioniche, neutralizzate o tamponate	sopratassa	12
f	sterilizzazione, filtrazione sterile	sopratassa	12

2	Polveri		punto
a	miscelatura qualsiasi specie e quantità		12
b	setacciatura	sopratassa	12
c	divisione in cartine o sacchetti (al pezzo)		1.5
d	divisione e riempimento in capsule di gelatina, fino a 25 pezzi	sopratassa	24
e	divisione e riempimento in capsule di gelatina, per 25 pezzi in più	sopratassa	12
f	sterilizzazione	sopratassa	12

3	Unguenti, tritrazioni, emulsioni		punto
	miscelatura, qualsiasi quantità		24
	riempimento di tubetti	sopratassa	6
	fusione	sopratassa	12
	sterilizzazione	sopratassa	12

4	Supposte, ovuli		punto
	preparazione della massa e formazione, fino a 12 pezzi		24
	preparazione della massa e formazione, per 12 pezzi in più	sopratassa	18

5	Miscele di té		punto
	miscelatura		12
	divisione per il riempimento di singole dosi, fino a 10 pezzi		12
	divisione per il riempimento di singole dosi, per 10 pezzi in più	sopratassa	6

B Stupefacenti

			punto
	Per ogni stupefacente contenuto in un medicamento tassato secondo A: sopra-tassa (tassa di controllo)		1.5
	Questa tassa di controllo si applica anche alle confezioni originali delle specialità sottoposte alla legge federale sugli stupefacenti.		

C Preparazione ex tempore di un medicamento dell'elenco delle specialità

			punto
	La tariffa comprende il prezzo di tutti i costituenti, quali p.es. acqua destillata, demineralizzata, fontana, conservans, come pure le tasse di consegna (dispensazione), manipolazione e preparazione di una soluzione, di una sospensione o di un'emulsione.		1.5

D Fabbricazione aseptica (sostanza nutritiva totalmente parenterale, TPN)

1	Segnatamente per la fabbricazione di miscele nutritive ad uso parenterale o di altre preparati ad uso parenterale che non possono essere sterilizzati. L'istituto che fabbrica questi preparati deve essere in possesso di un'autorizzazione cantonale.		punto
	siringa pronta per l'uso	1 unità	42
	perfusione	1 unità	47
	cassetta	1 unità	55

2	Fabbricazione aseptica di citostatico secondo la buona prassi di fabbricazione (GMP)		punto
	Fabbricazione in un'unità qualificata che dispone di un'attrezzatura di fabbricazione che garantisca la sicurezza conformemente alle raccomandazioni INSAI. L'istituto che fabbrica questi preparati deve essere in possesso di un'autorizzazione cantonale.		
	siringa pronta per l'uso	1 unità	50
	perfusione	1 unità	56
	cassetta	1 unità	67

E Preparazione di medicinali „sine confectione“ (vedi 1.6)

			punto
	Per prescrizioni di specialità „sine lit.“, per le quali cioè il farmacista deve solo togliere imballaggio e prospetto ed apporre sul recipiente originale un'etichetta con le istruzioni per l'uso prescritte dal medico, non può essere conteggiata alcuna taxa particolare. Se la specialità è prescritta „sine confectione“ e per rendere irrecognoscibile la specialità, si deve sostituire l'imballaggio originale e travasare il medicamento, si conteggia il prezzo del recipiente occorrente.		5

F Consegna parziale di una confezione originale di preparati ES (vedi 1.10)

			punto
	Questa tariffa copre le seguenti operazioni relativamente alla per ciascuna consegna parziale di una confezione originale di preparati ES: <ul style="list-style-type: none">• Riconfezionamento del numero corrispondente di unità• Aggiungere a ogni confezione parziale un foglietto illustrativo• Trascrivere il numero del lotto e la data di scadenza ed etichettare il contenuto		10

III. Tariffa dei recipienti

A Recipienti di vetro

Flaconi per uso interno e esterno, con capsula a vite		Prezzo sfr.
	fino a 50 ml	1.10
	fino a 100 ml	1.25
	fino a 250 ml	2.05
	fino a 500 ml	2.90
	fino a 1000 ml	3.65

Flaconi a bocca larga con capsula a vite		Prezzo sfr.
	fino a 50 ml	1.20
	fino a 100 ml	1.30
	fino a 250 ml	2.65
	fino a 500 ml	3.80

Flaconi multidose sterilizzabili per soluzioni iniettabili, di vetro neutro, incolore, con tappo di gomma e chiusura d'alluminio (cosidette fiale da perforare)		Prezzo sfr.
	fino a 20 ml	0.40
	fino a 50 ml	0.65
	fino a 100 ml	0.80

Flaconi contagocce a becco (con capsula a vite)		Prezzo sfr.
	fino a 50 ml	1.45
	fino a 100 ml	1.60

Flaconi contagocce con passo di vite e pipetta di vetro per uso interno e esterno		Prezzo sfr.
	fino a 20 ml	2.90
	fino a 30 ml	2.95
	fino a 50 ml	3.10
	fino a 100 ml	3.15

Flaconi contagocce sterili		Prezzo sfr.
	10 ml	5.45

B Scatole, barattoli, sacchetti

Scatole rotonde		Prezzo sfr.
	fino a 40 ml	0.60
	60 ml	1.05
	100 ml	1.30

Scatole o forme per supposte		Prezzo sfr.
	fino a 12 pezzi	0.75

Barattoli		Prezzo sfr.
	barattoli	1.40

Sacchetti di carta		Prezzo sfr.
	fino a 100 g di contenuto	0.30
	oltre 100 g di contenuto	0.60

C Vasetti per unguenti, tubi di stagno

	Vasetti di vetro	Prezzo sfr.
	fino a 30 g	1.95
	fino a 50 g	2.30
	fino a 100 g	2.75

	Vasetti di plastica	Prezzo sfr.
	fino a 30 g	0.60
	fino a 50 g	0.75
	fino a 250 g	2.10
	fino a 500 g	4.55

	Tubi	Prezzo sfr.
	fino a 50 ml, al pezzo	1.10
	oltre 50 ml, al pezzo	1.50

D Articoli diversi

		Prezzo sfr.
	contagocce con astuccio	2.50
	fiale	0.20
	siringa millimetrata	0.70
	pennello	3.30
	vaporizzatore gola/naso	2.40
	distributore di medicinali Pee Dee	3.00

E Capsule di gelatina

		Prezzo sfr.
	capsule di gelatina No 0: 25 pezzi	1.70
	capsule di gelatina No 1: 25 pezzi	1.70
	capsule di gelatina No 2: 25 pezzi	1.70
	capsule di gelatina No 4: 25 pezzi	3.10
	capsule di gelatina No 00: 25 pezzi	9.10