

Modificazione del 1° febbraio 2022

¹ Non pubblicato nella RU.

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1012.00	17.10	Antigene ABO/ RhD RH1 (D), controllo	H	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue

Risultato

ABO positivo, negativo, debole ~~RhD~~
RH1 (D) positivo, negativo, debole

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal ~~04.02.2024~~ 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1013.00	17.10	Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene RhD RH1 (D) , compresa l'esclusione degli -RhD RH1 (D) deboli in caso di RhD RH1 (D) negativo	H	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue

Risultato

ABO positivo, negativo, debole **RhD**
RH1 (D) positivo, negativo, debole

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal ~~04.02.2024~~ 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

Si

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1283.00	60.00	Alloanticorpi anti-eritrociti anti-RhD RH1 (D), determinazione semiquantitativa del contenuto di anticorpi durante la gravidanza	H	S

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Risultato

Sangue, plasma, siero	sq
-----------------------	----

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1	
---	--

Limitazioni

Osservazioni

Secondo lo standard dell'OMS

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabinetto medico
Cure di base**

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1288.00	33.00	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca	H	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Non dopo una profilassi **anti-RhD IgRH** durante o dopo la gravidanza

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal **01.02.2024**, **01.02.2022**, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No	Ematologia e oncologia medica	No	No
----	-------------------------------	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

Si	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1292.00	11.30	Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, Rhesus-D RH1 (D) e fenotipo RH (Rhesus)	H	S

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Risultato

Sangue	Non specificato
--------	-----------------

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per antigene	
----------------	--

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico
Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1653.00	27.00	Fenotipo Rhesus e Kell RH et KEL1 , determinazione degli antigeni C, c, E, e, K RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), RH5 (e) et KEL1 (K)	H	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue

Risultato

Positivo, negativo

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Se l'antigene KEL1 (K) viene determinato contemporaneamente, non può essere fatturato separatamente.

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal **01.02.2022 01.02.2022**, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Ematologia e oncologia medica

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1744.00	27.00	Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata	H	B

Tecnica di analisi

Agglutinazione di eritrociti con siero nel sistema di agglutinazione di colonna o test tubo

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per concentrato eritrocitario

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal ~~01.02.2022~~ **01.02.2022**, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1745.00	7.20	Prova di compatibilità con «type & screen», compreso il controllo AB/D dell'antigene ABO/ RH1 (D) del concentrato eritrocitario	H	S

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per concentrato eritrocitario

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Secondo il documento di riferimento "Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell'Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti", entrato in vigore a partire dal **01.02.2022 01.02.2022**, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.50	93.00	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a) , RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

Campione di analisi

Sampione primario fetale

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, al massimo 2

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni fetali ~~K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a)~~ KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali non possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).
b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico
Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.51	105.00	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell, Rhesus-E, Rhesus-c, Kidd (a) RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombotocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

Campione di analisi

Sampione primario fetale

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio,
con PCR multiplex, 1 per protocollo

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
- Le analisi degli antigeni fetali ~~K, Rhesus-E, Rhesus-C, Rhesus-c, Kidd (a)~~ KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).
 - L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.54	185.00	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a) , RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombotocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi capillare (analisi dei frammenti e.a) o cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per esempio)

Campione di analisi

Sampione primario fetale

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
- Le analisi degli antigeni ~~K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a)~~ KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).
 - L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6604.50	112.00	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell, Rhesus-E, Rhesus-c, Kidd (a) RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombotocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

Campione di analisi

Risultato

DNA fetale libero circolante nel sangue materno	Non specificato
---	-----------------

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, al massimo 2	
--	--

Limitazioni

--

Osservazioni

1. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.
2. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione fetto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
3. Le analisi degli antigeni fetali ~~Kell, Rhesus-E, Rhesus-c, Kidd (a)~~ KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).
 - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----