

Allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Elenco delle analisi (EA)

è modificato come segue:

(modifiche valide dal 1° luglio 2022)

¹ Non pubblicato nella RU.

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---------------|----|----|
| 1006.00 | 53.00 | Vitamina D | C | S |

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

1. Può essere fatturata solo una volta in caso di determinazione separata delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).

2. Solo per pazienti:

- con una delle seguenti malattie accertata o sospetta:

- osteomalacia, rachitismo
- osteopenia
- osteoporosi
- frattura non traumatica
- a seguito di caduta dalle cause non chiare in pazienti ≥ 65 anni
- rischio elevato di frattura nell'anamnesi in pazienti ≥ 65 anni

- con una delle seguenti malattie accertata o sospetta, che influisca sul metabolismo o sull'assorbimento della vitamina D:

- malattie renali, inclusa calcolosi urinaria
- disturbi connessi al paratormone, alla calcemia e/o alla fosfatemia
- malattie gastrointestinali
- sindrome da malassorbimento
- malattie epatiche

- assunzione di medicinali che influiscono sul metabolismo o sull'assorbimento della vitamina D

3. Qualora, per controllo del decorso, risulti indicata la determinazione del livello di vitamina D in uno dei casi di cui al punto 2, l'analisi può essere fatturata al massimo una volta ogni tre mesi.

Osservazioni

Corrisponde alla somma delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|-----------------------------|----|----|
| 1011.00 | 81.00 | 5-idrossiindolacetico (HIA) | C | S |

Tecnica di analisi

~~Non specificato~~
LC-ECD, LC-MS/MS

Campione di analisi

~~Non specificato~~
Sangue, plasma, urina

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di tumori carcinoidi.

Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)~~

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---------------|-----|----|
| 1326.00 | 52.00 | Fibronectina | C ↓ | S |

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---------------|------|----|
| 1369.00 | 68.00 | Emopessina | CH ↓ | S |

Tecnica di analisi

Immunologica

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---------------|------|----|
| 1422.00 | 30.00 | Omocisteina | CH † | S |

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Sangue, plasma, siero

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità
Limitazioni
Osservazioni
Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabi-
netto medico Cure
di base**
Medici con determinati titoli di perfezionamento
**Visita a domi-
cilio**
**Analisi ra-
pide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici
Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|--------------------------|----|----|
| 1424.00 | 81.00 | Acido omovanillico (HVA) | C | S |

Tecnica di analisi

~~Non specificato~~
LC-ECD, LC-MS/MS

Campione di analisi

~~Sangue, plasma, siero~~
Urina

Risultato

~~Non specificato~~
qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di neuroblastomi.

Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)~~

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi-
cilio

Analisi ra-
pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---------------|----|----|
| 1489.00 | 125.00 | Catecolammine | C | S |

Tecnica di analisi

~~Non specificato~~
LC-ECD, LC-MS/MS

Campione di analisi

~~Non specificato~~
Sangue, plasma, urina

Risultato

~~Non specificato~~
qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

1. La posizione può essere fatturata solo se adrenalina, noradrenalina e dopamina sono state determinate contestualmente.
2. Determinazione nell'urina solo in caso di sospetto o per il monitoraggio di neuroblastomi.
3. Determinazione nel plasma solo in caso di sospetto di:
 - a. incidentaloma surrenalico secernente o non secernente catecolamina
 - b. stress neurogeno
 - c. diagnosi differenziale di disautonomia
4. In caso di test funzionale con clonidina per la diagnosi di feocromocitomi e paragangliomi, la posizione può essere fatturata al massimo cinque volte per test.

Osservazioni

~~inclusa adrenalina, noradrenalina e dopamina~~
I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)~~

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|--|----|----|
| 1530.00 | 28.00 | Prova di compatibilità leucocotaria, ogni donatore addizionale | HI | S |

Tecnica di analisi

Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e donatore **addizionale**

Campione di analisi

Sangue, siero

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per ogni ulteriore donatore

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabi-
netto medico Cure
di base**

Medici con determinati titoli di perfezionamento

**Visita a domi-
cilio**

**Analisi ra-
pide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---|----|----|
| 1531.00 | 56.00 | Prova di compatibilità leucocitaria, primo donatore | HI | S |

Tecnica di analisi

Prova di compatibilità tra beneficiari di trapianto e **primo** donatore

Campione di analisi

Risultato

Sangue, siero

Non specificato

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabi-
netto medico Cure
di base**

Medici con determinati titoli di perfezionamento

**Visita a domi-
cilio**

**Analisi ra-
pide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|--|----|----|
| 1562.00 | 125.00 | Metanefrina più normetanefrina, libera e coniugata | C | S |

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

4

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

~~Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)~~
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)~~
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)~~
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)~~

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| Pos. Nr. | TP | Bezeichnung | FB | AG |
|----------|--------|--------------------|----|----|
| 1563.00 | 162.00 | Metanefrine libere | C | S |

Analysentechnik

LC-MS/MS

Probenmaterial

Sangue, plasma

Resultat

qn

Anwendungen pro Primärprobe

1

Kumulierbarkeit

Limitationen

1. La posizione può essere fatturata solo se metanefrina, normetanefrina e metossitiramina sono state determinate contestualmente.
2. Il metodo di quantificazione della metossitiramina deve consentire la detezione di concentrazioni ≤ 0.03 nmol/l, indipendentemente dal reagente impiegato.
3. In caso di test funzionale con clonidina per la diagnosi di feocromocitomi e paragangliomi, la posizione può essere fatturata al massimo cinque volte per test.

Bemerkungen

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Zugelassene Laboratorien

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Praxislaboratorium
Grundversorgung

Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln

Hausbesuch

Schnelle
Analysen

No

No

No

Analyse verordnet durch Hebammen

Analyse verordnet durch Chiropraktoren

No

No

| Pos. Nr. | TP | Bezeichnung | FB | AG |
|----------|--------|--------------------|----|----|
| 1564.00 | 125.00 | Metanefrine totale | C | S |

Analysentechnik

LC-ECD, LC-MS/MS

Probenmaterial

Sangue, plasma, urina

Resultat

qn

Anwendungen pro Primärprobe

1

Kumulierbarkeit

Limitationen

Unicamente per confermare un risultato positivo di almeno una metanefrina plasmatica libera (posizione 1563.00) o se non è possibile la determinazione delle metanefrine plasmatiche libere (posizione 1563.00) (problemi in fase pre-analitica ecc.).

Bemerkungen

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Zugelassene Laboratorien

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Praxislaboratorium
Grundversorgung

Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln

Hausbesuch

Schnelle
Analysen

No

No

No

Analyse verordnet durch Hebammen

Analyse verordnet durch Chiropraktoren

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|------------------------------|----|----|
| 1636.00 | 31.00 | Elettroforesi delle proteine | CI | S |

Tecnica di analisi

Elettroforesi

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

Si

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---|----|----|
| 1637.00 | 40.00 | Elettroforesi delle proteine dopo arricchimento | CI | S |

Tecnica di analisi

Elettroforesi
~~Non specificato~~

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabi-
 netto medico Cure
 di base**

Medici con determinati titoli di perfezionamento

**Visita a domi-
 cilio**

**Analisi ra-
 pide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|----------------------------|----|----|
| 1742.00 | 76.00 | Acido vanilmandelico (VMA) | C | S |

Tecnica di analisi

~~Non specificato~~
LC-ECD, LC-MS/MS

Campione di analisi

~~Non specificato~~
Urina

Risultato

~~Non specificato~~
qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di neuroblastomi.

Osservazioni

I valori di riferimento adeguati all'età devono figurare nel rapporto di analisi.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
~~Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)~~

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|-----------------------------------|----|----|
| 1774.00 | 54.00 | Peptide beta-amiloide 1-42 (Aβ42) | C | S |

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento **ricosciuto federale** in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con **specializzazione in geriatria-formazione approfondita in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021)** secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). **Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)**
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT **e ~~FDG-PET~~**.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi-netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|-----------------------------|----|----|
| 1775.00 | 54.00 | Proteina Tau totale (T-tau) | C | S |

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento **ricosciuto federale** in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con **specializzazione in geriatria-formazione approfondita in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021)** secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). **Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)**
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT **e FDG-PET.**
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

| | | | |
|----|--|----|----|
| No | | No | No |
|----|--|----|----|

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

| | |
|----|----|
| No | No |
|----|----|

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|--------------------------------------|----|----|
| 1776.00 | 54.00 | Proteina Tau iperfosforilata (P-Tau) | C | S |

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi

Liquido cerebrospinale

Risultato

qn

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali.
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici con un titolo di perfezionamento **ricosciuto federale** in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con **specializzazione in geriatria-formazione approfondita in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021)** secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). **Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)](#)**
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT **e FDG-PET.**
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

| | | | |
|----|--|----|----|
| No | | No | No |
|----|--|----|----|

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

| | |
|----|----|
| No | No |
|----|----|

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 1901.00 | 115.00 | Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile | C | S |

Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria
(determinazione dell'endpoint rispettivamente meno di 5 minuti di tempo di misura puro per le prove cinetiche)

Campione di analisi

Risultato

Non specificato
~~Tessuto umano, cellule umane~~

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 5

Limitazioni

Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 1901.10 | 135.00 | Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile | C | S |

Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria, luminometria con preparazione di campioni complessi (determinazione dell'endpoint rispettivamente meno di 5 minuti di tempo di misura puro per le prove cinetiche)

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

~~Tessuto umano, cellule umane~~

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 7

Limitazioni

Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 1901.20 | 285.00 | Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile | C | S |

Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con almeno una fase di separazione o purificazione, o un processo cinetico con più di 5 minuti di tempo di misura puro, o applicazione di anticorpi o enzimi, con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

Campione di analisi

Risultato

| | |
|--|----|
| Non specificato Tessuto umano, cellule umane | qn |
|--|----|

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 per metabolita, al massimo 5 | |
|--------------------------------|--|

Limitazioni

Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

| | | | |
|----|--|----|----|
| No | | No | No |
|----|--|----|----|

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

| | |
|----|----|
| No | No |
|----|----|

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 1901.30 | 320.00 | Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile | C | S |

Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con la preparazione di campioni complessi e con almeno una fase di separazione o purificazione, o almeno un radioisotopo o un processo cinetico con un tempo di misurazione puro superiore a 5 minuti

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

~~Tessuto umano, cellule umane~~

qn

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 5

Limitazioni

Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Laboratorio di gabinetto medico

Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 1901.40 | 520.00 | Analisi biochimica altamente specializzata delle proteine/attività enzimatiche per malattia metabolica congenita rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi biochimica viene effettuata per la diagnosi e per il controllo del decorso f. la sensibilità diagnostica per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile | C | S |

Tecnica di analisi

Fotometria, fluorimetria o luminometria, con almeno un'analisi in due fasi, preparazione del campione complesso e con almeno una fase di separazione o purificazione, o un processo cinetico con più di 5 minuti di tempo di misura puro, con valutazione e interpretazione particolarmente complessa dei dati

Campione di analisi

Risultato

Non specificato

qn

~~Tessuto umano, cellule umane~~

Applicazioni per campione primario

Cumulabilità

1 per metabolita, al massimo 5

Limitazioni

Osservazioni

- L'esecuzione diagnostica delle analisi si conforma alla Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).
- Se un laboratorio esegue un esame del prodotto genico diretto secondo l'articolo 3 lettera c LEGU, deve disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.
- Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|--|----|----|
| 3147.00 | 46.00 | Poliovirus, Ig immunità tramite test di neutralizzazione | M | S |

Tecnica di analisi

Non specificato
Test di neutralizzazione

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per tipo

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|---------|----|--|----|----|
| 3186.10 | 53 | SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare | M | S |

Tecnica di analisi

Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Non cumulabile con 3186.00

Limitazioni

1. Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico.
2. Quale microrganismo supplementare, in caso di protocollo per la determinazione di più microrganismi. È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari).
3. Unicamente in caso di sintomi compatibili con la COVID-19. La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d'igiene ospedaliera.
4. Durante il periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), i prestatori di servizi di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 non possono fatturare i servizi elencati nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 secondo la posizione 3186.00

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|-------------------|----|----|
| 3422.00 | 180.00 | Tossina difterica | M | S |

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

q!
Positive

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

**Laboratorio di gabi-
netto medico Cure
di base**

Medici con determinati titoli di perfezionamento

**Visita a domi-
cilio**

**Analisi ra-
pide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|------|---------------------|----|----|
| 3432.00 | 9.30 | Helicobacter pylori | CM | S |

Tecnica di analisi

Test ureasi

Campione di analisi

Materiale biotico

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

Per eseguire questa analisi non è necessaria l'autorizzazione ~~l'approvazione~~ del Ufficio Federale della Sanità Pubblica- di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012. ~~nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970.~~

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

Gastroenterologia

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|-------------------------------------|----|----|
| 3433.00 | 110.00 | Helicobacter pylori, incl. 13C-urea | CM | S |

Tecnica di analisi

Test respiratorio con 13C-urea

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Osservazioni

1. Il preparato 13C-urea deve essere autorizzato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)
 2. Per **eseguire** questa analisi non è necessaria l'**autorizzazione** ~~l'approvazione~~ del Ufficio Federale della Sanità Pubblica - di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012. ~~nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970.~~

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|-------------------------|----|----|
| 6243.55 | 350.00 | Sindrome di Li-Fraumeni | G | S |

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

Cumulabilità

Limitazioni

1. Per la determinazione di delezioni/duplicazioni
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore nonché su prescrizione medica secondo l'articolo 12d lettera f OPre.

Osservazioni

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|-------------------------|----|----|
| 6243.56 | 215.00 | Sindrome di Li-Fraumeni | G | S |

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

Cumulabilità

Non cumulabile con 6243.60 e 6013.58

Limitazioni

1. Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiare, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute
2. In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio di essere portatore nonché su prescrizione medica secondo l'articolo 12d lettera f OPre.

Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|--|----|----|
| 6247.55 | 350.00 | Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12d lettera f OPre. f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile. | G | S |

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4

Cumulabilità

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore dopo la raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgm.ch).
Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04. 2015 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi-
cilio

Analisi ra-
pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|----|----|
| 6247.56 | 215.00 | Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l'articolo 12 d lettera f OPre. f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile. | G | S |

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi

Non specificato

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13

Cumulabilità

Non cumulabile con 6247.60 e 6013.58

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore dopo la raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgm.ch).
Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04. 2015 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|--------|---|-----|----|
| 6700.90 | 160.00 | Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriagonadotropina umana β (β -hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio | CIG | S |

Tecnica di analisi

Dosaggio biochimico

Campione di analisi

Sangue, siero, plasma

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Prescrizione medica secondo l'articolo 13b^{bis} OPre

Osservazioni

Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 (www.ufsp.admin.ch/rif)

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabi- netto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domi- cilio

Analisi ra- pide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No

| No. Pos. | TP | Denominazione | DL | GA |
|----------|-------|---|-----|----|
| 6701.90 | 80.00 | Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione libera della coriogonadotropina umana β (β -hCG) senza valutazione informatica e calcolo del rischio | CIG | S |

Tecnica di analisi

Dosaggio biochimico

Campione di analisi

Sangue, siero, plasma

Risultato

Non specificato

Applicazioni per campione primario

1

Cumulabilità

Limitazioni

Prescrizione medica secondo l'articolo 13b^{bis} OPre

Osservazioni

Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Tri-mester Testing (CH-1TT)», versione 3.2 del 16 maggio 2019 (www.ufsp.admin.ch/rif)

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No

No