

Allegato 1a

dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Edizione del 1° luglio 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Allegato 1a KLV
Limitazione dell'assunzione dei costi per determinati interventi elettivi
Edizione del 1° luglio 2020

¹ Non pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). E accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche > Allegato 1a dell'OPre

I. Elenco degli interventi elettivi da eseguire in linea di principio ambulatorialmente

1. Operazioni sulle vene varicose dell'arto inferiore

Gli interventi contrassegnati con * sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se sono monolaterali.

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020²

Legatura e stripping di vene varicose:

38.50 Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata

Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore:

38.59.00 Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, NAS

38.59.10 Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente)

38.59.20* Crossectomia e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, NAS

38.59.21* Crossectomia e stripping, vena safena magna

38.59.22* Crossectomia e stripping, vena safena parva

38.59.30* Crossectomia (isolata), NAS

38.59.31* Crossectomia (isolata), vena safena magna

38.59.32* Crossectomia (isolata), vena safena parva

38.59.40 Terapia laser locale di vene varicose

38.59.50 Terapia endoluminale di varici

38.59.51 Terapia laser endovenosa di varici

38.59.52 Ablazione endovenosa a radiofrequenza di varici

38.59.59 Terapia endoluminale di varici, altro

38.59.99 Legatura e stripping di vene varicose degli arti inferiori, altro

Altra asportazione di vasi:

38.69 Altra asportazione di vene dell'arto inferiore

2 La classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), versione 2020, può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > Nomenclature > Classificazioni > codifica mediche > Strumenti di codifica medica.

2. Interventi sulle emorroidi

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020

Interventi sulle emorroidi:

| | |
|-------|--|
| 49.40 | Interventi sulle emorroidi, NAS |
| 49.41 | Riduzione di emorroidi |
| 49.42 | Iniezione di emorroidi |
| 49.43 | Cauterizzazione di emorroidi |
| 49.44 | Distruzione di emorroidi per crioterapia |
| 49.45 | Legatura di emorroidi |

Asportazione di emorroidi:

| | |
|----------|--|
| 49.46.00 | Emorroidectomia, NAS |
| 49.46.10 | Emorroidectomia, emorroidopessia con stapler |
| 49.46.11 | Emorroidectomia, legatura di arteria emorroidale |
| 49.46.12 | Emorroidectomia con ricostruzione plastica |
| 49.46.99 | Emorroidectomia, altro |
| 49.47 | Rimozione di emorroidi trombizzate |
| 49.49 | Interventi sulle emorroidi, altro |

3. Operazioni di ernia monolaterali

I seguenti interventi elettivi sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se:

- a. riguardano un solo lato del corpo;
- b. non si tratta di un'operazione recidiva.

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020

Riparazione di ernia inguinale:

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 53.00 | Riparazione di ernia inguinale, NAS |
|-------|-------------------------------------|

Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto:

| | |
|----------|--|
| 53.06.11 | Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane o reti |
| 53.06.21 | Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti |

Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica:

| | |
|----------|--|
| 53.07.11 | Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, senza impianto di membrane o reti |
| 53.07.21 | Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con impianto di membrane e reti |
| 53.09 | Riparazione di ernia inguinale, altro |

4. Esami e interventi sulla cervice uterina o sull'utero

Gli interventi contrassegnati con ° sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se non avvengono in seguito a un parto.

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020

Interventi sulla cervice uterina:

67.0 Dilatazione del canale cervicale

Procedure diagnostiche sulla cervice:

67.11 Biopsia endocervicale

67.12 Altra biopsia cervicale

67.19 Altre procedure diagnostiche sulla cervice

67.2 Conizzazione della cervice

Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice:

67.31 Marsupializzazione di cisti cervicale

67.32 Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione

67.33 Distruzione di lesione della cervice mediante criochirurgia

67.34 Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante elettrocoagulazione

67.35 Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laser-fotocoagulazione

67.39 Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice

Procedure diagnostiche sull'utero e strutture di sostegno:

68.11 Esplorazione digitale dell'utero

Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno:

68.12.00 Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno, NAS

68.12.10 Isteroscopia, NAS

68.12.11 Isteroscopia diagnostica

68.12.12 Isterosalpingoscopia diagnostica

68.12.19 Isteroscopia, altro

68.12.99 Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno, altro

68.15 Biopsia chiusa dei legamenti uterini

68.16 Biopsia chiusa dell'utero

Altri interventi sull'utero e le strutture di sostegno, Dilatazione e raschiamento dell'utero:

69.02° Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto

69.09 Altra dilatazione o raschiamento dell'utero

Raschiamento dell'utero mediante aspirazione:

69.52° Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o aborto

69.59 Raschiamento dell'utero mediante aspirazione, altro

5. Artroscopie del ginocchio, inclusi gli interventi sul menisco

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020

Artroscopia del ginocchio:

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 80.26.00 | Artroscopia del ginocchio, NAS |
| 80.26.10 | Artroscopia diagnostica del ginocchio |
| 80.26.99 | Artroscopia del ginocchio, altro |

Meniscectomia del ginocchio:

| | |
|----------|---|
| 80.6X.00 | Meniscectomia del ginocchio, NAS |
| 80.6X.10 | Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale |
| 80.6X.11 | Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale |
| 80.6X.99 | Meniscectomia del ginocchio, altro |

Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del ginocchio:

| | |
|----------|--|
| 80.86.11 | Sbrigliamento dell'articolazione del ginocchio |
| 80.86.13 | Asportazione di cisti meniscale del ginocchio |

6. Interventi su tonsille e adenoidi

Codice secondo la versione Denominazione
CHOP 2020

Tonsillotomia, adenoidectomia:

| | |
|----------|---|
| 28.2X.10 | Resezione parziale di tonsilla [tonsillotomia] senza adenoidectomia |
| 28.6 | Adenoidectomia senza tonsillectomia |

II. Criteri a favore di un'esecuzione stazionaria

Osservazione preliminare

Un * al termine del codice ICD-10 nell'ultima colonna della tabella indica che il criterio vale per tutti i codici del prefisso indicato (=lettera e numero prima dell'asterisco) con eventuali ulteriori posizioni dopo di esso.

| N. | Categoria | Criterio | Eventuale rappresentazione mediante dati standard per la MedStat ³ (codice ICD-10-GM, versione 2018 ⁴ , età) |
|--|---|--|--|
| Età | | | |
| 1.1 | Bambini | ≤3 anni | Età |
| Comorbilità somatiche gravi o instabili | | | |
| 2.1 | Malformazioni | Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio e/o respiratorio | Q20*–Q34* |
| 3.1 | Cardiocircolatorie | Insufficienza cardiaca; NYHA >II | I50.13; I50.14 I50.04!; I50.05! |
| 3.2 | | Ipertensione arteriosa difficilmente controllabile | non codificabile |
| 4.1 | Broncopolmonari, soltanto in caso di anestesia generale | COPD GOLD >II | J44*, con quinta posizione -0 o -1 |
| 4.2 | | Asma instabile o esacerbato | non codificabile |
| 4.3 | | Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno OSAS con AHI ≥ 15 e nessuna possibilità di CPAP a domicilio | non codificabile |
| 4.4 | | Ossigenoterapia a lungo termine | non codificabile |
| 5.1 | Difetti della coagulazione | Coagulopatie, porpora e altre diatesi emorragiche | D65*–69* |
| 5.2 | | Terapia anticoagulante | Z92.1 |
| 5.3 | Emodiluizione | Doppia antiaggregazione TC | non codificabile |
| 6.1 | Insufficienza renale | Insufficienza renale CKD >3 | N18.4; N18.5 |

³ La statistica medica ospedaliera può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > Statistica medica ospedaliera.

⁴ La classificazione internazionale delle malattie e dei problemi di salute associati, decima revisione, German Modification, versione 2018 (ICD-10-GM, versione 2018) può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > nomenclature > Classificazioni e codifica mediche > Strumenti di codifica medica > ICD-10-GM.

| N. | Categoria | Criterio | Eventuale rappresentazione mediante dati standard per la MedStat ₃ (codice ICD-10-GM, versione 2018 ₄ , età) |
|----------------------|-------------|--|--|
| 7.1 | Metaboliche | Diabete mellito difficilmente controllabile, instabile | non codificabile |
| 7.2 | | Obesità (IMC ≥ 40) (nei bambini: $>97^{\circ}$ percentile) | E66*, con quinta posizione -2, -4, -5 |
| 7.3 | | Malnutrizione/cachessia (adulti: IMC < 17.5 ; nei bambini: PYMS-Score ≥ 3 e definizione degli stadi della malnutrizione nei bambini secondo il manuale di codifica ⁵) | E40*–E46*, a eccezione di E44.1; R64; R63.6 |
| 7.4 | | Gravi disturbi del metabolismo | E70*–E72*; E74*–E77*; E80*; E84*; E85* |
| 9.1 | Mentali | Dipendenza (alcol, medicinali, stupefacenti), con complicazioni | F10*–19*, con quarta posizione -0, -3, -4, -5, -6 |
| 9.2 | | Gravi disturbi mentali instabili che impediscono l'aderenza alla terapia in caso di assistenza postoperatoria ambulatoriale | non codificabile |
| Altri fattori | | | |
| 90 | | Necessità di sorveglianza continua | Z74.3 |
| 91 | | Rilevanti problemi di comunicazione con il paziente | non codificabile |
| 92 | | Assenza di una persona di contatto o curante adulta e competente nell'economia domestica oppure raggiungibile telefonicamente e in grado di recarsi sul posto in tempi brevi nelle prime 24 ore postoperatorie | non codificabile |
| 93 | | Assenza di possibilità di trasporto postoperatorio a domicilio o di rientro in ospedale, incl. taxi | non codificabile |
| 94 | | Tempo di percorrenza > 60 min. per raggiungere un ospedale dotato di pronto soccorso attivo 24 ore e della corrispondente disciplina | non codificabile |

5 Manuale di codifica medica, UST, versione 2019, allegato: Malnutrizione, Definizione degli stadi della malnutrizione nei bambini. Consultabile all'indirizzo:
www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > Nomenclature > Classificazione e codifica mediche > Strumenti di codifica medica > Manuale di codifica medica.