



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 30 novembre 2018---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12e, lett. a

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
a. Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, aciduria glutarica di tipo 1, malattia delle urine a sciroppo d'acero-, <u>gravi deficienze immunitarie congenite.</u>	Per i neonati. Analisi di laboratorio secondo l'Elenco delle analisi (EL).

...

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 1a è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 832.112.31

³ L'allegato 2² («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

⁴ L'allegato 3³ («Elenco delle analisi») è modificato.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² La durata di validità dell'articolo 35 nella versione della modifica del 28 novembre 2017⁴ è prorogata sino al 31 dicembre 2019.

~~30 novembre 2018~~

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

² Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

³ Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).

⁴ RU **2017** 7151

Allegato I
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 2.2, 2.5, 9.2 e 9.3

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
2	Medicina interna		
2.2	<i>Malattie cardiovascolari, medicina intensiva</i>		
...			
Impianto trans-caterete di valvola aortica (TAVI)	Sì	In valutazione In caso di stenosi aortica grave nei pazienti inoperabili e ad alto rischio operatorio, alle condizioni seguenti (cumulative): 1. la procedura TAVI dev'essere eseguita secondo le direttive europee «Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)» ⁵ ; 2. la procedura TAVI può essere praticata soltanto nelle istituzioni che praticano la cardiocirurgia in sede; 3. la decisione sull'ammissibilità dei pazienti alla procedura TAVI deve essere presa in seno all'équipe Heart Team, comprendente almeno un cardiologo interventista formato per interventi TAVI, un cardiologo non interventista, un cardiocirurgo e un anestesista; 4. tutti i centri che praticano la procedura TAVI devono comunicare i propri dati al SWISS TAVI Registry.	1.7.2013/ 1.1.2019/ fino al 31.12.2018 <u>30.6.2019</u>
...			
2.5	<i>Oncologia</i>		
...			
Analisi dell'espressione multigenica in caso di carcinoma mammario	Sì	In valutazione Indicazione: Esame del tessuto tumorale di un carcinoma mammario primario invasivo con le seguenti caratteristiche: – positivo al recettore estrogenico; – negativo al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2); – con fino a 3 linfonodi loco regionali colpiti;	1.1.2011/ 1.1.2015/ 1.1.2019 fino al 31.12. <u>2018</u> <u>23</u>

⁵ I documenti possono essere consultati seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire da
---------------	----------------------------	------------	-------------------------------

- i soli referti convenzionali non consentono una decisione univoca a favore di una chemioterapia adiuvante.

Condizioni per l'effettuazione del test:

Esecuzione da parte di un medico specialista in patologia, principalmente in patologia molecolare. Se la parte concernente la tecnica di laboratorio è effettuata in un laboratorio estero, questo deve essere conforme ai requisiti della direttiva IVDD 98/79/CE⁶ o ISO 15189 /17025⁷.

...

3 Ginecologia, ostetricia

...

Ansa sottouretrale per il trattamento dell'incontinenza da sforzo nella donna	Sì	<ul style="list-style-type: none"> – Secondo le raccomandazioni <u>dell'associazione dell'associazione</u> di uro-ginecologia e patologia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, <u>aggiornamento aggiornamento del 27.7.2004</u> <u>16 giugno 2016</u> intitolato «<u>Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a sforzo</u>» <u>Schlingenoperationen zur Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz)</u>»⁸. – L'impianto Reemex® non viene pagato. 	1.1.2004/ 1.1.2005/ <u>1.1.2019</u>
---	----	--	---

9 Radiologia

9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini

...

⁶ Le direttive possono essere consultate all'indirizzo www.bag.admin.ch/ref.

⁷ Le direttive possono essere consultate all'indirizzo www.bag.admin.ch/ref.

⁸ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
Tomografia con emissione di positroni (TEP, TEP/TC)	Sì	<p>Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008⁹ della Società svizzera di medici-namedicina nucleare (SSMN).</p> <p>a) Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) se<u>soltanto</u> per le indicazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in cardiologia: <ul style="list-style-type: none"> – come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco, – in caso di sospetta sarcoidosi cardiaca come diagnostica di secondo livello e per il monitoraggio della terapia; 2. in oncologia: <ul style="list-style-type: none"> – secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile 2011¹⁰ della SSMN, capitolo 1.05₃ 3. in neurologia: <ul style="list-style-type: none"> – valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia, – investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all'età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5-anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT3₂ 4. in valutazione: <ul style="list-style-type: none"> nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo 2.0. <p>b) Mediante N-13-Ammoniaca, se<u>soltanto</u> per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.</p> <p>c) Mediante rubidio-82, se<u>soltanto</u> per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.</p>	<p>1.1.1994/ 1.4.1994/ 1.1.1997/ 1.1.1999/ 1.1.2001/ 1.1.2004/ 1.1.2005/ 1.1.2006/ 1.8.2006/ 1.1.2009/ 1.1.2011/ 1.7.2013/ 1.7.2014/ 1.1.2016/ 1.7.2018</p> <p>1.7.2014/ 1.1.2018/ 1.1.2019/ fino al 31.12.2018<u>2019</u></p> <p>1.7.2013</p> <p>1.7.2013</p>

⁹ Le direttive possono essere consultate all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

¹⁰ Le direttive possono essere consultate all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		d) Mediante 18F-fluorocolina, — In valutazione: — Per l'accertamento <u>per l'esame</u> di una recidiva biochimica (<u>aumentoalterazione</u> del PSA) di un carcinoma prostatico.	1.7.2014/ 1.1.2018- fino al- 31.12.2018/ 1.1.2019
		In valutazione: <u>Per</u> la localizzazione preoperatoria di adenomi della paratiroide in caso di iperparatiroidismo primario dopo una diagnostica per immagini convenzionale negativa o non conclusiva (scintigrafia con sestamibi o -SPECT/TC).	1.7.2018 fino al 30.6.2020
		e) Mediante 18F-etil-tirosina (FET) — Per le indicazioni seguenti: valutazione dei tumori cerebrali e rivalutazione dei tumori cerebrali maligni-	1.1.2016
		f) Mediante gallio-68-PSMA-11 <u>tracer</u> In valutazione solosoltanto per l'indicazione seguente: <u>accertamento</u> <u>per l'esame</u> di una recidiva biochimica (<u>aumentoalterazione</u> del PSA) di un carcinoma prostatico.	1.1.2017 fino al- 31.12.2018/ 1.1.2019
		g) Mediante DOTA-peptidi, solosoltanto per l'indicazione seguente: stadiazione e ristadiatione di tumori neuroendocrini differenziati.	1.7.2017
		h) Mediante H ₂ ¹⁵ O, solosoltanto per l'indicazione seguente: misurazione della perfusione prima e dopo gli interventi di rivascularizzazione cerebrale in caso di malattia di Moyamoya.	1.7.2018
	No	a) Mediante 18F-Fluoride b) Mediante 18F-Florbetapir c) Con altri isotopi diversi dall' ¹⁸ F-2- fluorodesossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina, — N- ¹³ -Ammoniaca o rubidio-82 o 18F-etil-tirosina-tirosina (FET), gallio-68-PSMA-tracer <u>11</u> , DOTA-peptidi o H ₂ ¹⁵ O	1.1.2013/ 1.7.2014/ 1.1.2015/ 1.1.2011/ 1.1.2016/ 1.7.2017/ 1.7.2018/ 1.1.2019
...			
9.3		<i>Radiologia interventistica e radioterapia</i>	
...			
Ipertermia oncologica profonda locale in abbinamento con la radioterapia	Sì	Per le indicazioni seguenti: — <u>Recidiva di un carcinoma mammario inoperabile a livello cancro del seno o della parete toracica collo dell'utero, in una zona già sottoposta a radioterapia-</u>	1.1.2017/ 1.1.2019 fino al 31.12.2020

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

esterna o la brachiterapia

- Metastasi linfonodali inoperabili dovute a un tumore ORL, caso di controindicazioni per la chemioterapia o in una zona già sottoposta a radioterapia
- Metastasi linfonodali superficiali e recidive locali in caso di melanoma maligno
- Recidiva locale_ cancro della vescica (mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia o in una zona già sottoposta a radioterapia
- cancro del retto (mantenimento delle funzioni), in caso di uncontroindicazioni per la chemioterapia o di recidiva in una zona già sottoposta a radioterapia
- sarcoma dei tessuti molli (mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia
- cancro del pancreas, tumore primario inoperabile in stadio avanzato a livello locale
- recidiva locale del tumore, con fenomeni di sintomatologia da compressione in situazioni palliative situazione palliativa, profondità del focolaio > 5 cm
- Metastasi ossee dolorose della colonna vertebrale e del bacino, profondità del focolaio > 5 cm

I trattamenti avvengono nel quadro di una clinica affiliata alla *Swiss Hyperthermia Network*; le indicazioni sono fornite dalla sua *Tumorboard.Network*; le indicazioni sono fornite dalla sua *Tumorboard*.

Allegato 1a
(art. 3c)

Limitazione dell'assunzione dei costi per determinati interventi elettivi

1 I. Elenco degli interventi elettivi da eseguire in linea di principio ambulatorialmente

1. Operazioni sulle vene varicose dell'arto inferiore

Gli interventi contrassegnati con * sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se sono monolaterali.

Codice secondo la versione CHOP 2018 2019 ¹¹	Denominazione
<i>Legatura e stripping di vene varicose (38.5)</i>	
38.50	Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata
<i>Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore (38.59), Dettaglio della sottocategoria 38.59 (38.59.0)</i>	
38.59.00	Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, NAS
38.59.10	Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente)
38.59.20*	Crossectomia e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, NAS
38.59.21*	Crossectomia e stripping, vena safena magna
38.59.22*	Crossectomia e stripping, vena safena parva
38.59.30**	Crossectomia (isolata), NAS
38.59.31*	Crossectomia (isolata), vena safena magna
38.59.32*	Crossectomia (isolata), vena safena parva
38.59.40	Terapia laser locale di vene varicose
38.59.50	Terapia endoluminale di varici

¹¹- La classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), versione ~~2018~~2019, può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > nomenclature > Classificazioni e codifica mediche > Strumenti di codifica medica.

Codice secondo la versione CHOP 2018 2019 ¹¹	Denominazione
38.59.51	Terapia laser endovenosa di varici
38.59.52	Ablazione endovenosa a radiofrequenza di varici
38.59.59	Terapia endoluminale di varici, altro
38.59.99	Legatura e stripping di vene varicose degli arti inferiori, altro
<i>Altra asportazione di vasi (38.6)</i>	
38.69	Altra asportazione di vene dell'arto inferiore

2. Interventi sulle emorroidi

Codice secondo la versione CHOP 2018 2019	Denominazione
---	---------------

Interventi sulle emorroidi (49.4)

49.41	Riduzione di emorroidi
49.42	Iniezione di emorroidi
49.43	Cauterizzazione di emorroidi
49.44	Distruzione di emorroidi per crioterapia
49.45	Legatura di emorroidi

Asportazione di emorroidi (49.46), Dettaglio della sottocategoria 49.46 (49.46.0)

49.46.00	Emorroidectomia, NAS
49.46.10	Emorroidectomia, emorroidopessia con stapler
49.46.11	Emorroidectomia, legatura di arteria emorroidale
49.46.12	Emorroidectomia con ricostruzione plastica
49.46.99	Emorroidectomia, altro
49.47	Rimozione di emorroidi trombizzate

Altri interventi sulle emorroidi (49.49), Dettaglio della sottocategoria 49.49 (49.49.0)

49.49.00	Altri interventi sulle emorroidi, NAS
49.49.10	Altri interventi sulle emorroidi, sclerotizzazione
49.49.11	Altri interventi sulle emorroidi, legatura elastica

49.49.99

Altri interventi sulle emorroidi, altro

3. Operazioni di ernia monolaterali

I seguenti interventi elettivi sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se:

- a. riguardano un solo lato del corpo;
- b. non si tratta di un'operazione recidiva.

Codice secondo la versione CHOP 2018 2019	Denominazione
	<i>Riparazione di ernia (53), Riparazione di ernia inguinale (53.0)</i>
53.00	Riparazione di ernia inguinale, NAS
	<i>Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto (53.06), Dettaglio della sottocategoria 53.06 (53.06.0)</i>
53.06. 44 ²¹	Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane o reti
53.06. 24 ²¹	Riparazione di ernia inguinale, chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e reti
	<i>Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica (53.07), Dettaglio della sottocategoria 53.07 (53.07.0)</i>
53.07. 44 ²¹	Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, senza impianto di membrane o reti
53.07. 24 ²¹	Riparazione di ernia inguinale, per via laparoscopica, con impianto di membrane e reti
53. 09 ⁰⁹ *	Riparazione di ernia inguinale, altro

4. Esami e interventi sulla cervice uterina o sull'utero

Gli interventi contrassegnati con ° sono da eseguire in linea di principio ambulatorialmente soltanto se non avvengono in seguito a un parto.

Codice secondo la

Denominazione

versione CHOP [20182019](#)

Interventi sulla cervice uterina (67)

67.0 Dilatazione del canale cervicale

Procedure diagnostiche sulla cervice (67.1)

67.11 Biopsia endocervicale

67.12 Altra biopsia cervicale

67.19 Altre procedure diagnostiche sulla cervice

67.2 Conizzazione della cervice

Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice (67.3)

67.31 Marsupializzazione di cisti cervicale

67.32 Distruzione di lesione della cervice mediante cauterizzazione

67.33 Distruzione di lesione della cervice mediante criochirurgia

67.34 Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante elettrocoagulazione

67.35 Distruzione di tessuto o lesione della cervice mediante laser-fotocoagulazione

67.39 Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della cervice

Procedure diagnostiche sull'utero e strutture di sostegno (68.1)

68.11 Esplorazione digitale dell'utero

Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno (68.12), Dettaglio della sottocategoria 68.12 (68.12.0)

68.12.00 Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno, NAS

68.12.00 Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno, NAS

68.12.10 Isteroscopia, NAS

68.12.11 Isteroscopia diagnostica

68.12.12 Isterosalpingoscopia diagnostica

68.12.19 Isteroscopia, altro

68.12.99	Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di sostegno, altro
68.15	Biopsia chiusa dei legamenti uterini
68.16	Biopsia chiusa dell'utero
<i>Altri interventi sull'utero e le strutture di sostegno(69), Dilatazione e raschiamento dell'utero(69.0)</i>	
69.02°	Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o aborto
69.09	Altra dilatazione o raschiamento dell'utero
<i>Raschiamento dell'utero mediante aspirazione (69.5)</i>	
69.52°	Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o aborto
69.59	Raschiamento dell'utero mediante aspirazione, altro

5. Artroscopie del ginocchio, inclusi gli interventi sul menisco

Codice secondo la versione CHOP 20182019	Denominazione
<i>Artroscopia del ginocchio (80.26), Dettaglio della sottocategoria 80.26 (80.26.0)</i>	
80.26.00	Artroscopia del ginocchio, NAS
80.26.10	Artroscopia diagnostica del ginocchio
80.26.99	Artroscopia del ginocchio, altro
<i>Meniscectomia del ginocchio (80.6), Meniscectomia del ginocchio (80.6X), Dettaglio della sottocategoria 80.6X (80.6X.0)</i>	
80.6X.00	Meniscectomia del ginocchio, NAS
80.6X.10	Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, parziale
80.6X.11	Meniscectomia del ginocchio, per via artroscopica, totale
80.6X.99	Meniscectomia del ginocchio, altro
<i>Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del ginocchio (80.86), Dettaglio della sottocategoria 80.86 (80.86.0)</i>	
80.86.11	Sbrigliamento dell'articolazione del ginocchio
80.86.13	Asportazione di cisti meniscale del ginocchio

6. Interventi su tonsille e adenoidi

Codice secondo la versione CHOP 2018 2019	Denominazione
<i>Tonsillectomia senza adenoidectomia (28.2)</i>	
28.2X.10	Resezione parziale di tonsilla (tonsillotomia) senza adenoidectomia
28.6	Adenoidectomia senza tonsillectomia

senza effetto giuridico

2 II. Criteri a favore di un'esecuzione stazionaria

Osservazioni preliminari

Un * al termine del codice ICD-10 nell'ultima colonna della tabella indica che il criterio vale per tutti i codici del prefisso indicato (=lettera e numero prima dell'*)dell'asterisco) con eventuali ulteriori posizioni dopo di esso.

N.	Categoria	Criterio	Eventuale rappresentazione mediante dati standard per la MedStat ¹² (codice ICD-10-GM, versione 2016 2018 ¹³ , età)
Età			
<u>1.1</u>	Bambini	≤3 anni	Età
Comorbilità somatiche gravi o instabili			
<u>2.1</u>	Malformazioni	Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio <u>e</u> /o respiratorio	Q20*-Q34*
<u>3.1</u>	Cardiocircolatorie	Insufficienza cardiaca sinistra ; NYHA >II	I50.13; I50.14 <u>I50.04!; I50.05!</u>
<u>4.3.2</u>		Iperensione arteriosa difficilmente controllabile	<u>non codificabile</u>
<u>5.4.1</u>	Broncopolmonari,	COPD GOLD >II	J44*, con quinta
	se <u>solamente</u> in caso di anestesia generale		posizione -0 o -1
<u>6.4.2</u>		Asma instabile o esacerbato	<u>non codificabile</u>

¹². La statistica medica ospedaliera può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > nomenclature >> Statistica medica ospedaliera

¹³. La classificazione internazionale delle malattie e dei problemi di salute associati, decima revisione, German Modification, versione ~~2016~~2018 (ICD-10-GM, versione ~~2016~~2018) può essere consultata all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > nomenclature > Classificazioni e codifica mediche > Strumenti di codifica medica > ICD-10-GM.

<u>74.3</u>		Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno OSAS con AHI ≥ 15 e nessuna possibilità di CPAP a domicilio	<u>non codificabile</u>
<u>4.4</u>		<u>Ossigenoterapia a lungo termine</u>	<u>non codificabile</u>
<u>85.1</u>	Difetti della coagulazione	Coagulopatie, <u>porpora e altre diatesi emorragiche</u>	D65*–69*
<u>95.2</u>		Terapia anticoagulante	Z92.1 D68.33; D68.34; D68.35
<u>105.3</u>	Emodiluizione	Doppia antiaggregazione TC	<u>non codificabile</u>
<u>116.1</u>	Insufficienza renale	Insufficienza renale CKD >3	N18.4; N18.5– N17*
<u>127.1</u>	Metaboliche	Diabete mellito difficilmente controllabile, instabile	<u>non codificabile</u>
<u>137.2</u>		Obesità (IMC ≥ 40) (nei bambini: $>97^{\circ}$ percentile)	E66*, con quinta posizione -2 (età ≥ 18 anni) o -9 (età < 18 anni), -4, -5
<u>147.3</u>		Malnutrizione/cachessia (<u>adulti: IMC < 17.5, nei bambini $<$</u> <u>PYMS-Score $> 3^{\text{a}}$ percentile e definizione</u> <u>degli stadi della malnutrizione nei bam-</u> <u>bini secondo il manuale di codifica ¹⁴⁾</u>	E40*–E46*, a ecce- zione di E44.1; R64; R63.6
<u>157.4</u>		Gravi disturbi del metabolismo	E70*–E72*; E74*– E77*; E80*; E84*; E85*
<u>169.1</u>	Mentali	Dipendenza (alcol, medicinali, stupefacenti), con complicazioni	F10*–19*, con quarta posizione -0, -3, -4, -5, -6

¹⁴ Manuale di codifica medica, UST, versione 2019, allegato: Malnutrizione, Definizione degli stadi della malnutrizione nei bambini. Consultabile all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Basi statistiche e rilevazioni > Nomenclature > Classificazione e codifica mediche > Strumenti di codifica medica > Manuale di codifica medica.

<u>179_2</u>	Gravi disturbi mentali instabili che impediscono l'aderenza alla terapia in caso di assistenza postoperatoria ambulatoriale	<u>non codificabile</u>
--------------	---	-------------------------

Altri fattori

<u>1890</u>	Necessità di sorveglianza continua	Z74.3
<u>1991</u>	Rilevanti problemi di comunicazione con il paziente	<u>non codificabile</u>
<u>2092</u>	Assenza di una persona di contatto o curante adulta e competente nell'economia domestica oppure raggiungibile telefonicamente e in grado di recarsi sul posto in tempi brevi nelle prime 24 ore postoperatorie	<u>non codificabile</u>
<u>2193</u>	Assenza di possibilità di trasporto postoperatorio a domicilio o di rientro in ospedale, incl. taxi	<u>non codificabile</u>
<u>2294</u>	Tempo di percorrenza >60 min. per raggiungere un ospedale dotato di pronto soccorso attivo 24 ore e della corrispondente disciplina	<u>non codificabile</u>

*Allegato
(cifra III)*

Modifica di un altro atto normativo

L'allegato dell'ordinanza del DFI del 20 novembre 2012¹⁵ sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori è modificato secondo la versione qui annessa.

Struttura uniforme degli insiemi di dati valida in tutta la Svizzera

3 1 In generale

4 1.1 ~~Abbreviazioni e definizioni~~

CHOP	Classificazione svizzera degli interventi chirurgici
GM	German Modification
Statistica medica	Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri di cui al numero 62 dell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁶ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
ICD-10	Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati

54 1.2 **Insieme di dati medici**

Denominazione secondo la statistica medica	Variabile della statistica medica	Contenuto
Peso alla nascita	2.2.V04	In grammi
Diagnosi principale	4.2.V010	Codice ICD-10-GM
Complemento alla diagnosi principale	4.2.V020	Codice ICD-10-GM
1 ^a – 4 ⁹ ^a diagnosi secondaria	4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510	Codice ICD-10-GM
Trattamento principale	4.3.V010	Codice CHOP
Lateralità del trattamento principale	4.3.V011	0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto

¹⁵ RS 832.102.14

~~¹⁶ RS 431.012.1~~

Denominazione <u>secondo la statistica medica</u>	Variabile della statistica medica	Contenuto
Inizio del trattamento principale	4.3.V015	9 = sconosciuto vuoto = non applicabile_
1° – 99° trattamento secondario	4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000	Data (con indicazione dell'ora)
1° – 99° trattamento secondario, lateralità	4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001	Codice CHOP
1° – 99° trattamento secondario, inizio	4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005	0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile_
Durata della respirazione artificiale	4.4.V01	Data (con indicazione dell'ora)
Peso all'ammissione	4.5.V01	Numero di ore
Chiarimento garante	2.2.V06	In grammi
		0 = no 1 = sì 9 = sconosciuto
<u>Giustificazione per un trattamento ospedaliero</u>	-	<u>1-99¹⁷</u>

65 1.3**Insieme di dati amministrativi**

Denominazione <u>secondo la statistica medica</u>	Variabile della statistica medica	Descrizione
Sesso	1.1.V01	1 = uomo 2 = donna
Data di nascita	1.1.V02	Indicazione della data
Età all'ammissione	1.1.V03	Età esatta
Data e ora di ammissione	1.2.V01	
Luogo di soggiorno prima dell'ammissione	1.2.V02	1 = domicilio 2 = domicilio con assistenza Spitex 3 = casa di cura 4 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 5 = clinica psichiatrica 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 8 = altro 9 = sconosciuto
Genere di ricovero	1.2.V03	1 = urgenza (necessità di trattamento entro 12 ore) 2 = annunciato, pianificato

¹⁷ Secondo l'allegato 1a OPRe n. II. Criteri a favore di un'esecuzione stazionaria (RS 832.112.31).

Denominazione secondo la statistica medica	Variabile della statistica medica	Descrizione
		3 = parto (bambino nato nello stabilimento) 4 = trasferimento interno 5 = trasferimento entro 24 ore 8 = altro 9 = sconosciuto
Congedo amministrativo e vacanze	1.3.V04	Ore complete
Centro di costo principale	1.4.V01	M000 = specializzazioni mediche (in generale) M050 = medicina intensiva M100 = medicina interna M200 = chirurgia M300 = ginecologia e ostetricia M400 = pediatria M500 = psichiatria e psicoterapia M600 = oftalmologia M700 = otorinolaringoiatria M800 = dermatologia e venereologia M850 = radiologia medica M900 = geriatria M950 = medicina fisica e riabilitazione M960 = centro di pronto soccorso M970 = ambulatorio medico d'urgenza M990 = altri ambiti di attività
Data e ora di uscita	1.5.V01	
Decisione dell'uscita	1.5.V02	1 = su iniziativa del <u>euranteeurante</u> 2 = su iniziativa del paziente (contro il parere del <u>euranteeurante</u>) 3 = su iniziativa di terzi 4 = trasferimento interno 5 = decesso 8 = altro 9 = sconosciuto
Destinazione dopo l'uscita	1.5.V03	1 = domicilio 2 = casa di cura 3 = casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero 4 = clinica psichiatrica 5 = clinica di riabilitazione 6 = altro stabilimento ospedaliero (ospedale acuto) o casa per partorienti 8 = altro 9 = sconosciuto 0 = decesso
1 ^a uscita intermedia	4.7.V01	Data (senza l'ora)
1 ^a riammissione	4.7.V02	Data (senza l'ora)
2 ^a – 4 ^a uscita intermedia	4.7.V11, 4.7.V21 risp. 4.7.V31	Data (senza l'ora)
2 ^a – 4 ^a riammissione	4.7.V12, 4.7.V22 risp. 4.7.V32	Data (senza l'ora)
Altre riammissioni	4.7.V41	0 = (default) non più di cinque degenze o quattro riammissioni

Denominazione secondo la statistica medica	Variabile della statistica medica	Descrizione
Istanza ricoverante	1.2.V04	1 = più di cinque degenze o quattro riammissioni 1 = paziente stesso, familiare 2 = servizio di soccorso (ambulanza, polizia) 3 = medico 4 = terapeuta non medico 8 = altro 9 = sconosciuto
Genere di trattamento	1.3.V01	1 = ambulatoriale 3 = stazionario 9 = sconosciuto
Classe	1.3.V02	1 = comune 2 = semiprivata 3 = privata 9 = sconosciuto
Data di nascita della madre	2.3.V01	Indicazione della data (anno e mese)