



## Disponibilità limitata del vaccino Prevenar 13<sup>®</sup>

Stato: 20.03.2020

### Contesto

Nel quadro della pandemia da SARS-CoV-2, in Svizzera si osserva attualmente una domanda accresciuta di Prevenar 13<sup>®</sup>, il vaccino coniugato contro gli pneumococchi. Si ipotizza che ciò sia dovuto, fra l'altro, a false informazioni in circolazione secondo le quali una vaccinazione contro gli pneumococchi sarebbe in grado di prevenire un decorso complicato o grave della COVID-19. Un decorso di questo tipo, tuttavia, non è determinato da un'infezione batterica secondaria da pneumococchi, bensì dalla reazione infiammatoria sistemica e polmonare causata dal virus SARS-CoV-2. Un decorso potenzialmente complicato o grave, quindi, NON può essere prevenuto mediante una vaccinazione contro gli pneumococchi. Occorre pertanto continuare ad attenersi alle indicazioni per la vaccinazione contro gli pneumococchi raccomandate nel calendario vaccinale svizzero 2020.

Il vaccino Prevenar13<sup>®</sup> può ancora essere fornito, ma la sua disponibilità è limitata. Deve essere somministrato secondo le raccomandazioni del calendario vaccinale svizzero 2020, vale a dire in primo luogo ai lattanti, per prevenire le malattie invasive da pneumococchi (MIP) frequenti e pericolose a questa età, e in secondo luogo alle persone con un rischio accresciuto di MIP dovuto alla presenza di patologie croniche.

### Adeguamento temporaneo delle raccomandazioni per la vaccinazione contro gli pneumococchi

Fintanto che il vaccino è disponibile soltanto in misura limitata, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale delle vaccinazioni (CFV) ne raccomandano la somministrazione come segue:

- prima priorità: ai lattanti a 2, 4 e 12 mesi di vita; questo corrisponde alla vaccinazione di base raccomandata nel calendario vaccinale svizzero 2020;
- seconda priorità: alle persone (bambini di età superiore ai 5 anni e adulti) appartenenti ai gruppi a rischio accresciuto di MIP definiti nel calendario vaccinale svizzero 2020. In questo caso la vaccinazione prevede la somministrazione di un'unica dose, senza la necessità di un richiamo (cfr. [calendario vaccinale svizzero 2020](#)).

NON vi è alcuna indicazione per vaccinare persone che non appartengono a questi due gruppi.

### Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica  
Divisione malattie trasmissibili  
Sezione raccomandazioni di vaccinazione e misure di lotta  
Tel. segreteria: +41 (0)58 463 87 06  
E-mail: [epi@bag.admin.ch](mailto:epi@bag.admin.ch)