



Vaccinazioni durante la pandemia di COVID-19

Stato: 06.04.2020

Le vaccinazioni non rientrano tra gli interventi non urgenti ai sensi dell'[ordinanza 2 COVID-19](#)ⁱ. I vaccini dovrebbero quindi essere somministrati come previsto e raccomandato nel [calendario vaccinale svizzero 2020](#)ⁱⁱ. Tenuto conto delle [regole di comportamento e d'igiene](#)ⁱⁱⁱ vigenti attualmente, è tuttavia fondamentale ponderare i rischi di una consultazione medica (contagio con il virus SARS-CoV-2) e quelli – **sempre presenti** – delle malattie evitabili grazie alle vaccinazioni.

Per ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, negli ambulatori medici è pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti:

- le consultazioni in materia vaccinale vanno pianificate accuratamente, stabilendo date e orari precisi per evitare, nel limite del possibile, la presenza di altre persone in sala d'attesa e ridurre al minimo indispensabile i contatti fra le persone;
- la persona da vaccinare e, se del caso, la persona che l'accompagna devono essere in buona salute e senza nessun sintomo compatibile con la COVID-19 (come febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari o sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie quali tosse, mal di gola, affanno).

Vaccinazioni nello studio medico

Indicazioni per i casi in cui la vaccinazione non va rimandata (base di riferimento: [calendario vaccinale svizzero 2020](#)ⁱⁱ):

- vaccinazioni di base e vaccinazioni di recupero raccomandate per bambini, adolescenti e adulti (p. es. vaccinazione MOR completa per tutti e soprattutto per le donne con desiderio di maternità);
- vaccinazione delle donne incinte e delle persone regolarmente a contatto con lattanti di età inferiore a sei mesi (vaccinazione contro la pertosse);
- vaccinazione delle persone a rischio di esposizione (p. es. epatite B, meningoencefalite da zecche o meningoencefalite verno-estiva [in tedesco FSME]);
- vaccinazione delle persone con maggiore rischio di complicazioni e d'infezioni invasive (cfr. [calendario vaccinale svizzero 2020](#)ⁱⁱ, tabella 6.1, pag. 24).

Anche le vaccinazioni di richiamo devono essere effettuate come previsto (se necessario possono essere rimandate soltanto per un breve periodo, p. es. se una malattia o misure inerenti al confinamento richiedono adattamenti di natura organizzativa in famiglia).

Lattanti e bambini

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e la Società svizzera di pediatria hanno pubblicato congiuntamente le seguenti raccomandazioni '[Vaccinazioni di routine ed esami preventivi nei bambini](#)'^{iv}.

Vaccinazione contro gli pneumococchi

Al momento la disponibilità del vaccino coniugato contro gli pneumococchi non è del tutto garantita. L'UFSP e la CFV hanno perciò emanato un [adeguamento temporaneo delle raccomandazioni per la vaccinazione contro gli pneumococchi](#)^v.

Vaccinazioni in farmacia

Le vaccinazioni non rientrano tra gli interventi non urgenti ai sensi dell'[ordinanza 2 COVID-19](#)ⁱ. I vaccini possono quindi essere somministrati. Tenuto conto delle [regole di comportamento e d'igiene](#)ⁱⁱⁱ vigenti attualmente, è tuttavia fondamentale ponderare i rischi di una consultazione in farmacia (contagio con il virus SARS-CoV-2) e quelli – **sempre presenti** – delle malattie evitabili grazie alle vaccinazioni.

Le persone che intendono farsi vaccinare in farmacia devono essere in buona salute e senza nessun sintomo compatibile con la COVID-19 (come febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari o sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie quali tosse, mal di gola, affanno). Inoltre vanno adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle regole di comportamento e d'igiene. Infine, per assicurare una presa a carico ottimale della persona, si raccomanda di effettuare la vaccinazione soltanto con appuntamento.

L'associazione mantello dei farmacisti pharmaSuisse ha emanato per i suoi membri le [raccomandazioni specifiche sulla vaccinazione durante la pandemia di coronavirus](#)^{vi} (in tedesco e francese), destinate alle farmacie che somministrano vaccini in conformità con la legislazione vigente nel loro Cantone.

Documento redatto dall'UFSP in collaborazione con la CFV.

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione malattie trasmissibili
Sezione raccomandazioni di vaccinazione e misure di lotta
Tel. segreteria: +41 (0)58 463 87 06
E-mail: epi@bag.admin.ch

ⁱ www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html

ⁱⁱ www.bag.admin.ch/calendariovaccinale

ⁱⁱⁱ Campagna: www.ufsp-coronavirus.ch

^{iv} www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > [Documenti per i professionisti della salute](#)

^v www.bag.admin.ch/approvvigionamentovaccini

^{vi} www.pharmasuisse.org/fr/ > [Nouveau coronavirus](#)