



Malattia da virus Ebola: criteri e definizioni dei casi sospetti

(Stato: maggio 2015)

Criteri

1. Criteri clinici per una malattia da virus Ebola:

- A. Febbre acuta $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$, seguita da uno stato febbrile persistente
- B. Almeno uno dei seguenti sintomi compatibili con la malattia da virus Ebola :
mal di testa, vomito, diarrea, dolori addominali, anoressia, nausea, debolezza o stanchezza severa, mialgie, disfagia, artralgia, singhiozzo, dispnea, emorragie inspiegabili.

2. Criteri epidemiologici

Negli ultimi 21 giorni prima dell'inizio dei sintomi:

- C. Soggiorno in una zona¹ nella quale ci sono stati casi di trasmissione interumana
E contatto² con una persona malata di Ebola (ancora in vita o deceduta)
- D. Contatto con un caso confermato di Ebola

Definizioni dei casi

1. Caso sospetto di Ebola:

Il caso corrisponde ai criteri clinici (**A e B**) e a uno dei criteri epidemiologici (**C o D**).
La diagnosi deve essere confermata o infirmata poi da un'analisi di laboratorio.

2. Caso confermato di Ebola:

Un caso è considerato confermato nel momento in cui il laboratorio ha messo in evidenza il virus in un campione clinico prelevato dal paziente.

3. Altri casi

Le persone che non rientrano nei criteri clinici e/o epidemiologici devono rapidamente costituire oggetto di una diagnosi differenziale, tenendo conto delle malattie tropicali presenti in questi paesi.

Ogni richiesta di test di laboratorio specifico per Ebola deve essere dapprima discussa con un infettivologo E essere approvata dal medico cantonale interessato.

¹ Stato al 11.05.2015 : Guinea Conakry e Sierra Leone

² Si considera come contatto ogni tipo d'esposizione a delle secrezioni corporee (sangue, saliva, urina, feci, vomito, sudore, sperma) in particolare durante la cura a pazienti affetti da malattia dovuta al virus Ebola e nella presa a carico di cadaveri di persone decedute per Ebola