

# **Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa**

**basato sui lavori del consorzio «Questionario di base»  
e sul questionario per le sperimentazioni pilota con canapa  
(QuEPaC; Gubser & Nordt 2022)**

Versione del 02.05.2023

Per domande relative ai contenuti del presente documento, scrivere  
all'indirizzo [pilotversuchecannabis@bag.admin.ch](mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch)

## INDICE

<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>Variabili identificative.....</b>	<b>4</b>
<b>Dati sociodemografici .....</b>	<b>4</b>
<b>Salute .....</b>	<b>7</b>
Valutazione soggettiva dello stato di salute	7
Stato di salute generale	7
<b>Comportamento di consumo.....</b>	<b>8</b>
Consumo di canapa	8
Consumo di canapa insieme ad altre sostanze	13
Consumo di altre sostanze	13
Competenze in materia di consumo: conoscenze sulla canapa e i suoi pericoli	16
Competenze in materia di consumo: percezione del rischio del proprio consumo di canapa	17
Disturbo da consumo di canapa: Cannabis Use Disorder Identification Test – Revised (CUDIT-R)	18
Esperienze di consulenza / di trattamento	19
<b>Domande relative alla sperimentazione .....</b>	<b>20</b>
Motivazione all'origine della partecipazione	20
Soddisfazione in merito ad alcuni aspetti della sperimentazione	21
Fonti di informazioni sul consumo di canapa a minor rischio	23

## INTRODUZIONE

Dal 15 maggio 2021 è in vigore in Svizzera una modifica della legge federale sugli stupefacenti (art. 8a LStup) che consente di svolgere sperimentazioni pilota con dispensazione controllata di canapa a scopi «ricreativi». Scopo di tali studi è fornire una base scientifica al futuro disciplinamento legislativo di questa sostanza. All'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stato affidato il compito di autorizzare i progetti pilota in questione e valutare l'introduzione del nuovo articolo di legge. In base all'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup), l'UFSP ha l'obbligo di effettuare costantemente analisi sullo stato delle sperimentazioni pilota, esaminando in particolare i due aspetti seguenti:

- a. le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo, la protezione della gioventù nonché l'ordine e la sicurezza pubblici;
- b. l'idoneità delle misure, degli strumenti e delle procedure, segnatamente dei sistemi di distribuzione, in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge.

La presente serie di domande dell'UFSP consente di esaminare in modo adeguato entrambi questi aspetti. Il fatto che le domande si rivolgano ai partecipanti agli studi che acquistano o acquisteranno prodotti della canapa permette infatti di osservare (monitorare) costantemente, attraverso le diverse sperimentazioni, i temi chiave legati alla regolamentazione di questa sostanza. L'utilizzo di domande uniformi accresce inoltre la comparabilità e quindi la significatività delle risposte agli occhi della politica e della popolazione. Le domande raccomandate per la presente breve serie di domande si basano sul più ampio questionario di base per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), elaborato su mandato dell'UFSP da un consorzio composto da rappresentanti scientifici di diverse sperimentazioni pilota\* sotto la direzione coordinativa dell'Università di Zurigo. Il questionario di base è un catalogo di domande con possibilità di scelta estese per i ricercatori. In considerazione di aspetti tecnici legati all'esecuzione e nella prospettiva di una valutazione a livelli superiori, l'UFSP ha in seguito adeguato e abbreviato il QuEPaC riducendolo alla presente serie di domande.

Le fonti di ciascuna domanda sono numerate nelle note di chiusura del questionario. Indicazioni supplementari, per esempio sulla gestione dei filtri, sono contenute nel testo o nelle note a piè di pagina. Per l'impiego del questionario e l'approfondimento scientifico, l'UFSP mette inoltre a disposizione dei responsabili delle sperimentazioni pilota i seguenti documenti:

---

\* Hanno partecipato all'elaborazione del «Questionario di base per le sperimentazioni pilota con canapa» (QuEPaC): Dr. phil. Lavinia Baltes-Flückiger (Servizi psichiatrici Argovia), Prof. Dr. med. Marc Walter (UPK Basilea), Prof. Dr. med. Reto Auer (BIHAM Università di Berna), Prof. Dr. med. Daniele Zullino (Servizio dipendenze HUG Ginevra), Dr. Florian Elliker (Università di San Gallo), Dr. Niklaus Reichle (Università di San Gallo), Frank Zobel MSc (Dipendenze Svizzera), PD Dr. med. Marcus Herdener, Dr. phil. Carlos Nordt e Ladina Gubser (Clinica psichiatrica dell'Università di Zurigo), Prof. Dr. Gerhard Gmel (Dipendenze Svizzera), Prof. Dr. Michael Schaub (ISGF Università di Zurigo), Dr. phil. Cesar Leos-Toro (Jacobs Center Università di Zurigo), Dr. med. Philippe Pfeifer (UPD Berna), Dr. phil. Anna Schöni (BIHAM Università di Berna), Prof. Carlo Fabian (FHNW Lavoro sociale), Dr. Med. Maximilian Buschner, Patricia Dürler MSc e Etna Engeli MSc (Clinica psichiatrica dell'Università di Zurigo).

1. la [guida al questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa](#), che fornisce il know-how tecnico necessario per il corretto utilizzo e trattamento del presente questionario. Prima di utilizzare domande tratte da quest'ultimo, invitiamo tutti gli addetti alle sperimentazioni a leggere attentamente la guida;
2. i [documenti di lavoro dell'Università di Zurigo](#) sul questionario di base per le sperimentazioni pilota con canapa (Gubser & Nordt 2022; Heckel & Nordt 2022), che forniscono un ampio catalogo di domande per approfondimenti tematici su aspetti chiave legati alla regolamentazione della canapa quali p. es. la salute mentale o i motivi del consumo.
3. la guida [Anleitung Modul «Konsumkompetenz» für Pilotversuche mit Cannabis](#) (in tedesco), contenente spunti per i ricercatori che nel quadro delle proprie sperimentazioni desiderano approfondire gli aspetti legati alle competenze in materia di consumo e alla loro variazione;

VARIABILI IDENTIFICATIVE<sup>(1) †</sup>

<b>Data del sondaggio</b>	[DD/MM/YYYY, DATE]
<b>ID della persona secondo il Track and Trace System</b>	[Range 1 - XXXXX, IDPERS]
<b>Numero identificativo per la ripetizione del sondaggio</b>	[Range numerical ‡, IDSUR]

## DATI SOCIODEMOGRAFICI

START

**Prima di tutto, vorremmo porle alcune domande personali. Per favore, risponda alle seguenti domande:**

**Quanti anni ha?** <sup>(2)</sup> [tutti]

[ ] anni

[Range 18-100, D101]

START

**A quale genere appartiene?** <sup>(3)</sup> [tutti]

- [1]  Femminile
- [2]  Maschile
- [3]  Non binario
- [4]  Transgender donna (donna trans)
- [5]  Transgender uomo (uomo trans)
- [6]  Altro, specificare \_\_\_\_\_ [[D201FB] & [D202FB] (risposta aperta)]

START

**Qual è il Suo stato civile?** <sup>(4)</sup> [tutti]

- [1]  Celibe/nubile
- [2]  Coniugato/a
- [3]  Vedovo/a
- [4]  Divorziato/a
- [5]  In unione domestica registrata
- [6]  In unione domestica sciolta
- [7]  Altro, specificare: \_\_\_\_\_ [D301FB] & [D302FB] (risposta aperta)

START

**Quale tipo di economia domestica corrisponde alla Sua situazione?** <sup>(5)</sup> [tutti]

- [1]  Economia domestica di una persona
- [2]  Coppia senza figli
- [3]  Economia domestica familiare
- [4]  Altra economia domestica di più persone [D401FB]

<sup>†</sup> Queste informazioni possono essere inserite anche dalla direzione della sperimentazione pilota. Non devono essere obbligatoriamente chieste ai partecipanti.

<sup>‡</sup> Attribuire un numero negativo ai sondaggi precedenti alla prima dispensazione di prodotti della canapa. A partire dal momento in cui le persone ricevono canapa nel quadro della sperimentazione, i sondaggi vanno numerati progressivamente da 1 a XXXX.

START

Con Lei vivono minori di 18 anni? <sup>(6)</sup>

[Porre la domanda solo a persone che vivono in un'economia domestica familiare o in un'altra economia domestica di più persone (D401FB = 3 o 4)]

- [1]  Sì  
 [2]  No

[D402FB]

START

In che relazione è con queste persone? <sup>(7)</sup>

[Porre la domanda solo a persone che vivono con minori di 18 anni (D402FB=1)]

- [1]  Sono un genitore  
 [2]  Sono un fratello/una sorella  
 [3]  Altra, specificare: \_\_\_\_\_

[D403FB] &amp; [D404FB] (risposta aperta)

START

Qual è il Suo livello di formazione più elevato? <sup>(8)</sup> [tutti]

- [1]  Nessuna formazione  
 [2]  Scuola dell'obbligo  
 [3]  Formazione professionale di base (formazione empirica, apprendistato di 2, 3 o 4 anni, scuola media di commercio o di informatica, scuola d'arti e mestieri e simili)  
 [4]  Formazione generale (maturità liceale, professionale o specializzata)  
 [5]  Formazione professionale superiore (scuola specializzata superiore, attestato professionale federale dopo l'esame professionale superiore)  
 [6]  Formazione universitaria (università, politecnico federale, scuola universitaria professionale)  
 [7]  Altra, specificare: \_\_\_\_\_

[D501FB] &amp; [D502FB] (risposta aperta)

START

Qual è la Sua situazione di vita attuale? <sup>(9)</sup>

[tutti, più risposte possibili]

- [1-2]  Attività professionale a tempo pieno ( $\geq 90\%$ ) [D601FB]  
 [1-2]  Attività professionale a tempo parziale ( $< 90\%$ ) [D602FB]  
 [1-2]  In disoccupazione [D603FB]  
 [1-2]  Non in disoccupazione, ma alla ricerca di un posto di lavoro [D604FB]  
 [1-2]  In formazione (scuola, apprendistato, studi) [D605FB]  
 [1-2]  Casalinga/o [D606FB]  
 [1-2]  Beneficiario/a di rendita (pensione, AVS) [D607FB]  
 [1-2]  In incapacità lavorativa (AI, indennità giornaliera) [D608FB]  
 [1-2]  Altra, specificare: \_\_\_\_\_ [D609FB] & [D610FB] (risposta aperta)

START

**Che tipo di formazione segue attualmente?** <sup>(10)</sup>

[Porre la domanda solo a persone in formazione (D605FB=1)]

- [1]  Formazione professionale di base (formazione empirica, apprendistato di 2, 3 o 4 anni, scuola media di commercio o di informatica, scuola d'arti e mestieri e simili)
- [2]  Formazione generale (maturità liceale, professionale o specializzata)
- [3]  Formazione professionale superiore (scuola specializzata superiore, attestato professionale federale dopo l'esame professionale superiore)
- [4]  Formazione universitaria (università, politecnico federale, scuola universitaria professionale)
- [5]  Altra, specificare: \_\_\_\_\_ [D701FB] & [D702FB] (risposta aperta)

START

**È di nazionalità svizzera?** <sup>(11)</sup> [tutti]

- [1]  Sì
- [2]  No [D801]

**SALUTE****Valutazione soggettiva dello stato di salute****ALL****Ci interessa adesso sapere come valuta il Suo stato di salute.**

La scala seguente va da 0 a 100, dove 100 corrisponde allo stato di salute migliore e 0 a quello peggiore che Lei possa immaginare.

**Indichi su questa scala il punto che rappresenta meglio il Suo stato di salute OGGI? <sup>(12)</sup> [tutti]**

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [Range 0 – 100, SQ610]


**Stato di salute generale****START / END****Ha problemi di salute cronici che compromettono la Sua vita in maniera ricorrente? <sup>(13)</sup> [tutti]**[1]  Sì[2]  No

[SA110]

Se sì, quali: \_\_\_\_\_

[SA111] (risposta aperta)

**ALL****Negli ultimi 6 mesi, è stato/a in cura da un medico per un problema fisico? <sup>(14)</sup> [tutti]**[1]  Sì[2]  No

[SA210FB]

Se sì, quale: \_\_\_\_\_

[SA211FB] (risposta aperta)

**ALL****Negli ultimi 6 mesi, è stato/a in cura da un medico, uno psicoterapeuta per un problema psichico? <sup>(15)</sup> [tutti]**[1]  Sì[2]  No

[SA310FB]

Se sì, quale: \_\_\_\_\_

[SA311FB] (risposta aperta)

## COMPORTAMENTO DI CONSUMO

**Consumo di canapa**

Le domande seguenti riguardano la canapa contenente THC, ossia la canapa con un tenore di THC superiore all'1 per cento, acquistata nel quadro della sperimentazione pilota o da fonti illegali (p. es. mercato nero, autocoltivazione).

ALL

**Con quale frequenza ha consumato canapa negli ultimi 6 mesi?** <sup>(16)</sup> [tutti]

- [1]  Mai  
 [2]  1 volta al mese o meno  
 [3]  2-4 volte al mese  
 [4]  2-3 volte a settimana  
 [5]  4 o più volte a settimana

[CU101]

START

**La canapa viene consumata per i più svariati motivi. Per favore indichi con quale frequenza il Suo consumo di canapa è riconducibile a motivi medici. Quanto spesso consuma canapa ...** <sup>(17)</sup>

[Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]

	Mai / quasi mai	A volte	Metà / metà	La maggior parte delle volte	Sempre / quasi sempre	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
... per alleviare disturbi psichici (p. es. ansia, tristezza, preoccupazioni, stress, insonnia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[M901FB]
... per alleviare disturbi fisici (p. es. dolori, perdita di appetito, nausea, spasmi muscolari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[M1001FB]

Per questo sondaggio è importante indicare da quali fonti proviene la canapa.

Nelle domande seguenti la denominazione:

- «*canapa della sperimentazione pilota*» indica tutti i prodotti contenenti più dell'1 per cento di THC acquistati nell'ambito della sperimentazione;
- «*canapa proveniente da altre fonti*» indica tutti i prodotti contenenti più dell'1 per cento di THC (p. es. fiori, hashish, concentrato, ecc.) che si è procurato/a da fonti al di fuori della sperimentazione pilota (autocoltivazione, mercato nero, ecc.) <sup>(18)</sup>

[Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1). Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota, eliminare le parti in corsivo nel modulo]

START

**Quanti anni aveva quando ha consumato canapa per la prima volta?** <sup>(19)</sup>

[Visualizzare solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]

[ ] anni

[Range 6 – 100, CC101]

ALL

**Negli ultimi 30 giorni, quali dei seguenti prodotti contenenti canapa ha consumato? <sup>(20)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1). Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota ai partecipanti, eliminare le parti in *corsivo* nel modulo]

	consumato	non consumato	
<i>Fiori della sperimentazione pilota</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC201FB]
<i>Hashish della sperimentazione pilota</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC202FB]
<i>Altri prodotti della sperimentazione pilota (p. es. oli, concentrati, liquidi, ecc.)</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC203FB]
<i>Fiori provenienti da altre fonti</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC204FB]
<i>Hashish proveniente da altre fonti</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC205FB]
<i>Altri prodotti provenienti da altre fonti (p. es. oli, concentrati, liquidi, ecc.)</i>	<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	[CC206FB]

ALL

**Di solito quanto paga al grammo i seguenti prodotti se li acquista al di fuori della sperimentazione pilota? <sup>(21)</sup>**

Inserisca «0» se non acquista mai il prodotto in questione (p. es. se proveniente da autocoltivazione o regalato). Se paga prezzi diversi per un prodotto, inserisca il prezzo medio stimato.

[Solo se negli ultimi 30 giorni sono stati consumati fiori o hashish al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB = 1 e/o CC205FB = 1). Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota ai partecipanti, eliminare le parti in *corsivo* nel modulo]

franchi al grammo per i fiori [Range 0 – 20, CC1103FB, non visualizzare se non sono stati consumati fiori al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB=2)]

franchi al grammo per l'hashish [Range 0 – 20, CC1104FB, non visualizzare se non è stato consumato hashish al di fuori della sperimentazione pilota (CC205FB=2)]

ALL

**Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato almeno uno dei prodotti contenenti canapa da Lei citati? <sup>(22)</sup>**

[Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa citati sopra (CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB e/o CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)]

Numero di giorni [Range 1-30, CC301]

ONGOING / END

**Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato canapa proveniente dalla sperimentazione pilota? <sup>(23)</sup>**

[Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa provenienti dalla sperimentazione pilota citati sopra (CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB = 1)]

Numero di giorni [Range 1-30, CC501]

ONGOING / END

**Pensi agli ultimi 30 giorni: quanta canapa proveniente dalla sperimentazione pilota ha consumato in un normale giorno di consumo?** <sup>(24)</sup>

[Solo se negli ultimi 30 giorni è stato consumato almeno uno dei prodotti della canapa provenienti dalla sperimentazione pilota citati sopra (CC201FB e/o CC202FB e/o CC203FB = 1); indicare i grammi con precisione al secondo decimale]

grammi per giorno di consumo [Range 0.01-20, CC601FB]

ONGOING / END

**Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato canapa proveniente da altri fonti?** <sup>(25)</sup>

[Porre la domanda solo se è stata già dispensata canapa della sperimentazione pilota e se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa proveniente da fonti al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)]

Numero di giorni [Range 1-30, CC901]

ALL

**Pensi agli ultimi 30 giorni: quanta canapa *proveniente da altre fonti* ha consumato in un normale giorno di consumo?** <sup>(26)</sup>


[Se il sondaggio è precedente alla prima dispensazione di canapa della sperimentazione pilota, eliminare le parti in *corsivo* nel modulo. Porre la domanda solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa proveniente da fonti al di fuori della sperimentazione pilota (CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1); indicare i grammi con precisione al secondo decimale]

grammi per giorno di consumo [Range 0.01-20.0, CC1001FB]

**Sotto le domande CC601 e CC1001 visualizzare di volta in volta queste immagini:**

[Alla domanda CC601, non visualizzare l'immagine dei fiori se negli ultimi 30 giorni non sono stati consumati fiori provenienti dalla sperimentazione pilota (CC201FB = 2); alla domanda CC1001, non visualizzarla se negli ultimi 30 giorni non sono stati consumati fiori provenienti da altre fonti (CC204FB = 2)]

[Alla domanda CC601, non visualizzare l'immagine dell'hashish se negli ultimi 30 giorni non è stato consumato hashish proveniente dalla sperimentazione pilota (CC202FB = 2); alla domanda CC1001, non visualizzarla se negli ultimi 30 giorni non è stato consumato hashish proveniente da altre fonti (CC205FB = 2)]



ALL

**Negli ultimi 30 giorni, ha consumato canapa autocoltivata? <sup>(27)</sup>**

[Solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa non proveniente dalla sperimentazione pilota (CC204FB e/o CC205FB e/o CC206FB = 1)]

[1]  Sì[2]  No

[CC1301FB]

ALL

**Negli ultimi 30 giorni, che percentuale del Suo consumo di canapa è stato coperto dall'autocoltivazione? <sup>(28)</sup>**

[Solo se negli ultimi 30 giorni è stata consumata canapa autocoltivata (CC1301 = 1)]

[ ] percentuale mensile coperta da autocoltivazione

[Range 0-100, CC1401]

ALL

**Negli ultimi 6 mesi, in che modo ha consumato canapa? <sup>(29)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1), assenza di risposta ammessa solo per «Altro»]

	(Quasi mai [1])	Raramente [2]	Metà/metà [3]	Spesso [4]	(Quasi sempre [5])	
Sotto forma di canna con tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1701]				
Sotto forma di canna senza tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1702]				
Con vaporizzatore e tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1703]				
Con vaporizzatore senza tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1704]				
Con pipa ad acqua/bong e tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1705]				
Con pipa ad acqua/bong senza tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1706]				
Con cilum/pipa e tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1707]				
Con cilum/pipa senza tabacco	<input type="checkbox"/>	[CC1708]				
Con Dab Rig (concentrato di canapa)	<input type="checkbox"/>	[CC1709]				
Gocce orali o spray	<input type="checkbox"/>	[CC1710]				
In cibi o bevande (p. es. biscotti, tè)	<input type="checkbox"/>	[CC1711]				
Altro, specificare: _____	<input type="checkbox"/>	[CC1712] [max. 40 caratteri, CC1713] (risposta aperta)				

**Consumo di canapa insieme ad altre sostanze****ALL****Con che frequenza consuma canapa insieme ad alcol? <sup>(30)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 &gt; 1)]

(Quasi) mai	Raramente	Metà/metà	Spesso	(Quasi) sempre	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
<input type="checkbox"/>	[CC1901]				

**ALL****Con che frequenza consuma canapa insieme ad altre droghe? <sup>(31)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 &gt; 1)]

(Quasi) mai	Raramente	Metà/metà	Spesso	(Quasi) sempre	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
<input type="checkbox"/>	[CC2001]				

**Consumo di altre sostanze****ALL****Negli ultimi 30 giorni, quali dei seguenti prodotti contenenti nicotina ha consumato? <sup>(32)</sup>**

	consumato	non consumato	
	[1]	[2]	
Sigarette (anche da arrotolare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT301]
Sigarette elettroniche (vaping di liquidi contenenti nicotina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT302]
Prodotti «Heat-not-burn» (che riscaldano il tabacco, p. es. IQOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT303]
Shisha / pipa ad acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT304]
Pipa, sigaro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT305]
Snus, tabacco da fiuto, bustine di nicotina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT306]
Cerotti, gomme da masticare, spray contenenti nicotina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT307]
Altri, specificare: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[CT308FB] & [CT309FB] (risposta aperta)

ALL

**Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha consumato prodotti contenenti nicotina?** <sup>(33)</sup>

Non indichi i giorni in cui ha fumato **solo** sigarette.

[Solo se negli ultimi 30 giorni sono stati consumati uno o più prodotti contenenti nicotina (CT302-308 = 1)]

[ ] Numero di giorni

[Range 1-30, CT501]

ALL

**Pensi agli ultimi 30 giorni: in quanti giorni ha fumato sigarette?** <sup>(34)</sup>

[Solo se negli ultimi 30 giorni sono state fumate sigarette (CT301 = 1)]

[ ] Numero di giorni

[Range 1-30, CT701]

ALL

**Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha bevuto almeno una bevanda alcolica?** <sup>§ (35)</sup> [tutti]

- [1]  Mai  
 [2]  Meno di una volta al mese  
 [3]  Ogni mese  
 [4]  Ogni settimana  
 [5]  Ogni giorno o quasi

[CA101]

ALL

**Quante bevande alcoliche beve solitamente in un giorno in cui consuma alcol?** <sup>(36)</sup>

Una bevanda alcolica corrisponde per esempio a una birra piccola (3 dl, 5 % vol.), un bicchiere di vino (1 dl, 12 % vol.) o un bicchierino di superalcolico (2 cl, 40 %vol.). Come riferimento si veda la figura seguente.

[Se è stato consumato alcol 'meno di una volta al mese' o più spesso (CA101 > 1)]

- [1]  1 o 2  
 [2]  3 o 4  
 [3]  5 o 6  
 [4]  da 7 a 9  
 [5]  10 o più

[CA201]

<sup>§</sup> Le domande CA101 – CA301 qui di seguito fanno parte del questionario Audit-C dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e possono essere analizzate a titolo di screening.

	1 bicchiere di vino (100 ml, 12 % vol.)	→	1 bevanda standard
	1 bicchierino di superalcolico (20 ml, 40 % vol.)	→	1 bevanda standard
	1 bicchiere di birra (300 ml, 5 % vol.)	→	1 bevanda standard
	1 bottiglia di vino (750 ml, 12 % vol.)	→	7 bevande standard

**ALL**

**Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha bevuto più di 6 bevande alcoliche in un giorno? <sup>(37)</sup>**

[Se è stato consumato alcol 'meno di una volta al mese' o più spesso (CA101 > 1)]

- [1]  Mai
- [2]  Meno di una volta al mese
- [3]  Ogni mese
- [4]  Ogni settimana
- [5]  Ogni giorno o quasi

[CA301]

**ALL**

**Pensi agli ultimi 6 mesi: con che frequenza ha consumato altre droghe?  
(p. es. cocaina, anfetamine, allucinogeni, oppiacei senza prescrizione medica) <sup>(38)</sup> [tutti]**

- [1]  Mai
- [2]  Meno di una volta al mese
- [3]  Ogni mese
- [4]  Ogni settimana
- [5]  Ogni giorno o quasi

[CD100FB]

**Competenze in materia di consumo: conoscenze sulla canapa e i suoi pericoli** <sup>(39)</sup>

ALL

**Ci sono opinioni diverse sui rischi per la salute legati al consumo di canapa e su come questi rischi possano essere ridotti. Per le seguenti affermazioni, indichi cosa ritiene che sia vero.**

[tutti]

**Un alto contenuto di THC ...** [tutti]

- |     |                          |                      |                          |
|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | aumenta notevolmente | i rischi per la salute   |
| [4] | <input type="checkbox"/> | aumenta leggermente  | i rischi per la salute   |
| [3] | <input type="checkbox"/> | non influisce        | sui rischi per la salute |
| [2] | <input type="checkbox"/> | riduce leggermente   | i rischi per la salute   |
| [1] | <input type="checkbox"/> | riduce notevolmente  | i rischi per la salute   |

[KW101]

**Coloro che iniziano a consumare canapa in giovane età hanno rischi ...** [tutti]

- |     |                          |                          |               |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | notevolmente più elevati | per la salute |
| [4] | <input type="checkbox"/> | leggermente più elevati  | per la salute |
| [3] | <input type="checkbox"/> | invariati                | per la salute |
| [2] | <input type="checkbox"/> | leggermente ridotti      | per la salute |
| [1] | <input type="checkbox"/> | notevolmente ridotti     | per la salute |

[KW401]

**Il consumo simultaneo di canapa e alcol ...** [tutti]

- |     |                          |                      |                                 |
|-----|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| [5] | <input type="checkbox"/> | aumenta notevolmente | il rischio di effetti negativi  |
| [4] | <input type="checkbox"/> | aumenta leggermente  | il rischio di effetti negativi  |
| [3] | <input type="checkbox"/> | non influisce        | sul rischio di effetti negativi |
| [2] | <input type="checkbox"/> | riduce leggermente   | il rischio di effetti negativi  |
| [1] | <input type="checkbox"/> | riduce notevolmente  | il rischio di effetti negativi  |

[KW501]

**Vaporizzare invece di fumare canapa ...** [tutti]

- |     |                          |                      |                          |
|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| [1] | <input type="checkbox"/> | aumenta notevolmente | i rischi per la salute   |
| [2] | <input type="checkbox"/> | aumenta leggermente  | i rischi per la salute   |
| [3] | <input type="checkbox"/> | non influisce        | sui rischi per la salute |
| [4] | <input type="checkbox"/> | riduce leggermente   | i rischi per la salute   |
| [5] | <input type="checkbox"/> | riduce notevolmente  | i rischi per la salute   |

[KW801]



**Disturbo da consumo di canapa: Cannabis Use Disorder Identification Test – Revised (CUDIT-R)\*\* (41)**

[Porre tutte le domande relative al disturbo da consumo di canapa solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]

**ALL**

Ora vorremmo porle qualche altra domanda sul consumo di canapa.

**In una giornata tipo in cui consuma canapa, per quante ore è sballato/a oppure inebriato/a?**

Meno di un'ora	1 o 2 ore	3 o 4 ore	5 o 6 ore	7 ore o più
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
[CU201]				

**ALL**

**Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha avuto l'impressione di non riuscire più a smettere di consumare canapa?**

Mai	Meno di una volta al mese	Ogni mese	Ogni settimana	Ogni giorno o quasi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
[CU301]				

**ALL**

**Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza non è stato/a in grado di fare ciò che normalmente ci si aspetta da Lei a causa del consumo di canapa?**

Mai	Meno di una volta al mese	Ogni mese	Ogni settimana	Ogni giorno o quasi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
[CU401]				

**ALL**

**Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza ha impiegato gran parte del Suo tempo per acquistare o consumare canapa, oppure per riprendersi dal consumo di canapa?**

Mai	Meno di una volta al mese	Ogni mese	Ogni settimana	Ogni giorno o quasi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5]
[CU501]				

**ALL**

\*\* Le domande CU101 – CU801 possono essere utilizzate per lo screening del consumo problematico di canapa secondo CUDIT-R. Maggiori informazioni sono disponibili in Adamson et al. (2009).

**Negli ultimi 6 mesi, quante volte ha avuto problemi di memoria o di concentrazione a causa del consumo di canapa?**

Mai	Meno di una volta al mese	Una volta al mese	Una volta a settimana	Ogni giorno o quasi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5] [CU601]
				<b>ALL</b>

**Negli ultimi 6 mesi, quante volte ha consumato canapa in situazioni potenzialmente pericolose, per esempio quando doveva guidare, utilizzare macchinari o accudire bambini?**

Mai	Meno di una volta al mese	Una volta al mese	Una volta a settimana	Ogni giorno o quasi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [4]	<input type="checkbox"/> [5] [CU701]
				<b>ALL</b>

**Ha mai pensato di ridurre o di interrompere il Suo consumo di canapa?**

Mai	Sì, ma non negli ultimi 6 mesi	Sì, negli ultimi 6 mesi
<input type="checkbox"/> [1]	<input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> [5] [CU801]

**Esperienze di consulenza / di trattamento**

<b>ALL</b>
------------

**Negli ultimi 6 mesi, ha avuto un colloquio di consulenza sul consumo di canapa? <sup>(42)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]

[1]  Sì

[2]  No

[KB201]

**ALL**

**Negli ultimi 6 mesi, ha ricevuto un trattamento medico per il consumo di canapa? <sup>(43)</sup>**

[Solo se negli ultimi 6 mesi è stata consumata canapa (CU101 > 1)]

[1]  Sì

[2]  No

[KB401]

## DOMANDE RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE

**Motivazione all'origine della partecipazione**

START

**Perché partecipa a questa sperimentazione pilota con canapa?** <sup>(44)</sup> [tutti]

	Del tutto incorretto	Incorretto	Né l'uno né l'altro	Corretto	Del tutto corretto	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
Per potermi procurare della canapa più facilmente	<input type="checkbox"/>	[MP101FB]				
Per poter acquistare prodotti della canapa di migliore qualità	<input type="checkbox"/>	[MP201FB]				
Per avere una maggiore scelta di prodotti della canapa	<input type="checkbox"/>	[MP301FB]				
Per procurarmi della canapa a minor prezzo che sul mercato nero	<input type="checkbox"/>	[MP401FB]				
Perché sono interessato/a alla sperimentazione e ai suoi risultati	<input type="checkbox"/>	[MP501FB]				
Per curiosità riguardo alle sperimentazioni pilota in generale	<input type="checkbox"/>	[MP601FB]				
Perché, in quanto consumatore/trice, voglio dare un segnale a favore di una nuova regolamentazione	<input type="checkbox"/>	[MP701FB]				
Altri motivi, specificare: _____	<input type="checkbox"/>	[MP801FB] & [MP901FB] (risposta aperta)				

START

**Sarebbe disponibile a rispondere a domande in merito alle Sue impressioni sulla sperimentazione pilota nel quadro di ulteriori studi al di fuori della sperimentazione pilota originaria (p. es. sondaggi di follow-up)?** <sup>(45)</sup> [tutti]

- [1]  Sì  
[2]  No

[FU100FB]

**Soddisfazione in merito ad alcuni aspetti della sperimentazione**

ONGOING / END

**Da quale punto vendita ha acquistato (principalmente) la canapa della sperimentazione pilota? <sup>(46)</sup>**

[tutti]

Menu a discesa con i nomi dei punti vendita

[B101]

ONGOING / END

**È importante per noi conoscere le Sue esperienze in merito al (principale) punto vendita e alla canapa della sperimentazione pilota.****Che giudizio dà dei seguenti fattori legati all'acquisto di canapa presso il principale punto vendita da cui si serve? <sup>(47)</sup> [tutti]**

	pessimo	cattivo	né buono né cattivo	buono	ottimo	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
Comodità d'acquisto presso il punto vendita	<input type="checkbox"/>	[B201FB]				
Competenze del personale di vendita in fatto di consulenza per un consumo sicuro	<input type="checkbox"/>	[B301FB]				
Garanzia del rispetto dell'anonimato/della sfera privata presso il punto vendita	<input type="checkbox"/>	[B401FB]				
Offerta di prodotti della canapa	<input type="checkbox"/>	[B501FB]				
Qualità della canapa	<input type="checkbox"/>	[B601FB]				
Prezzi	<input type="checkbox"/>	[B701FB]				
Informazioni sulla salute fornite dal punto vendita (p. es. su consumo a basso rischio, prevenzione, ecc.)	<input type="checkbox"/>	[B801FB]				

ONGOING / END

**Ha indicato che l'acquisto di canapa presso il punto vendita non le risulta comodo. Ne spieghi le ragioni qui sotto. <sup>(48)</sup>**

[Solo se la comodità d'acquisto presso il punto vendita è stata giudicata scarsa (B201FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B202FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato insufficienti le competenze del personale di vendita in fatto di consulenza per un consumo sicuro. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(49)</sup>

[Solo se le competenze del personale di vendita in fatto di consulenza sono state giudicate cattive o pessime (B301FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B302FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato insufficiente la garanzia del rispetto dell'anonimato/della sfera privata presso il (principale) punto vendita da cui si serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(50)</sup>

[Solo se la garanzia del rispetto dell'anonimato/della sfera privata è stata giudicata cattiva o pessima (B401FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B402FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato cattiva l'offerta di prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(51)</sup>

[Solo se l'offerta di prodotti della canapa è stata giudicata cattiva o pessima (B501FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B502FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato cattiva la qualità dei prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(52)</sup>

[Solo se la qualità dei prodotti della canapa è stata giudicata cattiva o pessima (B601FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B602FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato cattivi i prezzi dei prodotti della canapa del (principale) punto vendita da cui si serve. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(53)</sup>

[Solo se i prezzi dei prodotti della canapa sono stati giudicati cattivi o pessimi (B701FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B702FB]

ONGOING / END

**Ha giudicato cattive le informazioni sulla salute fornite dal punto vendita. Ne spieghi le ragioni qui sotto.** <sup>(54)</sup>

[Solo le informazioni sulla salute fornite sono state giudicate cattive o pessime (B801FB = 1-2)]

[risposta aperta]

[B802FB]

ONGOING / END

**Quanto sono utili a Suo parere le informazioni sul prodotto (contenuto di THC/CBD, varietà, quantità) riportate sulla confezione della canapa della sperimentazione pilota?** <sup>(55)</sup> [tutti]

inutili	piuttosto inutili	né utili né inutili	utili	molto utili
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<input type="checkbox"/>				
				[B1001FB]

ONGOING / END

**Quanto sono comprensibili a Suo parere le avvertenze sulla confezione della canapa della sperimentazione pilota?** <sup>(56)</sup> [tutti]

incomprensibili	piuttosto incomprensibili	né comprensibili né incomprensibili	piuttosto comprensibili	molto comprensibili
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				[B1101FB]

#### Fonti di informazioni sul consumo di canapa a minor rischio

ONGOING / END

**Indichi tutte le fonti da cui ha ottenuto informazioni utili sul consumo di canapa a minor rischio nel quadro della sperimentazione pilota.** <sup>(57)</sup>

[Domanda da non porre in occasione del primo sondaggio, ma per la prima volta dopo 6 mesi dall'accesso alla vendita; ordine randomizzato, più risposte possibili, 1 = Sì, 2 = No; a seconda del tipo di studio è possibile utilizzare anche un termine diverso da medico della sperimentazione pilota]

- |       |   |                                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Sito web (Safer Use, Eve and Rave, Infodrog o simili)                              | [KQ101]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Personale del punto vendita (farmacia, Social Club, altri centri di dispensazione) | [KQ102]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Volantino informativo sulla sperimentazione pilota                                 | [KQ103]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Medico della sperimentazione pilota  | [KQ104]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Altri partecipanti alla sperimentazione  | [KQ105]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Altri consumatori  | [KQ106]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Etichette sui prodotti   | [KQ107]                             |
| [1-2] | <input type="checkbox"/> Altre fonti, specificare: _____  | [KQ108] & [KQ109] (risposta aperta) |

- <sup>1</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). [Questionario per la ricerca per i test pilota per il consumo di canapa \(QuEPaC\): manuale tecnico, pag. 6.](#)
- <sup>2</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). [Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa \(QuEPaC\), pag. 8.](#)
- <sup>3</sup> Commonwealth Fund Foundation. International Health Policy Survey 2023.
- <sup>4</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 8. *Domanda basata su classificazione STATPOP.*
- <sup>5</sup> Bosshard et al. (2021). Einstellung Regulierung und Legalisierung Cannabis.
- <sup>6</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>7</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>8</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 9. *Domanda basata sulle categorie di cui in Statistica della formazione UST. Adattata da UFSP.*
- <sup>9</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 9. *Domanda basata sulle categorie UST. Adattata da UFSP.*
- <sup>10</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 9. *Domanda basata sulle categorie UST. Adattata da UFSP.*
- <sup>11</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 9.
- <sup>12</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 34. *Domanda tratta da Schulenburg et al. (1998). EuroQol-5D.*
- <sup>13</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 35. *Domanda tratta da QCT Europe.*
- <sup>14</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 35. *Domanda tratta da QCT Europe. Adattata da UFSP.*
- <sup>15</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 35. *Domanda tratta da QCT Europe. Adattata da UFSP.*
- <sup>16</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 37.
- <sup>17</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 10. *Adattata da UFSP.*
- <sup>18</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 37. *Adattata da UFSP.*
- <sup>19</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 37.
- <sup>20</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 37-38. *Adattata da UFSP.*
- <sup>21</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 41. *Adattata da UFSP.*
- <sup>22</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 38.
- <sup>23</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 38.
- <sup>24</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 38. *Adattata da UFSP.*
- <sup>25</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 38.
- <sup>26</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 38. *Adattata da UFSP.*
- <sup>27</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 41. *Adattata da UFSP.*
- <sup>28</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 41.
- <sup>29</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 42.
- <sup>30</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 43.
- <sup>31</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 43.
- <sup>32</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 45.
- <sup>33</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 46.
- <sup>34</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 46.
- <sup>35</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 58. *Domanda tratta da Organizzazione mondiale della sanità (2006). Audit-C (versione C-Surf).*
- <sup>36</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 58. *Domanda tratta da Organizzazione mondiale della sanità (2006). Audit-C (versione C-Surf).*
- <sup>37</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 58. *Domanda tratta da Organizzazione mondiale della sanità (2006). Audit-C (versione C-Surf).*
- <sup>38</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>39</sup> Gubser, L. & Nordt, C. (2002). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 54-55.
- <sup>40</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 51.
- <sup>41</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 54-55. *Modulo CUDIT-R secondo Adamson et al. (2009).*
- <sup>42</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 56.
- <sup>43</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 48-50.
- <sup>44</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>45</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>46</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 70.
- <sup>47</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 70. *Adattata da UFSP.*
- <sup>48</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).
- <sup>49</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

---

<sup>50</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

<sup>51</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

<sup>52</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

<sup>53</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

<sup>54</sup> Ufficio federale della sanità pubblica (Ed.) (2023). Questionario dell'UFSP per i partecipanti alle sperimentazioni pilota con canapa (domanda propria).

<sup>55</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 71. *Adattata da UFSP.*

<sup>56</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 70. *Adattata da UFSP.*

<sup>57</sup> Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Questionario per le sperimentazioni pilota con canapa (QuEPaC), pag. 72. *Adattata da UFSP.*