



Scheda informativa

Tabagismo: Opinione della popolazione sulla legislazione Conoscenza della pericolosità

La maggioranza della popolazione è favorevole a un rafforzamento delle misure strutturali di prevenzione del tabagismo, in particolare per quanto riguarda la pubblicità. La conoscenza della dannosità del tabagismo può essere ulteriormente migliorata. Queste informazioni sono ricavate dall'indagine «Salute e lifestyle» condotta nel 2018 presso la popolazione svizzera.


CIFRE ESSENZIALI

64%

delle persone è favorevole a un divieto generale di pubblicità



Luoghi nei quali è auspicato un divieto di fumo (%)



RISULTATI PRINCIPALI


Opinione della popolazione sulla legislazione della pubblicità

Nel 2018 la maggioranza della popolazione dai 15 anni in su (64 %) era favorevole all'idea di un divieto generale della pubblicità per il tabacco, compresa quella nei punti vendita. Parallelamente, un divieto generale di sponsorizzazione di manifestazioni culturali e sportive da parte dell'industria del tabacco è approvato da più di sei persone su dieci (63 %).

Non rendere visibili i prodotti del tabacco nel punto vendita (per esempio conservandoli sotto il bancone) è una misura approvata dal 53 % della popolazione. Il 39 %, infine, è favorevole all'introduzione di un pacchetto di sigarette neutro, mentre il 30 % è contrario. Questo argomento è quello che fa registrare il maggior numero di indecisi.

I risultati indicano che il consenso della popolazione per il disciplinamento della pubblicità del tabacco si rafforza nel corso degli anni.

Opinione della popolazione sulla legislazione della pubblicità




Fonte: Indagine «Salute e stile di vita», 2018, UFSP

Opinione della popolazione sulla legislazione di altri aspetti

Le persone interpellate hanno potuto anche selezionare altre misure che vorrebbero vedere attuate. Così un divieto di fumo nei luoghi dove sono presenti bambini raccoglie un ampio consenso. Infine, il 55 % della popolazione auspica un aumento del prezzo del pacchetto di sigarette a 10 franchi.





Conoscenza della pericolosità del tabagismo

Con 9500 decessi all'anno, il tabagismo è la prima causa evitabile di mortalità in Svizzera. Una grande maggioranza della popolazione (66 %) risponde correttamente a questa affermazione, ma sono ancora troppo numerosi coloro che non sono d'accordo o dicono di non sapere (34 %).

È stato anche chiesto se ridurre della metà il consumo di tabacco riduce della metà anche i rischi. La risposta giusta è quella negativa, perché la nocività del tabagismo non è proporzionale al consumo e, anche se moderato, un consumo quotidiano è già nocivo per la salute. La metà della popolazione (52 %) ha fornito una risposta errata a questa domanda, compresi i fumatori. Questa convinzione errata può essere problematica, soprattutto con l'affermazione dei prodotti a rischio ridotto (sigarette elettroniche, prodotti del tabacco riscaldati), che possono contribuire a diminuire il consumo dei prodotti tradizionali senza peraltro eliminarlo del tutto, dando l'impressione di un'importante diminuzione del rischio.

Infine, soltanto la metà della popolazione sa che il consumo regolare di tabacco riduce l'aspettativa di vita in modo significativo (10 anni).

L'indagine «Salute e Lifestyle» è stata condotta dall'UFSP in collaborazione con l'UST su un campione rappresentativo della popolazione residente dai 15 anni in su. Tra il 10 aprile e il 7 luglio 2018 vi hanno partecipato circa 5600 persone. L'analisi dei dati è stata commissionata dall'UFSP a Dipendenze Svizzera.

L'indagine è stata svolta su quattro argomenti:

1. le conoscenze della popolazione sulle conseguenze di determinati comportamenti sulla salute;
2. l'opinione della popolazione in merito a determinate misure strutturali;
3. il consumo di medicinali;
4. il tabacco non da fumo, la disassuefazione e altre questioni.

Sono stati tematizzati i comportamenti riguardanti il consumo di alcol, tabacco e medicinali, l'alimentazione e l'attività fisica.

L'indagine, di una ventina di minuti, è stata svolta mediante un questionario online con 55 domande in tedesco, francese e italiano. I risultati completi sono disponibili sul sito dell'UFSP [LINK].

FONTE

Rilevazione «Salute e stile di vita», 2018, UFSP

CONTATTO

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione malattie non trasmissibili
Sezione Basi scientifiche
BAGgrundlagen@bag.admin.ch

DATA

Agosto 2019