



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale di statistica UST**

**Indagine omnibus 2024**

---

# Salute e Lifestyle

---

**Codebook**

---

**Informazioni: [BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch](mailto: BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch)**

# Sommario

OMNIBUS FPT: Questionario CAWI indagine principale

1

# OMNIBUS FPT: Questionario CAWI indagine principale

## Q: S00.52

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Buongiorno [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] La ringraziamo per la Sua partecipazione all'indagine <b>Salute e Lifestyle</b>. Il questionario dura circa 15 - 20 minuti. Per facilitare la compilazione del questionario, i pulsanti [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] permettono di ottenere precisazioni, definizioni o esempi. Le Sue risposte saranno trattate in maniera confidenziale ed anonima. Per passare alla pagina successiva del questionario, fare clic sulla freccia > in fondo alla schermata.
INFO_QUESTION	INFOBOUTON : Clicchi su tali pulsanti per capire meglio le domande o i termini che vi sono utilizzati.

## Q: S00.53

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	L'indagine è destinata esclusivamente alla persona menzionata qui sotto. È importante che questa persona risponda personalmente al questionario [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Se il questionario è riempito da un'altra persona, i risultati saranno falsati. Se non è in grado di partecipare all'indagine, la preghiamo di contattare la hot line (0800 813 831).
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

## Q: R60.00

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Iniziamo con alcune domande sul consumo di tabacco e di prodotti con nicotina.

## Q: R60.01

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Consuma i seguenti prodotti?
R6011	Sigarette (confezionate o da rollare)
R6012	Prodotti a tabacco riscaldato[INFO_QUESTION:NEW-CIG]
R6013	Sigarette elettroniche / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E-CIG]
R6014	Pipa ad acqua, shisha, narghilè
R6015	Sigari
R6016	Cigarillos
R6017	Pipa
R6018	Tabacco da fiuto (snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
R6019	Snus con tabacco (tabacco da succhiare)
R6020	Sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
R6021	Tabacco da masticare
INFO_QUESTION	E-CIG : Un dispositivo che riscalda un liquido (con o senza nicotina) ma non contiene tabacco. L'aerosol risultante viene inalato.

INFO\_QUEST NEW-CIG : Dispositivo elettronico in cui viene riscaldato un bastoncino di tabacco. Ad. es. l'iQOS, Glo o Ploom.

INFO\_QUEST SCHNU : Il tabacco macinato viene inalato per via nasale.

**Variabile**

R6011 smokeC\_quant - Frequenza del consumo di sigarette  
 R6012 smokeH\_quant - Frequenza di utilizzo di prodotti del tabacco riscaldati  
 R6013 smokeE\_quant - Frequenza delle sigarette elettroniche  
 R6014 smokeW\_quant - Frequenza della shisha  
 R6015 smokeS\_quant - Frequenza dei sigari  
 R6016 smokeZ\_quant - Frequenza cigarillos  
 R6017 smokeP\_quant - Frequenza della pipa  
 R6018 smokeCH\_quant - Frequenza del tabacco da fiuto  
 R6019 smokeL\_quant - Frequenza Snus  
 R6020 smokeB\_quant - Frequenza delle buste di nicotina  
 R6021 smokeK\_quant - Frequenza Tabacco da masticare

**Codici** Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

**Q: R61.01**

**Filtro** IF smokeC\_quant = 1 OR smokeH\_quant = 1 OR smokeE\_quant = 1 OR smokeW\_quant = 1 OR smokeS\_quant = 1 OR smokeZ\_quant = 1 OR smokeP\_quant = 1 OR smokeCH\_quant = 1 OR smokeL\_quant = 1 OR smokeB\_quant = 1 OR smokeK\_quant = 1

**Questione** Al momento non sta consumando i seguenti prodotti. Li hai <b>già</b> provati o consumati regolarmente per più di 6 mesi?

ZIG Sigarette (confezionate o da rollare)

FILTER IF smokeC\_quant = 1

TPH Prodotti a tabacco riscaldato[INFO\_QUEST:NEW-CIG]

FILTER IF smokeH\_quant = 1

TPE Sigarette elettroniche / vapes / puffs[INFO\_QUEST:E-CIG]

FILTER IF smokeE\_quant = 1

TPW Pipa ad acqua, shisha, narghilè

FILTER IF smokeW\_quant = 1

TPS Sigari

FILTER IF smokeS\_quant = 1

TPZ Cigarillos

FILTER IF smokeZ\_quant = 1

TPP Pipa

FILTER	IF smokeP_quant = 1
TPCH	Tabacco da fiuto (snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
FILTER	IF smokeCH_quant = 1
TPL	Snus con tabacco (tabacco da succhiare)
FILTER	IF smokeL_quant = 1
TPB	Sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
FILTER	IF smokeB_quant = 1
TPK	Tabacco da masticare
FILTER	IF smokeK_quant = 1
INFO_QUESTION	E-CIG : Un dispositivo che riscalda un liquido (con o senza nicotina) ma non contiene tabacco. L'aerosol risultante viene inalato.
INFO_QUESTION	NEW-CIG : Dispositivo elettronico in cui viene riscaldato un bastoncino di tabacco. Ad. es. l'iQOS, Glo o Ploom.
INFO_QUESTION	SCHNU : Il tabacco macinato viene inalato per via nasale.

**Variabile**

ZIG	smokeC_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPH	smokeH_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPE	smokeE_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPW	smokeW_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPS	smokeS_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPZ	smokeZ_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPP	smokeP_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPCH	smokeCH_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPL	smokeL_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPB	smokeB_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPK	smokeK_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi

**Codici**

Già consumato prodotti del tabacco  
(CL\_BAG\_TAB\_TRY)

Codice	Nome
1	no, mai
2	già provato
3	consumato regolarmente <b>da più di 6 mesi</b>

**Q: R61.02**

<b>Filtro</b>	IF smokeC_quant = 5
<b>Questione</b>	In media, quante <b>sigarette convenzionali</b> fuma al giorno, incluse le sigarette che rolla da solo/a?
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	smoke_quantDaily - Quantità di sigarette/giorno

**Q: R61.21**

<b>Filtro</b>	IF smokeC_quant = 4
<b>Questione</b>	Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media alla settimana? Inserisca un

numero intero.

**Variabile**

Altra variabile smoke\_quantWeekly - Quantità di sigarette/settimana

**Q: R61.22**

**Filtro** IF smokeC\_quant = 3

**Questione** Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media al mese? Inserisca un numero intero.

**Variabile**

Altra variabile smoke\_quantMonthly - Quantità di sigarette/mese

**Q: R61.23**

**Filtro** IF smokeC\_quant = 2

**Questione** Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media all'anno? Inserisca un numero intero.

**Variabile**

Altra variabile smoke\_quantYearly - Quantità di sigarette/anno

**Q: R61.03**

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE < 18

**Questione** Acquista da solo le sigarette o il tabacco?

**Variabile** buy\_tab\_yourself - Acquistare sigarette da soli

**Codici** Da Sì, sempre a No  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R61.04**

**Filtro** IF R6103 IN (2, 3)

**Questione** In generale, dove acquista le Sue sigarette o il tabacco?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R6141 buy\_tab\_where\_kiosk - Dove acquistare le sigarette:Chiosco

R6142 buy\_tab\_where\_store - Dove acquistare le sigarette:Negozi

R6143 buy\_tab\_where\_online - Dove acquistare le sigarette:Online

R6144 buy\_tab\_where\_messenger - Dove acquistare le sigarette: Messenger

R6145 buy\_tab\_where\_auto - Dove acquistare le sigarette:Automat

R6146 buy\_tab\_where\_friends - Dove acquistare le sigarette:Amici

R6147 buy\_tab\_where\_elsewhere - Dove acquistare le sigarette:altrove

R6104\_noAnswer buy\_tab\_where\_x8 - Dove acquistare le sigarette:nessuna risposta

**Codici** Luogo di acquisto Sigarette

(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

**Q: R61.06**

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5)

**Questione** Dove fuma le sigarette?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R616a where\_cig\_closedpub - Dove sigarette: luoghi pubblici chiusi

R616b where\_cig\_openpub - Dove sigarette: spazi pubblici aperti

R616c where\_cig\_home - Dove sigarette: a casa

R616d where\_cig\_friends - Dove sigarette: a casa di amici (al chiuso)

R616e where\_cig\_elsewhere - Dove sigarette: altrove

R6106\_noAnswer where\_cig\_x8 - Dove sigarette: nessuna risposta

**Codici** Dove usare le sigarette elettroniche  
(CL\_BAG\_WHERE\_E\_S4)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa (al chiuso)
4	a casa di amici (al chiuso)
5	altrove

**Q: R50.10**

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE > 19

**Questione** Quando o in che occasioni fuma sigarette?

R5011 a feste / quando uscivo la sera

R5012 quando sono da solo/a

R5013 quando sono in compagnia

**Variabile**

R5011 smoke\_party - Quando fumare sigarette: alle feste

R5012 smoke\_alone - Quando fumare le sigarette: da soli

R5013 smoke\_withOthers - Quando fumare sigarette: con altri

**Codici** Molto spesso - Mai (Scala5)  
(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso

#### Q: R61.61

<b>Filtro</b>	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4)
<b>Questione</b>	Fuma sigarette "click" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG]?
INFO_QUESTION	CLICK_CIG : Sigaretta con una capsula aromatizzata nel filtro che si apre a pressione e il cui contenuto viene inalato con il fumo.
<b>Variabile</b>	smokeC_quantClick - Frequenza del consumo di sigarette "click"
<b>Codici</b>	Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

#### Q: R61.62

<b>Filtro</b>	IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Quale aroma utilizza maggiormente con la sua sigaretta "click"?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R612a	taste_click_menth - Gusto delle sigarette "click": mentolo
R612b	taste_click_fruit - Gusto delle sigarette "click": frutti
R612c	taste_click_candy - Gusto delle sigarette "click": dolci
R612d	taste_click_other - Gusto delle sigarette "click": altro
R6112_dontKnow	taste_click_x7 - Gusto delle sigarette "click": non lo so
R6112_noAnswer	taste_click_x8 - Gusto delle sigarette "click": nessuna risposta
<b>Codici</b>	Gusto delle sigarette elettroniche (CL_BAG_TASTE_CLICK)

Codice	Nome
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, vaniglia, ecc.

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: R61.63**

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC\_6MTry = 3

**Questione** A che età ha

R6164a <b>smesso</b> di consumare sigarette?

**FILTER** IF smokeC\_6MTry = 3

R6164b <b>iniziato</b> a consumare sigarette?

**Variabile**

R6164a smokeC\_StopAge - Sigarette: Età di uscita

R6164b smokeC\_StartAge - Sigarette: Età di inizio

**Q: R61.05**

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Vorrebbe smettere di fumare sigarette?

**Variabile** smokeC\_stop - Smettere di consumare sigarette

**Codici** Sì o no  
(CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: R62.02**

**Filtro** IF smokeH\_quant = 5

**Questione** In media, quanti stick[INFO\_QUESTION:STICK] per il <b>riscaldatore di tabacco</b> consuma al giorno?

**INFO\_QUESTION** STICK : Gli stick assomigliano alle sigarette. Vengono utilizzati con il dispositivo che riscalda il tabacco.

**Variabile**

Altra variabile smokeH\_quantDaily - Quantità di prodotti del tabacco riscaldati/giorno

**Q: R62.05**

**Filtro** IF smokeH\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE < 18

**Questione** Acquista da solo i Suoi <b>stick per il riscaldatore di tabacco</b>?

**Variabile** buy\_H\_yourself - Acquistare stick per dispositivi del tabacco riscaldato da soli

**Codici** Da Sì, sempre a No  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R62.06**

<b>Filtro</b>	IF R6205 IN (2, 3)
<b>Questione</b>	Dove acquista solitamente i Suoi stick per il riscaldatore di tabacco?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6261	buy_H_where_kiosk - Dove acquistare le stick:Chiosco
R6262	buy_H_where_store - Dove acquistare le stick:Negozi
R6263	buy_H_where_online - Dove acquistare le stick:Online
R6264	buy_H_where_messenger - Dove acquistare le stick: Messenger
R6265	buy_H_where_auto - Dove acquistare le stick:Automat
R6266	buy_H_where_friends - Dove acquistare le stick:Amici
R6267	buy_H_where_elsewhere - Dove acquistare le stick:altrove
R6206_noAnswer	buy_H_where_x8 - Dove acquistare le stick:nessuna risposta
<b>Codici</b>	Luogo di acquisto Sigarette (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

**Q: R62.07**

<b>Filtro</b>	IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)
<b>Questione</b>	Dove utilizza il suo riscaldatore di tabacco?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6271	where_H_closedpub - Dove scalda tabacco: luoghi pubblici chiusi
R6272	where_H_openpub - Dove scalda tabacco: spazi pubblici aperti
R6273	where_H_home - Dove scalda tabacco: a casa
R6274	where_H_friends - Dove scalda tabacco: a casa di amici (al chiuso)
R6275	where_H_elsewhere - Dove scalda tabacco: altrove
R6276_noAnswer	where_H_x8 - Dove scalda tabacco: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Dove usare le sigarette elettroniche (CL_BAG_WHERE_E_S4)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa (al chiuso)

4	a casa di amici (al chiuso)
5	altrove

### Q: R62.03

<b>Filtro</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Quale aroma utilizza maggiormente nei prodotti a tabacco riscaldato?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R623a	taste_H_tab - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: tabacco
R623b	taste_H_menth - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: mentolo
R623c	taste_H_fruit - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: frutti
R623d	taste_H_candy - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: dolci
R623e	taste_H_other - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: altri
R6203_dontKnow	taste_H_x7 - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: non lo so
R6203_noAnswer	taste_H_x8 - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Gusto delle sigarette elettroniche (CL_BAG_TASTE_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, vaniglia, ecc.

<b>Codici qualita</b>	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R62.08

<b>Filtro</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Qual è il <b>motivo principale</b> per cui consuma prodotti del tabacco riscaldato?
<b>Variabile</b>	reason_H - Motivo principale tabacco riscaldato
<b>Codici</b>	Perché scalda tabacco (CL_BAG_REAS_H_S10)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	come alternativa quando non posso/non mi è permesso fumare sigarette tradizionali
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché sono facili da usare
6	per sentire l'effetto della nicotina
7	perché il gusto è piacevole

9	perché anche le persone intorno a me lo fanno
10	perché credo che siano meno dannosi delle sigarette tradizionali
8	per altri motivi

#### Q: R62.09

<b>Filtro</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_6MTry = 3
<b>Questione</b>	A che età ha
R6209a	<b>smesso</b> di consumare prodotti a tabacco riscaldato?
<b>FILTER</b>	IF smokeH_6MTry = 3
R6209b	<b>iniziato</b> a consumare prodotti a tabacco riscaldato?
<b>Variabile</b>	
R6209a	smokeH_StopAge - Tabacco riscaldato: Età di uscita
R6209b	smokeH_StartAge - Tabacco riscaldato: Età di inizio

#### Q: R62.04

<b>Filtro</b>	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Vuole smettere di consumare prodotti a tabacco riscaldato?
<b>Variabile</b>	smokeH_stop - Smettere di usare prodotti del tabacco riscaldati
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: R67.02

<b>Filtro</b>	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Che tipo di <b>sigaretta elettronica / vape / puff</b> utilizza abitualmente?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6721	kind_E_dispos - Tipo di sigarette elettroniche: usa e getta
R6722	kind_E_recha_depot - Tipo di sigarette elettroniche: cartucce, ricaricabile
R6723	kind_E_recha_liq - Tipo di sigarette elettroniche: liquido da riempire, ricaricabile
R6724	kind_E_others - Tipo di sigarette elettroniche: altre
R6725	kind_E_dontknow - Tipo di sigarette elettroniche: non so
R6702_noAnswer	kind_E_x8 - Tipo di sigarette elettroniche: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Tipo di sigarette elettroniche utilizzate (CL_BAG_KIND_E)

Codice	Nome
1	una sigaretta elettronica usa e getta / vapes / puffs (non ricaricabile)
2	una sigaretta elettronica che utilizza cartucce pre-riempite sostituibili (ricaricabile)
3	una sigaretta elettronica con un serbatoio che si ricarica con liquidi (ricaricabile)
4	un altro tipo
5	non lo so

### Q: R67.03

<b>Filtro</b>	IF smokeE_quant = 5
<b>Questione</b>	In media, quante sigarette elettroniche usa e getta, cartucce o serbatoi[INFO_QUESTION:RES] utilizza a settimana?
INFO_QUESTION	RES : Se si utilizza una sigaretta elettronica con un serbatoio che si ricarica con liquidi, indicare il numero di volte in cui si ricarica il serbatoio.
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	smoke_quant_E_weekly - Quantità sigarette elettroniche/settimana

### Q: R67.04

<b>Filtro</b>	IF smokeE_quant = 5
<b>Questione</b>	Qual è la capacità della sigaretta elettronica / vape / puff che utilizza abitualmente?
<b>Variabile</b>	smoke_quant_E_filling - Quantità riempimento sigaretta elettronica
<b>Codici</b>	Quantità di riempimento sigaretta elettronica (CL_BAG_E_FILL_S6)

Codice	Nome
1	meno di 1.0 ml
2	1.0 - 1.5 ml
3	1.6 - 2.0 ml
4	2.1 - 3.0 ml
5	3.1 - 4.0 ml
6	più di 4.0 ml

<b>Codici qualità</b>	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

### Q: R67.13

<b>Filtro</b>	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Consuma sigarette elettroniche / vapes / puffs con o senza nicotina?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6713a	nicotineE_with - Consumo di sigarette elettroniche: con nicotina
R6713b	nicotineE_without - Consumo di sigarette elettroniche: senza nicotina
R6713c	nicotineE_dontknow - Consumo di sigarette elettroniche: non lo so
R6713_noAnswer	nicotineE_x8 - Consumo di sigarette elettroniche: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Nicotina sigarette elettroniche (CL_BAG_NICOTINE_E)

Codice	Nome
1	senza nicotina
2	con nicotina
3	non lo so

**Q: R67.05**

**Filtro** IF nicotineE\_with = 1  
**Questione** Quale concentrazione di nicotina contiene la sua sigaretta elettronica / vape / puff abituale?  
**Variabile** concent\_E - Concentrazione di nicotina delle sigarette elettroniche  
**Codici** Concentrazione per le sigarette elettroniche  
 (CL\_BAG\_CONCENT\_E)

Codice	Nome
1	fino al 2% ( $\leq$ 20 mg/mL)
2	oltre il 2% ( $>$ 20 mg/mL)
3	non lo so

**Q: R67.14**

**Filtro** IF kind\_E\_dispos = 1  
**Questione** Dove getta le sigarette elettroniche / vapes / puffs usa e getta quando sono vuote?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.  
**Variabile**  
 R6714a disposal\_e\_waste - Smaltimento sigarette elettroniche: Rifiuti  
 R6714b disposal\_e\_sailpoint - Smaltimento sigarette elettroniche: Punto vendita  
 R6714c disposal\_e\_recycling - Smaltimento sigarette elettroniche: Punto di riciclaggio  
 R6714d disposal\_e\_other - Smaltimento sigarette elettroniche: altrove  
 R6714\_noAnswer disposal\_e\_x8 - Smaltimento di sigarette elettroniche:nessuna risposta  
**Codici** rifiuti sigarette elettroniche  
 (CL\_BAG\_WASTE\_E)

Codice	Nome
1	nella spazzatura
2	Li riporto in un punto vendita
3	Li porto al centro di riciclaggio
4	altrove

**Q: R67.15**

**Filtro** IF disposal\_e\_sailpoint = 1  
**Questione** Vi è mai capitato che un negozio non volesse ritirare le vostre sigarette elettroniche / puffs vuote?  
**Variabile** waste\_E\_no - Sigarette elettroniche: smaltimento non possibile  
**Codici** rifiuti sigarette elettroniche rifiutato  
 (CL\_BAG\_WASTE\_E\_NO)

Codice	Nome
1	si
2	no
3	non ho mai provato

**Q: R67.08**

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Questione** Acquista da solo le sigarette elettroniche / vapes / puffs o le cartucce o il liquido necessari?  
**Variabile** buy\_E\_yourself - Acquistare le sigarette elettroniche da soli  
**Codici** Da Sì, sempre a No  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R67.09**

**Filtro** IF R6708 IN (2, 3)  
**Questione** In generale, dove acquista le Sue sigarette elettroniche / vapes / puffs o le cartucce o il liquido necessari?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.  
**Variabile**  
 R6791 buy\_E\_where\_kiosk - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Chiosco  
 R6792 buy\_E\_where\_store - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Negozi  
 R6793 buy\_E\_where\_online - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Online  
 R6794 buy\_E\_where\_messenger - Dove acquistare le sigarette elettroniche: Messenger  
 R6795 buy\_E\_where\_auto - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Automat  
 R6796 buy\_E\_where\_friends - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Amici  
 R6797 buy\_E\_where\_elsewhere - Dove acquistare le sigarette elettroniche:altrove  
 R6709\_noAnswer buy\_E\_where\_x8 - Dove acquistare le sigarette elettroniche:nessuna risposta  
**Codici** Luogo di acquisto Sigarette  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

**Q: R67.07**

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Dove utilizza la sigaretta elettronica / vape / puff?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.  
**Variabile**

R6771	where_E_closedpub - Dove sigarette elettroniche: luoghi pubblici chiusi
R6772	where_E_openpub - Dove sigarette elettroniche: spazi pubblici aperti
R6773	where_E_home - Dove sigarette elettroniche: a casa
R6774	where_E_friends - Dove sigarette elettroniche: a casa di amici (al chiuso)
R6775	where_E_elsewhere - Dove sigarette elettroniche: altrove
R6707_noAnswer	where_E_x8 - Dove sigarette elettroniche: nessuna risposta

**Codici** Dove usare le sigarette elettroniche  
(CL\_BAG\_WHERE\_E\_S4)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa (al chiuso)
4	a casa di amici (al chiuso)
5	altrove

#### Q: R67.06

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di una sigaretta elettronica / vape / puff?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

#### Variabile

R676a	taste_E_tab - Gusto delle sigarette elettroniche: tabacco
R676b	taste_E_menth - Gusto delle sigarette elettroniche: mentolo
R676c	taste_E_fruit - Gusto delle sigarette elettroniche: frutti
R676d	taste_E_candy - Gusto delle sigarette elettroniche: dolci
R676e	taste_E_other - Gusto delle sigarette elettroniche: altri
R6706_dontKnow	taste_E_x7 - Gusto delle sigarette elettroniche: non lo so
R6706_noAnswer	taste_E_x8 - Gusto delle sigarette elettroniche: nessuna risposta

**Codici** Gusto delle sigarette elettroniche  
(CL\_BAG\_TASTE\_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, vaniglia, ecc.

**Codici qualità** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

**Q: R67.10**

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Qual è il <b>motivo principale</b> per cui utilizza la sigaretta elettronica / vape / puff?  
**Variabile** reason\_E - Motivo principale delle sigarette elettroniche  
**Codici** Perché le sigarette elettroniche (CL\_BAG\_REAS\_E\_S11)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	come alternativa quando non posso/non mi è permesso fumare sigarette tradizionali
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	per sentire l'effetto della nicotina
6	perché le sigarette elettroniche sono facili da usare
7	perché le sigarette elettroniche sono più economiche delle sigarette tradizionali
8	perché il gusto è piacevole
9	perché anche le persone intorno a me lo fanno
11	perché credo che sia meno dannose delle sigarette tradizionali
10	per altri motivi

**Q: R67.16**

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE\_6MTry = 3  
**Questione** A che età ha  
R6716a <b>smesso</b> di consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?  
FILTER IF smokeE\_6MTry = 3  
R6716b <b>iniziato</b> a consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?  
**Variabile**  
R6716a smokeE\_StopAge - Sig-E: Età di uscita  
R6716b smokeE\_StartAge - Sig-E: Età di inizio

**Q: R67.12**

**Filtro** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Vuole smettere di consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?  
**Variabile** smokeE\_stop - Smettere di usare le sigarette elettroniche  
**Codici** Sì o no (CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: R66.01**

**Filtro** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Dove fuma la <b>shisha/il narghilè</b>?  
**Instructions pour** Diverse risposte possibili.

## l'enquête web

### Variabile

R6611	where_W_bar - Dove shisha: bar di shisha
R6612	where_W_home - Dove shisha: a casa (al chiuso)
R6613	where_W_friends - Dove shisha: a casa di amici (al chiuso)
R6614	where_W_elsewhere - Dove shisha: altrove
R6615_noAnswer	where_W_x8 - Dove shisha: nessuna risposta

### Codici

Dove shisha  
(CL\_BAG\_WHERE\_W\_S4)

Codice	Nome
1	in un bar di shisha
2	a casa mia (al chiuso)
3	a casa di un amico (al chiuso)
4	altrove

### Q: R66.02

**Filtro** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Qual è il <b>motivo principale</b> per cui fuma la shisha/il narghilè?

**Variabile** reason\_W - Motivo principale shisha

### Codici

Perché shisha  
(CL\_BAG\_REAS\_W\_S6)

Codice	Nome
1	per stare con i miei amici
2	per sentire gli effetti della nicotina
3	perché ha un buon sapore
5	perché credo che siano meno dannosi delle sigarette tradizionali
6	perché anche le persone intorno a me lo fanno
4	per altri motivi

### Q: R66.00

**Filtro** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Quale sostanza usa più spesso per la Sua shisha?

**Variabile** subst\_W - Sostanza Shisha

### Codici

Sostanza usata per la shisha  
(CL\_BAG\_PROD\_SHISHA\_S6)

Codice	Nome
1	Tabacco
2	Tabacco con mentolo o menta
3	Tabacco con un altro aroma
4	una sostanza senza tabacco ma con nicotina
5	una sostanza senza tabacco e senza nicotina
6	un'altra sostanza

**Codici qualità** codelist qualità

(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: R66.04**

<b>Filtro</b>	IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_6MTry = 3
<b>Questione</b>	A che età ha
R6604a	<b>smesso</b> di consumare shisha?
<b>FILTER</b>	IF smokeW_6MTry = 3
R6604b	<b>iniziato</b> a consumare shisha?
<b>Variabile</b>	
R6604a	smokeW_StopAge - Shisha: Età di uscita
R6604b	smokeW_StartAge - Shisha: Età di inizio

**Q: R66.03**

<b>Filtro</b>	IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Vuole smettere di consumare shisha ?
<b>Variabile</b>	smokeW_stop - Smettere di usare lo shisha
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: R63.03**

<b>Filtro</b>	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
<b>Questione</b>	Acquista da solo il Suo <b>tabacco da fiuto</b>?
<b>Variabile</b>	buy_CH_yourself - Acquistare suo tabacco da fiuto da soli
<b>Codici</b>	Da Sì, sempre a No (CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R63.04**

<b>Filtro</b>	IF R6303 IN (2, 3)
<b>Questione</b>	In generale, dove acquista solitamente il Suo tabacco da fiuto?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6341	buy_CH_where_kiosk - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Chiosco
R6342	buy_CH_where_store - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Negozi

R6343	buy_CH_where_online - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Online
R6344	buy_CH_where_messenger - Dove acquistare il tabacco da fiuto: Messenger
R6345	buy_CH_where_auto - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Automat
R6346	buy_CH_where_friends - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Amici
R6347	buy_CH_where_elsewhere - Dove acquistare il tabacco da fiuto:altrove
R6304_noAnswer	buy_CH_where_x8 - Dove acquistare il tabacco da fiuto:nessuna risposta

**Codici** Luogo di acquisto Sigarette  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

#### Q: R63.05

<b>Filtro</b>	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_6MTry = 3
<b>Questione</b>	A che età ha
R6305a	<b>smesso</b> di consumare il tabacco da fiuto?
<b>FILTER</b>	IF smokeCH_6MTry = 3
R6305b	<b>iniziato</b> a consumare il tabacco da fiuto?
<b>Variabile</b>	
R6305a	smokeCH_StopAge - Snuff: Età di uscita
R6305b	smokeCH_StartAge - Snuff: Età di inizio

#### Q: R63.02

<b>Filtro</b>	IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Vuole smettere di consumare il tabacco da fiuto?
<b>Variabile</b>	smokeCH_stop - Smettere di usare il tabacco da fiuto
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: R64.02

<b>Filtro</b>	IF smokeL_quant = 5
<b>Questione</b>	In media, quanti <b>sacchetti di Snus con tabacco</b> consuma al giorno?
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	smokeL_quantDaily - Quantità di bustine di Snus/giorno

**Q: R64.04**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18

**Questione** Acquista lo <b>snus con tabacco</b> da solo?

**Variabile** buy\_L\_yourself - Acquistare snus da soli

**Codici** Da Sì, sempre a No  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R64.05**

**Filtro** IF R6404 IN (2, 3)

**Questione** In generale, dove acquista di solito il Suo snus con tabacco?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R6451 buy\_L\_where\_kiosk - Dove acquistare snus:Chiosco

R6452 buy\_L\_where\_store - Dove acquistare snus:Negozi

R6453 buy\_L\_where\_online - Dove acquistare snus:Online

R6454 buy\_L\_where\_messenger - Dove acquistare snus: Messenger

R6455 buy\_L\_where\_auto - Dove acquistare snus:Automat

R6456 buy\_L\_where\_friends - Dove acquistare snus:Amici

R6457 buy\_L\_where\_elsewhere - Dove acquistare snus:altrove

R6405\_noAnswer buy\_L\_where\_x8 - Dove acquistare snus:nessuna risposta

**Codici** Luogo di acquisto Sigarette  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

**Q: R64.07**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Dove consuma il suo snus con tabacco?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R6471 where\_L\_closedpub - Dove snus: luoghi pubblici chiusi

R6472 where\_L\_openpub - Dove Snus: spazi pubblici aperti  
 R6473 where\_L\_home - Dove Snus: a casa  
 R6474 where\_L\_friends - Dove snus: a casa di amici (al chiuso)  
 R6475 where\_L\_sport - Dove snus: mentre fai sport  
 R6476 where\_L\_elsewhere - Dove snus: altrove  
 R6407\_noAnswer where\_L\_x8 - Dove snus: nessuna risposta

**Codici** Dove consumare prodotti del tabacco  
 (CL\_BAG\_WHERE\_S\_S6)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa (al chiuso)
4	a casa di amici (al chiuso)
6	mentre fai sport
5	altrove

**Q: R64.08**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di snus ?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R648a taste\_L\_tab - Gusto snus: tabacco  
 R648b taste\_L\_menth - Gusto snus: mentolo  
 R648c taste\_L\_fruit - Gusto snus: frutti  
 R648d taste\_L\_candy - Gusto snus: dolci  
 R648e taste\_L\_other - Gusto snus: altri  
 R6408\_dontKnow taste\_L\_x7 - Gusto snus: non lo so  
 R6408\_noAnswer taste\_L\_x8 - Gusto snus: nessuna risposta

**Codici** Gusto delle sigarette elettroniche  
 (CL\_BAG\_TASTE\_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, vaniglia, ecc.

**Codici qualita** codelist qualità  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: R64.06**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Qual è il <b>motivo principale</b> per cui consuma lo snus con tabacco?  
**Variabile** reason\_L - Motivo principale snus  
**Codici** Perché snus  
 (CL\_BAG\_REAS\_L\_S10)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	per essere in grado di consumare nicotina quando non è possibile utilizzare altri prodotti
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché lo snus è facile da consumare
6	perché il gusto è piacevole
7	per sentire l'effetto della nicotina
8	perché anche le persone intorno a me lo fanno
10	perché credo che sia meno dannoso delle sigarette tradizionali
9	per altri motivi

**Q: R64.09**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL\_6MTry = 3  
**Questione** A che età ha  
 R6409a <b>smesso</b> di consumare snus con tabacco?  
 FILTER IF smokeL\_6MTry = 3  
 R6409b <b>iniziato</b> a consumare snus con tabacco?  
**Variabile**  
 R6409a smokeL\_StopAge - Snus: Età di uscita  
 R6409b smokeL\_StartAge - Snus: Età di inizio

**Q: R64.03**

**Filtro** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Vuole smettere di consumare snus con tabacco?  
**Variabile** smokeL\_stop - Smettere di usare lo snus  
**Codici** Sì o no  
 (CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: R65.02**

**Filtro** IF smokeB\_quant = 5  
**Questione** In media, quanti <b>sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)</b> consuma al giorno?  
**Variabile**

Altra variabile smokeB\_quantDaily - Quantità di bustine di nicotina/giorno

**Q: R65.03**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18

**Questione** Acquista da solo i <b>sacchetti di nicotina (Nicotine Pouches)</b>?

**Variabile** buy\_B\_yourself - Acquistare i sacchetti di nicotina da soli

**Codici** Da Sì, sempre a No  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

**Q: R65.04**

**Filtro** IF R6503 IN (2, 3)

**Questione** In generale, dove acquisti sacchetti di nicotina (Nicotine Pouches) ?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R6541 buy\_B\_where\_kiosk - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Chiosco

R6542 buy\_B\_where\_store - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Negozi

R6543 buy\_B\_where\_online - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Online

R6544 buy\_B\_where\_messenger - Dove acquistare i sacchetti di nicotina: Messenger

R6545 buy\_B\_where\_auto - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Automat

R6546 buy\_B\_where\_friends - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Amici

R6547 buy\_B\_where\_elsewhere - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:altrove

R6504\_noAnswer buy\_B\_where\_x8 - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:nessuna risposta

**Codici** Luogo di acquisto Sigarette  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

**Q: R65.07**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Dove consumi sacchetti di nicotina ?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R6571	where_B_closedpub - Dove sacchetti di nicotina: luoghi pubblici chiusi
R6572	where_B_openpub - Dove sacchetti di nicotina: spazi pubblici aperti
R6573	where_B_home - Dove sacchetti di nicotina: a casa
R6574	where_B_friends - Dove sacchetti di nicotina: a casa di amici (al chiuso)
R6575	where_B_sport - Dove sacchetti di nicotina: mentre fai sport
R6576	where_B_elsewhere - Dove sacchetti di nicotina: altrove
R6507_noAnswer	where_B_x8 - Dove sacchetti di nicotina: nessuna risposta

**Codici** Dove consumare prodotti del tabacco  
(CL\_BAG\_WHERE\_S\_S6)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa (al chiuso)
4	a casa di amici (al chiuso)
6	mentre fai sport
5	altrove

**Q: R65.08**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di sacchetti di nicotina?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

R658a	taste_B_tab - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: tabacco
R658b	taste_B_menth - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: mentolo
R658c	taste_B_fruit - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: frutti
R658d	taste_B_candy - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: dolci
R658e	taste_B_other - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: altri
R6508_dontKnow	taste_B_x7 - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: non lo so
R6508_noAnswer	taste_B_x8 - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: nessuna risposta

**Codici** Gusto delle sigarette elettroniche  
(CL\_BAG\_TASTE\_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, vaniglia, ecc.

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: R65.05**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Qual è il <b>motivo principale</b> per cui consuma sacchetti di nicotina?  
**Variabile** reason\_B - Motivo principale sacchetti di nicotina  
**Codici** Perché i sacchetti di nicotina  
 (CL\_BAG\_REAS\_B\_S9)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	per essere in grado di consumare nicotina quando non è possibile utilizzare altri prodotti
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché sono facili da usare
6	perché il gusto è piacevole
7	per sentire l'effetto della nicotina
8	perché anche le persone intorno a me lo fanno
9	per altri motivi

**Q: R65.09**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB\_6MTry = 3  
**Questione** A che età ha  
 R6509a <b>smesso</b> di consumare sacchetti di nicotina?  
 FILTER IF smokeB\_6MTry = 3  
 R6509b <b>iniziato</b> a consumare sacchetti di nicotina?  
**Variabile**  
 R6509a smokeB\_StopAge - Sacchetti di nicotina: Età di uscita  
 R6509b smokeB\_StartAge - Sacchetti di nicotina: Età di inizio

**Q: R65.06**

**Filtro** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Questione** Vuole smettere di consumare sacchetti di nicotina?  
**Variabile** smokeB\_stop - Smettere di usare i sacchetti di nicotina  
**Codici** Sì o no  
 (CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: R69.01**

**Filtro** IF smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Questione** Acquista da solo il <b>tabacco da masticare</b>?  
**Variabile** buy\_K\_yourself - Acquistare il tabacco da masticare da soli  
**Codici** Da Sì, sempre a No  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

### Q: R69.02

<b>Filtro</b>	IF R6901 IN (2, 3)
<b>Questione</b>	In generale, dove acquista il Suo tabacco da masticare?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R6921	buy_K_where_kiosk - Dove acquistare il tabacco da masticare:Chiosco
R6922	buy_K_where_store - Dove acquistare il tabacco da masticare:Negozi
R6923	buy_K_where_online - Dove acquistare il tabacco da masticare:Online
R6924	buy_K_where_messenger - Dove acquistare il tabacco da masticare: Messenger
R6925	buy_K_where_auto - Dove acquistare il tabacco da masticare:Automat
R6926	buy_K_where_friends - Dove acquistare il tabacco da masticare:Amici
R6927	buy_K_where_elsewhere - Dove acquistare il tabacco da masticare:altrove
R6902_noAnswer	buy_K_where_x8 - Dove acquistare il tabacco da masticare:nessuna risposta
<b>Codici</b>	Luogo di acquisto Sigarette (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

### Q: R69.03

<b>Filtro</b>	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Qual è il <b>motivo principale</b> per cui fa uso di <b>tabacco da masticare</b>?
<b>Variabile</b>	reason_K - Motivo principale tabacco da masticare
<b>Codici</b>	Perché tabacco da masticare (CL_BAG_REAS_K_S9)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	per essere in grado di consumare nicotina quando non è possibile utilizzare altri prodotti
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché sono facili da usare
6	perché il gusto è piacevole

7	per sentire l'effetto della nicotina
8	perché anche le persone intorno a me lo fanno
9	per altri motivi

#### Q: R69.05

<b>Filtro</b>	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_6MTry = 3
<b>Questione</b>	A che età ha
R6905a	<b>smesso</b> di consumare tabacco da masticare?
<b>FILTER</b>	IF smokeK_6MTry = 3
R6905b	<b>iniziato</b> a consumare tabacco da masticare?
<b>Variabile</b>	
R6905a	smokeK_StopAge - Tabacco da masticare: Età di uscita
R6905b	smokeK_StartAge - Tabacco da masticare: Età di inizio

#### Q: R69.04

<b>Filtro</b>	IF smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Vuole smettere di consumare tabacco da masticare?
<b>Variabile</b>	smokeK_stop - Smettere di usare il tabacco da masticare
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: R68.00

<b>Filtro</b>	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3 OR smokeH_6MTry = 3 OR smokeCH_6MTry = 3 OR smokeL_6MTry = 3 OR smokeB_6MTry = 3 OR smokeE_6MTry = 3
<b>Questione</b>	Con quale prodotto ha iniziato a consumare prodotti a base di tabacco o nicotina?
<b>Variabile</b>	smoke_start - Con quale prodotto è iniziato il consumo di tabacco
<b>Codici</b>	Prodotto di base (CL_BAG_START_TAB_CONSUM_S9)

Codice	Nome
1	con le sigarette
2	con sigari, sigaretti o pipa
3	con pipa ad acqua, Shisha
4	con la canapa
5	con sigarette elettroniche / vapes / puffs
6	con prodotti di tabacco riscaldato
7	con lo snus con tabacco

8	con sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
9	con un altro prodotto del tabacco o con la nicotina

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R70.00

**Filtro** ALL

**Questione** Per quanto riguarda le <b>sigarette tradizionali</b>, qual è la regola che meglio corrisponde alla situazione nella Sua abitazione (quindi non su un balcone/terrazzo)?

**Variabile** risk\_passive - Regole per fumare a casa

**Codici** Rischio fumo passivo (3 Levels)  
(CL\_RISK\_PAS)

Codice	Nome
1	È permesso fumare nella mia abitazione.
2	Generalmente è proibito fumare, ma possono esserci delle eccezioni (p.es. durante una festa, ecc.).
3	È assolutamente proibito fumare nella mia abitazione.

### Q: R70.11

**Filtro** ALL

**Questione** Per quanto riguarda le <b>sigarette elettroniche</b>[INFO\_QUEST:E-CIG] o <b>prodotti del tabacco riscaldato</b>[INFO\_QUEST:NEW-CIG], qual è la regola che meglio corrisponde alla situazione nella Sua abitazione (quindi non su un balcone/terrazzo)?

**INFO\_QUEST** NEW-CIG : Dispositivo elettronico in cui viene riscaldato un bastoncino di tabacco. Ad. es. l'iQOS, Ploom, Glo.

**INFO\_QUEST** E-CIG : Un dispositivo che riscalda un liquido (con o senza nicotina) ma non contiene tabacco. L'aerosol risultante viene inalato.

**Variabile** risk\_passive\_tabP - e-sig, prodotti a base di tabacco: Regole per fumare a casa

**Codici** Rischio fumo passivo (3 Levels)  
(CL\_RISK\_PAS\_TABP)

Codice	Nome
1	È permesso svapare nella mia abitazione.
2	Generalmente è proibito svapare, ma possono esserci delle eccezioni (p.es. durante una festa, ecc.).
3	È assolutamente proibito svapare nella mia abitazione.

### Q: B25.00

**Filtro** ALL

**Questione** Come valuta la nocività per la salute delle <b>sigarette elettroniche</b> rispetto alle sigarette tradizionali?

**Variabile** risk\_cig - Rischio salute sigarette elettroniche

**Codici** Rischio (5 Levels)  
(CL\_RISK\_TAB)

Codice	Nome
1	molto più pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
2	un po' più pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
3	ugualmente pericolosi per la salute come le sigarette tradizionali
4	un po' meno pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
5	molto meno pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: B26.00

**Filtro** ALL

**Questione** Come valuta la nocività per la salute dei <b>prodotti del tabacco riscaldato</b> rispetto alle sigarette tradizionali?

**Variabile** risk\_heattab - Rischio salute nuovi prodotti tabacco

**Codici** Rischio (5 Levels)  
(CL\_RISK\_TAB)

Codice	Nome
1	molto più pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
2	un po' più pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
3	ugualmente pericolosi per la salute come le sigarette tradizionali
4	un po' meno pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali
5	molto meno pericolosi per la salute delle sigarette tradizionali

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R71.00

**Filtro** ALL

**Questione** Seguono due domande sul fumo passivo.

R7101 Quanto spesso è esposto/a al <b>fumo di tabacco</b> di altre persone?

R7102 Quanto spesso è esposto/a al <b>vapore delle sigarette elettroniche</b> o <b>dei prodotti del tabacco riscaldato</b> di altre persone?

**Variabile**

R7101 freq\_passive\_smoke - Frequenza del fumo di tabacco

R7102 freq\_passive\_E - Frequenza delle sigarette elettroniche a vapore

**Codici** Molto spesso - Mai (Scala5)  
(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente

3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R80.00

**Filtro** ALL

**Questione** Secondo Lei, qual è in generale l'atteggiamento del pubblico ...

R8001 nei confronti del consumo di <b>sigarette tradizionali</b>?

R8002 nei confronti del consumo di <b>sigarette elettroniche</b>?

**Variabile**

R8001 opinion\_C - Opinione pubblica sul fumo di sigarette

R8002 opinion\_E - Opinione pubblica sigarette elettroniche

**Codici** Da molto positivo a molto negativo  
(CL\_BAG\_VERY\_POS\_NEG\_S5)

Codice	Nome
1	del tutto favorevole
2	piuttosto favorevole
3	né favorevole né sfavorevole
4	piuttosto sfavorevole
5	del tutto sfavorevole

**Codici qualita** codelist qualità  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R50.30

**Filtro** IF SMP\_AGE < 20

**Questione** Come descriverebbe l'atteggiamento verso il fumo delle persone con cui abita?

**Variabile** smoke\_attitude - Fumo: atteggiamento a casa

**Codici** saperlo  
(CL\_BAG\_ATTID)

Codice	Nome
1	atteggiamento negativo
2	atteggiamento piuttosto negativo
3	neutro
4	atteggiamento piuttosto positivo
5	atteggiamento positivo
6	non lo so

**Q: R50.40**

<b>Filtro</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Questione</b>	Come descriverebbe l'atteggiamento verso il fumo delle persone nel suo ambiente?
R5041	amici stretti
R5042	colleghe e colleghi (cerchia allargata di amici)
<b>Variabile</b>	
R5041	smoke_attitudeFr - Fumo: atteggiamento amici stretti
R5042	smoke_attitudeOth - Fumo: atteggiamento delle persone intorno a lei
<b>Codici</b>	saperlo (CL_BAG_ATTID)

Codice	Nome
1	atteggiamento negativo
2	atteggiamento piuttosto negativo
3	neutro
4	atteggiamento piuttosto positivo
5	atteggiamento positivo
6	non lo so

**Q: R82.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	In che misura è d'accordo con la seguente affermazione? Dal mio punto di vista, l'uso di sigarette e altri prodotti a base di nicotina dovrebbe essere evitato in presenza di bambini (anche all'aperto).
<b>Variabile</b>	prohib_child - Abbandono dell'uso in presenza di bambini
<b>Codici</b>	Consenso (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Codice	Nome
1	d'accordo
2	parzialmente d'accordo
3	parzialmente in disaccordo
4	in disaccordo

**Q: R90.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	<b>Negli ultimi 12 mesi</b> ha visto pubblicità di prodotti del tabacco o della nicotina[INFO_QUESTION:THERAP]?
INFO_QUESTION	THERAP : Non tenere conto della terapia sostitutiva della nicotina.
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
R9001	pub_tab_1 - Pubblicità ultimi 12 mesi: no
R9002	pub_tab_2 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Edicola
R9003	pub_tab_3 - Pubblicità ultimi 12 mesi: social Media
R9004	pub_tab_4 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Internet

R9005 pub\_tab\_5 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Quotidiani/strada  
 R9006 pub\_tab\_6 - Pubblicità ultimi 12 mesi: festival  
 R9007 pub\_tab\_7 - Pubblicità ultimi 12 mesi: altrove  
 R9000\_noAnswer pub\_tab\_x8 - Pubblicità ultimi 12 mesi: nessuna risposta

**Codici** Pubblicità vista ultimi 12 mesi  
 (CL\_BAG\_PUB\_12M\_S7)

Codice	Nome
1	no, non ricordo
2	sì, in edicola
3	sì, sui social network
4	sì, sui siti web
5	sì, sui giornali o per strada
6	sì, in occasione di festival, eventi sportivi o simili
7	sì, altrove

### Q: R91.00

**Filtro** ALL

**Questione** <b>Negli ultimi 12 mesi</b>, ha ricevuto un regalo promozionale come prodotti del tabacco, un accendino, una maglietta o un adesivo legato ai prodotti del tabacco o della nicotina?

**Variabile** gift - Pubblicità ultimi 12 mesi

**Codici** Sì o no  
 (CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Codici qualita** codelist qualità  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

### Q: R92.00

**Filtro** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Con quale frequenza presta attenzione alle avvertenze sui prodotti a base di tabacco o nicotina?

**Variabile** warning\_cig - Sigarette: Avvertenze

**Codici** per niente-sempre  
 (CL\_BAG\_ALWAYS\_NEVER)

Codice	Nome
1	sempre
2	spesso

3	a volte
4	raramente
5	mai
6	non lo so

**Q: R93.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Secondo lei, in che misura le seguenti caratteristiche si applicano all'industria del tabacco? L'industria del tabacco è
R9301	responsabile
R9302	credibile
R9303	importante per l'economia svizzera
R9304	aperta e trasparente
<b>Variabile</b>	
R9301	tabin_respon - Industria del tabacco: responsabile
R9302	tabin_credi - Industria del tabacco: credibile
R9303	tabin_econ - Industria del tabacco: importanza economia
R9304	tabin_transp - Industria del tabacco: trasparenza
<b>Codici</b>	Si applica-non si applica (CL_BAG_APPLY)

Codice	Nome
1	si applica
2	piuttosto si applica
3	piuttosto non si applica
4	non si applica

<b>Codici qualita</b>	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: L10.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Quanto segue riguarda domande sullo stile di vita e come ti senti in generale.

**Q: L10.10**

<b>Filtro</b>	IF SMP_AGE > 19
<b>Questione</b>	Come descriverebbe il suo stile di vita? Il mio stile di vita...
<b>Variabile</b>	health_aware - Sensibilizzazione alla salute
<b>Codici</b>	Sensibilizzazione alla salute (CL_BAG_HEALTH_AWARE)

Codice	Nome
1	non è per niente sano
2	è poco sano

3	metà e metà
4	è abbastanza sano
5	è molto sano

**Q: L10.20**

**Filtro** IF SMP\_AGE > 19

**Questione** Indichi in che misura dissente o concorda con le affermazioni seguenti.

L1021 Generalmente gestisco bene lo stress, la pressione e i carichi.

L1022 In generale ho una buona capacità di controllarmi e reprimere i miei impulsi.

**Variabile**

L1021 stress\_adult - Capacità di controllo

L1022 control\_adult - Gestione dello stress

**Codici** Consenso a 6 livelli  
(CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

**Q: L10.30**

**Filtro** IF SMP\_AGE > 19

**Questione** Quanto spesso si sente stressato/a o sotto eccessiva pressione nei seguenti ambiti?

L1031 Aspettative o comportamenti di persone nella mia cerchia ristretta

L1032 Pressione sulla prestazione

L1033 Pressione sul tempo e gli orari

L1034 Troppo da fare

L1035 Pressione finanziaria

L1036 Tensioni e problemi interpersonali

**Variabile**

L1031 stress\_claims - Stress: richieste degli altri

L1032 stress\_performPressure - Stress: Pressione per la prestazione

L1033 stress\_timePressure - Stress: Pressione sul tempo

L1034 stress\_tooMuch - Stress: Troppe cose da fare

L1035 stress\_financePressure - Stress: situazione finanziaria

L1036 stress\_interpersonal - Stress: interpersonale

**Codici** Molto spesso - Mai (Scala5)  
(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente

3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso

**Q: L10.40**

**Filtro** IF SMP\_AGE > 19

**Questione** Quanto spesso si sente stressato/a o sotto eccessiva pressione nei seguenti ambiti?

L1041 Aspettative o comportamenti di persone nella mia economia domestica

L1042 Ambiente scolastico

L1043 Ambiente professionale

**Instructions pour l'enquête web** Se una o più delle seguenti possibili fonti di stress non sono rilevanti, selezionare l'opzione di risposta "non rilevante". Ad esempio, se si vive da soli, la possibile fonte di stress "Aspettative o comportamenti di persone nella mia economia domestica" non è rilevante e si risponde "Non rilevante".

**Variabile**

L1041 stress\_nearPers - Stress: Persone nella stessa famiglia

L1042 stress\_school - Stress: Ambiente scolastico

L1043 stress\_job - Stress: ambiente di lavoro

**Codici** mai-non rilevante  
(CL\_BAG\_NEVER\_NOTRELEVANT)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso
6	non rilevante

**Q: L10.50**

**Filtro** ALL

**Questione** In generale...

L1051 ... sono una persona allegra e di buon umore.

L1052 ... mi sento tranquillo/a e rilassato/a.

L1053 ... mi sento energico/a e attivo/a.

L1054 ... quando mi sveglio mi sento fresco/a e riposato/a.

L1055 ... la mia vita quotidiana è piena di cose che mi interessano.

**Variabile**

L1051 feel\_good - Benessere: felice

L1052 feel\_relaxed - Benessere: rilassato

L1053 feel\_power - Benessere: Energetico

L1054 feel\_rested - Benessere: riposato

L1055 feel\_interested - Benessere: vita quotidiana interessante

**Codici** mai-non rilevante

(CL\_BAG\_FREQ\_S6)

Codice	Nome
1	mai
2	ogni tanto
3	un po' meno della metà del tempo
4	un po' più della metà del tempo
5	di solito
6	sempre

**Q: L10.60**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Le seguenti affermazioni possono corrispondere più o meno alla sua situazione. Per ciascuna di esse, indichi in che misura concorda o dissente.
L1061	Sono un membro prezioso della mia cerchia di amici.
L1062	In generale sono contento di appartenere alla mia cerchia di amici.
L1063	Ho la sensazione di avere molto da offrire alla mia famiglia.
L1064	Ho la possibilità di aiutare molto i miei amici.
L1065	Nel complesso la mia cerchia di amici è ben vista dagli altri.
L1066	Credo che la mia famiglia sia fiera di me.
<b>Variabile</b>	
L1061	socio_worth - Affiliazione: membro prezioso
L1062	socio_belong - Affiliazione: soddisfatto della cerchia di amici
L1063	socio_famGiven - Affiliazione: contributo della famiglia
L1064	socio_helpFriends - Affiliazione: disponibile
L1065	socio_friendsView - Appartenenza: cerchia di amici valutata bene
L1066	socio_famProud - Affiliazione: famiglia orgogliosa
<b>Codici</b>	Consenso a 6 livelli (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

**Q: L10.80**

<b>Filtro</b>	IF SMP_AGE > 19
<b>Questione</b>	Quanto concorda o dissente con le seguenti affermazioni?
L1081	Negli incontri di gruppo esprimo solo raramente la mia opinione.
L1082	La prima cosa che faccio in un nuovo posto è stringere amicizie.
L1083	In generale preferisco cedere e adeguarmi per amor di pace, invece di lottare per imporre la mia volontà.

L1084 Seguo spesso il consiglio degli altri e agisco di conseguenza.

L1085 Ho un forte bisogno di appartenenza.

**Variabile**

L1081 behav\_opinion - Comportamento: Trattenere

L1082 behav\_friendship - Comportamento: Amicizie

L1083 behav\_giveWay - Comportamento: cedere

L1084 behav\_adviceOthers - Comportamento: Consigli degli altri

L1085 behav\_generalbelong - Affiliazione: appartenenza

**Codici**

Consenso a 6 livelli  
(CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

**Q: L20.00**

**Filtro** IF SMP\_AGE < 20

**Questione** Pensando a sua madre, suo padre o agli altri adulti con cui vive, quanto sanno a proposito di...

L2001 ... chi sono i tuoi amici?

L2002 ... come spendi i tuoi soldi?

L2003 ... cosa fai nel tuo tempo libero?

**Variabile**

L2001 know\_colleagues - Conoscenza: colleghi

L2002 know\_money - Conoscenza: gestione del denaro

L2003 know\_leisure - Conoscenza: comportamento tempo libero

**Codici**

saperlo  
(CL\_BAG\_KNOWING\_S3)

Codice	Nome
1	sanno molto
2	sanno poco
3	non sanno niente

**Q: L20.10**

**Filtro** IF SMP\_AGE < 20

**Questione** Indichi in che misura dissente o concorda con le affermazioni seguenti.

L2011 Generalmente gestisco bene lo stress, la pressione e i carichi.

L2012 Sono generalmente capace di controllare i miei pensieri e le mie emozioni.

L2013 Quando prendo decisioni, penso sempre anche alle conseguenze future che potrebbero avere per me.

L2014 Mi attendo molto da me stesso/a e voglio realizzare i miei obiettivi.

**Variabile**

L2011 stress\_youth - Comportamento dei giovani: stressato  
 L2012 control\_youth - Comportamento dei giovani: controllo  
 L2013 future\_youth - Comportamento dei giovani: concentrato  
 L2014 objectives\_youth - Comportamento dei giovani: ambizioso

**Codici**

Consenso a 6 livelli  
 (CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

**Q: L20.20**

**Filtro**

IF SMP\_AGE < 20

**Questione**

Quanto si sente stressato o messo sotto pressione attualmente dai seguenti fattori?

L2021 scuola / formazione / lavoro

L2022 casa / famiglia

L2023 amici / tempo libero

**Variabile**

L2021 stressYouth\_school - Stress dei giovani: dalla scuola

L2022 stressYouth\_fam - Stress dei giovani: a casa

L2023 stressYouth\_friends - Stress dei giovani: dagli amici

**Codici**

Livello di stress scala 6  
 (CL\_BAG\_STRESS\_S6)

Codice	Nome
1	nessuno stress
2	stress minimo
3	un po' di stress
4	stress discreto
5	forte stress
6	fortissimo stress

**Q: L20.30**

**Filtro**

IF SMP\_AGE < 20

**Questione**

Quanto può contare, all'interno della sua rete sociale, su qualcuno che le offra sostegno emotivo, parli con lei dei suoi problemi o la aiuti a prendere decisioni difficili?

**Variabile**

youth\_support - Sostegno da parte di familiari e amici

**Codici**

per niente-sempre  
 (CL\_BAG\_NOTATALL\_ALWAYS)

Codice	Nome
1	per niente
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre
6	non lo so

#### Q: L20.60

<b>Filtro</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Questione</b>	Quanto concorda o dissente con le seguenti affermazioni?
L2061	Talvolta trovo eccitante fare cose che potrebbero mettermi nei guai.
L2062	Voglio vivere tutte le esperienze possibili. Non c'è niente di peggio della noia.
L2063	In generale sono una persona che non ha paura di rischiare.
L2064	Ho un forte bisogno di appartenenza.
<b>Variabile</b>	
L2061	youth_trouble - Riflessione: Emozione
L2062	youth_boring - Riflessione: Fame di esperienze
L2063	youth_risk - Riflessione: Volontà di rischiare
L2064	youth_belong - Riflessione: Appartenenza
<b>Codici</b>	Consenso a 6 livelli (CL_BAG_AFFIRM_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

#### Q: L20.70

<b>Filtro</b>	IF SMP_AGE < 20
<b>Questione</b>	Quanto concorda o dissente con le seguenti affermazioni?
L2071	Negli incontri di gruppo esprimo solo raramente la mia opinione.
L2072	La prima cosa che faccio in un nuovo posto è stringere amicizie.
L2073	Di solito faccio quello che mi dicono.
L2074	Mi adeguo ai desideri dei miei genitori, anche se questo significa non poter fare cose che mi piacerebbe fare.
L2075	Quando voglio sapere se ho fatto bene qualcosa paragono il mio risultato con quello degli altri.
L2076	Voglio sempre sapere cosa farebbero gli altri in una situazione simile.
<b>Variabile</b>	
L2071	youth_behavOpin - Altro: Opinione

L2072 youth\_behavFriend - Altro: Amicizie  
 L2073 youth\_behavGiveWay - Altro: Adattamento  
 L2074 youth\_behavParents - Altro: Genitori  
 L2075 youth\_behavComp - Altro: Confronto  
 L2076 youth\_behavAdvice - Altro: altre opinioni  
**Codici** Consenso a 6 livelli  
 (CL\_BAG\_AFFIRM\_S6)

Codice	Nome
1	dissentito totalmente
2	dissentito
3	dissentito parzialmente
4	concordo parzialmente
5	concordo
6	concordo pienamente

### Q: B10.00

**Filtro** ALL  
**Questione** Qui di seguito le verrà chiesto se pratica sport e, se sì, quale tipo di sport pratica regolarmente e in quale contesto.

### Q: B10.10

**Filtro** ALL  
**Questione** Pratica regolarmente uno o più dei seguenti <b>sport con la palla</b>?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

B1101 ball\_fuss - Sport con la palla: Calcio  
 B1102 ball\_ten - Sport con la palla: Tennis  
 B1103 ball\_bad - Sport con la palla: Badminton, Squash  
 B1104 ball\_voll - Sport con la palla: Pallavolo, Beach volley  
 B1105 ball\_bask - Sport con la palla: Pallacanestro  
 B1106 ball\_tish - Sport con la palla: Tennis da tavolo  
 B1107 ball\_unih - Sport con la palla: Floorball  
 B1108 ball\_hand - Sport con la palla: Pallamano  
 B1109 ball\_other - Sport con la palla: Altro  
 B1110 ball\_none - Sport con la palla: nessuno di questi sport con la palla  
 B1010\_noAnswer ball\_x8 - Sport con la palla: nessuna risposta

**Codici** Quale sport con la palla  
 (CL\_BAG\_BALL\_S10)

Codice	Nome
1	Calcio
2	Tennis
3	Badminton, squash
4	Pallavolo, beach volley

5	Pallacanestro
6	Tennis da tavolo
7	Unihockey
8	Pallamano
9	un altro sport con la palla
10	nessuno di questi sport con la palla

**Q: B10.20**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Pratica regolarmente uno o più dei seguenti <b>sport di montagna e invernali</b>?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
B1201	moun_hick - Sport di montagna: escursioni in montagna
B1202	moun_klet - Sport di montagna: arrampicata, alpinismo
B1203	moun_alpin - Sport di montagna: Sci, snowboard, slittino, bob
B1204	moun_tour - Sport di montagna: sci alpinismo, snowboard, sci di fondo, racchette da neve
B1205	moun_hock - Sport di montagna: Hockey su ghiaccio
B1206	moun_ice - Sport di montagna: pattinaggio su ghiaccio
B1207	moun_other - Sport di montagna: Altro
B1208	moun_none - Sport di montagna: nessuno di questi sport di montagna e invernali
B1020_noAnswer	moun_x8 - Sport di montagna: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Quale sport invernale (CL_BAG_MOUN_S8)

Codice	Nome
1	Escursioni in montagna
2	Arrampicata, alpinismo
3	Sci, snowboard, slittino, bob
4	Sci escursionismo, snowboard escursionismo, sci di fondo, racchette
5	Hockey su ghiaccio
6	Pattinaggio su ghiaccio
7	un altro tipo di sport di montagna o invernale
8	nessuno di questi sport di montagna e invernali

**Q: B10.30**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Pratica regolarmente uno o più dei seguenti <b>sport acquatici</b>?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
B1301	water_swim - Sport acquatici: nuoto
B1302	water_surf - Sport acquatici: Windsurf, kitesurf
B1303	water_acqua - Sport acquatici: Aqua fitness

B1304 water\_tauch - Sport acquatici: immersioni  
 B1305 water\_sail - Sport acquatici: vela  
 B1306 water\_ruder - Sport acquatici: canottaggio, canoa, rafting  
 B1307 water\_other - Sport acquatici: Altro  
 B1308 water\_none - Sport acquatici: nessuno di questi sport acquatici  
 B1030\_noAnswer water\_x8 - Sport acquatici: nessuna risposta

**Codici** Quale sport acquatico  
 (CL\_BAG\_WATER\_S8)

Codice	Nome
1	Nuoto
2	Windsurf, kitesurf
3	Acquagym
4	Immersione subacquea
5	Vela
6	Canottaggio, canoismo, torrentismo
7	un altro tipo di sport acquatico
8	nessuno di questi sport acquatici

**Q: B10.40**

**Filtro** ALL

**Questione** Pratica regolarmente uno o più dei seguenti <b>sport di resistenza o allenamenti di fitness o di potenziamento muscolare</b>?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

B1401 cardio\_walk - Sport di resistenza: escursionismo, camminata, nordic walking  
 B1402 cardio\_jogg - Sport di resistenza: Jogging, orienteering  
 B1403 cardio\_velo - Sport di resistenza: ciclismo, mountain bike  
 B1404 cardio\_fitn - Sport di resistenza: allenamento fitness, fitness di gruppo  
 B1405 cardio\_kraft - Sport di resistenza: allenamento della forza, potenziamento muscolare  
 B1406 cardio\_other - Sport di resistenza: Altro  
 B1407 cardio\_none - Sport di resistenza: nessuno di questi sport  
 B1040\_noAnswer cardio\_x8 - Sport di resistenza: Sport acquatici: nessuna risposta

**Codici** Quale sport di resistenza  
 (CL\_BAG\_CARDIO\_S7)

Codice	Nome
1	Camminate, walking, nordic walking
2	Jogging, orienteering
3	Ciclismo, mountain biking
4	Fitness, fitness di gruppo
5	Potenziamento della muscolatura, body building
6	un altro tipo di sport di resistenza, allenamento di fitness o muscolazione
7	nessuno di questi sport di resistenza

**Q: B10.50**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Pratica regolarmente uno o più degli <b>altri sport</b> seguenti?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
B1051	otherSp_tanz - Altro sport: danza
B1052	otherSp_turn - Altro sport: ginnastica, ginnastica
B1053	otherSp_athle - Altro sport: atletica leggera
B1054	otherSp_kampf - Altro sport: Arti marziali, Autodifesa
B1055	otherSp_reite - Altro sport: equitazione, sport equestri
B1056	otherSp_schies - Altro sport: tiro a segno
B1057	otherSp_inline - Altro sport: pattinaggio in linea, pattinaggio a rotelle
B1058	otherSp_none - Altro sport: nessuno di questi sport
B1050_noAnswer	otherSp_x8 - Altro sport: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Quale altro sport (CL_BAG_OTHERSP_S8)

Codice	Nome
1	Danza
2	Ginnastica
3	Atletica leggera
4	Sport di combattimento, autodifesa
5	Equitazione, sport equestri
6	Tiro
7	Inline-Skating, pattinaggio a rotelle
8	nessuno di questi sport

**Q: B10.60**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Pratica regolarmente uno o più di altri sport non elencati finora?
<b>Variabile</b>	other_sport - Altro sport non elencato
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: B20.00**

<b>Filtro</b>	IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
<b>Questione</b>	Quanto segue riguarda il contesto in cui si praticano gli sport selezionati.

**Q: B20.10**

<b>Filtro</b>	IF B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
<b>Questione</b>	Di solito pratica gli sport selezionati in precedenza <b>da solo / da sola o insieme ad altri</b>?
berg01	Escursioni in montagna
FILTER	IF moun_hick = 1
berg02	Arrampicata, alpinismo
FILTER	IF moun_klet = 1
berg03	Sci, snowboard, slittino, bob
FILTER	IF moun_alpin = 1
berg04	Sci escursionismo, snowboard escursionismo, sci di fondo, racchette da neve
FILTER	IF moun_tour = 1
berg05	Hockey su ghiaccio
FILTER	IF moun_hock = 1
berg06	Pattinaggio su ghiaccio
FILTER	IF moun_ice = 1
berg07	un altro tipo di sport di montagna o invernale
FILTER	IF moun_other = 1
wasser01	Nuoto
FILTER	IF water_swim = 1
wasser02	Windsurf, Kitesurf
FILTER	IF water_surf = 1
wasser03	Acqua fitness
FILTER	IF water_acqua = 1
wasser04	Immersioni
FILTER	IF water_tauch = 1
wasser05	Vela
FILTER	IF water_sail = 1
wasser06	Canottaggio, canoa, rafting
FILTER	IF water_ruder = 1
wasser07	un altro tipo di sport acquatico
FILTER	IF water_other = 1
ausd01	Escursioni, passeggiate, nordic walking
FILTER	IF cardio_walk = 1
ausd02	Jogging, orienteering
FILTER	IF cardio_jogg = 1
ausd03	Ciclismo, mountain bike
FILTER	IF cardio_velo = 1
ausd04	Allenamento fitness, fitness di gruppo
FILTER	IF cardio_fitn = 1
ausd05	Allenamento della forza, potenziamento muscolare

FILTER	IF cardio_kraft = 1
ausd06	un altro tipo di sport di resistenza, allenamento di fitness o di potenziamento muscolare
FILTER	IF cardio_other = 1
andereS01	Danza
FILTER	IF otherSp_tanz = 1
andereS02	Ginnastica
FILTER	IF otherSp_turn = 1
andereS03	atletica leggera
FILTER	IF otherSp_athle = 1
andereS04	Arti marziali, autodifesa
FILTER	IF otherSp_kampf = 1
andereS05	Equitazione, sport equestri
FILTER	IF otherSp_reite = 1
andereS06	Tiro a segno
FILTER	IF otherSp_schies = 1
andereS07	Pattinaggio in linea, pattinaggio a rotelle
FILTER	IF otherSp_inline = 1
sonst01	altri sport non menzionati
FILTER	IF other_sport = 1
<b>Variabile</b>	
berg01	mounHick_soc - Quadro soc. montagna: escursioni in montagna
berg02	mounKlet_soc - Quadro soc. montagna: arrampicata, alpinismo
berg03	mounAlpin_soc - Quadro soc. montagna: Sci, snowboard, slittino, bob
berg04	mounTour_soc - Quadro soc. montagna: sci alpinismo, snowboard, sci di fondo, racchette da neve
berg05	mounHock_soc - Quadro soc. montagna: Hockey su ghiaccio
berg06	mounIce_soc - Quadro soc. montagna: pattinaggio su ghiaccio
berg07	mounOther_soc - Quadro soc. montagna: Altro
wasser01	waterSwim_soc - Quadro soc. acquatici: nuoto
wasser02	waterSurf_soc - Quadro soc. acquatici: Windsurf, kitesurf
wasser03	waterAcqua_soc - Quadro soc. acquatici: Aqua fitness
wasser04	waterTauch_soc - Quadro soc. acquatici: immersioni
wasser05	waterSail_soc - Quadro soc. acquatici: vela
wasser06	waterRuder_soc - Quadro soc. acquatici: canottaggio, canoa, rafting
wasser07	waterOther_soc - Quadro soc. acquatici: Altro
ausd01	cardioWalk_soc - Quadro soc. resistenza: escursionismo, camminata, nordic walking
ausd02	cardioJogg_soc - Quadro soc. resistenza: Jogging, orienteering
ausd03	cardioVelo_soc - Quadro soc. resistenza: ciclismo, mountain bike
ausd04	cardioFitn_soc - Quadro soc. resistenza: allenamento fitness, fitness di gruppo
ausd05	cardioKraft_soc - Quadro soc. resistenza: allenamento della forza, potenziamento muscolare
ausd06	cardioOther_soc - Quadro soc. resistenza: Altro
andereS01	otherSpTanz_soc - Quadro soc. altro: danza

andereS02	otherSpTurn_soc - Quadro soc. altro: ginnastica, ginnastica
andereS03	otherSpAthle_soc - Quadro soc. altro: atletica leggera
andereS04	otherSpKampf_soc - Quadro soc. altro: Arti marziali, Autodifesa
andereS05	otherSpReite_soc - Quadro soc. altro: equitazione, sport equestri
andereS06	otherSpSchies_soc - Quadro soc. altro: tiro a segno
andereS07	otherSpInline_soc - Quadro soc. altro: pattinaggio in linea, pattinaggio a rotelle
sonst01	other_sport_soc - Quadro soc. sport non elencato
<b>Codici</b>	Quadro delle attività sportive (CL_BAG_SPORT_SOC)

Codice	Nome
1	da soli
2	insieme ad altri
3	entrambi (a volte da soli, a volte insieme ad altri)

### Q: B20.20

<b>Filtro</b>	IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1
<b>Questione</b>	Di solito pratica gli sport selezionati in precedenza <b>in un contesto privato o nell'ambito di un'organizzazione (ad es. in una società sportiva)</b>?
Ball01	Calcio
FILTER	IF ball_fuss = 1
Ball02	Tennis
FILTER	IF ball_ten = 1
Ball03	Badminton, Squash
FILTER	IF ball_bad = 1
Ball04	Volley, beach volley
FILTER	IF ball_voll = 1
Ball05	Pallacanestro
FILTER	IF ball_bask = 1
Ball06	Tennis da tavolo
FILTER	IF ball_tish = 1
Ball07	Unihockey
FILTER	IF ball_unih = 1
Ball08	Pallamano
FILTER	IF ball_hand = 1
Ball09	un altro sport con la palla
FILTER	IF ball_other = 1
berg01	Escursioni in montagna
FILTER	IF moun_hick = 1
berg02	Arrampicata, alpinismo
FILTER	IF moun_klet = 1
berg03	Sci, snowboard, slittino, bob
FILTER	IF moun_alpin = 1

berg04	Sci escursionismo, snowboard escursionismo, sci di fondo, racchette da neve
FILTER	IF moun_tour = 1
berg05	Hockey su ghiaccio
FILTER	IF moun_hock = 1
berg06	Pattinaggio su ghiaccio
FILTER	IF moun_ice = 1
berg07	un altro tipo di sport di montagna o invernale
FILTER	IF moun_other = 1
wasser01	Nuoto
FILTER	IF water_swim = 1
wasser02	Windsurf, Kitesurf
FILTER	IF water_surf = 1
wasser03	Acqua fitness
FILTER	IF water_acqua = 1
wasser04	Immersioni
FILTER	IF water_tauch = 1
wasser05	Vela
FILTER	IF water_sail = 1
wasser06	Canottaggio, canoa, rafting
FILTER	IF water_ruder = 1
wasser07	un altro tipo di sport acquatico
FILTER	IF water_other = 1
ausd01	Escursioni, passeggiate, nordic walking
FILTER	IF cardio_walk = 1
ausd02	Jogging, orienteering
FILTER	IF cardio_jogg = 1
ausd03	Ciclismo, mountain bike
FILTER	IF cardio_velo = 1
ausd04	Allenamento fitness, fitness di gruppo
FILTER	IF cardio_fitn = 1
ausd05	Allenamento della forza, potenziamento muscolare
FILTER	IF cardio_kraft = 1
ausd06	un altro tipo di sport di resistenza, allenamento di fitness o di potenziamento muscolare
FILTER	IF cardio_other = 1
andereS01	Danza
FILTER	IF otherSp_tanz = 1
andereS02	Ginnastica
FILTER	IF otherSp_turn = 1
andereS03	atletica leggera
FILTER	IF otherSp_athle = 1
andereS04	Arti marziali, autodifesa
FILTER	IF otherSp_kampf = 1

andereS05	Equitazione, sport equestri
FILTER	IF otherSp_reite = 1
andereS06	Tiro a segno
FILTER	IF otherSp_schies = 1
andereS07	Pattinaggio in linea, pattinaggio a rotelle
FILTER	IF otherSp_inline = 1
sonst01	altri sport non menzionati
FILTER	IF other_sport = 1
<b>Variabile</b>	
ball01	ballFuss_org - Org palla: Calcio
ball02	ballTen_org - Org palla: Tennis
ball03	ballBad_org - Org palla: Badminton, Squash
ball04	ballVoll_org - Org palla: Pallavolo, Beach volley
ball05	ballBask_org - Org palla: Pallacanestro
ball06	ballTish_org - Org palla: Tennis da tavolo
ball07	ballUnih_org - Org palla: Floorball
ball08	ballHand_org - Org palla: Pallamano
ball09	ballOther_org - Org palla: Altro
berg01	mounHick_org - Org montagna: escursioni in montagna
berg02	mounKlet_org - Org montagna: arrampicata, alpinismo
berg03	mounAlpin_org - Org montagna: Sci, snowboard, slittino, bob
berg04	mounTour_org - Org montagna: sci alpinismo, snowboard, sci di fondo, racchette da neve
berg05	mounHock_org - Org montagna: Hockey su ghiaccio
berg06	mounIce_org - Org montagna: pattinaggio su ghiaccio
berg07	mounOther_org - Org montagna: Altro
wasser01	waterSwim_org - Org acquatici: nuoto
wasser02	waterSurf_org - Org acquatici: Windsurf, kitesurf
wasser03	waterAcqua_org - Org acquatici: Aqua fitness
wasser04	waterTauch_org - Org acquatici: immersioni
wasser05	waterSail_org - Org acquatici: vela
wasser06	waterRuder_org - Org acquatici: canottaggio, canoa, rafting
wasser07	waterOther_org - Org acquatici: Altro
ausd01	cardioWalk_org - Org resistenza: escursionismo, camminata, nordic walking
ausd02	cardioJogg_org - Org resistenza: Jogging, orienteering
ausd03	cardioVelo_org - Org resistenza: ciclismo, mountain bike
ausd04	cardioFitn_org - Org resistenza: allenamento fitness, fitness di gruppo
ausd05	cardioKraft_org - Org resistenza: allenamento della forza, potenziamento muscolare
ausd06	cardioOther_org - Org resistenza: Altro
andereS01	otherSpTanz_org - Org altro: danza
andereS02	otherSpTurn_org - Org altro: ginnastica, ginnastica
andereS03	otherSpAthle_org - Org altro: atletica leggera
andereS04	otherSpKampf_org - Org altro: Arti marziali, Autodifesa

andereS05 otherSpReite\_org - Org altro: equitazione, sport equestri  
 andereS06 otherSpSchies\_org - Org altro: tiro a segno  
 andereS07 otherSpInline\_org - Org altro: pattinaggio in linea, pattinaggio a rotelle  
 sonst01 other\_sport\_org - Org sport non elencato  
**Codici** club sportivo  
 (CL\_BAG\_SPORT\_VER)

Codice	Nome
1	in un contesto privato
2	nell'ambito di un'organizzazione (es. club)
3	entrambi (a volte privati, a volte organizzati)

**Q: B20.30**

**Filtro** IF B1010 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) OR B1020 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1040 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) OR B1050 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OR B1060 =1

FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (1)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (2)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (3)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (4)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (5)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (6)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (7)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (8)  
 FILTER\_CL IF B1010 NOT IN (9)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (1)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (2)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (3)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (4)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (5)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (6)  
 FILTER\_CL IF B1020 NOT IN (7)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (1)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (2)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (3)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (4)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (5)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (6)  
 FILTER\_CL IF B1030 NOT IN (7)  
 FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (1)  
 FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (2)  
 FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (3)  
 FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (4)  
 FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (5)

FILTER\_CL IF B1040 NOT IN (6)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (1)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (2)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (3)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (4)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (5)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (6)  
 FILTER\_CL IF B1050 NOT IN (7)  
 FILTER\_CL IF B1060 NOT IN (1)

**Questione** Qual è il Suo <b>sport principale</b>, cioè quello che pratica più spesso?

**Variabile** sport\_main - Sport principale

**Codici** Tutti gli sport  
 (CL\_BAG\_ALLSPORT)

Codice	Nome
1	Calcio
2	Tennis
3	Badminton, squash
4	Pallavolo, beach volley
5	Pallacanestro
6	Tennis da tavolo
7	Unihockey
8	Pallamano
9	un altro tipo di sport con la palla
10	Escursioni in montagna
11	Arrampicata, alpinismo
12	Sci, snowboard, slittino, bob
13	Sci escursionismo, snowboard escursionismo, sci di fondo, racchette
14	Hockey su ghiaccio
15	Pattinaggio su ghiaccio
...	... più

#### Q: B20.40

**Filtro** IF B2030 IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

**Questione** In media, quanti giorni al mese pratica il Suo sport principale ([INSERT:B2030]) durante la stagione sportiva?

INSERT\_CL CL\_BAG\_ALLSPORT : Tutti gli sport

**Variabile**

Altra variabile sport\_quant - Frequenza dell'esercizio fisico (giorni/mese)

#### Q: K10.00

**Filtro** ALL

**Questione** <b>Nelle ultime 4 settimane</b>, quanto spesso ha sofferto dei seguenti disturbi?

K1001	Mal di schiena
K1002	Mal di testa
K1003	Stanchezza, mancanza di energia
K1004	Dolore o sensazione di oppressione nell'addome
K1005	Difficoltà ad addormentarsi o a dormire per tutta la notte
K1006	Problemi agli occhi (secchezza, dolore, messa a fuoco ecc.)
K1007	sensazione di stress

**Variabile**

K1001	phys_back - Santé physique: Mal schiena
K1002	phys_head - Santé physique: Mal testa
K1003	phys_tired - Santé physique: Stanchezza
K1004	phys_pain - Santé physique: Dolore nell'addome
K1005	phys_sleep - Santé physique: Difficoltà addormentarsi_dormire tutta notte
K1006	phys_eyes - Santé physique: Problemi occhi
K1007	phys_stress - Santé physique: Stress

**Codici**

Scala mai-sempre  
(CL\_BAG\_NEVER\_EVER\_S5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	a volte
4	spesso
5	sempre

**Q: K20.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Quanto è alto/a?
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	phys_tall - Alto in cm

**Q: K30.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Quanto pesa?
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	phys_weight - Peso in chilogrammi

**Q: C10.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Ecco alcune domande relative alla canapa.

**Q: C11.01**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Consuma prodotti con un alto contenuto di CBD (vendita legale nei negozi, meno dell'1%

di THC). Per esempio sigarette CBD, fiori, oli, liquidi per sigaretta elettronica ecc.?

**Variabile** smoke\_cbd - Prodotti ad alto contenuto di CBD  
**Codici** Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina  
 (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

### Q: C11.02

**Filtro** IF smoke\_cbd IN (3, 4, 5)  
**Questione** Come ha consumato il CBD negli <b>ultimi 30 giorni</b>?  
**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.  
**Variabile**  
 C1121 cbd\_how\_cig - CBD come: sig  
 C1122 cbd\_how\_flow - CBD come: fiori  
 C1123 cbd\_how\_oil - CBD come: olio  
 C1124 cbd\_how\_liq - CBD come: liquido  
 C1125 cbd\_how\_oth - CBD come: altre  
 C1102\_noAnswer cbd\_how\_x8 - cbd come: nessuna risposta  
**Codici** Come utilizzato la CBD  
 (CL\_BAG\_CBD\_HOW)

Codice	Nome
1	sigarette CBD
2	fiori
3	oli
4	e-liquid
5	altri prodotti CBD

### Q: C12.00

**Filtro** ALL  
**Questione** Le seguenti domande si riferiscono alla canapa contenente THC. Ossia prodotti come marijuana, l'hashish o i concentrati contenenti più dell'1 per cento di THC. Non riguarda i prodotti CBD venduti nei negozi in Svizzera.

### Q: C12.09

**Filtro** ALL  
**Questione** Consuma canapa contenente THC?  
**Variabile** canna\_freq\_act - Frequenza del consumo di cannabis  
**Codici** Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina  
 (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

**Q: C12.01**

<b>Filtro</b>	IF C1209 = 1
<b>Questione</b>	Ha già preso la canapa in vita sua?
<b>Variabile</b>	canna_freq_life - Frequenza del consumo totale di cannabis
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: C12.04**

<b>Filtro</b>	IF C1209 IN (3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Come ha utilizzato la canapa contenente THC negli <b>ultimi 30 giorni</b>?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
C1241	canna_how_jt - Uso di cannabis: spinello con tabacco (<30g)
C1242	canna_how_jot - Uso di cannabis: spinello senza tabacco (<30g)
C1243	canna_how_vt - Uso di cannabis: vaporizzatore con tabacco (<30g)
C1244	canna_how_vot - Uso di cannabis: vaporizzatore senza tabacco (<30g)
C1245	canna_how_wt - Uso di cannabis: shisha con tabacco (<30g)
C1246	canna_how_wot - Uso di cannabis: narghilè senza tabacco (<30g)
C1247	canna_how_l - Uso di cannabis: con cibo (<30g)
C1248	canna_how_ot - Uso di cannabis: altro con tabacco (<30g)
C1249	canna_how_oot - Uso di cannabis: altro senza tabacco (<30g)
C1240_noAnswer	canna_how_x8 - Uso di cannabis: nessuna risposta (<30g)
<b>Codici</b>	Tipo di consumo di cannabis (CL_BAG_HOW_CONSUMED_S9)

Codice	Nome
1	come spinello con tabacco
2	come spinello senza tabacco
3	con vaporizzatore e tabacco
4	con vaporizzatore senza tabacco
5	con pipa ad acqua / bong e tabacco
6	con pipa ad acqua / bong senza tabacco
7	con cibo (es. biscotti, tè)

8	in altre forme con tabacco
9	in altre forme senza tabacco

#### Q: C14.07

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Consuma delle seguenti sostanze o prodotti?
C1471	bevande alcoliche
C1472	altre sostanze che generano dipendenza / droghe (p. es. cocaina, estasi, ecc.)
<b>Variabile</b>	
C1471	addictive_alc - Consumo di bevande alcoliche
C1472	addictive_others - Consumo di altre sostanze di dipendenza
<b>Codici</b>	Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

#### Q: C14.08

<b>Filtro</b>	IF addictive_alc = 1
<b>Questione</b>	Ha già bevuto alcolici?
<b>Variabile</b>	alc_try - Mai assaggiato l'alcol
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: C14.09

<b>Filtro</b>	IF addictive_others = 1
<b>Questione</b>	Ha già provato altre sostanze che generano dipendenza /droghe (ad es. cocaina, estasi, ecc.)?
<b>Variabile</b>	addicOther_try - Mai assaggiato altre sostanze di dipendenza
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: C14.10

<b>Filtro</b>	ALL
---------------	-----

<b>Questione</b>	Beve acqua frizzante alcolica (bevande aromatizzate con un contenuto alcolico di circa il 5%), ad es. del genere hard seltzer?
<b>Variabile</b>	alc_sparkling - Consumo di acqua frizzante con alcol
<b>Codici</b>	Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

**Q: C14.11**

<b>Filtro</b>	IF alc_sparkling IN (2, 3, 4, 5)
<b>Questione</b>	Perché beve acqua frizzante alcolica?
<b>Instructions pour l'enquête web</b>	Diverse risposte possibili.
<b>Variabile</b>	
C141a	seltzer_lessDang - Seltzer: meno dannoso
C141b	seltzer_calories - Seltzer: meno calorie
C141c	seltzer_gluten - Seltzer: senza glutine
C141d	seltzer_refresh - Seltzer: rinfrescante
C141e	seltzer_flavour - Seltzer: gusti
C141f	seltzer_taste - Seltzer: sapore
C141g	seltzer_trend - Seltzer: moda
C141h	seltzer_curios - Seltzer: curiosità
C141i	seltzer_others - Seltzer: altre ragioni
C1411_noAnswer	seltzer_x8 - Seltzer: nessuna risposta
<b>Codici</b>	Perché acqua frizzante alcolica (CL_BAG_SELTZER)

Codice	Nome
1	sembra meno dannosa di altre bevande alcoliche
2	ha meno calorie
3	è priva di glutine
4	è rinfrescante
5	mi piacciono i sapori
6	non mi piace il sapore dell'alcol tradizionale
7	è alla moda
8	per curiosità
9	per un altro motivo

**Q: C14.12**

<b>Filtro</b>	ALL
---------------	-----

**Questione** Beve bevande a basso contenuto alcolico (<0,5%), ad es. birra o vino analcolico?

**Variabile** alc\_lessAlc - Consumo di alcolici leggeri

**Codici** Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina  
(CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

### Q: C14.13

**Filtro** IF alc\_lessAlc IN (2, 3, 4, 5)

**Questione** Perché beve bevande a basso contenuto alcolico (<0,5%)?

**Instructions pour l'enquête web** Diverse risposte possibili.

**Variabile**

C143a lessAlc\_noAlc - Alcol leggero: niente alcol

C143b lessAlc\_reduce - Alcol leggero: ridurre il consumo di alcol

C143c lessAlc\_risk - Alcol leggero: nessun rischio

C143d lessAlc\_sport - Alcol leggero: fare sport

C143e lessAlc\_health - Alcol leggero: salute

C143f lessAlc\_curios - Alcol leggero: curiosità

C143g lessAlc\_similar - Alcol leggero: somiglianza

C143h lessAlc\_taste - Alcol leggero: gusto

C143i lessAlc\_trend - Alcol leggero: moda

C143j lessAlc\_others - Alcol leggero: altri motivi

C1413\_noAnswer lessAlc\_x8 - Alcolici leggeri: nessuna risposta

**Codici** Perché alcolici leggeri  
(CL\_BAG\_LESSALC)

Codice	Nome
1	non voglio bere alcolici
2	voglio ridurre il mio consumo di alcol
3	le bevo quando non posso bere alcolici (guida, ecc.)
4	perché pratico sport
5	per motivi di salute (malattia, gravidanza, ecc.)
6	per curiosità
7	assomigliano a una bevanda alcolica (gusto, presentazione, ecc.)
8	mi piace il gusto
9	è alla moda
10	per un altro motivo

**Q: C14.14**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Quanto pensa che
C1441	la <b>canapa</b> sia pericolosa per la salute?
C1442	<b>l'alcol</b> sia pericoloso per la salute?
<b>Variabile</b>	
C1441	risk_alc - Rischio per la salute: alcol
C1442	risk_canna - Rischio per la salute: canapa
<b>Codici</b>	Scala di rischio (5 livelli) (CL_RISK_SCALE5)

Codice	Nome
1	1: completamente innocua
2	2
3	3
4	4
5	5: molto pericolosa

<b>Codici qualita</b>	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

**Q: B39.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Le seguenti domande trattano l'argomento dei medicinali.

**Q: B39.02**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Assume regolarmente medicinali (tutti i giorni o quasi)?
<b>Variabile</b>	med_daily - Assunzione regolare di medicinali
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: C14.06**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Ha mai assunto di questi prodotti nella sua vita?
C1461	medicamenti in combinazione con l'alcol
C1462	medicamenti in combinazione con l'alcol per potenziarne gli effetti
C1463	medicamenti per drogarsi
<b>Variabile</b>	
C1461	alc_med_together - Alcol e farmaci insieme

C1462 alc\_med\_effect - Alcool e medicinali per aumentare l'effetto

C1463 med\_high - Medicamenti per drogarti

**Codici** mai-spesso  
(CL\_BAG\_NEVER\_OFTEN)

Codice	Nome
1	mai
2	una volta
3	più volte
4	spesso

### Q: B39.01

**Filtro** ALL

**Questione** <b>Negli ultimi 12 mesi</b>, ha preso dei medicinali per l'aumento dell'attenzione o per rimanere svegli, come RITALIN, MODASOMIL o CONCERTA?

**Variabile** ritalin\_yn\_M - Prendere Ritalin (12 mesi)

**Codici** Sì o no  
(CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

### Q: B40.00

**Filtro** If B3901 = 1

**Questione** Ha preso queste medicine[INFO\_QUESTION:MED] <b>negli ultimi 30 giorni</b>?

**INFO\_QUESTION** MED : Dei farmaci per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio/a come RITALIN, MODASOMIL o CONCERTA

**Variabile** ritalin\_yn\_D - Prendere Ritalin (30 giorni)

**Codici** Sì o no  
(CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

### Q: B41.00

**Filtro** If B4000 = 1

**Questione** Durante quanti giorni ha preso questi farmaci[INFO\_QUESTION:MED] <b>nell'arco degli ultimi 30 giorni</b>?

**INFO\_QUESTION** MED : Dei farmaci per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio/a come RITALIN, MODASOMIL o CONCERTA

**Variabile** ritalin\_days - Frequenza Ritalin (30 giorni)

**Codici** Medicina: No. giorni  
(CL\_MED\_DAYS)

Codice	Nome
1	per 20 o più giorni

2	da 10 a 19 giorni
3	da 4 a 9 giorni
4	da 1 a 3 giorni

**Q: B42.00**

**Filtro** If B4100 = 1

**Questione** Da quanto tempo prende questi farmaci[INFO\_QUESTION:MED] con questa frequenza?

**INFO\_QUESTION** MED : Dei farmaci per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio/a come RITALIN, MODASOMIL o CONCERTA

**Variabile** ritalin\_period - Quantità Ritalin

**Codici** Medicina: Periodo  
(CL\_MED\_PERIOD)

Codice	Nome
1	da più di tre anni
2	da più di due anni
3	da più di un anno
4	da più di sei mesi
5	da più di tre mesi
6	da più di un mese

**Q: B43.00**

**Filtro** If B3901 = 1

**Questione** Come ha ottenuto questi farmaci[INFO\_QUESTION:MED] <b>l'ultima volta</b> che li ha presi?

**INFO\_QUESTION** MED : Dei farmaci per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio/a come RITALIN, MODASOMIL o CONCERTA

**Variabile** ritalin\_last - Ricevere Ritalin

**Codici** Medicina: Comment obtenir  
(CL\_MED\_WHERE)

Codice	Nome
1	comandati via internet
2	da qualcuno appartenente alla cerchia delle mie amicizie, dei miei parenti o delle mie conoscenze
3	acquistati in farmacia o drogheria senza ricetta
4	acquistati in farmacia o drogheria con ricetta
5	dal medico/ dalla medica
6	altro

**Q: B44.00**

**Filtro** ALL

**Questione** <b>Negli ultimi 12 mesi</b>, Le è capitato di prendere degli antidolorifici con un forte effetto analgesico ad es. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl® (non pensiamo qui ai classici medicinali contro il mal di testa quali l'aspirina o il paracetamolo)?

**Variabile** pain\_yn\_M - Prendere antidolorifici (12 mesi)

**Codici** Sì o no  
(CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

### Q: B45.00

**Filtro** IF B4400 = 1

**Questione** Ha preso questi forti antidolorifici[INFO\_QUESTION:PAIN] <b>negli ultimi 30 giorni</b>?

**INFO\_QUESTION** PAIN : P. es. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. Cioè non antidolorifici ordinari come l'aspirina o il paracetamolo

**Variabile** pain\_yn\_D - Prendere antidolorifici (30 giorni)

**Codici** Sì o no  
(CL\_YES\_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

### Q: B46.00

**Filtro** If B4500 = 1

**Questione** <b>Nell'arco degli ultimi 30 giorni</b>, durante quanti giorni ha preso questi forti antidolorifici[INFO\_QUESTION:PAIN]?

**INFO\_QUESTION** PAIN : P. es. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. Cioè non antidolorifici ordinari come l'aspirina o il paracetamolo

**Variabile** pain\_days - Frequenza antidolorifici (30 giorni)

**Codici** Medicina: No. giorni  
(CL\_MED\_DAYS)

Codice	Nome
1	per 20 o più giorni
2	da 10 a 19 giorni
3	da 4 a 9 giorni
4	da 1 a 3 giorni

### Q: B47.00

**Filtro** If B4600 = 1

**Questione** Da quanto tempo prende questi potenti antidolorifici[INFO\_QUESTION:PAIN] con questa frequenza?

**INFO\_QUESTION** PAIN : P. es. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. Cioè non antidolorifici ordinari come l'aspirina o il paracetamolo

**Variabile** pain\_period - Quantità antidolorifici

**Codici** Medicina: Periodo  
(CL\_MED\_PERIOD)

Codice	Nome
1	da più di tre anni

2	da più di due anni
3	da più di un anno
4	da più di sei mesi
5	da più di tre mesi
6	da più di un mese

**Q: B48.00**

<b>Filtro</b>	If B4400 = 1
<b>Questione</b>	Come ha ottenuto questi potenti antidolorifici[INFO_QUESTION:PAIN] <b>l'ultima volta</b> che li ha presi?
<b>INFO_QUESTION</b>	PAIN : P. es. Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. Cioè non antidolorifici ordinari come l'aspirina o il paracetamolo
<b>Variabile</b>	pain_last - Ricevere antidolorifici
<b>Codici</b>	Medicina: Comment obtenir (CL_MED_WHERE)

Codice	Nome
1	comandati via internet
2	da qualcuno appartenente alla cerchia delle mie amicizie, dei miei parenti o delle mie conoscenze
3	acquistati in farmacia o drogheria senza ricetta
4	acquistati in farmacia o drogheria con ricetta
5	dal medico/ dalla medica
6	altro

**Q: B49.00**

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	<b>Negli ultimi 12 mesi</b>, Le è capitato di prendere dei sonniferi o dei calmanti? Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.
<b>Variabile</b>	sleep_yn_M - Prendere sonniferi (12 mesi)
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

**Q: B50.00**

<b>Filtro</b>	IF B4900 = 1
<b>Questione</b>	Ha preso questi sonniferi o calmanti[INFO_QUESTION:TRANQ] <b>negli ultimi 30 giorni</b>? Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.
<b>INFO_QUESTION</b>	TRANQ : Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta
<b>Variabile</b>	sleep_yn_D - Prendere sonniferi (30 giorni)
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

### Q: B51.00

**Filtro** If B5000 = 1

**Questione** Durante quanti giorni ha preso questi sonniferi o dei calmanti[INFO\_QUESTION:TRANQ] <b>nell'arco degli ultimi 30 giorni</b>?

**INFO\_QUESTION** TRANQ : Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

**Variabile** sleep\_days - Frequenza sonniferi (30 giorni)

**Codici** Medicina: No. giorni  
(CL\_MED\_DAYS)

Codice	Nome
1	per 20 o più giorni
2	da 10 a 19 giorni
3	da 4 a 9 giorni
4	da 1 a 3 giorni

### Q: B52.00

**Filtro** If B5100 = 1

**Questione** Da quanto tempo prende questi sonniferi o dei calmanti[INFO\_QUESTION:TRANQ] con questa frequenza?

**INFO\_QUESTION** TRANQ : Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

**Variabile** sleep\_period - Quantità sonniferi

**Codici** Medicina: Periodo  
(CL\_MED\_PERIOD)

Codice	Nome
1	da più di tre anni
2	da più di due anni
3	da più di un anno
4	da più di sei mesi
5	da più di tre mesi
6	da più di un mese

### Q: B53.00

**Filtro** If B4900 = 1

**Questione** Come ha ottenuto questi sonniferi o dei calmanti[INFO\_QUESTION:TRANQ] <b>l'ultima volta</b> che li ha presi?

**INFO\_QUESTION** TRANQ : Ad es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

**Variabile** sleep\_last - Ricevere sonniferi

**Codici** Medicina: Comment obtenir  
(CL\_MED\_WHERE)

Codice	Nome
1	comandati via internet

2	da qualcuno appartenente alla cerchia delle mie amicizie, dei miei parenti o delle mie conoscenze
3	acquistati in farmacia o drogheria senza ricetta
4	acquistati in farmacia o drogheria con ricetta
5	dal medico/ dalla medica
6	altro

#### Q: S43.00

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Per terminare, tre domande sulla situazione della Sua economia domestica.

#### Q: S10.00

<b>Filtro</b>	ALL
<b>Questione</b>	Quante persone, Lei compresa, vivono <b>abitualmente</b> nella Sua economia domestica? Pensi alla Sua famiglia, ma anche a ogni altra persona che ci vive almeno quattro giorni o più alla settimana (ad es. persona in subaffitto, ragazza/o alla pari, studente)[INFO_QUEST:HHDEF].
INFO_QUEST	HHDEF : Non fanno parte dell'economia domestica le persone che vi trascorrono solo due o tre giorni alla settimana o che vi passano soltanto le vacanze.
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	s_housesize - Dimensioni della famiglia

#### Q: S10.01

<b>Filtro</b>	IF S1000 > 9
<b>Questione</b>	È corretto che [INSERT: HHGR_SURVEY] persone abitano nella Sua economia domestica.
<b>Variabile</b>	s_hh_gr_kontr - Correzione dimensioni della famiglia
<b>Codici</b>	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

#### Q: S10.02

<b>Filtro</b>	IF S1001 = 2
<b>Questione</b>	Correzione delle dimensioni della casa: Quante persone, Lei compresa, vivono abitualmente nella Sua economia domestica? Pensi alla Sua famiglia, ma anche a ogni altra persona che ci vive almeno quattro giorni o più alla settimana (ad es. persona in subaffitto, ragazza/o alla pari, studente).
<b>Variabile</b>	
Altra variabile	s_housesize - Dimensioni della famiglia

#### Q: S11.01

<b>Filtro</b>	if ( S1000 = 2 or S1002 = 2 )
<b>Questione</b>	Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO_QUEST:HHDESC]?
INFO_QUEST	HHDESC : Per coppia si intendono due partner che vivono insieme indipendentemente che

siano sposati oppure no. <br> Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

**Variabile** s\_housetype\_quest - Tipo di economia domestica

**Codici** Tipo di economia domestica di 2 persone  
(CL\_HHTYPE\_2P)

Codice	Nome
1	Economia domestica di una coppia <b>senza</b> figli
3	Economia domestica di un genitore solo <b>con</b> un figlio
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

### Q: S11.02

**Filtro** if ( S1000 = 3 or S1002 = 3 )

**Questione** Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Per coppia si intendono due partner che vivono insieme indipendentemente che siano sposati oppure no. <br> Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

**Variabile** s\_housetype\_quest - Tipo di economia domestica

**Codici** Tipo di economia domestica di 3 persone  
(CL\_HHTYPE\_3P)

Codice	Nome
2	Economia domestica di una coppia <b>con</b> un figlio
3	Economia domestica di un genitore solo <b>con</b> figli
4	Economia domestica di due <b>adulti</b> insieme a un genitore
5	Economia domestica di un <b>adulto</b> con i genitori
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

### Q: S11.03

**Filtro** if ( (S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3 )

**Questione** Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Per coppia si intendono due partner che vivono insieme indipendentemente che siano sposati oppure no. <br> Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

**Variabile** s\_housetype\_quest - Tipo di economia domestica

**Codici** Tipo di economia domestica di 3+ persone  
(CL\_HHTYPE\_3P\_PLUS)

Codice	Nome
2	Economia domestica di una coppia <b>con</b> figli
3	Economia domestica di un genitore solo <b>con</b> figli
4	Economia domestica di diversi <b>adulti</b> insieme a un genitore
5	Economia domestica di diversi <b>adulti</b> con i genitori
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

### Q: S11.04

**Filtro** if (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))

**Questione** Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO\_QUESTION:HHDESC]?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Per coppia si intendono due partner che vivono insieme indipendentemente che siano sposati oppure no. <br> Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

**Variabile** s\_housetype\_quest - Tipo di economia domestica

**Codici** Tipo di economia domestica  
(CL\_HHTYPE\_INKLSINGLE)

Codice	Nome
0	Economia domestica di una persona
1	Economia domestica di una coppia <b>senza</b> figli
2	Economia domestica di una coppia <b>con</b> figli
3	Economia domestica di un genitore solo <b>con</b> figli
4	Economia domestica di diversi <b>adulti</b> insieme a un genitore
5	Economia domestica di un <b>adulto</b> o diversi <b>adulti</b> con i genitori
6	altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

#### Q: S57.00

**Filtro** ALL

**Questione** Qual è il livello di formazione <b>più alto</b> che ha conseguito?

**Instructions pour l'enquête web** Formazione conseguita significa aver ottenuto un attestato o un diploma.

**Variabile** s\_educlevel\_14cat - formazione: scala da 1 a 14 (rilevata)

**Codici** Livello di istruzione (14 livelli)  
(CL\_EDUCATIONAL\_LEVEL\_SCALE14)

Codice	Nome
1	nessuna formazione completata
2	scuola dell'obbligo frequentata ma non completata
3	scuola dell'obbligo
4	formazione di 1 anno / soluzioni transitorie
5	scuola specializzata / scuola di diploma
6	tirocinio in azienda (AFC, CFP) / formazione empirica / scuola professionale / scuola di commercio
7	maturità liceale / scuola magistrale / brevetto d'insegnamento
8	maturità professionale / specializzata
9	esame di professione con attestato professionale federale
10	scuola specializzata superiore (SSS)
11	bachelor: università / politecnico federale / scuola universitaria professionale / alta scuola pedagogica (incl. diploma SUP/ASP)
12	esame professionale superiore con diploma federale / maestria
13	master: università / politecnico federale / scuola universitaria professionale / alta scuola pedagogica (incl. licenza / diploma universitario / politecnico federale)
14	dottorato / abilitazione

#### Q: F10.00

**Filtro** ALL

**Questione** L'intervista è terminata. Può inviare il questionario ora.  
La ringraziamo per la Sua disponibilità.

I primi risultati di questa inchiesta saranno pubblicati sul sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel 2024.

**Variabile** s\_closing - Chiusura

**Codici** Chiusura Quest  
(CL\_CLOSING)

Codice	Nome
1	<b>Inviare il questionario</b>