

# ALCOL E VIOLENZA DOMESTICA IN SVIZZERA

PANORAMICA DEI DATI DISPONIBILI DAL 2007



## MNT

Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (Strategia MNT 2017-2024)  
[www.bag.admin.ch/mnt](http://www.bag.admin.ch/mnt)

## DIPENDENZE

Strategia nazionale Dipendenze 2017-2024  
[www.bag.admin.ch/dipendenze](http://www.bag.admin.ch/dipendenze)

**La violenza sotto l'influsso dell'alcol è un importante problema sociale e sanitario**

**La violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol è stata osservata nel 25 % circa degli indiziati arrestati dalla polizia**

**Gli esperti stimano che all'incirca dai 25 000 ai 50 000 reati violenti in ambito domestico avvengano sotto l'influsso dell'alcol**

**Il consumo di alcol e la violenza possono alimentarsi a vicenda**

Secondo la Statistica criminale di polizia (SCP), nel 2022 sono stati registrati 19 978 casi di violenza domestica. Si tratta del 40 % di tutti i reati violenti registrati dalla polizia<sup>(1)</sup>. Gli esperti presumono però che per questo reato vi sia un numero elevato di casi non denunciati e che la percentuale registrata dalla polizia sia soltanto del 20 % circa<sup>(2)</sup>.

Nella maggior parte dei casi, la violenza domestica avviene all'interno di un rapporto di coppia. Le vittime sono in maggioranza donne. Uno studio nazionale del 2013 indica che, secondo i dati dei consultori per le donne vittime di violenza, circa il 50 % dei partner o degli ex partner violenti presenta un consumo problematico di alcol. In un caso su quattro l'autore del reato lo ha commesso sotto l'influsso dell'alcol<sup>(3)</sup>.

La Convenzione di Istanbul è una convenzione internazionale di ampia portata stipulata con l'obiettivo di combattere la violenza contro le donne. La lotta alla violenza domestica, in particolare di quella commessa sotto l'influsso dell'alcol, rappresenta una grande sfida.





## L'alcol come fattore di rischio

Numerosi studi dimostrano che il consumo di alcol è un fattore di rischio importante per la violenza domestica. Sia per chi commette violenza sul partner, sia per chi la subisce, esiste una correlazione con il consumo di alcol. Il consumo di alcol può aumentare la propensione alla violenza, ma viceversa anche la violenza subita può portare a un consumo problematico di alcol<sup>(5)(6)</sup>.

Secondo gli standard internazionali, si parla di «consumo problematico di alcol» se il consumo di alcol mette in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e causa o potrebbe causare danni. Comprende il consumo cronico, il consumo eccessivo episodico e il consumo inadeguato alla situazione.

Tuttavia, non sempre la correlazione tra consumo di alcol e violenza può essere data per scontata. Non tutte le persone che abusano di alcol diventano anche violente.

Siamo in presenza di violenza domestica se persone all'interno di una relazione familiare, matrimoniale o simile, esistente o sciolta, usano o minacciano di usare violenza. La violenza domestica comprende la violenza fisica, ma anche quella psicologica (verbale ed emotiva), sessuale, sociale o economica.

L'origine della violenza è complessa e sono diversi i fattori individuali, sociali, culturali, psicologici e neurobiologici che possono influenzarla interagendo tra loro.

Nel suo rapporto su violenza e salute (OMS 2002)<sup>(7)</sup>, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si orienta in base a un modello ecosistemico, che considera l'origine della violenza interpersonale come interazione complessa tra fattori di influenza sui quattro piani della società, della comunità, della coppia e dell'individuo (figura 1).




Figura 1: Modello ecosistemico per spiegare la violenza (citato in UFU (2020)<sup>(4)</sup>)



## Comportamento aggressivo

Alcuni studi mostrano che vi è una forte correlazione tra il consumo problematico di sostanze e i comportamenti aggressivi<sup>(8)</sup>. Secondo l'OMS, fra tutte le sostanze psicotrope l'alcol è quella il cui consumo è correlato più strettamente al comportamento aggressivo. Un abuso di alcol comporta una riduzione delle facoltà cognitive e una diminuzione della capacità di percezione e di risolvere i problemi, oltre che dell'attenzione e della tolleranza alla frustrazione<sup>(9)</sup>.

## Opinione della popolazione

In un sondaggio demoscopico svizzero sulla violenza nei rapporti di coppia oltre l'80 % dei 3 597 interpellati ha indicato un consumo di alcol a rischio quale causa del comportamento violento. Una parte degli uomini interpellati ritiene che il comportamento violento del partner sia provocato da un consumo di alcol a rischio da parte della donna. Il 35 % degli interpellati ritiene che la persona violenta non sia responsabile o sia responsabile solo in parte del comportamento violento<sup>(10)</sup>.

Queste opinioni potrebbero rientrare tra i motivi per i quali molte vittime non si rivolgono ai consultori. Inoltre

l'esperienza pratica mostra che le persone violente, ma anche quelle che subiscono violenza, invocano in parte il consumo di alcol come scusa e attenuante per il comportamento violento<sup>(11)</sup>.

Le vittime di violenza domestica, che perlopiù si trovano in un rapporto di dipendenza dall'autore del reato, minimizzano il comportamento violento del partner per vergogna, fuga dalla realtà e paura di conseguenze negative. L'ambivalenza e la paura di un'escalation di violenza e di un futuro incerto impediscono spesso alle vittime di denunciare i fatti alla polizia<sup>(12)</sup>.

## Dati della polizia

La maggior parte degli studi svizzeri che si occupano di violenza domestica e consumo problematico di alcol (esclusi gli omicidi) sono stati effettuati sotto forma di sondaggi o di analisi di documenti della polizia.

Le analisi di alcuni di questi studi indicano che la violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol è stata osservata nel 25 % circa degli indiziati arrestati dalla polizia. La tabella 1 indica il Cantone, il periodo, il numero di casi di violenza domestica e l'influsso dell'alcol al momento del fatto in relazione ai dati della polizia (elenco non esaustivo).

Cantone	Periodo	Numero di casi di violenza domestica	Influsso dell'alcol	Fonti
Argovia <sup>(13)</sup>	2019	1046	25 % (autore) 14 % (vittima)	Rapporti della polizia
Basilea-Città <sup>(14)</sup>	09.2011–08.2012	306	23 % (autore) 11 % (vittima) (alcol o droghe)	Rapporti della polizia e risultati di studi di prevalenza
Berna <sup>(15)</sup>	2016	715	20 % (autori)	Moduli di denuncia e rapporti della polizia
Zurigo <sup>(16)</sup>	04.2007–12.2009	2642 uomini 184 donne	24 % (autori uomini) 24 % (autrici donne)	Misure di protezione della polizia secondo la legge cantonale sulla protezione dalla violenza per il periodo nel quale la legge è stata in vigore

Tabella 1: Dati della polizia sulla violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol

Secondo la Statistica criminale di polizia (SCP), nel 2022 sono stati registrati 19 978 reati di violenza domestica, pari al 40 % di tutti i reati violenti registrati dalla polizia<sup>(1)</sup>. Spesso le vittime di violenza domestica ritirano la denuncia, per cui i reati violenti commessi non figurano

nella Statistica criminale di polizia (SCP). Tra il 2007 e il 2016, nel Cantone di Zurigo è stato istruito un procedimento penale parallelamente alla misura di protezione disposta nel 92 % dei casi di violenza domestica. Nell'80 % dei casi la denuncia è stata ritirata

e il procedimento è stato archiviato senza ulteriori conseguenze penali<sup>(17)</sup>.

Tenendo presente che circa il 25 % degli indiziati arrestati dalla polizia era sotto l'influsso dell'alcol al momento del fatto, nel 2022 sono stati all'incirca 5000 i reati violenti commessi in ambito domestico sotto l'influsso dell'alcol. Gli esperti presumono però che per la violenza domestica vi sia un numero elevato di casi non denunciati e che la percentuale dei reati violenti registrata dalla polizia sia soltanto del 20 % circa<sup>(2)</sup>. Come negli studi internazionali, anche gli esperti in Svizzera presumono che un reato violento su due in ambito domestico avvenga sotto l'influsso dell'alcol<sup>(18)</sup>. Tenendo conto del numero di casi non denunciati e delle stime degli esperti sarebbero da 25 000 a 50 000 circa i reati di questo genere commessi in ambito domestico sotto l'influsso dell'alcol (grafico 1).




Grafico 1: Reati violenti SCP e stime degli esperti sulla violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol

## Altri studi cantonali e internazionali

Una percentuale maggiore di violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol è emersa anche da un sondaggio online condotto nel 2007 tra il personale della polizia nel Cantone di Berna, secondo il quale il 57 % delle persone che ha commesso violenza era sotto l'influsso dell'alcol al momento del fatto<sup>(6)</sup>. Nel Cantone di Neuchâtel, l'analisi di un campione ha evidenziato che nel 49 % dei casi l'autore del reato era sotto l'influsso dell'alcol al momento del fatto<sup>(22)</sup>. Nel 33 % di questi casi gli autori dei reati presentavano un consumo di alcol elevato.

Sondaggi demoscopici di ampia portata in Australia<sup>(19)</sup>, negli Stati Uniti<sup>(20)</sup> e in Gran Bretagna<sup>(21)</sup> mostrano che una percentuale che va dal 48 % al 73 % dei reati violenti commessi in ambito domestico avviene sotto l'influsso dell'alcol.

Le correlazioni tra consumo di alcol e violenza all'interno della coppia sono evidenti non solo tra gli adulti, ma anche tra i giovani. Una metanalisi di 28 studi internazionali sulla «dating violence» mostra che nella

fascia d'età dagli 11 ai 21 anni esiste un'evidente correlazione tra violenza all'interno della coppia e consumo di alcol a rischio. Sono a rischio di commettere violenza all'interno dei rapporti di coppia soprattutto i giovani che consumano alcol frequentemente o in grande quantità, oppure praticano un consumo eccessivo episodico<sup>(23)</sup>.

## Studio svizzero sulla problematica duale «alcol e violenza domestica»

A livello nazionale, nel 2013 l'UFSP ha pubblicato uno studio di Gloor e Meier<sup>(3)</sup> che esamina la prevalenza della violenza domestica in relazione al consumo problematico di alcol. Tramite i consultori per le donne vittime di violenza sono state interpellate le donne che avevano subito violenza dal partner, mentre i centri per uomini violenti si sono rivolti agli uomini che avevano commesso violenza sulla loro partner.

Lo studio distingue tra i rapporti di coppia violenti senza consumo problematico di alcol e quelli nei quali quest'ultimo è invece presente insieme alla violenza. Con una tale problematica duale, il comportamento violento di almeno uno dei partner è accompagnato anche da un consumo problematico di alcol.

Lo studio evidenzia quanto sia importante la prevenzione dell'alcolismo e della violenza domestica. Quasi la metà delle donne (47 %) riferisce di esperienze con una problematica duale. Le coppie in cui questa problematica è più frequente sono quelle nelle quali è l'uomo a essere violento e a presentare un consumo problematico di alcol. La compresenza di una problematica duale nell'uomo e nella donna è piuttosto rara. Ancora meno sono le coppie in cui questa problematica riguarda solo la donna. Per la metà degli intervistati (52 %) la violenza domestica non si accompagna al consumo problematico di alcol. Nella tabella 2 vengono presentati i risultati dello studio sulla problematica duale dei consultori per donne vittime di violenza e dei centri per uomini violenti.



		Consultori per le vittime		Centri per uomini violenti	
		Numero (N)	Frequenza	Numero (N)	Frequenza
Consumo problematico di alcol	Senza problematica duale*	467	52 %	247	70 %
	Donna della coppia con problematica duale*	5	1 %	17	5 %
	Uomo della coppia con problematica duale*	389	43 %	56	16 %
	Entrambi (donna e uomo) con problematica duale*	39	4 %	34	10 %
	<b>Totale</b>	<b>900**</b>	<b>100 %</b>	<b>354***</b>	<b>100 %</b>

Tabella 2: Risultato del sondaggio presso i consultori per le vittime e i centri per uomini violenti

\* Per la situazione della donna, problematica duale significa che la donna ha subito violenza domestica e ha un consumo problematico di alcol; per la situazione dell'uomo, problematica duale significa che l'uomo ha commesso violenza domestica e ha un consumo problematico di alcol. \*\*/\*\* indicazione incerta, sconosciuta: N=285/N=105

Complessivamente, nel 25 % circa delle famiglie la violenza domestica avviene sistematicamente sotto l'influsso dell'alcol. In un quarto dei casi è commessa sia con che senza l'influsso dell'alcol e in un'altra metà dei casi avviene invece soltanto senza di esso.

Anche nelle coppie con una problematica duale (violenza domestica e consumo problematico di alcol) la violenza avviene sotto l'influsso dell'alcol nel 25% dei casi. Nel 75 % delle coppie, tuttavia, la violenza avviene sia con che senza l'influsso dell'alcol (grafico 2).




Grafico 2: Violenza domestica sotto l'influsso dell'alcol

Contrariamente a quanto ritenuto dalla popolazione, la violenza nelle relazioni di coppia avviene spesso anche senza che vi sia consumo di alcol. Ciò riguarda in gran parte anche le coppie nelle quali l'uomo o entrambi i partner hanno un problema di alcol.

Spesso nelle coppie con problematica duale sono coinvolti attivamente o passivamente anche i figli<sup>(24)</sup>. Nello studio di Gloor e Meier (2013) oltre il 70 % di chi ha risposto al sondaggio ha indicato di avere figli. Secondo quanto riferito dai consultori per le vittime, quando è

l'uomo ad avere una problematica duale i figli sono coinvolti quasi nella metà dei casi. Secondo i consultori per uomini violenti è coinvolto all'incirca il 17 % dei figli di uomini con una problematica duale.

## Omicidi nelle relazioni di coppia

Uno studio svizzero sulle cause degli omicidi all'interno della coppia indica che le cause più importanti sono riconducibili alla qualità della relazione. A livello della relazione, si tratta dei seguenti fattori di rischio: separazione, violenza domestica pregressa, comportamento controllante e geloso, nonché stalking da parte dell'autore. Fattori situazionali sono il possesso di armi da fuoco e un'ubriachezza dell'autore del reato al momento del fatto. Il consumo di alcol e di droga possono soprattutto inasprire i conflitti già esistenti, contribuendo così all'escalation.

Tra il 1990 e il 2014 un omicidio su tre in ambito domestico è stato perpetrato sotto l'influsso dell'alcol<sup>(25)</sup>.

## Ripercussioni della problematica duale

La violenza domestica può comportare gravi conseguenze sanitarie e sociali. Le vittime di violenza soffrono di norma di diversi problemi di salute. Spesso ne hanno anche le persone violente. La violenza domestica lascia tracce a livello fisico, psichico e psicosomatico. Vi sono studi che dimostrano che in particolare le vittime di violenza sistematica e prolungata soffrono di gravi problemi di salute e ripercussioni sociali<sup>(26)</sup>.

Nel complesso, gli episodi all'interno della coppia sono più intensi e provocano ferite più gravi se la persona

violenta è sotto l'influsso dell'alcol. Nel contempo, la probabilità di lesioni aumenta se anche la vittima ha bevuto<sup>(5)</sup>. Nello studio di Gloor e Meier<sup>(3)</sup> il 59 % delle vittime senza problematica duale riferisce di avere subito violenze gravi. Se è l'uomo ad avere una problematica duale, questa percentuale aumenta al 64 %. Quando la problematica duale riguarda entrambi i partner della coppia subisce violenze gravi l'82 % degli interpellati.

Il settore sanitario ha un ruolo chiave negli sforzi di intervento, prevenzione e sostegno in caso di violenza domestica. Come è possibile, ad esempio migliorarne il riconoscimento precoce? I professionisti della salute che devono affrontare la violenza all'interno di una relazione di coppia dovrebbero disporre di conoscenze e risorse sufficienti per poter svolgere il loro compito importante in questo settore. Da questo punto di vista, hanno un'importanza fondamentale soprattutto le misure di formazione e perfezionamento, nonché un rilevamento sistematico della violenza domestica nelle cartelle cliniche.

## Sfide e prospettive

- Miglioramento del rilevamento dei dati: la Statistica criminale di polizia (SCP) non rileva informazioni sul ruolo del consumo di alcol (e/o di droghe) nei casi di violenza domestica, il che rende difficoltoso esaminare questa correlazione.
- Inclusione della lotta alla violenza domestica nella politica sanitaria: spesso le vittime di violenza domestica soffrono di problemi di salute correlati alle violenze subite. Gli specialisti sono favorevoli a un'inclusione più ampia e duratura del tema della violenza domestica nel settore sanitario e nella politica sanitaria.

- Nel quadro del Piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (v. riquadro) il settore sanitario viene sensibilizzato e formato alla prevenzione e alla lotta alla violenza domestica. Inoltre, le misure sul tema delle dipendenze e della violenza domestica continuano a essere coordinate nell'ambito della Strategia nazionale Dipendenze 2017–2024.

### Convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1° aprile 2018, è la più ampia convenzione internazionale con l'obiettivo della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

I pilastri fondamentali della Convenzione sono i settori della prevenzione della violenza, della protezione delle vittime, del perseguimento penale nonché una procedura ampia e coordinata (Integrated Policies).

Il Piano d'azione nazionale della Svizzera per l'attuazione della Convenzione di Istanbul 2022–2026, adottato dal Consiglio federale il 22 giugno 2022, prevede diverse misure di attuazione.

L'UFSP è responsabile dell'attuazione della misura n. 20: «Sensibilizzazione degli specialisti rilevanti in merito ai nessi tra l'abuso di sostanze, le malattie mentali, la violenza domestica e riferimenti alle relative offerte di aiuto». [\[LINK\]](#)



## Fonti

- (1) Ufficio federale di statistica: Statistica criminale di polizia (SCP) Rapporto annuale 2022. Neuchâtel: 2023. [\[LINK\]](#)
- (2) Killias, Martin, Silvia Staubli, Lorenz Biberstein, Matthias Bänziger & Sandro Iadanza. 2011. Studie zur Kriminalität und Opfererfahrungen der Schweizer Bevölkerung. Analysen im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung 2011. Università di Zurigo: istituto criminologico. [\[LINK\]](#)
- (3) Gloor, D. e Meier, H. (2013). Gewalt in der Partnerschaft und Alkohol Häufigkeit einer Dualproblematik, Muster und Beratungssettings. Social Insight. Su mandato dell'UFSP. [\[LINK\]](#)
- (4) Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (2020). Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione. Scheda informativa A2. [\[LINK\]](#)
- (5) Graham, K., Bernards, S., Wells, S., Osgood, D. W., Abbey, A., Felson, R. B. & Saltz, R. F. (2011). Behavioural indicators of motives for barroom aggression: implications for preventing bar violence. *Drug and Alcohol Review*, 30 (5), 554-563. [\[LINK\]](#)
- (6) Keller, L., Giger, P., Haag, C., Ming, W. e Oswald, M.E. (2007). Alkohol und Gewalt: Eine Online-Befragung der Polizeiangestellten im Kanton Bern. [\[LINK\]](#)
- (7) WHO World Health Organization (2002): World Report on Violence and Health. Geneva. [\[LINK\]](#)
- (8) Graham, K., Wells, S. & Jelley, J. (2002). The social context of physical aggression among adults. *Journal of Interpersonal Violence*, 17 (1), 64-83. [\[LINK\]](#)
- (9) Beck A, Heinz A. (2013). Alcohol-related aggression-social and neurobiological factors. *Dtsch Arztebl Int.* 2013 Oct;110(42):711-5. [\[LINK\]](#)
- (10) Bütikofer, S., Craviolini J., Wüest B., Bosshard C., Bosshardt, L. & Odermatt, M. (2021). Gewalt in Paarbeziehungen in der Schweiz: Bevölkerungsbefragung Ergebnisbericht. Sotomo. [\[LINK\]](#)
- (11) Egger T, Schär Moser M. (2008). Gewalt in Paarbeziehungen. Ursachen und in der Schweiz getroffene Massnahmen. Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). Berna. [\[LINK\]](#)
- (12) Greber, F. e Kranich, C. (2013). Häusliche Gewalt – Manual für Fachleute. Servizio d'intervento contro la violenza domestica del Cantone di Zurigo, polizia cantonale di Zurigo. [\[LINK\]](#)
- (13) Gloor, D. e Meier, H., (2021). Auswertung Polizeiberichte Häusliche Gewalt (PBHG), Studio su mandato del Dipartimento dell'economia e degli interni del Cantone di Argovia. [\[LINK\]](#)
- (14) Frauchiger, T., Jobin, C. e Miko Iso, I. (2012). "Monitoring Häusliche Gewalt" im Kanton Basel-Stadt. [\[LINK\]](#)
- (15) Servizio d'intervento contro la violenza domestica del Cantone di Berna (2016). Häusliche Gewalt im Kanton Bern. Jahresstatistik 2016. [\[LINK\]](#)
- (16) Endrass, J., Rossegger, A. e Urbaniok, F. (2012): Häusliche Gewalt im Kanton Zürich. Su mandato del Servizio d'intervento contro la violenza domestica, Direzione della giustizia e degli interni del Cantone di Zurigo. [\[LINK\]](#).
- (17) Ott Rahel e Schwarzenegger Christian (2017). Erste Ergebnisse der Studie «Polizeirechtliche und strafrechtliche Massnahmen gegen häusliche Gewalt – Praxis und Wirkungsevaluation». In: Christian Schwarzenegger e Reinhard Brunner (edit.): Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention. Zürich: Schulthess, 87–114. [\[LINK\]](#)
- (18) Maffli, E., & Zumbrunn, A. (2001). Alkohol und Gewalt im sozialen Nahraum. Uno studio della divisione Ricerca dell'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie, Losanna. [\[LINK\]](#)
- (19) Laslett, A. M., Catalano, P., Chikritzhs, Y., Dale, C., Doran, C., Ferris, J., Jainullabudeen, T., Livingston, M, Matthews, S., Murgavin, J., Room, R., Schlotterlein, M. & Wilkinson, C. (2010). The range and magnitude of alcohol's harm to others. Fitzroy, Victoria: AER Centre for Alcohol Policy Research, Turning Point Alcohol and Drug Centre, Eastern Health. [\[LINK\]](#)
- (20) Durose M., Harlow C., Langan P., Motivans, M., Rantala R. e Smith E. (2005). Family violence statistics: including statistics on strangers and acquaintances. Washington, DC: U.S. Bureau of Justice Statistics. [\[LINK\]](#)
- (21) Gilchrist, E., Johnson, R., Takriti, R., Beech, A., Kebbell, M. & Weston, S. (2003). Domestic violence offenders: Characteristics and offending related needs. London, UK: Home Office. [\[LINK\]](#)
- (22) Schaller, A. (2021). Violence entre partenaires intimes ou ex-partenaires : les données arrivées à la connaissance à la police permettent-elle d'identifier des constellations de violence domestique exposées à la récidive ? Tesi di dottorato in scienze criminologiche dell'Università di Losanna. [\[LINK\]](#)
- (23) Rothman, E. F., McNaughton Reyes, L., Johnson, R. M. & La-Valley, M. (2012). Does the alcohol make them do it? Dating violence perpetration and drinking among youth. *Epidemiologic Reviews*, 34 (1), 103-119. [\[LINK\]](#)
- (24) De Puy, J., Radford, L., Le Fort, V. and Romain-Glassey, N. (2019). Developing Assessments for Child Exposure to Intimate Partner Violence in Switzerland. A Study of Medico-Legal Reports in Clinical Settings. *Journal of Family Violence* 34(5). 371–383. [\[LINK\]](#)
- (25) Staubli, S., Markwalder, N. e Walser, S. (2021). Ursachen von Tötungsdelikten innerhalb der Partnerschaft. Centro di competenza per il diritto penale e la criminologia dell'Università di San Gallo. Su mandato dell'UFU. [\[LINK\]](#)
- (26) Hornberg C., Schröttle, M., Bohne, S., Khelaifat, N. e Pauli, A. con la collaborazione di Kerstin Horch (2008). Gesundheitliche Folgen von Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 42. Berlino: Robert-Koch-Institut. [\[LINK\]](#)



MonAM.ch

Questo quaderno tematico contiene numerose cifre rilevanti sul tema delle dipendenze. Per chi è interessato a consultare ulteriori cifre affidabili relative alle dipendenze e alle malattie non trasmissibili (MNT) in Svizzera, il sito [www.monam.ch](http://www.monam.ch) permette di accedere facilmente a oltre 100 indicatori sanitari, tra cui dati su prevalenza, costi, mortalità, regolamentazioni e trattamenti.

#### CONTATTO

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Divisione Prevenzione malattie non trasmissibili  
Sezione Basi scientifiche  
BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch

#### DATA

Dicembre 2023