



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Omnibuserhebung 2025

Gesundheit und Lifestyle

Codebook

Informationen: BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch

Inhaltsverzeichnis

OMNIBUS TPF: CAWI Fragebogen Haupterhebung	1
--	---

OMNIBUS TPF: CAWI Fragebogen Haupterhebung

Q: S00.52

Filter	ALL
Frage	Guten Tag [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] Danke für die Teilnahme an der Befragung Gesundheit und Lifestyle. Die Befragung dauert ca. 20 Minuten. Um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern, werden über die Schaltflächen [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] Präzisierungen, Definitionen oder Beispiele bereitgestellt. Ihre Antworten werden vertraulich und anonym behandelt. Zur Fortsetzung des Fragebogens klicken Sie auf den Pfeil «>» ganz unten auf dem Bildschirm.
INFO_QUESTION	INFOBOUTON : Klicken Sie darauf, um die Fragen oder verwendeten Begriffe besser zu verstehen.

Q: S00.53

Filter	ALL
Frage	Die Erhebung ist ausschliesslich für die untenstehende Person vorgesehen. Es ist wichtig, dass sie den Fragebogen persönlich beantwortet [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Wird der Fragebogen von einer anderen Person ausgefüllt, führt das zu Verzerrungen der Ergebnisse. Bei Verhinderung der Teilnahme bitten wir Sie, die Hotline (0800 813 831) zu kontaktieren.
Anweisungen für die Web-Umfrage	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

Q: R60.00

Filter	ALL
Frage	Wir beginnen mit einigen Fragen zu Tabak- und Nikotinprodukten.

Q: R60.01

Filter	ALL
Frage	Konsumieren Sie folgende Produkte?
R6011	Zigaretten (im Päckli oder selbst gedreht)
R6012	Tabakprodukte zum Erhitzen[INFO_QUESTION:HTP]
R6013	E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars[INFO_QUESTION:E_CIG]
R6014	Wasserpfeife, Shisha
R6015	Zigarren
R6016	Zigarillos
R6017	Pfeife
R6018	Schnupftabak (Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
R6019	tabakhaltigen Snus (Lutschtabak)[INFO_QUESTION:SNUS]
R6020	Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches)
R6021	Kautabak
R6022	Andere tabakfreie Produkte (z. B. Rauchwaren auf Pflanzenbasis)
INFO_QUESTION	E_CIG : Gerät, das eine Flüssigkeit (mit oder ohne Nikotin) erhitzt, aber keinen Tabak

enthält. Das entstehende Aerosol wird inhaliert.

INFO_QUESTION : HTP : Dabei wird mit einem elektronischen Gerät ein Tabakstick/ eine Tabakkapsel erhitzt.

INFO_QUESTION : SCHNU : Gemahlener Tabak, der über die Nase eingesogen wird.

INFO_QUESTION : SNUS : Als Snus wird eine in Schweden und Norwegen verbreitete Form von Mundtabak bezeichnet, der in Säckchen abgepackt zwischen Zahnfleisch und Wange gelegt wird.

Variable

R6011 smokeC_quant - Häufigkeit Zigarettenkonsum

R6012 smokeH_quant - Häufigkeit Konsum erhitzte Tabakprodukte

R6013 smokeE_quant - Häufigkeit E-Zigaretten

R6014 smokeW_quant - Häufigkeit Shisha

R6015 smokeS_quant - Häufigkeit Zigarren

R6016 smokeZ_quant - Häufigkeit Zigarillos

R6017 smokeP_quant - Häufigkeit Pfeife

R6018 smokeCH_quant - Häufigkeit Schnupftabak

R6019 smokeL_quant - Häufigkeit Snus

R6020 smokeB_quant - Häufigkeit Nikotinbeutel

R6021 smokeK_quant - Häufigkeit Kautabak

R6022 smokeO_quant - Häufigkeit andere tabakfreie Produkte

Codes

Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

Q: R61.01

Filter IF smokeC_quant = 1 OR smokeH_quant = 1 OR smokeE_quant = 1 OR smokeW_quant = 1 OR smokeS_quant = 1 OR smokeZ_quant = 1 OR smokeP_quant = 1 OR smokeCH_quant = 1 OR smokeL_quant = 1 OR smokeB_quant = 1 OR smokeK_quant = 1

Frage Sie konsumieren die nachfolgenden Produkte derzeit nicht.
Haben Sie diese früher probiert oder während mehr als 6 Monaten regelmässig konsumiert?

ZIG Zigaretten (im Päckli oder selbst gedreht)

FILTER IF smokeC_quant = 1 : ZIG

TPH Tabakprodukte zum Erhitzen[INFO_QUESTION:NEW_CIG]

FILTER IF smokeH_quant = 1 : TPH

TPE E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars[INFO_QUESTION:E_CIG]

FILTER IF smokeE_quant = 1 : TPE

TPW Wasserpfeife, Shisha

FILTER IF smokeW_quant = 1 : TPW

TPS Zigarren

FILTER IF smokeS_quant = 1 : TPS

TPZ	Zigarillos
FILTER	IF smokeZ_quant = 1 : TPZ
TPP	Pfeife
FILTER	IF smokeP_quant = 1 : TPP
TPCH	Schnupftabak (Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
FILTER	IF smokeCH_quant = 1 : TPCH
TPL	tabakhaltigen Snus (Lutschtabak)
FILTER	IF smokeL_quant = 1 : TPL
TPB	Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches)
FILTER	IF smokeB_quant = 1 : TPB
TPK	Kautabak
FILTER	IF smokeK_quant = 1 : TPK
INFO_QUESTION	E_CIG : Gerät, das eine Flüssigkeit (mit oder ohne Nikotin) erhitzt, aber keinen Tabak enthält. Das entstehende Aerosol wird inhaliert.
INFO_QUESTION	NEW_CIG : Dabei wird mit einem elektronischen Gerät ein Tabakstick/ eine Tabakkapsel erhitzt.
INFO_QUESTION	SCHNU : Gemahlener Tabak, der über die Nase eingesogen wird.

Variable

ZIG	smokeC_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPH	smokeH_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPE	smokeE_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPW	smokeW_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPS	smokeS_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPZ	smokeZ_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPP	smokeP_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPCH	smokeCH_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPL	smokeL_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPB	smokeB_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert
TPK	smokeK_6MTry - Früher probiert oder mindestens 6 Monate konsumiert

Codes

Schon Tabakprodukte konsumiert
(CL_BAG_TAB_TRY)

Code	Name
1	nein, nie
2	früher probiert
3	während mehr als 6 Monaten regelmässig konsumiert

Q: R61.02

Filter	IF smokeC_quant = 5
Frage	Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag, einschliesslich selbstgedrehter Zigaretten?
Variable	
Andere variable	smoke_quantDaily - Quantität Zigaretten/Tag

Q: R61.21

Filter	IF smokeC_quant = 4
Frage	Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Woche? Bitte geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.
Variable	
Andere variable	smoke_quantWeekly - Quantität Zigaretten/Woche

Q: R61.22

Filter	IF smokeC_quant = 3
Frage	Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Monat? Bitte geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.
Variable	
Andere variable	smoke_quantMonthly - Quantität Zigaretten/Monat

Q: R61.23

Filter	IF smokeC_quant = 2
Frage	Wie viele herkömmliche Zigaretten rauchen Sie ungefähr im Durchschnitt pro Jahr? Bitte geben Sie untenstehend eine ganze Zahl ein.
Variable	
Andere variable	smoke_quantYearly - Quantität Zigaretten/Jahr

Q: R61.03

Filter	IF smokeC_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18
Frage	Kaufen Sie Ihre Zigaretten oder Ihren Tabak selber?
Variable	buy_tab_yourself - Selbständiger Kauf Zigaretten
Codes	Ja, immer bis Nein (CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R61.04

Filter	IF R6103 IN (2, 3)
Frage	Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Zigaretten oder Ihren Tabak?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
R6141	buy_tab_where_kiosk - Wo kaufen Sie Zigaretten:Kiosk
R6142	buy_tab_where_store - Wo kaufen Sie Zigaretten:Geschäft
R6143	buy_tab_where_online - Wo kaufen Sie Zigaretten:Online
R6144	buy_tab_where_messenger - Wo kaufen Sie Zigaretten: Messenger
R6145	buy_tab_where_auto - Wo kaufen Sie Zigaretten:Automat
R6146	buy_tab_where_friends - Wo kaufen Sie Zigaretten:Bekannten

R6147 buy_tab_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Zigaretten:woanders

R6104_noAnswer buy_tab_where_x8 - Wo kaufen Sie Zigaretten:keine Antwort

Codes Einkaufsort Zigaretten
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R61.06

Filter IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)

Frage Wo rauchen Sie Zigaretten?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R616a where_cig_closedpub - Wo Zigaretten: öffentliche, geschlossene Räume

R616b where_cig_openpub - Wo Zigaretten: öffentliche, offene Räume

R616c where_cig_homeln - Wo Zigaretten: zuhause drinnen

R616d where_cig_friendsln - Wo Zigaretten: bei Freunden drinnen

R616e where_cig_homeOut - Wo Zigaretten: zuhause draussen

R616f where_cig_friendsOut - Wo Zigaretten: bei Freunden draussen

R616g where_cig_elsewhere - Wo Zigaretten: woanders

R6106_noAnswer where_cig_x8 - Wo Zigaretten: keine Antwort

Codes Wo E-Zigaretten-Konsum
(CL_TPF_WHERE_TAB)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant usw.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle usw.)
3	zu Hause, drinnen
4	bei Freunden, drinnen
6	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
7	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
5	woanders

Q: R50.10

Filter IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)

Frage Wann oder zu welchen Gelegenheiten rauchen Sie Zigaretten?

R5011 auf Parties / im Ausgang

R5012 wenn ich alleine bin
 R5013 wenn ich mit anderen zusammen bin

Variable

R5011 smoke_party - Wann Zigaretten: auf Partys
 R5012 smoke_alone - Wann Zigaretten: alleine
 R5013 smoke_withOthers - Wann Zigaretten: mit anderen

Codes

Sehr oft - Niemals (Scale5)
 (CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	sehr oft

Q: R61.09

Filter IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage Welche Art von Zigaretten rauchen Sie hauptsächlich?
Variable smokeC_kindof - Zigarettenart
Codes Zigarettenart
 (CL_BAG_KINDOFC)

Code	Name
1	Zigaretten aus dem Päckli
2	selbstgedrehte Zigaretten
3	sowohl Zigaretten aus dem Päckli als auch selbstgedrehte

Q: R61.10

Filter IF smokeC_kindof = 1
Frage Welche Packungsgrösse kaufen Sie ?
Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.
Variable
 R6111a smokeC_size20 - Packungsgrösse: 20
 R6111b smokeC_size25 - Packungsgrösse: 25
 R6111c smokeC_size30 - Packungsgrösse: 30
 R6111d smokeC_sizeOth - Packungsgrösse: andere
 R6111_noAnswer smokeC_size_x8 - Packungsgrösse: keine Antwort
Codes Packungsgrösse
 (CL_BAG_SIZEOFC)

Code	Name
1	Päckchen mit 20 Zigaretten
2	Päckchen mit 25 Zigaretten
3	Päckchen mit 30 Zigaretten
4	andere Packungsgrösse

Q: R61.61

Filter	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2) : 3
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3) : 4
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4) : 5
Frage	Rauchen Sie "Click-Zigaretten" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG]?
INFO_QUESTION	CLICK_CIG : Zigarette mit einer Aromakapsel im Filter, die sich durch Druck öffnet und deren Inhalt mit dem Rauch inhaliert wird.
Variable	smokeC_quantClick - Häufigkeit Click-Zigarettenkonsum
Codes	Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

Q: R61.62

Filter	IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihren "Click-Zigaretten"?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
R612a	taste_click_menth - Geschmack Click-Zigaretten: Menthol
R612b	taste_click_fruit - Geschmack Click-Zigaretten: Frucht
R612c	taste_click_other - Geschmack Click-Zigaretten: Anderer
R6112_dontKnow	taste_click_x7 - Geschmack Click-Zigaretten: weiss nicht
R6112_noAnswer	taste_click_x8 - Geschmack Click-Zigaretten: keine Antwort
Codes	Geschmack für E-Zigaretten (CL_BAG_TASTE_CLICK)

Code	Name
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
5	einen anderen Geschmack

Qualitätscodes	Qualitätscodeliste (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R61.63

Filter	IF smokeC_6MTry = 3
---------------	---------------------

Frage

R6163a In welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen von Zigaretten begonnen?

R6163b In welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen von Zigaretten aufgehört?

Variable

R6163a smokeC_StartAge - Zigaretten: Startalter

R6163b smokeC_StopAge - Zigaretten: Stopalter

R6163a smokeC_Start_wnka - Zigaretten: Start WNKA

R6163b smokeC_Stop_wnka - Zigaretten: Stop WNKA

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R61.64

Filter IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Rauchen von Zigaretten begonnen?

Variable

Andere variable smokeC_StartAge - Zigaretten: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R61.65

Filter IF smokeC_quant = 5

Frage In welchem Alter haben Sie angefangen, täglich Zigaretten zu rauchen?

Variable

Andere variable smokeC_StartDaily - Alter täglicher Zigarettenkonsum

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R61.05

Filter IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Möchten Sie gerne aufhören Zigaretten zu rauchen?

Variable smokeC_stop - Aufhören Zigaretten konsumieren

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R61.07**Filter** IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)**Frage** Wenn Sie im öffentlichen Raum rauchen und gerade keine Entsorgungsmöglichkeit (Aschenbecher, Abfalleimer) vorhanden ist: Wie entsorgen Sie dann üblicherweise Ihre gerauchten Zigaretten?

R6107a Ich entsorge sie auf dem Boden.

R6107b Ich verwende einen Taschenaschenbecher oder einen ähnlichen Behälter.

Variable

R6107a littering_c_floor - Entsorgung Zigarettenstummel: Boden

R6107b littering_c_pocketash - Entsorgung Zigarettenstummel: Taschenaschenbecher

Codes Fast immer - nie
(CL_BAG_ALM_ALWAYS_NEVER)

Code	Name
1	fast immer
2	oft
3	manchmal
4	nie

Q: R61.08**Filter** ALL**Frage** Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

R6108a In der Schweiz ist es weitgehend akzeptiert, dass Zigarettenstummel auf dem Boden entsorgt werden.

R6108b Mich persönlich stört es, wenn Zigarettenstummel auf dem Boden entsorgt werden.

Variable

R6108a littering_ch - Meinung Entsorgung allgemein

R6108b littering_pers - Persönliche Meinung Entsorgung

Codes Zustimmung (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Name
1	ich stimme zu
2	ich stimme eher zu
3	ich stimme eher nicht zu
4	ich stimme nicht zu

Q: R62.02**Filter** IF smokeH_quant = 5**Frage** Wie viele Sticks oder Kapseln[INFO_QUESTION:STICK] für den Tabakerhitzer konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?

INFO_QUESTION STICK : Sticks oder Kapseln sind zigarettenähnliche Tabakprodukte, welche für den Gebrauch mit dem jeweiligen Tabakerhitzer verwendet werden.

Variable

Andere variable smokeH_quantDaily - Quantität erhitzte Tabakprodukte/Tag

Q: R62.05

Filter IF smokeH_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18

Frage Kaufen Sie Ihre Sticks für den Tabakerhitzer selber?

Variable buy_H_yourself - Selbständiger Kauf Sticks erhitzte Tabakprodukte

Codes Ja, immer bis Nein
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R62.06

Filter IF R6205 IN (2, 3)

Frage Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Sticks für den Tabakerhitzer?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6261 buy_H_where_kiosk - Wo kaufen Sie Sticks:Kiosk

R6262 buy_H_where_store - Wo kaufen Sie Sticks:Geschäft

R6263 buy_H_where_online - Wo kaufen Sie Sticks:Online

R6264 buy_H_where_messenger - Wo kaufen Sie Sticks: Messenger

R6265 buy_H_where_auto - Wo kaufen Sie Sticks:Automat

R6266 buy_H_where_friends - Wo kaufen Sie Sticks:Bekannten

R6267 buy_H_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Sticks:woanders

R6206_noAnswer buy_H_where_x8 - Wo kaufen Sie Sticks:keine Antwort

Codes Einkaufsort Zigaretten
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R62.07

Filter IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)

Frage Wo benutzen Sie den Tabakerhitzer?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6271 where_H_closedpub - Wo Tabakerhitzer: öffentliche, geschlossene Räume

R6272	where_H_openpub - Wo Tabakerhitzer: öffentliche, offene Räume
R6273	where_H_homeln - Wo Tabakerhitzer: zuhause drinnen
R6274	where_H_friendsln - Wo Tabakerhitzer: bei Freunden (drinnen)
R6275	where_H_homeOut - Wo Tabakerhitzer: zuhause draussen
R6276	where_H_friendsOut - Wo Tabakerhitzer: bei Freunden (draussen)
R6277	where_H_elsewhere - Wo Tabakerhitzer: woanders
R6276_noAnswer	where_H_x8 - Wo Tabakerhitzer: keine Antwort

Codes Wo E-Zigaretten-Konsum
(CL_TPF_WHERE_TAB)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant usw.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle usw.)
3	zu Hause, drinnen
4	bei Freunden, drinnen
6	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
7	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
5	woanders

Q: R62.03

Filter IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihren erhitzten Tabakprodukten?
Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R623a	taste_H_tab - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Tabak
R623b	taste_H_menth - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Menthol
R623c	taste_H_fruit - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Frucht
R623d	taste_H_candy - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Süssigkeit
R623e	taste_H_other - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: Andere
R6203_dontKnow	taste_H_x7 - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: weiss nicht
R6203_noAnswer	taste_H_x8 - Geschmack erhitzte Tabakprodukte: keine Antwort

Codes Geschmack für E-Zigaretten
(CL_BAG_TASTE_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts, Vanille oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Cola usw.

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R62.08

Filter	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Aus welchen Hauptgründen konsumieren Sie Tabakprodukte zum Erhitzen?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Maximal 3 Antworten möglich.
Variable	
R628a	reason_H1 - Hauptgründe HTP: stop trad. Zigaretten
R628b	reason_H2 - Hauptgründe HTP: weniger trad. Zigaretten
R628c	reason_H3 - Hauptgründe HTP: Konsumalternative
R628d	reason_H4 - Hauptgründe HTP: verhindern Restart tradit. Zigaretten
R628e	reason_H5 - Hauptgründe HTP: einfach zu verwenden
R628f	reason_H6 - Hauptgründe HTP: Wirkung des Nikotins spüren
R628g	reason_H7 - Hauptgründe HTP: Geschmack angenehm
R628h	reason_H9 - Hauptgründe HTP: Personen im Umfeld tun es auch
R628i	reason_H10 - Hauptgründe HTP: weniger schädlich als trad. Zigaretten
R628j	reason_H8 - Hauptgründe HTP: anderer Grund
R6208_noAnswer	reason_H_x8 - Hauptgründe HTP: keine Antwort
Codes	Weshalb Tabakerhitzer (CL_BAG_REAS_H_S10)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich konsumieren kann, wenn der Gebrauch von herkömmlichen Zigaretten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil sie einfach zu verwenden sind
6	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
7	weil der Geschmack angenehm ist
9	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
10	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten
8	aus einem anderen Grund

Q: R62.09

Filter	IF smokeH_6MTry = 3
Frage	
R6209a	In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Tabakprodukten zum Erhitzen begonnen?
R6209b	In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Tabakprodukten zum Erhitzen aufgehört?
Variable	
R6209a	smokeH_StartAge - Tabak zum Erh: Startalter
R6209b	smokeH_StopAge - Tabak zum Erh: Stopalter
R6209a	smokeH_Start_wnka - HTP: Start WNKA
R6209b	smokeH_Stop_wnka - HTP: Stop WNKA

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R62.10

Filter IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Tabakprodukten zum Erhitzen begonnen?

Variable

Andere variable smokeH_StartAge - Tabak zum Erh: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R62.04

Filter IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Möchten Sie Ihren Konsum von erhitztem Tabak gerne beenden?

Variable smokeH_stop - Aufhören erhitzte Tabakprodukte konsumieren

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R67.02

Filter IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Welche Art von E-Zigarette / Vape / Puff Bar benutzen Sie normalerweise?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6721 kind_E_dispos - Art E-Zigaretten: Einweg

R6722 kind_E_recha_depot - Art E-Zigaretten: Kartuschen, wiederaufladbar

R6723 kind_E_recha_liq - Art E-Zigaretten: Liquid nachfüllbar, wiederaufladbar

R6724 kind_E_others - Art E-Zigaretten: Andere

R6725 kind_E_dontknow - Art E-Zigaretten: das weiss ich nicht

R6702_noAnswer kind_E_x8 - Art E-Zigaretten: keine Antwort

Codes Art verwendeter E-Zigaretten
(CL_BAG_KIND_E)

Code	Name
1	Einweg-E-Zigarette / Vape / Puff Bar (nicht wiederaufladbar)
2	E-Zigarette mit austauschbaren, vorgefüllten Kartuschen oder Depots (wiederaufladbar)

3	E-Zigarette mit einem Tank, der mit Liquids nachgefüllt wird (wiederaufladbar)
4	eine andere Art
5	das weiss ich nicht

Q: R67.03

Filter	IF smokeE_quant = 5
Frage	Wie viele Einweg-E-Zigaretten, Kartuschen oder Tankfüllungen[INFO_QUESTION:RES] verbrauchen Sie durchschnittlich pro Woche?
INFO_QUESTION	RES : Wenn Sie eine E-Zigarette mit einem Tank verwenden, den man selbst mit Liquids nachfüllt, geben Sie bitte an, wie oft Sie den Tank füllen.
Variable	
Andere variable	smoke_quant_E_weekly - Quantität E-Zigaretten/Woche

Q: R67.04

Filter	IF smokeE_quant = 5
Frage	Welche Füllmenge hat die E-Zigarette / Vape / Puff Bar, die Sie in der Regel benutzen?
Variable	smoke_quant_E_filling - Füllmenge E-Zigaretten
Codes	Füllmenge E-Zigarette (CL_BAG_E_FILL_S6)

Code	Name
1	weniger als 1.0 ml
2	1.0 - 1.5 ml
3	1.6 - 2.0 ml
4	2.1 - 3.0 ml
5	3.1 - 4.0 ml
6	mehr als 4.0 ml

Qualitätscodes	Qualitätscodeliste (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R67.13

Filter	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Konsumieren Sie E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars mit oder ohne Nikotin?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
R6713a	nicotineE_without - Konsum E-Zigaretten: ohne Nikotin
R6713b	nicotineE_with - Konsum E-Zigaretten: mit Nikotin
R6713c	nicotineE_dontknow - Konsum E-Zigaretten: das weiss nicht
R6713_noAnswer	nicotineE_x8 - Konsum E-Zigaretten: keine Antwort
Codes	Nikotin E-Zigaretten (CL_BAG_NICOTINE_E)

Code	Name
1	nikotinfrei
2	mit Nikotin
3	das weiss ich nicht

Q: R67.05

Filter IF nicotineE_with = 1

Frage Wie hoch ist die Nikotinkonzentration in Ihrer E-Zigarette / Vape / Puff Bar üblicherweise?

Variable concent_E - Nikotinkonzentration E-Zigaretten

Codes Konzentration für E-Zigaretten
(CL_BAG_CONCENT_E)

Code	Name
1	bis zu 2 % ($\leq$ 20 mg/mL)
2	mehr als 2 % ($>$ 20 mg/mL)
3	das weiss ich nicht

Q: R67.14

Filter IF kind_E_dispos = 1

Frage Wo entsorgen Sie Ihre Einweg-E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars, wenn sie leer sind?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6714a disposal_e_waste - Entsorgung E-Zigaretten: Abfall

R6714b disposal_e_sailpoint - Entsorgung E-Zigaretten: Verkaufsstelle

R6714c disposal_e_recycling - Entsorgung E-Zigaretten: Recyclingzentrum

R6714d disposal_e_other - Entsorgung E-Zigaretten: anderswo

R6714_noAnswer disposal_e_x8 - Entsorgung E-Zigaretten:keine Antwort

Codes Abfall E-Zigaretten
(CL_BAG_WASTE_E)

Code	Name
1	im Abfall
2	ich bringe sie zu einer Verkaufsstelle zurück
3	ich bringe sie zum Recyclingzentrum
4	anderswo

Q: R67.15

Filter IF kind_E_dispos = 1

Frage Ist es bereits vorgekommen, dass eine Verkaufsstelle Ihre leeren Einweg-E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars nicht zurücknehmen wollte?

Variable waste_E_no - E-Zigaretten: Entsorgung nicht möglich

Codes Abfall E-Zigaretten zurückgewiesen
(CL_BAG_WASTE_E_NO)

Code	Name
1	ja
2	nein
3	ich habe es noch nie versucht

Q: R67.08

Filter	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Frage	Kaufen Sie Ihre E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars beziehungsweise die dafür notwendigen Kartuschen oder das Liquid selber?
Variable	buy_E_yourself - Selbständiger Kauf E-Zigaretten
Codes	Ja, immer bis Nein (CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R67.09

Filter	IF R6708 IN (2, 3)
Frage	Wo kaufen Sie in der Regel Ihre E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars beziehungsweise die dafür notwendigen Kartuschen oder Liquid?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
R6791	buy_E_where_kiosk - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Kiosk
R6792	buy_E_where_store - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Geschäft
R6793	buy_E_where_online - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Online
R6794	buy_E_where_messenger - Wo kaufen Sie E-Zigaretten: Messenger
R6795	buy_E_where_auto - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Automat
R6796	buy_E_where_friends - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:Bekannten
R6797	buy_E_where_elsewhere - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:woanders
R6709_noAnswer	buy_E_where_x8 - Wo kaufen Sie E-Zigaretten:keine Antwort
Codes	Einkaufsort Zigaretten (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R67.07**Filter** IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** Wo benutzen Sie Ihre E-Zigarette / Vape / Puff Bar?**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.**Variable**

R6771 where_E_closedpub - Wo E-Zigaretten: öffentliche, geschlossene Räume

R6772 where_E_openpub - Wo E-Zigaretten: öffentliche, offene Räume

R6773 where_E_homeln - Wo E-Zigaretten: zuhause drinnen

R6774 where_E_friendsln - Wo E-Zigaretten: bei Freunden (drinnen)

R6775 where_E_homeOut - Wo E-Zigaretten: zuhause draussen

R6776 where_E_friendsOut - Wo E-Zigaretten: bei Freunden (draussen)

R6777 where_E_elsewhere - Wo E-Zigaretten: woanders

R6707_noAnswer where_E_x8 - Wo E-Zigaretten: keine Antwort

Codes Wo E-Zigaretten-Konsum
(CL_TPF_WHERE_TAB)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant usw.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle usw.)
3	zu Hause, drinnen
4	bei Freunden, drinnen
6	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
7	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
5	woanders

Q: R67.06**Filter** IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten in Ihrer E-Zigarette / Vape / Puff Bar?**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.**Variable**

R676a taste_E_tab - Geschmack E-Zigaretten: Tabak

R676b taste_E_menth - Geschmack E-Zigaretten: Menthol

R676c taste_E_fruit - Geschmack E-Zigaretten: Früchte

R676d taste_E_candy - Geschmack E-Zigaretten: Süssigkeiten

R676e taste_E_other - Geschmack E-Zigaretten: Andere

R6706_dontKnow taste_E_x7 - Geschmack E-Zigaretten: weiss nicht

R6706_noAnswer taste_E_x8 - Geschmack E-Zigaretten: keine Antwort

Codes Geschmack für E-Zigaretten
(CL_BAG_TASTE_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze

3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts, Vanille oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Cola usw.

Qualitätscodes Qualitätscodelist
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R67.10

Filter IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Aus welchen Hauptgründen benutzen Sie E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars?

Anweisungen für die Web-Umfrage Maximal 3 Antworten möglich.

Variable

R671a reason_E1 - Hauptgründe E-Zig:stop herkömmliche Zigaretten

R671b reason_E2 - Hauptgründe E-Zig:weniger herkömmliche Zigaretten

R671c reason_E3 - Hauptgründe E-Zig:Konsumalternative

R671d reason_E4 - Hauptgründe E-Zig: verhindern Restart Zigaretten

R671e reason_E5 - Hauptgründe E-Zig:Wirkung des Nikotins spüren

R671f reason_E6 - Hauptgründe E-Zig:einfach zu verwenden

R671g reason_E7 - Hauptgründe E-Zig:billiger als traditionelle Zigaretten

R671h reason_E8 - Hauptgründe E-Zig:Geschmack angenehm

R671i reason_E9 - Hauptgründe E-Zig:Personen im Umfeld tun es auch

R671j reason_E11 - Hauptgründe E-Zig:weniger schädlich als Zigaretten

R671k reason_E12 - Hauptgründe E-Zig:modern

R671l reason_E10 - Hauptgründe E-Zig:anderer Grund

R6710_noAnswer reason_E_x8 - Hauptgründe E-Zig: keine Antwort

Codes Weshalb E-Zigaretten
(CL_BAG_REAS_E_S12)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich konsumieren kann, wenn der Gebrauch von herkömmlichen Zigaretten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten anzufangen
5	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
6	weil E-Zigaretten einfach zu verwenden sind
7	weil E-Zigaretten billiger als herkömmliche Zigaretten sind
8	weil der Geschmack angenehm ist
9	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
11	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten
12	weil es modern ist
10	aus einem anderen Grund

Q: R67.16**Filter** IF smokeE_6MTry = 3**Frage**

R6716a In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars begonnen?

R6716b In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars aufgehört?

Variable

R6716a smokeE_StartAge - E-Zig: Startalter

R6716b smokeE_StopAge - E-Zig: Stopalter

R6716a smokeE_Start_wnka - E-Zigaretten: Start WNKA

R6716b smokeE_Stop_wnka - E-Zigaretten: Stop WNKA

QualitätscodesQualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R67.17**Filter** IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars begonnen?**Variable**

Andere variable smokeE_StartAge - E-Zig: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R67.12**Filter** IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** Möchten Sie Ihren Konsum von E-Zigaretten / Vapes / Puff Bars gerne beenden?**Variable** smokeE_stop - Aufhören E-Zigaretten konsumieren**Codes** Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R66.01**Filter** IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** Wo rauchen Sie Shisha / Wasserpfeife?**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6611	where_W_bar - Wo Shisha: Shisha-Bar
R6612	where_W_homeIn - Wo Shisha: zuhause (drinnen)
R6613	where_W_friendsIn - Wo Shisha: bei Freunden (drinnen)
R6614	where_W_homeOut - Wo Shisha: zuhause (draussen)
R6615	where_W_friendsOut - Wo Shisha: bei Freunden (draussen)
R6616	where_W_elsewhere - Wo Shisha: woanders
R6615_noAnswer	where_W_x8 - Wo Shisha: keine Antwort

Codes

Wo Shisha
(CL_TPF_WHERE_W)

Code	Name
1	in einer Shisha-Bar
2	bei mir zu Hause, drinnen
3	bei Freunden zu Hause, drinnen
5	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
6	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
4	woanders

Q: R66.02

Filter	IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Aus welchen Hauptgründen rauchen Sie Shisha / Wasserpfeife?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Maximal 3 Antworten möglich.

Variable

R662a	reason_W1 - Hauptgründe Shisha:Zusammensein mit Freunden
R662b	reason_W2 - Hauptgründe Shisha:Wirkung Nikotin spüren
R662c	reason_W3 - Hauptgründe Shisha:Geschmack angenehm
R662d	reason_W5 - Hauptgründe Shisha:weniger schädlich als Zigaretten
R662e	reason_W6 - Hauptgründe Shisha:Personen im Umfeld tun es auch
R662f	reason_W7 - Hauptgründe Shisha:modern
R662g	reason_W4 - Hauptgründe Shisha:anderer Grund
R6602_noAnswer	reason_W_x8 - Hauptgründe Shisha:keine Antwort

Codes

Weshalb Shisha
(CL_BAG_REAS_W_S7)

Code	Name
1	um mit meinen Freunden zusammen zu sein
2	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
3	weil der Geschmack angenehm ist
5	weil ich glaube, dass sie weniger schädlich ist als herkömmliche Zigaretten
6	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
7	weil es modern ist
4	aus einem anderen Grund

Q: R66.00

Filter IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Welche Substanz verwenden Sie am häufigsten in Ihrer Shisha?

Variable subst_W - Substanz Shisha

Codes Verwendete Substanz für Shisha
(CL_BAG_PROD_SHISHA_S6)

Code	Name
1	Tabak
2	Tabak mit Menthol oder Minze
3	Tabak mit einem anderen Geschmack
4	eine Substanz ohne Tabak aber mit Nikotin
5	eine Substanz ohne Tabak und ohne Nikotin
6	eine andere Substanz

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R66.04

Filter IF smokeW_6MTry = 3

Frage

R6604a In welchem Alter haben Sie mit dem Shisha-Rauchen begonnen?

R6604b In welchem Alter haben Sie mit dem Shisha-Rauchen aufgehört?

Variable

R6604a smokeW_StartAge - Shisha: Startalter

R6604b smokeW_StopAge - Shisha: Stopalter

R6604a smokeW_Start_wnka - Shisha: Start WNKA

R6604b smokeW_Stop_wnka - Shisha: Stop WNKA

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R66.05

Filter IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Shisha-Rauchen begonnen?

Variable

Andere variable smokeW_StartAge - Shisha: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R66.03

Filter IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage Möchten Sie Ihren Shisha-Konsum gerne beenden?
Variable smokeW_stop - Aufhören Shisha zu rauchen
Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R63.03

Filter IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Frage Kaufen Sie Ihren Schnupftabak selber?
Variable buy_CH_yourself - Selbständiger Kauf Schnupftabak
Codes Ja, immer bis Nein
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R63.04

Filter IF R6303 IN (2, 3)
Frage Wo kaufen Sie in der Regel Ihren Schnupftabak?
Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.
Variable
R6341 buy_CH_where_kiosk - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Kiosk
R6342 buy_CH_where_store - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Geschäft
R6343 buy_CH_where_online - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Online
R6344 buy_CH_where_messenger - Wo kaufen Sie Schnupftabak: Messenger
R6345 buy_CH_where_auto - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Automat
R6346 buy_CH_where_friends - Wo kaufen Sie Schnupftabak:Bekannten
R6347 buy_CH_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Schnupftabak:woanders
R6304_noAnswer buy_CH_where_x8 - Wo kaufen Sie Schnupftabak:keine Antwort
Codes Einkaufsort Zigaretten
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten

6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R63.05

Filter IF smokeCH_6MTry = 3

Frage

R6305a In welchem Alter haben Sie mit dem Schnupftabak-Konsum begonnen?

R6305b In welchem Alter haben Sie mit dem Schnupftabak-Konsum aufgehört?

Variable

R6305a smokeCH_StartAge - Snuff: Startalter

R6305b smokeCH_StopAge - Snuff: Stopalter

R6305a smokeCH_Start_wnka - Snuff: Start WNKA

R6305b smokeCH_Stop_wnka - Snuff: Stop WNKA

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R63.06

Filter IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Schnupftabak-Konsum begonnen?

Variable

Andere variable smokeCH_StartAge - Snuff: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R63.02

Filter IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Möchten Sie Ihren Konsum von Schnupftabak gerne beenden?

Variable smokeCH_stop - Aufhören Schnupftabak konsumieren

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R64.02

Filter IF smokeL_quant = 5

Frage Wie viele Beutel mit tabakhaltigem Snus konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?

Variable

Andere variable smokeL_quantDaily - Quantität Snus Säckchen/Tag

Q: R64.04**Filter** IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18**Frage** Kaufen Sie Ihren tabakhaltigen Snus selber?**Variable** buy_L_yourself - Selbständiger Kauf Snus**Codes** Ja, immer bis Nein
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R64.05**Filter** IF R6404 IN (2, 3)**Frage** Wo kaufen Sie in der Regel Ihren tabakhaltigen Snus?**Anweisungen für die Web-Umfrage** Mehrere Antworten möglich.**Variable**

R6451 buy_L_where_kiosk - Wo kaufen Sie Snus:Kiosk

R6452 buy_L_where_store - Wo kaufen Sie Snus:Geschäft

R6453 buy_L_where_online - Wo kaufen Sie Snus:Online

R6454 buy_L_where_messenger - Wo kaufen Sie Snus: Messenger

R6455 buy_L_where_auto - Wo kaufen Sie Snus:Automat

R6456 buy_L_where_friends - Wo kaufen Sie Snus:Bekannten

R6457 buy_L_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Snus:woanders

R6405_noAnswer buy_L_where_x8 - Wo kaufen Sie Snus:keine Antwort

Codes Einkaufsort Zigaretten
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R64.07**Filter** IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)**Frage** Wo konsumieren Sie Ihren tabakhaltigen Snus?**Anweisungen für die** Mehrere Antworten möglich.

Web-Umfrage**Variable**

R6471	where_L_closedpub - Wo Snus: öffentliche, geschlossene Räume
R6472	where_L_openpub - Wo Snus: öffentliche, offene Räume
R6473	where_L_homeln - Wo Snus: zuhause drinnen
R6474	where_L_friendsln - Wo Snus: bei Freunden (drinnen)
R6475	where_L_sport - Wo Snus: beim Sport
R6476	where_L_homeOut - Wo Snus: zuhause draussen
R6477	where_L_friendsOut - Wo Snus: bei Freunden (draussen)
R6478	where_L_elsewhere - Wo Snus: woanders
R6407_noAnswer	where_L_x8 - Wo Snus: keine Antwort

Codes

Wo Snus
(CL_TPF_WHERE_S)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant usw.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle usw.)
3	zu Hause, drinnen
4	bei Freunden, drinnen
6	beim Sport
7	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
8	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
5	woanders

Q: R64.08

Filter	IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten bei Ihrem tabakhaltigen Snus?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.

Variable

R648a	taste_L_tab - Geschmack Snus: Tabak
R648b	taste_L_menth - Geschmack Snus: Menthol
R648c	taste_L_fruit - Geschmack Snus: Früchte
R648d	taste_L_candy - Geschmack Snus: Süssigkeiten
R648e	taste_L_other - Geschmack Snus: Andere
R6408_dontKnow	taste_L_x7 - Geschmack Snus: weiss nicht
R6408_noAnswer	taste_L_x8 - Geschmack Snus: keine Antwort

Codes

Geschmack für E-Zigaretten
(CL_BAG_TASTE_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts, Vanille oder andere süsse Aromen

5 einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Cola usw.

Qualitätscodes

Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R64.06

Filter	IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Aus welchen Hauptgründen konsumieren Sie tabakhaltigen Snus?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Maximal 3 Antworten möglich.
Variable	
R646a	reason_L1 - Hauptgründe Snus:stop Zigaretten
R646b	reason_L2 - Hauptgründe Snus:weniger Zigaretten
R646c	reason_L3 - Hauptgründe Snus:Konsumalternative
R646d	reason_L4 - Hauptgründe Snus:verhindern Restart Zigaretten
R646e	reason_L5 - Hauptgründe Snus:einfach zu verwenden
R646f	reason_L6 - Hauptgründe Snus:Geschmack angenehm
R646g	reason_L7 - Hauptgründe Snus:Wirkung Nikotin spüren
R646h	reason_L8 - Hauptgründe Snus:Personen im Umfeld tun es auch
R646i	reason_L10 - Hauptgründe Snus:weniger schädlich als Zigaretten
R646j	reason_L11 - Hauptgründe Snus:modern
R646k	reason_L9 - Hauptgründe Snus:anderer Grund
R6406_noAnswer	reason_L_x8 - Hauptgründe Snus: keine Antwort
Codes	Weshalb Snus (CL_BAG_REAS_L_S11)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich Nikotin konsumieren kann, wenn der Gebrauch von anderen Produkten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil Snus einfach zu verwenden ist
6	weil der Geschmack angenehm ist
7	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
8	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
10	weil ich glaube, dass es weniger schädlich ist als herkömmliche Zigaretten
11	weil es modern ist
9	aus einem anderen Grund

Q: R64.09

Filter	IF smokeL_6MTry = 3
Frage	

R6409a In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von tabakhaltigem Snus begonnen?

R6409b In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von tabakhaltigem Snus aufgehört?

Variable

R6409a smokeL_StartAge - Snus: Startalter

R6409b smokeL_StopAge - Snus: Stopalter

R6409a smokeL_Start_wnka - Snus: Start WNKA

R6409b smokeL_Stop_wnka - Snus: Stop WNKA

Qualitätscodes

Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R64.10

Filter IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von tabakhaltigem Snus begonnen?

Variable

Andere variable smokeL_StartAge - Snus: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R64.03

Filter IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Möchten Sie Ihren Konsum von tabakhaltigem Snus gerne beenden?

Variable smokeL_stop - Aufhören Snus konsumieren

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R65.02

Filter IF smokeB_quant = 5

Frage Wie viele Nikotinbeutel ohne Tabak (Nikotin Pouches) konsumieren Sie im Durchschnitt pro Tag?

Variable

Andere variable smokeB_quantDaily - Quantität Nikotinbeutel/Tag

Q: R65.03

Filter IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18

Frage Kaufen Sie Ihre Nikotinbeutel (Nikotin Pouches) selber?

Variable buy_B_yourself - Selbständiger Kauf Nikotinbeutel

Codes Ja, immer bis Nein
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Code	Name
1	nein
2	ja, teilweise
3	ja, immer

Q: R65.04

Filter IF R6503 IN (2, 3)
Frage Wo kaufen Sie in der Regel Ihre Nikotinbeutel?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6541 buy_B_where_kiosk - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Kiosk
 R6542 buy_B_where_store - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Geschäft
 R6543 buy_B_where_online - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Online
 R6544 buy_B_where_messenger - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel: Messenger
 R6545 buy_B_where_auto - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Automat
 R6546 buy_B_where_friends - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:Bekannten
 R6547 buy_B_where_elsewhere - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:woanders
 R6504_noAnswer buy_B_where_x8 - Wo kaufen Sie Nikotinbeutel:keine Antwort

Codes Einkaufsort Zigaretten
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Code	Name
1	am Kiosk
2	in einem Laden
3	in einem Online-Shop
4	auf Messenger-Apps, z. B. Whatsapp, Snapchat
5	an Automaten
6	bei Bekannten
7	woanders

Q: R65.07

Filter IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage Wo konsumieren Sie Ihre Nikotinbeutel?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R6571 where_B_closedpub - Wo Nikotinbeutel: öffentliche, geschlossene Räume
 R6572 where_B_openpub - Wo Nikotinbeutel: öffentliche, offene Räume
 R6573 where_B_homeIn - Wo Nikotinbeutel: zuhause drinnen
 R6574 where_B_friendsIn - Wo Nikotinbeutel: bei Freunden (drinnen)
 R6575 where_B_sport - Wo Nikotinbeutel: beim Sport

R6576 where_B_homeOut - Wo Nikotinbeutel: zuhause draussen
 R6577 where_B_friendsOut - Wo Nikotinbeutel: zuhause draussen
 R6578 where_B_elsewhere - Wo Nikotinbeutel: woanders
 R6507_noAnswer where_B_x8 - Wo Nikotinbeutel: keine Antwort

Codes Wo Snus
 (CL_TPF_WHERE_S)

Code	Name
1	in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind (Schule, Arbeit, Restaurant usw.)
2	an öffentlichen Orten im Freien (Strasse, Park, Sportplatz, Haltestelle usw.)
3	zu Hause, drinnen
4	bei Freunden, drinnen
6	beim Sport
7	zu Hause, draussen (Balkon, Garten)
8	bei Freunden, draussen (Balkon, Garten)
5	woanders

Q: R65.08

Filter IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Welchen Geschmack verwenden Sie am häufigsten in Ihren Nikotinbeuteln?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

R658a taste_B_tab - Geschmack Nikotinbeutel: Tabak
 R658b taste_B_menth - Geschmack Nikotinbeutel: Menthol
 R658c taste_B_fruit - Geschmack Nikotinbeutel: Frucht
 R658d taste_B_candy - Geschmack Nikotinbeutel: Süssigkeit
 R658e taste_B_other - Geschmack Nikotinbeutel: Andere
 R6508_dontKnow taste_B_x7 - Geschmack Nikotinbeutel: weiss nicht
 R6508_noAnswer taste_B_x8 - Geschmack Nikotinbeutel: keine Antwort

Codes Geschmack für E-Zigaretten
 (CL_BAG_TASTE_E)

Code	Name
1	Tabak
2	Menthol, Ice oder Minze
3	Frucht
4	Süssigkeiten, Desserts, Vanille oder andere süsse Aromen
5	einen anderen Geschmack: Alkohol, Kaffee, Cola usw.

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R65.05

Filter	IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Aus welchen Hauptgründen konsumieren Sie Nikotinbeutel?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Maximal 3 Antworten möglich.
Variable	
R655a	reason_B1 - Hauptgründe Nikotinbeutel:stop herkömmliche Zigaretten
R655b	reason_B2 - Hauptgründe Nikotinbeutel:weniger herkömmliche Zigaretten
R655c	reason_B3 - Hauptgründe Nikotinbeutel:Konsumalternative
R655d	reason_B4 - Hauptgründe Nikotinbeutel:verhindern Restart herkömmliche Zigaretten
R655e	reason_B5 - Hauptgründe Nikotinbeutel:einfach zu verwenden
R655f	reason_B6 - Hauptgründe Nikotinbeutel:Geschmack angenehm
R655g	reason_B7 - Hauptgründe Nikotinbeutel:Wirkung Nikotin spüren
R655h	reason_B8 - Hauptgründe Nikotinbeutel:Personen im Umfeld tun es auch
R655i	reason_B10 - Hauptgründe Nikotinbeutel:modern
R655j	reason_B9 - Hauptgründe Nikotinbeutel:anderer Grund
R6505_noAnswer	reason_B_x8 - Hauptgründe Nikotinbeutel:keine Antwort
Codes	Weshalb Nikotinbeutel (CL_BAG_REAS_B_S10)

Code	Name
1	um mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten aufzuhören
2	um weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen
3	damit ich Nikotin konsumieren kann, wenn der Gebrauch von anderen Produkten nicht möglich ist
4	um nicht wieder mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten anzufangen
5	weil sie einfach zu verwenden sind
6	weil der Geschmack angenehm ist
7	um die Wirkung des Nikotins zu spüren
8	weil Personen in meinem Umfeld es auch tun
10	weil es modern ist
9	aus einem anderen Grund

Q: R65.09

Filter	IF smokeB_6MTry = 3
Frage	
R6509a	In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Nikotinbeuteln begonnen?
R6509b	In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Nikotinbeuteln aufgehört?
Variable	
R6509a	smokeB_StartAge - Nikotinbeutel: Startalter
R6509b	smokeB_StopAge - Nikotinbeutel: Stopalter
R6509a	smokeB_Start_wnka - Nikotinbeutel: Start WNKA
R6509b	smokeB_Stop_wnka - Nikotinbeutel: Stop WNKA
Qualitätscodes	Qualitätscodeliste

(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R65.10

Filter IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage In welchem Alter haben Sie mit dem Konsum von Nikotinbeuteln begonnen?

Variable

Andere variable smokeB_StartAge - Nikotinbeutel: Startalter

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R65.06

Filter IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Möchten Sie Ihren Konsum von Nikotinbeuteln gerne beenden?

Variable smokeB_stop - Aufhören Nikotinbeutel zu konsumieren

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: R68.00

Filter IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3 OR smokeH_6MTry = 3 OR smokeCH_6MTry = 3 OR smokeL_6MTry = 3 OR smokeB_6MTry = 3 OR smokeE_6MTry = 3

Frage Mit welchem Produkt begann Ihr Tabak- oder Nikotinkonsum?

Variable smoke_start - Mit welchem Produkt Tabakkonsum begonnen

Codes Einstiegsprodukt
(CL_BAG_START_TAB_CONSUM_S9)

Code	Name
1	mit Zigaretten
2	mit Zigarren, Zigarillos oder Pfeife
3	mit Wasserpfeife, Shisha
4	mit Cannabis
5	mit E-Zigaretten / Vapes / Puffs
6	mit erhitzten Tabakprodukten
7	mit tabakhaltigem Snus

8	mit Nikotinbeuteln ohne Tabak (Nikotin Pouches)
9	mit einem anderen Tabak- oder Nikotinprodukt

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R68.01

Filter IF smokeC_quant IN (3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (3, 4, 5)

Frage In welchem Umfeld haben Sie mit dem Tabak- oder Nikotinkonsum angefangen?

Anweisungen für die Web-Umfrage Maximal 2 Antworten möglich.

Variable

R6811	set_friends - Setting Konsumstart: Freunde
R6812	set_party - Setting Konsumstart: Parties
R6813	set_sport - Setting Konsumstart: Sport
R6814	set_school - Setting Konsumstart: Schule
R6815	set_work - Setting Konsumstart: Arbeit
R6816	set_family - Setting Konsumstart: Familie
R6817	set_military - Setting Konsumstart: Militär
R6818	set_alone - Setting Konsumstart: alleine
R6819	set_other - Setting Konsumstart: anderes
R6801_noAnswer	set_x8 - Setting Konsumstart: keine Antwort

Codes Umfeld Konsumstart
(CL_TPF_START_SET)

Code	Name
1	im Freundeskreis / in der Partnerschaft
2	im Ausgang / auf Partys / bei kulturellen Veranstaltungen
3	im Sport- oder einem anderen Verein
4	in der Schule / im Studium
5	in der Lehre / bei der Arbeit
6	im familiären Umfeld
7	im Militär / Zivildienst / Zivildienst
8	ohne bestimmtes Umfeld / alleine
9	in einem anderen Umfeld

Q: R71.00

Filter ALL

Frage Es folgen zwei Fragen zum Passivrauchen.

R7101 Wie oft sind Sie dem Tabakrauch von anderen Personen ausgesetzt?

R7102 Wie oft sind Sie dem Dampf von E-Zigaretten oder erhitzten Tabakprodukten anderer Personen ausgesetzt?

Variable

R7101 freq_passive_smoke - Häufigkeit Tabakrauch

R7102 freq_passive_E - Häufigkeit Dampf E-Zigaretten

Codes

Sehr oft - Niemals (Scale5)

(CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	sehr oft

Qualitätscodes

Qualitätscodeliste

(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R71.10**Filter**

IF (freq_passive_smoke in (2, 3, 4, 5) or freq_passive_E in (2, 3, 4, 5))

Frage

In welchen Situationen oder an welchen Orten sind Sie dem Rauch / Dampf von Tabak, elektronischen Zigaretten oder erhitzten Tabakprodukten ausgesetzt?

Anweisungen für die Web-Umfrage

Mehrere Antworten möglich.

Variable

R711a passive_sit1 - Situationen Passivrauch:während der Arbeit

R711b passive_sit2 - Situationen Passivrauch:bei Arbeitspausen

R711c passive_sit3 - Situationen Passivrauch:Zuhause

R711d passive_sit4 - Situationen Passivrauch:im öffentlichen Raum (z.B. Bushaltestelle)

R711e passive_sit5 - Situationen Passivrauch:Terrassen von Restaurants/Cafés

R711f passive_sit7 - Situationen Passivrauch: bei Freunde

R711g passive_sit8 - Situationen Passivrauch: Konzerte

R711h passive_sit6 - Situationen Passivrauch:an anderen Orten

R7110_noAnswer passive_sit_x8 - Situationen Passivrauch:keine Antwort

Codes

Situationen Passivrauch

(CL_BAG_SIT_PASSIVE)

Code	Name
1	während der Arbeit
2	bei Arbeitspausen
3	zu Hause
4	im öffentlichen Raum (z.B. Bushaltestelle, Schwimmbad, Strand, Bahnsteig)
5	auf Terrassen von Restaurants/Cafés
7	bei Freunden

8	bei Konzerten, Partys, Festivals
6	in anderen Situationen/ an anderen Orten

Q: R90.00

Filter	ALL
Frage	Haben Sie in den letzten 12 Monaten Werbung für Tabakprodukte oder Nikotinprodukte[INFO_QUESTION:THERAP] gesehen?
INFO_QUESTION	THERAP : Nikotinersatztherapie nicht berücksichtigen.
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
R9001	pub_tab_1 - Werbung letzten 12 Monate: Nein
R9002	pub_tab_2 - Werbung letzten 12 Monate: Kiosk
R9003	pub_tab_3 - Werbung letzten 12 Monate: Soziale Medien
R9004	pub_tab_4 - Werbung letzten 12 Monate: Internet
R9005	pub_tab_5 - Werbung letzten 12 Monate: Zeitungen/Strasse
R9006	pub_tab_6 - Werbung letzten 12 Monate: Festivals
R9007	pub_tab_7 - Werbung letzten 12 Monate: woanders
R9000_noAnswer	pub_tab_x8 - Werbung letzten 12 Monate: keine Antwort
Codes	Werbung gesehen letzten 12 Monate (CL_BAG_PUB_12M_S7)

Code	Name
1	nein, ich kann mich nicht daran erinnern
2	ja, an Kiosken
3	ja, in sozialen Netzwerken
4	ja, auf Internetseiten
5	ja, in Zeitungen oder auf der Strasse
6	ja, auf Festivals, Sportveranstaltungen oder ähnlichen Veranstaltungen
7	ja, anderswo

Q: R91.00

Filter	ALL
Frage	Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Werbegeschenk wie z. B. Tabakwaren, ein Feuerzeug, ein T-Shirt oder einen Aufkleber im Zusammenhang mit Tabakwaren oder Nikotinprodukten erhalten?
Variable	gift - Werbegeschenk letzten 12 Monate
Codes	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Qualitätscodes	Qualitätscodeliste (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: R92.00

Filter IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)

Frage Wie häufig beachten Sie die Warnungen auf Tabak- oder Nikotinprodukten?

Variable warning_cig - Zigaretten: Warnhinweis

Codes gar nicht-immer
(CL_BAG_ALWAYS_NEVER)

Code	Name
1	immer
2	häufig
3	gelegentlich
4	selten
5	nie
6	ich weiss es nicht

Q: R93.00

Filter ALL

Frage Inwiefern treffen die folgenden Eigenschaften aus Ihrer Sicht auf die Tabakindustrie zu?
Die Tabakindustrie ist ...

R9301 verantwortungsbewusst

R9302 glaubwürdig

R9303 wichtig für die Schweizer Wirtschaft

R9304 offen und transparent

Variable

R9301 tabin_respon - Tabakindustrie: verantwortungsbewusst

R9302 tabin_credi - Tabakindustrie: glaubwürdig

R9303 tabin_econ - Tabakindustrie: Wirtschaftsbedeutung

R9304 tabin_transp - Tabakindustrie: Transparenz

Codes Zutreffen-nicht zutreffen
(CL_BAG_APPLY)

Code	Name
1	trifft zu
2	trifft eher zu
3	trifft eher nicht zu
4	trifft nicht zu

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: B35.01

Filter	ALL
Frage	Inwieweit befürworten Sie die folgenden Massnahmen im Bereich des Verkaufs von Tabak- und Nikotinprodukten?
B35011	Generelles Werbeverbot für Tabak- und Nikotinprodukte (in allen Medien und auch an Verkaufsstellen wie z. B. Kiosken)
B35012	Tabak- und Nikotinprodukte dürfen an Verkaufsstellen nicht mehr ersichtlich aufbewahrt werden, z. B. nur unter dem Ladentisch oder in einem Schrank
B3501c	Die Einführung von neutralen Verpackungen für Zigaretten. D. h. standardisierte Verpackungen mit einer einheitlichen Farbe und nur dem Markennamen als Unterscheidungsmerkmal
B35014	Generelles Sponsoringverbot von kulturellen Anlässen und Sportveranstaltungen durch die Tabak- und Nikotinindustrie
B35015	Deutliche Erhöhung der Steuern für Tabak- und Nikotinprodukte
B35016	Verbot von mobilen Verkäufen von Tabak- und Nikotinprodukten (z. B. Promotion an Festivals)
B35017	Verbot von Einweg-E-Zigaretten
Variable	
B35011	opin_tab_prohib - Strukturelle Massnahmen Tab: Werbeverbot
B35012	opin_tab_sale - Strukturelle Massnahmen Tab: Verkaufsort
B3501c	opin_tab_unitpack - Strukturelle Massnahmen Tab: Einheitspackungen
B35014	opin_tab_spons - Strukturelle Massnahmen Tab: Sponsoring
B35015	opin_tab_price - Strukturelle Massnahmen Tab: Preiserhöhung
B35016	opin_tab_mobil - Strukturelle Massnahmen Tab: Mobil
B35017	opin_tab_e - Strukturelle Massnahmen Tab: Einweg_e
Codes	Zustimmung (5 Levels) (CL_PRO_SCALE5)

Code	Name
1	ich bin dafür
2	ich bin eher dafür
3	weder noch
4	ich bin eher nicht dafür
5	ich bin nicht dafür

Q: B36.00

Filter	ALL
Frage	Gibt es Orte, für die Sie sich ein Rauchverbot wünschen?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
B3600_reas1	prohib_tab1 - Orte Rauchverbot: Restaurantterrassen
B3600_reas2	prohib_tab2 - Orte Rauchverbot: Bushaltestelle
B3600_reas3	prohib_tab3 - Orte Rauchverbot: Bahnsteig

B3600_reas4	prohib_tab4 - Orte Rauchverbot: Kinderspielplätze
B3600_reas5	prohib_tab5 - Orte Rauchverbot: Autos mit Kindern
B3600_reas8	prohib_tab8 - Orte Rauchverbot: draussen, vor öffentl Gebäude
B3600_reas9	prohib_tab9 - Orte Rauchverbot: draussen vor KITAS, Schulen
B3600_reas6	prohib_tab6 - Orte Rauchverbot: Andere offene öffentliche Plätze
B3600_reas7	prohib_tab7 - Orte Rauchverbot: Kein Ort
B3600_noAnswer	prohib_tab_x8 - Orte Rauchverbot: keine Antwort

Codes

Orte Rauchverbot
(CL_PROHIB_TAB)

Code	Name
1	Terrassen von Restaurants/Cafés
2	Bushaltestellen
3	Bahnsteige
4	Kinderspielplätze
5	Autos, in denen Kinder mitfahren
8	Aussenbereiche in der Umgebung von öffentlichen Gebäuden, z.B. Gemeindeverwaltungen, Spitäler
9	Aussenbereiche in der Umgebung von Kitas, Kindergärten und Schulen
6	andere offene öffentliche Plätze (Parks, Schwimmbäder, Strände, Sportplätze usw.)
7	nein, kein Ort

Q: B24.00

Filter	ALL
Frage	Jetzt folgen einige Fragen zur Gesundheit und zum Konsum von Tabak. Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?
B2401	Der Tabakkonsum ist die wichtigste Ursache für vorzeitige, vermeidbare Todesfälle in der Schweiz.
B2402	Wenn der Tabakkonsum halbiert wird, halbiert sich auch das Gesundheitsrisiko.
B2403	Eine bis drei Zigaretten pro Tag sind ungesund.
B2404	Der Konsum von tabakhaltigem Snus (Lutschtabak)[INFO_QUESTION:SNUS] führt nicht zu Nikotinabhängigkeit.
B2405	Das Wasser in der Shisha (Wasserpfeife)[INFO_QUESTION:SHISHA] filtert die Giftstoffe aus dem Tabakrauch.
B2406	Der Konsum von E-Zigaretten erhöht das Risiko von Lungenproblemen.
INFO_QUESTION	SNUS : Als Snus wird eine in Schweden und Norwegen verbreitete Form von Mundtabak bezeichnet, der in Säckchen abgepackt zwischen Zahnfleisch und Wange gelegt wird.
INFO_QUESTION	SHISHA : Eine Shisha ist eine Wasserpfeife, mit der (meist aromatisierter) Tabak geraucht wird
Variable	
B2401	statement_tab_death - Statement Tabak: Todesfälle
B2402	statement_tab_health - Statement Tabak: Gesundheit
B2403	statement_tab_quant - Statement Tabak: Quantität
B2404	statement_tab_snus - Statement Tabak: Snus
B2405	statement_tab_shisha - Statement Tabak: Shisha

B2406 statement_tab_ecig - Staement Tabak: E-Zig

Codes Zustimmung (4 Levels)
(CL_AFFIRM_SCALE4)

Code	Name
1	ich stimme zu
2	ich stimme eher zu
3	ich stimme eher nicht zu
4	ich stimme nicht zu

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: B24.50

Filter ALL

Frage Was denken Sie, um wie viele Jahre reduziert der regelmässige Konsum von Zigaretten die Lebenserwartung durchschnittlich?

Variable years_cig - Reduktion Lebenserwartung durch Tabakkonsum

Codes Reduktion Lebenserwartung
(CL_YEARS_CIG)

Code	Name
1	3 Jahre
2	5 Jahre
3	10 Jahre
4	15 Jahre

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: C10.00

Filter ALL

Frage Es folgen nun einige Fragen im Zusammenhang mit Cannabis.

Q: C11.01

Filter ALL

Frage Konsumieren Sie Produkte mit einem hohen CBD-Anteil (legal in Läden verkauft, weniger als 1% THC). Z. B. CBD-Zigaretten, Blüten, Öl, E-Liquid usw.?

Variable smoke_cbd - Produkte mit hohem CBD-Anteil

Codes Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein

2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

Q: C11.02

Filter	IF smoke_cbd IN (3, 4, 5)
Frage	Wie haben Sie CBD in den letzten 30 Tagen konsumiert?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
C1121	cbd_how_cig - CBD wie: Zig
C1122	cbd_how_flow - CBD wie: Blüten
C1123	cbd_how_oil - CBD wie: Öl
C1124	cbd_how_liq - CBD wie: Liquid
C1125	cbd_how_oth - CBD wie: Andere
C1102_noAnswer	cbd_how_x8 - CBD wie: keine Antwort
Codes	Wie CBD konsumiert (CL_BAG_CBD_HOW)

Code	Name
1	CBD-Zigaretten
2	Blüten
3	Öl
4	E-Liquid
5	andere CBD-Produkte

Q: C12.00

Filter	ALL
Frage	Die folgenden Fragen beziehen sich auf THC-haltiges Cannabis. D.h. Produkte wie Marihuana, Haschisch oder Konzentrate mit mehr als 1% THC. Es geht nicht um CBD-Produkte, wie sie in den Läden in der Schweiz verkauft werden.

Q: C12.09

Filter	ALL
Frage	Konsumieren Sie THC-haltiges Cannabis ?
Variable	canna_freq_act - Häufigkeit Cannabiskonsum
Codes	Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

Q: C12.01

Filter	IF canna_freq_act = 1
Frage	Haben Sie schon einmal in Ihrem Leben Cannabis konsumiert?
Variable	canna_freq_life - Häufigkeit Cannabiskonsum insgesamt
Codes	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: C12.04

Filter	IF canna_freq_act IN (3, 4, 5)
Frage	Wie haben Sie THC-haltiges Cannabis in den letzten 30 Tagen konsumiert?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
C1241	canna_how_jt - Cannabiskonsum: Joint mit Tabak (<30Tg)
C1242	canna_how_jot - Cannabiskonsum: Joint ohne Tabak (<30Tg)
C1243	canna_how_vt - Cannabiskonsum: Verdampfer mit Tabak (<30Tg)
C1244	canna_how_vot - Cannabiskonsum: Verdampfer ohne Tabak (<30Tg)
C1245	canna_how_wt - Cannabiskonsum: Shisha mit Tabak (<30Tg)
C1246	canna_how_wot - Cannabiskonsum: Shisha ohne Tabak (<30Tg)
C1247	canna_how_l - Cannabiskonsum: mit Lebensmitteln (<30Tg)
C1248	canna_how_ot - Cannabiskonsum: anders mit Tabak (<30Tg)
C1249	canna_how_oot - Cannabiskonsum: anders ohne Tabak (<30Tg)
C1240_noAnswer	canna_how_x8 - Cannabiskonsum: keine Antwort (<30Tg)
Codes	Art des Cannabiskonsums (CL_BAG_HOW_CONSUMED_S9)

Code	Name
1	als Joint mit Tabak
2	als Joint ohne Tabak
3	mit Verdampfer / Vaporizer und Tabak
4	mit Verdampfer / Vaporizer ohne Tabak
5	mit Wasserpfeife / Bong und Tabak
6	mit Wasserpfeife / Bong ohne Tabak
7	mit Lebensmitteln (z.B. Kekse, Tee)
8	in anderen Formen mit Tabak
9	in anderen Formen ohne Tabak

Q: C12.10

Filter	IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)
Frage	Was für Cannabisprodukte waren das, die Sie in den letzten 12 Monaten konsumiert haben?

Anweisungen für die Web-Umfrage

Mehrere Antworten möglich.

Variable

C1281	canna_stat_illegal - Rechtsstatus Cannabis: illegal
C1282	canna_stat_legal - Rechtsstatus Cannabis: legal
C1283	canna_stat_med - Rechtsstatus Cannabis: medizinisch verschrieben
C1284	canna_stat_other - Rechtsstatus Cannabis: anderen
C1285	canna_stat_dontKnow - Rechtsstatus Cannabis: ich weiss es nicht
C1208_noAnswer	canna_stat_x8 - Rechtsstatus Cannabis: keine Antwort

Codes

Rechtsstatus Cannabis
(CL_TPF_CANNA_LEGALSTAT)

Code	Name
1	illegales Cannabis (mit mehr als 1 % THC-Gehalt)
2	rechtmässig erworbener, nicht medizinisch verschriebener Cannabis (z. B. im Rahmen von Pilotversuchen mit Cannabis in der Schweiz oder im Ausland)
3	ärztlich verschriebener Cannabis
4	andere Cannabisprodukte
5	ich weiss es nicht

Q: C12.11**Filter**

IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)

Frage

Warum haben Sie in den letzten 12 Monaten THC-haltiges Cannabis konsumiert?

Anweisungen für die Web-Umfrage

Mehrere Antworten möglich.

Variable

C1211	canna_why_curious - Warum Cannabis: Neugierde
C1212	canna_why_high - Warum Cannabis: high werden
C1213	canna_why_stress - Warum Cannabis: Stress abbauen
C1214	canna_why_social - Warum Cannabis: sozialisieren
C1215	canna_why_depr - Warum Cannabis: Depressionen
C1216	canna_why_sleep - Warum Cannabis: Schlaf verbessern
C1217	canna_why_pain - Warum Cannabis: Schmerzen reduzieren
C1218	canna_why_perfo - Warum Cannabis: Leistung verbessern
C1220	canna_why_sex - Warum Cannabis: Sex verbessern
C1221	canna_why_addic - Warum Cannabis: Sucht
C1222	canna_why_spirit - Warum Cannabis: Spirituell
C1219	canna_why_other - Warum Cannabis: Sonstiges
C1211_noAnswer	canna_why_x8 - Warum Cannabis: keine Antwort

Codes

Weshalb Cannabis
(CL_TPF_CANNA_WHY)

Code	Name
1	aus Neugierde/ zum Experimentieren
2	um "high" zu werden oder Spass zu haben
3	um Stress zu reduzieren/ zur Entspannung

4	aus sozialen Gründen
5	um Depressionen/ Angstzustände zu lindern
6	um besser schlafen zu können
7	um Schmerzen/ Entzündungen zu lindern
8	zur Leistungssteigerung (z. B. in der Schule/Arbeit, beim Sport usw.)
10	um sexuelle Erlebnisse bzw. die sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern
11	aus Abhängigkeit/ weil ich danach süchtig bin
12	aus spirituellen Gründen
9	aus anderen Gründen

Q: C12.07

Filter	ALL
Frage	Wenn der Konsum von Cannabis legal wäre, würden Sie dann mehr oder weniger Cannabis konsumieren?
Variable	canna_legal_noncons - Legalität Cannabis: Auswirkungen auf viel Konsumierende
Codes	Konsumverhalten: viel mehr bis viel weniger (CL_BAG_NOCONS_S5)

Code	Name
1	viel mehr konsumieren
2	ein bisschen mehr konsumieren
3	weder noch
4	ein bisschen weniger konsumieren
5	viel weniger konsumieren

Q: C14.10

Filter	IF (canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5) or canna_freq_life = 1)
Frage	Sind Sie jemals innerhalb von 4 Stunden nach dem Konsum von Cannabis (>1% THC) mit einem motorisierten Fahrzeug (z. B. Auto, Motorrad, Elektroroller) gefahren?
Variable	canna_freqdrive - Fahren unmittelbar nach Cannabiskonsum
Codes	Cannabis: Fahren (CL_TPF_CANNA_DRIVE)

Code	Name
1	nein, nie
2	ja, in den letzten 30 Tagen
3	ja, in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen)
4	ja, vor mehr als 12 Monaten

Q: C14.03

Filter	ALL
Frage	Waren Sie in den letzten 12 Monaten Beifahrer/in in einem Motorfahrzeug (z. B. Auto, Roller), das von einer Person gefahren wurde, die weniger als 4 Stunden vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte?
Variable	canna_copilot - Beifahrer

Codes Skala Ja_Nein_weiss nicht
(CL_BAG_YESNO_NOTK_S3)

Code	Name
1	ja
2	nein
3	ich weiss nicht

Q: C14.07

Filter ALL

Frage Konsumieren Sie folgende Substanzen bzw. Produkte?

C1471 alkoholische Getränke

C1472 andere Suchtmittel / Drogen (z.B. Kokain, Ecstasy usw.)

Variable

C1471 addictive_alc - Konsum alk. Getränke

C1472 addictive_others - Konsum anderer Suchtmittel

Codes Häufigkeit Tabak- oder Nikotinprodukte
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Code	Name
1	nein
2	ja, weniger als einmal monatlich
3	ja, mindestens einmal monatlich
4	ja, mindestens einmal wöchentlich
5	ja, täglich

Q: C14.08

Filter IF addictive_alc = 1

Frage Haben Sie je Alkohol probiert?

Variable alc_try - Je Alkohol probiert

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: C14.09

Filter IF addictive_others = 1

Frage Haben Sie je andere Suchtmittel / Drogen (z.B. Kokain, Ecstasy usw.) probiert?

Variable addicOther_try - Je andere Suchtmittel probiert

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: K10.00

Filter	ALL
Frage	Jetzt geht es um Ihre Gesundheit. Wie häufig waren Sie in den letzten 4 Wochen von den nachfolgenden Beschwerden betroffen?
K1001	Rückenschmerzen
K1002	Kopfschmerzen
K1003	Müdigkeit, Energielosigkeit
K1004	Schmerzen oder Druckgefühl im Bauch
K1005	Einschlaf- oder Durchschlafstörungen
K1006	Probleme mit den Augen (Trockenheit, Schmerzen, Fokussierung usw.)
K1007	sich gestresst fühlen
Variable	
K1001	phys_back - Physische Gesundheit: Rückenschmerzen
K1002	phys_head - Physische Gesundheit: Kopfschmerzen
K1003	phys_tired - Physische Gesundheit: Müdigkeit
K1004	phys_pain - Physische Gesundheit: Schmerzen im Bauch
K1005	phys_sleep - Physische Gesundheit: Einschlaf- Durchschlafstörungen
K1006	phys_eyes - Physische Gesundheit: Augenprobleme
K1007	phys_stress - Physische Gesundheit: Stress
Codes	Skala nie-immer (CL_BAG_NEVER_EVER_S5)

Code	Name
1	nie
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Qualitätscodes	Qualitätscodeliste (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: K20.00

Filter	ALL
Frage	
K2001	Wie gross und wie schwer sind Sie?
Variable	
K2001	phys_tall - Grösse in cm
K2001	phys_weight - Gewicht in Kilogramm
K2001	phys_wnka - Phys: WNKA
Qualitätscodes	Qualitätscodeliste (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: K30.00

Filter ALL

Frage Wie schätzen Sie ihr eigenes Körpergewicht ein?

Variable est_weight - Einschätzung Gewicht

Codes Schätzung Gewicht
(CL_TPF_EST_WEIGHT)

Code	Name
1	untergewichtig
2	normalgewichtig
3	übergewichtig
4	stark übergewichtig

Q: K31.00

Filter ALL

Frage Wurden Sie selber schon wegen ihrem Gewicht stigmatisiert?

Variable stigma_overweight - Stigmatisiert wegen Gewicht

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: K32.00

Filter ALL

Frage Hatten Sie schon einmal Vorurteile gegenüber Menschen mit starkem Übergewicht?

Variable pre_overweight - Vorurteil Übergewicht

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: K33.00

Filter ALL

Frage Wenn Sie eine Person mit starkem Übergewicht sehen, was denken Sie dann?
Anweisungen für die Web-Umfrage Maximal 3 Antworten möglich.

Variable

K3301	opinion_weightnonmy - Meinung Gewicht: geht mich nichts an
K3302	opinion_weighteat - Meinung Gewicht: weniger Essen
K3303	opinion_weightmove - Meinung Gewicht: mehr Bewegen
K3304	opinion_weightsick - Meinung Gewicht: krank
K3305	opinion_weightweak - Meinung Gewicht: willensschwach
K3306	opinion_weightfault - Meinung Gewicht: selber schuld
K3307	opinion_weightill - Meinung Gewicht: Krankheit
K3308	opinion_weightprof - Meinung Gewicht: professionelle Hilfe
K3309	opinion_weighthorrib - Meinung Gewicht: schrecklich anzusehen
K3310	opinion_weightgen - Meinung Gewicht: genetisch
K3311	opinion_weightcant - Meinung Gewicht: kann nichts dafür (multi)
K3312	opinion_weightother - Meinung Gewicht: Anderes
K3300_noAnswer	opinion_weight_x8 - Meinung Gewicht: keine Antwort

Codes

Assoziation Übergewicht
 (CL_TPF_ASSO_OVERWEIGHT)

Code	Name
1	Nichts, das geht mich nichts an/ das möchte ich nicht beurteilen.
2	Die Person sollte weniger und gesünder essen.
3	Die Person sollte sich mehr bewegen.
4	Die Person hat die chronische Krankheit Adipositas.
5	Die Person ist willensschwach.
6	Die Person ist selber schuld.
7	Die Person hat eine körperliche / psychische Krankheit, die starkes Übergewicht verursacht (z.B. Stoffwechselstörung).
8	Die Person sollte sich professionelle Hilfe holen.
9	Die Person ist hässlich anzusehen.
10	Die Person hat eine genetische Veranlagung.
11	Starkes Übergewicht ist durch viele verschiedene Faktoren verursacht (multifaktoriell).
12	Etwas anderes.

Q: P01.00

Filter ALL
Frage Wie ist Ihre psychische Gesundheit im Allgemeinen?
Variable psych_general - Psychische Gesundheit generell
Codes Sehr gut - sehr schlecht (Scale5)
 (CL_OBSAN_GOOD_VERYBAD_SCALE5)

Code	Name
1	sehr gut
2	gut

3	mittelmässig
4	schlecht
5	sehr schlecht

Q: P10.00**Filter** ALL**Frage** Wie oft sind Sie in den letzten 2 Wochen von den folgenden Problemen geplagt worden?

P1001 sich nervös, ängstlich oder gereizt fühlen

P1002 nicht in der Lage sein, das Grübeln zu beenden oder zu kontrollieren

P1003 sich niedergeschlagen, deprimiert oder hoffnungslos fühlen

P1004 wenig Interesse oder Freude verspüren, Dinge zu tun

Variable

P1001 psych_nerv - Psychische Probleme:Nervös

P1002 psych_think - Psychische Probleme:Grübeln

P1003 psych_depr - Psychische Probleme:Deprimiert

P1004 psych_pleas - Psychische Probleme:keine Freude

Codes Psychische Beeinträchtigung
(CL_BAG_FREQ_MENTAL_S4)

Code	Name
1	nie
2	mehrere Tage
3	mehr als die Hälfte der Tage
4	fast jeden Tag

Qualitätscodes Qualitätscodeliste
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Qualitätscode	Name
-7	weiss ich nicht

Q: B39.00**Filter** ALL**Frage** Bei den folgenden Fragen geht es um das Thema Medikamente.**Q: B39.03****Filter** ALL**Frage** Hat Ihnen Ihr Arzt/ Ihre Ärztin die letzten 12 Monaten Medikamente verschrieben?**Variable** med_get - Erhalt Medikamente**Codes** Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: B39.04

Filter IF MED_GET = 1

Frage Haben Sie diese Medikamente ohne Probleme erhalten?

Variable med_get_prob - Erhalt Medikamente: Ohne Probleme

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: B39.05

Filter IF med_get_prob = 2

Frage Was waren die Probleme?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

B3951 med_get_probeffort - Probleme Medikamente: Zusatzaufwand

B3952 med_get_probtemp - Probleme Medikamente: Temporär

B3953 med_get_probnot - Probleme Medikamente: nicht

B3954 med_get_probother - Probleme Medikamente: andere

B3905_noAnswer med_get_prob_x8 - Probleme Medikamente: keine Antwort

Codes Erhalt Medikamente
(CL_TPF_MEDGET)

Code	Name
1	Ich habe einige Medikamente nur mit Zusatzaufwand (Anfragen in mehreren Apotheken) erhalten.
2	Ich habe einige Medikamente zeitweise nicht erhalten / mit grosser Verzögerung erhalten.
3	Ich habe einige Medikamente gar nicht erhalten.
4	andere Probleme

Q: B39.06

Filter IF med_get_prob = 2

Frage Was hatten diese Probleme für Auswirkungen?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

B3961 med_prob_switchcomp - Auswirkungen Medikamente: vergleichbares Medikament

B3962 med_prob_switchless - Auswirkungen Medikamente: weniger gutes Medikament

B3963 med_prob_interrup - Auswirkungen Medikamente: Behandlungsunterbruch

B3964 med_prob_stop - Auswirkungen Medikamente: Behandlungsstop

B3906_noAnswer med_prob_x8 - Auswirkungen Medikamente: keine Antwort

Codes Konsequenzen Medikamente
(CL_TPF_MEDGET_CONSE)

Code	Name
1	Ich konnte auf ein anderes vergleichbares Medikament ausweichen.
2	Ich musste auf ein anderes Medikament ausweichen, dieses war aber weniger gut geeignet.
3	Ich musste die Behandlung zeitweise unterbrechen.
4	Ich musste die Behandlung abbrechen oder konnte sie nicht beginnen.

Q: B60.00

Filter	ALL
Frage	Für die Behandlung von Diabetes gibt es neue Medikamente. Sie heissen GLP-1-Analoga[INFO_QUESTION:GLP]. Diese Medikamente sind relativ neu. Sie wurden ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt. Neuerdings haben sie durch das Auslösen eines starken Gewichtsverlusts Aufmerksamkeit erregt. Die folgenden Fragen untersuchen ihre zunehmende Verwendung.
INFO_QUESTION	GLP : Semaglutid (Ozempic® - wöchentliche Injektion, Wegovy® - wöchentliche Injektion oder Rybelsus® - oral), Liraglutid (Victoza® - tägliche Injektion oder Saxenda® - tägliche Injektion), Exenatid (Bydureon® - wöchentliche Injektion oder Byetta® - zweimal tägliche Injektion), Dulaglutid (Trulicity® - wöchentliche Injektion), Tirzepatid (Mounjaro® - wöchentliche Injektion) oder Lixisenatid (Lyxumia®)

Q: B61.00

Filter	ALL
Frage	Haben Sie jemals ein GLP-1-Analogon[INFO_QUESTION:GLP] verwendet?
INFO_QUESTION	GLP : Semaglutid (Ozempic® - wöchentliche Injektion, Wegovy® - wöchentliche Injektion oder Rybelsus® - oral), Liraglutid (Victoza® - tägliche Injektion oder Saxenda® - tägliche Injektion), Exenatid (Bydureon® - wöchentliche Injektion oder Byetta® - zweimal tägliche Injektion), Dulaglutid (Trulicity® - wöchentliche Injektion), Tirzepatid (Mounjaro® - wöchentliche Injektion) oder Lixisenatid (Lyxumia®)
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
B6101	glp_no - GLP Medikamente: nein
B6102	glp_sema - GLP Medikamente: Semaglutid
B6103	glp_lira - GLP Medikamente: Liraglutid
B6104	glp_exe - GLP Medikamente: Exenatide
B6105	glp_dula - GLP Medikamente: Dulaglutid
B6106	glp_tirz - GLP Medikamente: Tirzepatid
B6107	glp_lixi - GLP Medikamente: Lixisenatid
B6108	glp_analo - GLP Medikamente: GLP-1-Analogon
B6100_noAnswer	glp_x8 - GLP Medikamente: keine Antwort
Codes	GLP Medikamente (CL_GLP)

Code	Name
1	nein
2	ja, Semaglutid (Ozempic®, Wegovy® oder Rybelsus®)
3	ja, Liraglutid (Victoza® oder Saxenda®)

4	ja, Exenatide (Bydureon® oder Byetta®)
5	ja, Dulaglutid (Trulicity®)
6	ja, Tirzepatid (Mounjaro®)
7	ja, Lixisenatid (Lyxumia®)
8	ja, ich glaube, es war ein GLP-1-Analogon, aber ich weiß nicht mehr, welches

Q: B62.00

Filter	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Frage	Aus welchem Hauptgrund haben Sie das Medikament genommen?
Variable	glp_why - Warum GLP
Codes	Wozu GLP (CL_GLP_WHY)

Code	Name
1	zur Behandlung meiner Diabetes
2	um Gewicht zu verlieren
3	sowohl zur Behandlung meiner Diabetes als auch zum Abnehmen

Q: B63.00

Filter	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Frage	Wie haben Sie das Medikament erhalten?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
B6301	glp_get_med - Quelle GLP: Arzt
B6302	glp_get_friend - Quelle GLP: Freund
B6303	glp_get_without - Quelle GLP: rezeptfrei
B6300_noAnswer	glp_get_x8 - Quelle GLP: keine Antwort
Codes	Quelle GLP (CL_GLP_GET)

Code	Name
1	Mein Arzt hat es mir verschrieben.
2	Ein Freund/Familienmitglied gab es mir.
3	Ich habe es ohne Rezept gekauft (z. B. online oder persönlich).

Q: B64.00

Filter	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Frage	Haben Sie das Medikament jemals an eine andere Person abgegeben?
Variable	glp_others - GLP an andere Person
Codes	Ja oder nein (CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: B65.00

Filter IF GLP_OTHERS = 1
Frage Aus welchem Hauptgrund haben Sie es weitergegeben?
Variable glp_why_others - Warum GLP an andere Person
Codes Andere Person: Wozu
(CL_GLP_WHY_OTHERS)

Code	Name
1	um beim Abnehmen zu helfen
2	um bei der Behandlung einer Diabetes zu helfen
3	um sowohl bei der Behandlung einer Diabetes als auch beim Abnehmen zu helfen

Q: A10.00

Filter ALL
Frage Im Folgenden geht es um verschiedene Aktivitäten.
Bitte geben Sie an, wie oft Sie diese Aktivitäten in den letzten 30 Tagen genutzt haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese online oder offline stattfanden.

A1001 Nutzung von sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-Tok usw.)
A1002 Shopping (Kauf von Waren, Preisvergleiche, Produktsuche)
A1003 Gaming (Computer-, Video- und Online-Spiele)
A1004 Geld- und Glücksspiele (Gambling, z.B. Casino-Spiele, Lotterien)
A1005 Nutzung von Pornografie

Variable

A1001 ad_akt_media - Häufigkeit Aktivität:Media
A1002 ad_akt_shop - Häufigkeit Aktivität:Shopping
A1003 ad_akt_game - Häufigkeit Aktivität:Gamen
A1004 ad_akt_gamb - Häufigkeit Aktivität:Gambling
A1005 ad_akt_porn - Häufigkeit Aktivität:Pornografie

Codes Häufigkeit Sucht
(CL_BAG_FREQ_ADDICTION_S7)

Code	Name
1	nie
2	seltener als einmal in der Woche
3	einmal in der Woche
4	an 2-4 Tagen in der Woche
5	an 5-6 Tagen in der Woche
6	einmal pro Tag
7	mehrmals pro Tag

Q: A11.00

Filter IF (AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7))

Frage Bitte lesen Sie die folgenden Fragen im Zusammenhang mit den von Ihnen genutzten Aktivitäten aufmerksam durch. Wählen Sie aus den fünf Antwortmöglichkeiten diejenige aus, die am besten beschreibt, wie häufig Sie die jeweiligen Erfahrungen in den letzten 30 Tagen gemacht haben.
Hierbei gibt es weder richtige noch falsche Antworten.

Q: A12.00

Filter IF AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7)

Frage Denken Sie nun an die Aktivität "Nutzung sozialer Medien" (z. B. Facebook, Instagram, Tik-tok usw.):

A1203 Wie häufig haben Sie versucht, mit der Aktivität aufzuhören oder sie einzuschränken, und sind damit gescheitert?

A1205 Wie häufig haben Sie aufgrund der Aktivität andere Tätigkeiten oder Interessen vernachlässigt oder aufgegeben, die Sie früher gerne gemacht haben?

A1208 Wie häufig haben Sie die Aktivität fortgesetzt oder gesteigert, obwohl Sie dadurch körperliche oder psychische Beschwerden/Erkrankungen bekommen haben?

A1209 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig war Ihr Leben durch die Aktivität spürbar beeinträchtigt?

A1210 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig verursachte Ihnen die Aktivität Leid?

Variable

A1203 ad_akt_media3 - Media:Stopversuch gescheitert

A1205 ad_akt_media5 - Media:Interesse anderes vernachlässigt

A1208 ad_akt_media8 - Media:physische/psychische Beschwerden

A1209 ad_akt_media9 - Media:Lebensqualität beeinträchtigt

A1210 ad_akt_media10 - Media:Leid

Codes niemals - immer (Scale5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Q: A13.00

Filter IF AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7)

Frage Denken Sie nun an die Aktivität "Shopping" (Kauf von Waren, Preisvergleiche, Produktsuche):

A1303 Wie häufig haben Sie versucht, mit der Aktivität aufzuhören oder sie einzuschränken, und sind damit gescheitert?

A1305 Wie häufig haben Sie aufgrund der Aktivität andere Tätigkeiten oder Interessen vernachlässigt oder aufgegeben, die Sie früher gerne gemacht haben?

- A1308 Wie häufig haben Sie die Aktivität fortgesetzt oder gesteigert, obwohl Sie dadurch körperliche oder psychische Beschwerden/Erkrankungen bekommen haben?
- A1309 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig war Ihr Leben durch die Aktivität spürbar beeinträchtigt?
- A1310 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig verursachte Ihnen die Aktivität Leid?

Variable

- A1303 ad_akt_shop3 - Shopping:Stopversuch gescheitert
- A1305 ad_akt_shop5 - Shopping:Interesse anderes vernachlässigt
- A1308 ad_akt_shop8 - Shopping:physische/psychische Beschwerden
- A1309 ad_akt_shop9 - Shopping:Lebensqualität beeinträchtigt
- A1310 ad_akt_shop10 - Shopping:Leid

Codes

niemals - immer (Scale5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Q: A14.00

Filter IF AD_AKT_SHOP3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP10 IN (2, 3, 4)

Frage Wenn Sie Einkaufen (Shoppen), in welchen Situationen treten die von Ihnen angegebenen Herausforderungen auf?

Anweisungen für die Web-Umfrage Mehrere Antworten möglich.

Variable

- A1401 add_akt_shop_online - Shopping:Herausforderungen Online
- A1402 add_akt_shop_offline - Shopping:Herausforderungen Offline
- A1400_noAnswer add_akt_shop_x8 - Shopping: keine Antwort

Codes

Psychische Beeinträchtigung
(CL_BAG_ONOFFLINE_SHOPPING_S2)

Code	Name
1	wenn Sie online einkaufen
2	wenn Sie im Laden, im Geschäft einkaufen

Q: A15.00

Filter IF AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7)

Frage Denken Sie nun an die Aktivität "Gaming" (am Computer, auf der Konsole oder online):

A1503 Wie häufig haben Sie versucht, mit der Aktivität aufzuhören oder sie einzuschränken, und sind damit gescheitert?

A1505 Wie häufig haben Sie aufgrund der Aktivität andere Tätigkeiten oder Interessen

vernachlässigt oder aufgegeben, die Sie früher gerne gemacht haben?

A1508 Wie häufig haben Sie die Aktivität fortgesetzt oder gesteigert, obwohl Sie dadurch körperliche oder psychische Beschwerden/Erkrankungen bekommen haben?

A1509 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig war Ihr Leben durch die Aktivität spürbar beeinträchtigt?

A1510 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig verursachte Ihnen die Aktivität Leid?

Variable

A1503 ad_akt_game3 - Game:Stopversuch gescheitert

A1505 ad_akt_game5 - Game:Interesse anderes vernachlässigt

A1508 ad_akt_game8 - Game:physische/psychische Beschwerden

A1509 ad_akt_game9 - Game:Lebensqualität beeinträchtigt

A1510 ad_akt_game10 - Game:Leid

Codes niemals - immer (Scale5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Q: A16.00

Filter IF AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7)

Frage Denken Sie nun an die Aktivität "Geld- und Glücksspiel (Gambling)" (z.B. Casino-Spiele, Lotterien):

A1603 Wie häufig haben Sie versucht, mit der Aktivität aufzuhören oder sie einzuschränken, und sind damit gescheitert?

A1605 Wie häufig haben Sie aufgrund der Aktivität andere Tätigkeiten oder Interessen vernachlässigt oder aufgegeben, die Sie früher gerne gemacht haben?

A1608 Wie häufig haben Sie die Aktivität fortgesetzt oder gesteigert, obwohl Sie dadurch körperliche oder psychische Beschwerden/Erkrankungen bekommen haben?

A1609 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig war Ihr Leben durch die Aktivität spürbar beeinträchtigt?

A1610 Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig verursachte Ihnen die Aktivität Leid?

Variable

A1603 ad_akt_gamb3 - Gambling:Stopversuch gescheitert

A1605 ad_akt_gamb5 - Gambling:Interesse anderes vernachlässigt

A1608 ad_akt_gamb8 - Gambling:physische/psychische Beschwerden

A1609 ad_akt_gamb9 - Gambling:Lebensqualität beeinträchtigt

A1610 ad_akt_gamb10 - Gambling:Leid

Codes niemals - immer (Scale5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Q: A17.00

Filter	IF AD_AKT_GAMB3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB10 IN (2, 3, 4)
Frage	Wenn Sie Geld- und/oder Glücksspiele spielen (Gambling), in welchen Situationen treten die von Ihnen angegebenen Herausforderungen vor allem auf?
Anweisungen für die Web-Umfrage	Mehrere Antworten möglich.
Variable	
A1701	add_akt_gamb_online - Gambling:Herausforderungen Online
A1702	add_akt_gamb_offline - Gambling: Herausforderungen Offline
A1700_noAnswer	add_akt_gamb_x8 - Gambling: keine Antwort
Codes	Psychische Beeinträchtigung (CL_BAG_ONOFFLINE_GAMB_S2)

Code	Name
1	wenn Sie online spielen
2	wenn Sie offline spielen

Q: A18.00

Filter	IF AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7)
Frage	Denken Sie nun an die Aktivität „Nutzung von Pornografie“:
A1803	Wie häufig haben Sie versucht, mit der Aktivität aufzuhören oder sie einzuschränken, und sind damit gescheitert?
A1805	Wie häufig haben Sie aufgrund der Aktivität andere Tätigkeiten oder Interessen vernachlässigt oder aufgegeben, die Sie früher gerne gemacht haben?
A1808	Wie häufig haben Sie die Aktivität fortgesetzt oder gesteigert, obwohl Sie dadurch körperliche oder psychische Beschwerden/Erkrankungen bekommen haben?
A1809	Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig war Ihr Leben durch die Aktivität spürbar beeinträchtigt?
A1810	Wenn Sie an alle Ihre Lebensbereiche denken, wie häufig verursachte Ihnen die Aktivität Leid?
Variable	
A1803	ad_akt_porn3 - Pornografie:Stopversuch gescheitert
A1805	ad_akt_porn5 - Pornografie:Interesse anderes vernachlässigt
A1808	ad_akt_porn8 - Pornografie:physische/psychische Beschwerden
A1809	ad_akt_porn9 - Pornografie:Lebensqualität beeinträchtigt
A1810	ad_akt_porn10 - Pornografie:Leid
Codes	niemals - immer (Scale5)

(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Code	Name
1	niemals
2	selten
3	manchmal
4	oft
5	immer

Q: S43.00

Filter ALL

Frage Zum Abschluss einige Fragen zu Ihrer Person.

Q: S10.00

Filter ALL

Frage Wie viele Personen leben normalerweise in Ihrem Haushalt, Sie selbst mitgerechnet? Denken Sie an Ihre Familie, aber auch an jede andere Person, die während mindestens vier Tagen pro Woche bei Ihnen lebt (z. B. Untermieter, Au-pairs, Studierende)[INFO_QUESTION:HHDEF].

INFO_QUESTION HHDEF : Nicht dazu gehören Personen, die nur zwei oder drei Tage pro Woche im Haushalt verbringen oder dort nur ferienhalber anwesend sind.

Variable

Andere variable s_housesize - Haushaltsgrösse

Q: S10.01

Filter IF s_housesize > 9

Frage Bei Ihnen im Haushalt leben [INSERT: HHGR_SURVEY] Personen. Ist dies korrekt?

Variable s_hh_gr_kontr - Korrektur Haushaltsgrösse

Codes Ja oder nein
(CL_YES_NO)

Code	Name
1	Ja
2	Nein

Q: S10.02

Filter IF s_hh_gr_kontr = 2

Frage Korrektur der Haushaltsgrösse:
Wie viele Personen leben normalerweise in Ihrem Haushalt, Sie selbst mitgerechnet? Denken Sie an Ihre Familie, aber auch an jede andere Person, die während mindestens vier Tagen pro Woche bei Ihnen lebt (z. B. Untermieter, Au-pairs, Studierende).

Variable

Andere variable s_housesize - Haushaltsgrösse

Q: S11.01

Filter IF (S1000 = 2 or S1002 = 2)

Frage Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO_QUESTION:HHDESC]?

INFO_QUESTION HHDESC : Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

Variable s_housetype_quest - Haushaltstyp

Codes Haushaltstyp 2-Personen HH
(CL_HHTYPE_2P)

Code	Name
1	Haushalt eines Paares ohne Kinder
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils mit Kind
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

Q: S11.02

Filter IF (S1000 = 3 or S1002 = 3)

Frage Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO_QUESTION:HHDESC]?

INFO_QUESTION HHDESC : Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

Variable s_housetype_quest - Haushaltstyp

Codes Haushaltstyp 3-Personen HH
(CL_HHTYPE_3P)

Code	Name
2	Haushalt eines Paares mit einem Kind
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils mit Kindern
4	Haushalt von zwei Erwachsenen zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von einer erwachsenen Person zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

Q: S11.03

Filter IF ((S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3)

Frage Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO_QUESTION:HHDESC]?

INFO_QUESTION HHDESC : Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.

Variable s_housetype_quest - Haushaltstyp

Codes Haushaltstyp 3+-Personen
(CL_HHTYPE_3P_PLUS)

Code	Name
2	Haushalt eines Paares mit Kindern
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils mit Kindern
4	Haushalt von mehreren Erwachsenen zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von mehreren Erwachsenen zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

Q: S11.04

Filter	IF (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))
Frage	Wie würden Sie den Haushalt beschreiben, in dem Sie leben[INFO_QUESTION:HHDESC]?
INFO_QUESTION	HHDESC : Um zu entscheiden, ob Sie in einem Haushalt mit Kindern leben, berücksichtigen Sie bitte alle in Ihrem Haushalt lebenden Kinder aller Haushaltsmitglieder, unabhängig vom Alter der Kinder.
Variable	s_housetype_quest - Haushaltstyp
Codes	Haushaltstyp (CL_HHTYPE_INKLSINGLE)

Code	Name
0	Einpersonenhaushalt
1	Haushalt eines Paares ohne Kinder
2	Haushalt eines Paares mit Kindern
3	Haushalt eines alleinlebenden Elternteils mit Kindern
4	Haushalt von mehreren Erwachsenen zusammen mit einem Elternteil
5	Haushalt von einer oder mehreren erwachsenen Personen zusammen mit den Eltern
6	anderer Haushaltstyp (z. B. Wohngemeinschaft)

Q: S57.00

Filter	ALL
Frage	Welches ist die höchste von Ihnen abgeschlossene Ausbildung?
Anweisungen für die Web-Umfrage	"Abgeschlossen" bedeutet den Erhalt eines Zeugnisses, Fähigkeitsausweises oder Diploms.
Variable	s_educlevel_14cat - Höchste abgeschlossene Ausbildung: 14 stufige Skala (erhoben)
Codes	Bildungsniveau (14 Stufen) (CL_EDUCATIONAL_LEVEL_SCALE14)

Code	Name
1	keine abgeschlossene Ausbildung
2	obligatorische Schule besucht, aber nicht abgeschlossen
3	obligatorische Schule
4	1-jährige Ausbildung / Brückenangebot
5	Fachmittelschule / Diplommittelschule
6	Berufslehre im Betrieb (EFZ, EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule
7	Gymnasiale Maturität / Lehrkräfteseminar
8	Berufs- / Fachmaturität
9	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis
10	Höhere Fachschule (HF)
11	Bachelor: Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Diplom FH/PH)
12	Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom/Meisterdiplom
13	Master: Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Lizentiat / Diplom Universität / ETH)
14	Doktorat / Habilitation

Q: F10.00

Filter ALL

Frage Sie sind am Ende des Fragebogens angekommen und können diesen nun absenden.
Wir danken Ihnen für Ihre Auskunftsbereitschaft.

Die ersten Ergebnisse dieser Umfrage werden im Lauf des Jahres 2025 auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) veröffentlicht.

Variable s_closing - Abschluss

Codes Abschluss Quest
(CL_CLOSING)

Code	Name
1	Fragebogen absenden