

## **Annexe 1a de l'OPAS**

### **Restriction de prise en charge des coûts pour certaines interventions électives**

Est modifiée comme suit :

*tient compte des modifications décidées le 2 décembre 2025<sup>2</sup> par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)*

---

<sup>1</sup> Publiée dans le Recueil officiel (RO) sous forme de renvoi. Peut être consultée sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l'adresse : [www.ofsp.admin.ch](http://www.ofsp.admin.ch) > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations médicales > Annexe 1a OPAS

<sup>2</sup> [RO 2025 851 du 19 décembre 2025](#)

## Remarques introductives

La réglementation « ambulatoire avant stationnaire » définie à l'art. 3c de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) s'applique à une liste définie d'interventions électives, c'est-à-dire non urgentes, effectuées sur des personnes dont la santé est globalement stable. Elle encourage les prestations ambulatoires lorsqu'elles sont médicalement pertinentes, adaptées aux patients et qu'elles épargnent les ressources.

Deux listes figurent aux chiffres I et II ci-dessous : une liste d'interventions qui devraient en principe être effectuées en ambulatoire et une liste de critères d'exception qui peuvent justifier de procéder à ces interventions en stationnaire. Toutes deux ont été élaborées en collaboration avec les acteurs concernés et en coordination avec les services sanitaires cantonaux.

Le **chiffre I** comprend 18 groupes d'interventions répartis en huit spécialisations. Les interventions concrètes sont désignées au moyen du code CHOP<sup>3</sup>. Le code valable lors de l'année de traitement s'applique. L'annexe 1a OPAS est régulièrement actualisée en conséquence. Une intervention stationnaire est possible lorsque des circonstances particulières l'exigent.

Le **chiffre II** liste les critères d'exception qui décrivent les circonstances particulières. Il s'agit pour la plupart de maladies associées, mais également d'« autres raisons ». Les critères d'exception sont répartis en deux groupes : généraux et spécifiques à une intervention. Les premiers correspondent à des valeurs limites générales en principe applicables à toutes les interventions. Cependant, pour certaines interventions précises, les valeurs limites s'écartent des valeurs générales. Elles sont alors indiquées dans les critères d'exception spécifiques à une intervention, qui comprennent également des exceptions supplémentaires applicables à l'intervention donnée.

La liste des critères d'exception sert de base de planification pour les fournisseurs de prestations. Les assureurs l'utilisent également pour vérifier si les conditions de remboursement d'une prestation effectuée en stationnaire sont remplies.

Les points ci-dessous expliquent comment utiliser les critères d'exception listés au chiffre II :

- Lorsqu'au moins un des critères mentionnés est rempli, les conditions pour le remboursement d'un traitement stationnaire à la charge de l'AOS sont réunies. Toutefois, un traitement ambulatoire est aussi possible si les conditions spécifiques le permettent. La décision et la responsabilité de la modalité de réalisation incombent aux médecins exécutants.
- La liste des critères n'est pas exhaustive. Autrement dit, même si aucun critère de cette liste n'est rempli, le remboursement d'un traitement stationnaire est possible dans des circonstances particulières. À cette fin, une demande fondée de prise en charge individuelle à l'attention du médecin-conseil et l'accord de l'assureur est nécessaire au préalable (cf. art. 3c, al. 3, OPAS).
- Les critères doivent simplifier et réduire la charge administrative. Ils ne constituent pas une directive médicale. En cas de traitement stationnaire, ils doivent être documentés en conséquence.
- Pendant ou après l'opération, des événements inattendus ou des complications nécessitant un suivi stationnaire peuvent survenir. Ces aspects doivent être codifiés dans le cadre du cas stationnaire<sup>4</sup>. La liste des critères ne les couvre pas.

---

3 Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) : elle contient les codes dits « de procédure » pour décrire des prestations médicales spécifiques fournies lors de traitements stationnaires. Voir aussi : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/nomenclatures/medkk/instruments-codage-medical.html>

4 Recensement systématique des prestations fournies en milieu hospitalier. Les données servent notamment à établir les factures et à des fins statistiques (statistique médicale des hôpitaux, voir aussi : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/ms.html>).

## I. Liste des interventions électives à effectuer en ambulatoire

### 1. Yeux

#### 1.1 Cataracte (étoile grise)

Code selon CHOP Dénomination  
2026<sup>5</sup>

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 13.11 | Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure     |
| 13.19 | Extraction intracapsulaire de cristallin, autre                             |
| 13.2  | Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire   |
| 13.3  | Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) |
| 13.41 | Phacoémulsification et aspiration de cataracte                              |
| 13.42 | Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure   |
| 13.43 | Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte               |
| 13.51 | Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure         |
| 13.59 | Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre                       |
| 13.64 | Discision de membrane secondaire (après cataracte)                          |
| 13.65 | Excision de membrane secondaire (après cataracte)                           |
| 13.66 | Fragmentation mécanique de membrane secondaire (après cataracte)            |
| 13.69 | Extraction de cataracte, autre                                              |

### 2. Interventions sur l'appareil locomoteur

#### 2.1 Chirurgie de la main

Code selon CHOP Dénomination  
2026<sup>5</sup>

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.43.00 | Libération du canal carpien, SAP ; (SCC)                                            |
| 04.43.10 | Libération du canal carpien par endoscopie ; (SCC)                                  |
| 04.43.99 | Libération du canal carpien, autre ; (SCC)                                          |
| 04.49.13 | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de ganglion périphérique, (SCC) |
| 80.23    | Arthroscopie, poignet                                                               |
| 80.24    | Arthroscopie, main et doigt                                                         |
| 80.34.00 | Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP                                          |
| 80.34.10 | Biopsie articulaire percutanée (à l'aiguille) de main et de doigt                   |
| 80.34.20 | Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie                           |
| 80.34.30 | Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt                                     |
| 80.34.99 | Biopsie d'articulation, main et doigt, autre                                        |
| 80.44.99 | Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre   |
| 80.74    | Synovectomie, main et doigt                                                         |
| 80.83.00 | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP            |
| 80.83.10 | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous arthroscopie   |
| 80.83.11 | Débridement de l'articulation du poignet                                            |

5 La classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP), version 2026, est disponible sur : [www.statistique.admin.ch](http://www.statistique.admin.ch) > Statistiques > Santé > Nomenclatures > Classifications et codages médicaux > Instruments pour le codage médical.

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80.83.12                             | Excision de kyste de l'articulation du poignet                                                    |
| 80.83.99                             | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre                        |
| 80.84.00                             | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP                    |
| 80.84.10                             | Débridement d'articulations du carpe                                                              |
| 80.84.20                             | Débridement d'autres articulations de main et de doigt                                            |
| 80.84.99                             | Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre                  |
| 80.93.00                             | Autre excision articulaire, poignet, SAP                                                          |
| 80.93.10                             | Excision arthroscopique, poignet                                                                  |
| 80.93.11                             | Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet                                                   |
| 80.93.12                             | Résection du ligament triangulaire du carpe                                                       |
| 80.93.99                             | Autre excision articulaire, poignet, autre                                                        |
| 80.94.09                             | Autre excision articulaire de la main et des doigts, autre                                        |
| 80.94.11                             | Excision de ligaments à l'articulation métacarpo-carpienne                                        |
| 80.94.12                             | Excision de ligaments d'autres articulations de la main et des doigts                             |
| 82.21                                | Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main                                              |
| 82.35.00                             | Autre fasciectomy de la main, SAP ; (M. Dupuytren)                                                |
| 82.35.10                             | Fasciectomy du creux palmaire ; (M. Dupuytren)                                                    |
| 82.35.11                             | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse ; (M. Dupuytren)                                   |
| 82.35.12                             | Fasciectomy de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse ; (M. Dupuytren)                    |
| 82.35.13                             | Fasciectomy de main et de doigt avec arthrolyse ; (M. Dupuytren)                                  |
| 82.35.99                             | Autre fasciectomy de la main, autre ; (M. Dupuytren)                                              |
| 86.2A.16                             | Débridement chirurgical, étendue petite, à la main                                                |
| 86.2B.16                             | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu, à la main |
| 86.2B.26                             | Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main     |
| 86.2B.36                             | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu, à la main |
| 86.2B.46                             | Débridement sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, à la main     |

## 2.2 Chirurgie du pied

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.07.43 <sup>6*</sup>               | Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur                   |
| 77.53                                | Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus ainsi que correction des tissus mous |
| 77.54                                | Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie                             |
| 77.56                                | Cure d'orteil en marteau                                                             |
| 77.57                                | Cure d'orteil en griffe                                                              |
| 77.58                                | Autre excision, arthrodèse et cure de déformation d'orteil                           |
| 77.5A                                | Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus (chéilectomie)                       |
| 77.69.13                             | Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied       |
| 77.89.40                             | Autre ostectomie partielle, phalanges du pied                                        |
| 77.99.40                             | Ostectomie totale, phalanges du pied                                                 |

<sup>6</sup> Ce code CHOP ne s'applique qu'aux interventions sur le pied (traitement du névrome de Morton). Diagnostic principal possible codé (CIM-10-GM, version 2024) : « G57.6 Lésion du nerf plantaire »

## 2.3 Ablation de matériel d'ostéosynthèse (AMO)

| Code selon CHOP 2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.60.08                          | Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site                                                                                                                                                                                          |
| 78.60.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, autre                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78.61.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP                                                                                                                                                                                                               |
| 78.61.01                          | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule, fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount)                                                                                                     |
| 78.61.05                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                                                                                             |
| 78.61.08                          | Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                                                                     |
| 78.61.11                          | Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum                                                                                                                                                                                                                                        |
| 78.61.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre                                                                                                                                                                                                             |
| 78.63.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, SAP                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78.63.01                          | Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.63.05                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                                                                                                                 |
| 78.63.08                          | Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                                         |
| 78.63.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, autre                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78.64.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, SAP                                                                                                                                                                                                                         |
| 78.64.01                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)                                                                                  |
| 78.64.05                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                                                                                                       |
| 78.64.08                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                                                              |
| 78.64.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, autre                                                                                                                                                                                                                       |
| 78.66.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, SAP                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78.66.01                          | Ablation de matériel implanté dans la rotule, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount)                                                                                                                                                               |
| 78.66.08                          | Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                                                                                      |
| 78.66.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, autre                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78.67.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, SAP                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78.67.01                          | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)                                                                                                                              |
| 78.67.05                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                                                                                                                   |
| 78.67.13                          | Ablation de matériel implanté dans le tibia, vis de compression dynamique                                                                                                                                                                                                                         |
| 78.67.21                          | Ablation de matériel implanté dans le péroné, plaque (à stabilité angulaire)                                                                                                                                                                                                                      |
| 78.67.22                          | Ablation de matériel implanté dans le péroné, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation                                                                                                                                                                                         |
| 78.67.28                          | Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                                                                          |
| 78.67.99                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, autre                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78.68.00                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, tarse et métatarse SAP                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78.68.01                          | Ablation de matériel implanté dans l'os, tarse et métatarse, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)                                                                                           |
| 78.68.06                          | Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse                                                                                                                                     |

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78.68.08                             | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                       |
| 78.68.99                             | Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, autre                                                                                                                                |
| 78.69.00                             | Ablation de matériel implanté dans l'os, autre os spécifié, sauf os de la face, SAP                                                                                                                        |
| 78.69.11                             | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)                         |
| 78.69.15                             | Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges de la main, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                       |
| 78.69.18                             | Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                |
| 78.69.31                             | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) |
| 78.69.38                             | Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                             |
| 78.69.41                             | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)                            |
| 78.69.45                             | Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges du pied, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux                                                                                          |
| 78.69.48                             | Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied, autre matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                   |
| 78.69.51                             | Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié, fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount)                                                                                                         |
| 78.69.71                             | Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse                                                                                                                                                        |

## 2.4 Arthroscopies du genou, y compris opérations du ménisque

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 80.26                                | Arthroscopie, genou                                   |
| 80.6X.00                             | Ménisectomie du genou, SAP                            |
| 80.6X.10                             | Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, partielle   |
| 80.6X.11                             | Ménisectomie du genou, sous arthroscopie, totale      |
| 80.6X.99                             | Ménisectomie du genou, autre                          |
| 80.86.11                             | Débridement de l'articulation du genou                |
| 80.86.13                             | Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou |
| 81.47.22                             | Lissage arthroscopique du cartilage, genou            |

## 2.5 Interventions sur l'extrémité supérieure (coude)

| Code selon CHOP,<br>Version 2026 <sup>Fehler!</sup><br>Textmarke nicht definiert. | Dénomination                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 04.49.12 <sup>7*</sup>                                                            | Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras                        |
| 80.12.11                                                                          | Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris articulaire             |
| 80.12.21                                                                          | Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire                            |
| 80.82.10                                                                          | Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude sous arthroscopie |
| 80.82.11                                                                          | Débridement de l'articulation du coude                                          |

<sup>7</sup> Ce code CHOP ne s'applique qu'aux interventions de « décompression du syndrome du canal cubital (SUS) ». Diagnostics principaux possibles codés (CIM-10-GM, version 2024) : « G56.2 Lésion du nerf cubital » ; « G56.0 Syndrome du canal carpien » ; « M77.0 Apophysite interne du coude » ; « M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire (Dupuytren) »

### 3. Cardiologie

#### 3.1 Procédures d'analyse cardiologique (examens cardiologiques)

| Code selon CHOP 2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.20.00                          | Stimulation électrique programmée non-invasive [NIPS], SAP                                                                  |
| 37.20.11                          | Contrôle cardiaque en présence de pacemaker implanté, avec induction d'arythmie                                             |
| 37.20.12                          | Contrôle cardiaque en présence de pacemaker implanté, avec possibilité de surveillance à distance                           |
| 37.20.13                          | Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté [DCI], avec induction d'arythmie                   |
| 37.20.22                          | Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté [DCI], avec possibilité de surveillance à distance |
| 37.20.99                          | Stimulation électrique programmée non-invasive [NIPS], autre                                                                |
| 37.21                             | Cathétérisme cardiaque droit                                                                                                |
| 37.22                             | Cathétérisme cardiaque gauche                                                                                               |
| 37.23                             | Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche                                                                             |
| 88.50                             | Angiocardiographie, SAP                                                                                                     |
| 88.51                             | Angiographie de la veine cave                                                                                               |
| 88.52                             | Angiographie du cœur droit                                                                                                  |
| 88.53                             | Angiographie du cœur gauche                                                                                                 |
| 88.54                             | Angiographie du cœur combinée gauche ainsi que droite                                                                       |
| 88.55                             | Artériographie coronaire avec un seul cathéter                                                                              |
| 88.56                             | Artériographie coronaire avec deux cathéters                                                                                |
| 88.57                             | Autre artériographie coronaire, SAP                                                                                         |
| 88.58                             | Radiographie cardiaque en contraste négatif                                                                                 |

#### 3.2 Implantation, remplacement et enlèvement de pacemakers

| Code selon CHOP 2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37.8A.00                          | Implantation de pacemaker permanent, SAP                                       |
| 37.8A.09                          | Implantation de pacemaker permanent, autre                                     |
| 37.8A.11                          | Implantation de pacemaker à chambre unique                                     |
| 37.8A.21                          | Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation antitachycardique |
| 37.8A.22                          | Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation antitachycardique |
| 37.8A.31                          | Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P]                          |
| 37.8C                             | Implantation d'enregistreur d'événements                                       |
| 37.8D                             | Enlèvement d'enregistreur d'événements                                         |

## 4. Vaisseaux

### 4.1 Opérations des veines variqueuses des membres inférieurs

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38.50                                | Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé                             |
| 38.59.00                             | Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, SAP                   |
| 38.59.09                             | Ligature et stripping des veines variqueuses des membres inférieurs, autre                |
| 38.59.11                             | Ligature et stripping des veines variqueuses des membres inférieurs, veines perforantes   |
| 38.59.12                             | Ligature et stripping des veines variqueuses des membres inférieurs, veine grande saphène |
| 38.59.13                             | Ligature et stripping des veines variqueuses des membres inférieurs, veine petite saphène |
| 38.59.24                             | Crossectomie ainsi que stripping, veine grande saphène                                    |
| 38.59.25                             | Crossectomie ainsi que stripping, veine petite saphène                                    |
| 38.59.29                             | Crossectomie ainsi que stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, autre      |
| 38.59.31                             | Crossectomie (isolée), veine grande saphène                                               |
| 38.59.32                             | Crossectomie (isolée), veine petite saphène                                               |
| 38.59.39                             | Crossectomie (isolée) de veines variqueuses des membres inférieurs, autre                 |
| 38.59.40                             | Traitement de veines variqueuses par laser local                                          |
| 38.59.50                             | Traitement endoluminal de veines variqueuses, SAP                                         |
| 38.59.51                             | Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [EVL T]                            |
| 38.59.52                             | Ablation endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence                            |
| 38.59.59                             | Traitement endoluminal de veines variqueuses, autre                                       |
| 38.69                                | Autre excision de veines de membre inférieur                                              |

### 4.2 Interventions vasculaires transluminales percutanées (PTA)

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.75.00                             | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, SAP                   |
| 39.75.12                             | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au laser |
| 39.75.18                             | Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux                       |
| 39.75.1A                             | Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux  |
| 39.75.1B                             | Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux         |
| 39.75.99                             | Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, autre                 |

## 5. Chirurgie générale et viscérale

### 5.1 Interventions pour hémorroïdes

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 49.40                                | Interventions pour hémorroïdes, SAP                    |
| 49.41                                | Réduction d'hémorroïdes                                |
| 49.42                                | Injection d'hémorroïdes                                |
| 49.43                                | Cautérisation d'hémorroïdes                            |
| 49.44                                | Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie             |
| 49.45                                | Ligature d'hémorroïdes                                 |
| 49.46.00                             | Excision d'hémorroïdes, SAP                            |
| 49.46.10                             | Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie                |
| 49.46.11                             | Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale |
| 49.46.12                             | Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice        |
| 49.46.99                             | Excision d'hémorroïdes, autre                          |
| 49.47                                | Évacuation d'hémorroïdes thrombosées                   |
| 49.49                                | Interventions pour hémorroïdes, autre                  |

### 5.2 Opérations de la hernie inguinale

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53.00                                | Réparation de hernie inguinale, SAP                                                            |
| 53.06.11                             | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.06.21                             | Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets |
| 53.07.11                             | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de membranes ou filets      |
| 53.07.21                             | Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets      |
| 53.09                                | Réparation de hernie inguinale, autre                                                          |

### 5.3 Interventions des hernies ombilicales

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53.40                                | Réparation de hernie ombilicale, SAP                                                            |
| 53.42.11                             | Opération de hernie ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou filets |
| 53.49                                | Réparation de hernie ombilicale, autre                                                          |

### 5.4 Interventions de la fistule anale

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 49.11                                | Fistulotomie anale                |
| 49.12                                | Fistulectomie anale               |
| 49.99.10                             | Drainage de fistule anale par fil |

## 6. Gynécologie

### 6.1 Examens et interventions au niveau du col utérin

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 67.0                                 | Dilatation du canal cervical                                      |
| 67.11.11                             | Biopsie endocervicale sans incision du col utérin                 |
| 67.12                                | Autre biopsie du col utérin                                       |
| 67.19                                | Techniques diagnostiques concernant le col utérin, autre          |
| 67.2                                 | Conisation du col utérin                                          |
| 67.3                                 | Autre excision et destruction de lésion ou de tissu du col utérin |

### 6.2 Examens et interventions au niveau de l'utérus

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 68.11                                | Examen digital de l'utérus                                              |
| 68.12.00                             | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, SAP   |
| 68.12.11                             | Hystéroscopie diagnostique                                              |
| 68.12.12                             | Hystérosalpingoscopie diagnostique                                      |
| 68.12.99                             | Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien, autre |
| 68.15                                | Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus                    |
| 68.16                                | Biopsie fermée de l'utérus                                              |
| 68.23.12                             | Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement          |
| 68.23.19                             | Dilatation et curetage de l'utérus, autre                               |
| 68.23.22                             | Curetage de l'utérus par aspiration après accouchement ou avortement    |
| 68.23.29                             | Curetage de l'utérus par aspiration, autre                              |

## 7. Urologie

### 7.1 Circoncision

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination |
|--------------------------------------|--------------|
| 64.0                                 | Circoncision |

### 7.2 Lithotripsie par onde de choc extracorporelle (ESWL)

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98.51                                | Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie |

## 8. Oto-rhino-laryngologie

### 8.1 Opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes

| Code selon CHOP<br>2026 <sup>5</sup> | Dénomination                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 28.2X.10                             | Résection partielle d'amygdale, sans excision de végétations adénoïdes |
| 28.6                                 | Excision de végétations adénoïdes, sans amygdaléctomie                 |

## II. Critères à satisfaire pour un traitement en milieu hospitalier

### Remarques introductives

L'astérisque (\*) qui suit le code CIM-10 dans la dernière colonne du tableau signifie que tous les codes CIM-10 débutant avec cette racine (= lettre et numéro avant l'astérisque) sont concernés par la réglementation définie dans la ligne.

Un cercle (°) signifie que ce critère a été adapté spécifiquement au groupe d'intervention mentionné. Il est précisé et présenté *en italique* sous « 2. Critères d'exception spécifiques à une intervention ».

### 1. Critères d'exception généraux

| N°                                              | Catégorie                                                           | Critère                                                                                        | Référence selon les données standard de MedStat <sup>8</sup> (classification CIM-10-GM, version 2024 <sup>9</sup> , âge) | Critère non applicable aux interventions suivantes |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Âge</b>                                      |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                          |                                                    |
| 1.1                                             | Enfant                                                              | ≤ 3 ans                                                                                        | Âge                                                                                                                      |                                                    |
| 1.2                                             |                                                                     | Traitement post-opératoire par opiacés et ≤ 18 ans                                             | Âge                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Comorbidité somatique sévère ou instable</b> |                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                          |                                                    |
| 2.1                                             | Malformations                                                       | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ou respiratoire                          | Q20*–Q34*                                                                                                                |                                                    |
| 3.1                                             | Système circulatoire                                                | Insuffisance ventriculaire; NYHA > II                                                          | I50.13; I50.14; I50.04 !; I50.05 !                                                                                       | Examens cardiologiques°                            |
| 3.2                                             |                                                                     | Hypertension artérielle incontrôlée > 160 mmHg systolique                                      | non codé                                                                                                                 |                                                    |
| 4.1                                             | Problème broncho-pulmonaire, seulement en cas d'anesthésie générale | BPCO GOLD > II                                                                                 | J44*, cinquième position -0 ou -1                                                                                        |                                                    |
| 4.2                                             |                                                                     | Asthme instable ou exacerbé                                                                    | J45*, cinquième position -2, -4                                                                                          |                                                    |
| 4.3                                             |                                                                     | Syndrome d'apnée obstructive du sommeil, SAOS avec IAH ≥ 15 et pas de CPAP possible à domicile | non codé                                                                                                                 |                                                    |
| 4.4                                             |                                                                     | Oxygénothérapie de longue durée                                                                | non codé                                                                                                                 |                                                    |
| 5.1                                             | Anomalies de la coagulation                                         | Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques                        | D65*–69*, à l'exception de D68.5                                                                                         |                                                    |
| 5.2                                             |                                                                     | Traitement médical anticoagulant                                                               | Z92.1                                                                                                                    | Cataracte, PTA°, Examens cardiologiques°           |
| 5.3                                             | Anticoagulation                                                     | Double antiagrégation plaquettaire                                                             | non codé                                                                                                                 | Cataracte, PTA°, Examens cardiologiques°           |

8 La statistique médicale des hôpitaux peut être consultée à l'adresse suivante : [www.statistique.admin.ch](http://www.statistique.admin.ch) > Statistiques > Santé > Enquêtes > Statistique médicale des hôpitaux.

9 La classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10<sup>e</sup> révision, German Modification, version 2024 (CIM-10-GM, version 2024) peut être consultée à l'adresse suivante : [www.statistique.admin.ch](http://www.statistique.admin.ch) > Statistiques > Santé > Nomenclatures > Classifications et codage médicaux > Instruments pour le codage médical > CIM-10-GM.

| N°                     | Catégorie           | Critère                                                                                                                                                                                      | Référence selon les données standard de MedStat <sup>8</sup> (classification CIM-10-GM, version 2024 <sup>9</sup> , âge) | Critère non applicable aux interventions suivantes                    |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6.1                    | Insuffisance rénale | Insuffisance rénale, stade > 3b<br>L'insuffisance rénale chronique de stade 5 nécessitant une dialyse ne justifie pas en soi un séjour.                                                      | N18.4 ; N18.8                                                                                                            |                                                                       |
| 6.2                    |                     | Allergie aux produits de contraste<br>Une première exposition sans complications rend ce critère caduc.                                                                                      | non codé                                                                                                                 |                                                                       |
| 7.1                    | Métabolisme         | Diabète sucré difficile à réguler, Instable ou HbA1c > 8 %                                                                                                                                   | non codé                                                                                                                 |                                                                       |
| 7.2                    |                     | Obésité (IMC ≥ 40)<br>(chez les enfants: > 97 <sup>e</sup> percentile)                                                                                                                       | E66*, cinquième position -4, -5 ; -6 ; -7 ou -8                                                                          | Cataracte, Chirurgie de la main, Examens cardiologiques°, PTA°, ESWL° |
| 7.3                    |                     | Malnutrition / cachexie<br>(adultes : IMC < 17,5;<br>chez les enfants: PYMS-Score ≥ 3 et définition des stades de la malnutrition chez les enfants selon le manuel de codage <sup>10</sup> ) | E40*–E46*, à l'exception de E44.1; R63.6, R64;                                                                           |                                                                       |
| 7.4                    |                     | Anomalies sévères du métabolisme                                                                                                                                                             | E70*–E72*;<br>E74*–E77*; E80*; E84*;<br>E85*                                                                             |                                                                       |
| 9.1                    | Psychisme           | Dépendances (alcool, médicaments, drogue) avec complications                                                                                                                                 | F10*–19*, quatrième position -0, -3, -4, -5 ou -6                                                                        |                                                                       |
| 9.2                    |                     | Troubles mentaux sévères et instables, qui rendent impossible le suivi du traitement après une intervention ambulatoire                                                                      | non codé                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Autres facteurs</b> |                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                       |
| 90                     |                     | Besoin d'une surveillance permanente                                                                                                                                                         | Z74.3                                                                                                                    |                                                                       |
| 92                     |                     | Aucun interlocuteur, ou personne d'encadrement, compétent <sup>11</sup> et majeur à domicile ou disponible par téléphone et à proximité pendant les 24 heures suivant l'intervention         | non codé                                                                                                                 | Examens cardiologiques°, Pacemaker°, PTA°                             |
| 93                     |                     | Aucune possibilité de transport jusqu'au domicile après l'intervention ou à nouveau vers un hôpital, y c. le taxi                                                                            | non codé                                                                                                                 |                                                                       |
| 94                     |                     | Temps de parcours de > 60 min jusqu'à un hôpital disposant d'un service d'urgence permanent et de l'unité spécialisée correspondante                                                         | non codé                                                                                                                 | Examens cardiologiques°, Pacemaker°, PTA°                             |

<sup>10</sup> Manuel de codage médical, BFS, version 2026, annexe : Malnutrition, définition des stades de la malnutrition dans l'annexe. Peut être consultée à l'adresse suivante : [www.statistique.admin.ch](http://www.statistique.admin.ch) > Statistiques > Santé > Nomenclatures > Classifications et codage médicaux > Instruments pour le codage médical.

<sup>11</sup> Compétent au sens où cette personne peut, au besoin, soutenir le patient de manière appropriée pour demander l'aide nécessaire (p. ex. passer un appel, l'accompagner jusqu'au taxi, etc.).

## 2. Critères d'exception spécifiques à une intervention

| N°                         | Intervention concernée                     | Critère                                                                                                                                        | Référence selon les données standard de MedStat<br>(code CHOP, version 2026 <sup>Fehler!</sup><br>Textmarke nicht definiert. ;<br>classification CIM-10-GM,<br>version 2024) |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appareil locomoteur</b> |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| BA1                        | Interventions sur l'appareil locomoteur    | État selon SDRC (syndrome douloureux régional complexe)                                                                                        | CIM-10 : G90.5* ; G90.6*, G90.7                                                                                                                                              |
| BH1                        | Chirurgie de la main en général            | Greffes du lambeau pédiculé                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| BH2                        |                                            | AMO combiné au radius/cubitus ou dans le tiers proximal du bras                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| BH3                        |                                            | Récidive du tunnel carpien (SCC)                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| BH5                        | Chirurgie de la main, maladie de Dupuytren | > 2 brides (CHOP 00.9C.12 ; 00.9C.13 ; 00.9C.14)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| BH6                        |                                            | > 2 articulations                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| BH7                        |                                            | Technique des lambeaux > 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| BH8                        |                                            | Opérations récidives de la maladie de Dupuytren                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| BF1                        | Chirurgie du pied                          | Greffes du lambeau pédiculé                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| BF2                        |                                            | AMO pour les fractures articulaires complexes (talus, calcanéum, fractures du pilon tibial).                                                   |                                                                                                                                                                              |
| BF3                        |                                            | Interventions multiples en un temps sur 3 rayons des orteils ou plus sur un côté                                                               | CHOP : 00.9C.22; 00.9C.23; 00.9C.24)                                                                                                                                         |
| BF4                        |                                            | Pied diabétique avec polyneuropathie                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| BF5                        |                                            | Réopération                                                                                                                                    | CHOP : 00.99.11                                                                                                                                                              |
| BF6                        |                                            | Personnes qui, en raison de leur état de santé, ont besoin de soins de transition post-opératoires                                             |                                                                                                                                                                              |
| BF7                        | Chirurgie du pied, névrome de Morton       | Interventions (excision ou avulsion de nerf) non destinées à traiter un névrome de Morton (au pied)                                            |                                                                                                                                                                              |
| BO1                        | AMO                                        | AMO au niveau de l'omoplate, des côtes et/ou du sternum                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| BO2                        |                                            | AMO combiné au radius/cubitus ou dans le tiers proximal du bras                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| BO3                        |                                            | AMO pour les fractures articulaires complexes (talus, calcanéum, fractures du pilon tibial) ou après reconstruction importante des tissus mous |                                                                                                                                                                              |
| BO4                        |                                            | AMO de clous intramédullaires (pas d'embrochage !)                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| BE1                        | Chirurgie du coude                         | Réopération                                                                                                                                    | CHOP : 00.99.11                                                                                                                                                              |
| BE2                        |                                            | Reconstructions (y c. après un traumatisme aigu)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| BE3                        |                                            | Interventions sur une zone opératoire présentant une inflammation aiguë                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| BE4                        | Chirurgie du coude, SUS                    | Interventions (lyse d'adhérences ou décompression) autres que la décompression pour le syndrome du sillon cubital                              |                                                                                                                                                                              |

| N° | Intervention concernée | Critère | Référence selon les données standard de MedStat<br>(code CHOP, version 2026 <sup>Fehler!</sup><br>Textmarke nicht definiert. ;<br>classification CIM-10-GM,<br>version 2024) |
|----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Cardiologie

|     |                               |                                                                                                                                                     |                                                            |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| KD1 | Examens cardiologiques        | Insuffisance ventriculaire FE < 40 % et NYHA > II                                                                                                   |                                                            |
| KD2 |                               | Triple anti agrégation plaquettaire                                                                                                                 |                                                            |
| KD3 |                               | IMC > 35                                                                                                                                            | CIM-10 : E66*, cinquième position -1, -4, -5, -6, -7 ou -8 |
| KD4 |                               | Aucune personne de contact ou de référence compétente <sup>11</sup> et majeure <b>dans le même ménage</b> pendant les 24 heures suivant l'opération |                                                            |
| KD5 |                               | Temps de trajet de > 30 min jusqu'à un hôpital disposant d'un service d'urgence permanent et d'unité spécialisée correspondante                     |                                                            |
| KD6 |                               | Traitement anticoagulant périopératoire nécessaire (avec des doses supérieures à celles du traitement prophylactique des thromboembolies veineuses) |                                                            |
| KH1 | Pacemaker (y c. remplacement) | IMC > 35                                                                                                                                            | CIM-10 : E66*, cinquième position -1, -4, -5, -6, -7 ou -8 |
| KH2 |                               | Aucune personne de contact ou de référence compétente <sup>11</sup> et majeure <b>dans le même ménage</b> pendant les 24 heures suivant l'opération |                                                            |
| KH3 |                               | Temps de trajet de > 30 min jusqu'à un hôpital disposant d'un service d'urgence permanent et d'une unité spécialisée correspondante                 |                                                            |

### Vaisseaux

|      |                                      |                                                                                                                                                     |                                                            |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GV1  | Opérations des varices, Crossectomie | Interventions bilatérales                                                                                                                           |                                                            |
| GP1  | PTA                                  | Trithérapie anti agrégation plaquettaire                                                                                                            |                                                            |
| GP2  |                                      | Traitement anticoagulant périopératoire nécessaire (avec des doses supérieures à celles du traitement prophylactique des thromboembolies veineuses) |                                                            |
| GP3  |                                      | IMC > 35                                                                                                                                            | CIM-10 : E66*, cinquième position -1, -4, -5, -6, -7 ou -8 |
| GP4  |                                      | Aucune personne de contact ou de référence compétente <sup>11</sup> et majeure <b>dans le même ménage</b> pendant les 24 heures suivant l'opération |                                                            |
| GP5  |                                      | Temps de trajet de > 30 min jusqu'à un hôpital disposant d'un service d'urgence permanent et d'une unité spécialisée correspondante                 |                                                            |
| GP6  |                                      | Réalisation d'accès vasculaires artériels multiples (>1)                                                                                            |                                                            |
| GP7  |                                      | Interventions dans la zone artérielle de l'aorte et des vaisseaux viscéraux, ou intervention de recanalisation dans toutes les sections vasculaires |                                                            |
| GP8  |                                      | Intervention suite à une complication au point de ponction                                                                                          |                                                            |
| GP9  |                                      | Accès via cathéter à ballonnet >6F                                                                                                                  |                                                            |
| GP12 |                                      | En complément au point 6.1 Insuffisance rénale (critères d'exception généraux) :                                                                    |                                                            |

| N°                                     | Intervention concernée                  | Critère                                                                                                                   | Référence selon les données standard de MedStat<br>(code CHOP, version 2026 <sup>Fehler!</sup><br>Textmarke nicht definiert. ,<br>classification CIM-10-GM, version 2024) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                         | <i>Insuffisance rénale avec DFG de 30-60 ml/min combinée à une insuffisance cardiaque NYHA ≥ II</i>                       | <i>CIM-10 : N 18.3 et I50.12; I50.13; I50.14</i>                                                                                                                          |
| GP13                                   |                                         | Ischémie des extrémités Fontaine III ou IV                                                                                | CIM-10 : I70.23 ; I70.24                                                                                                                                                  |
| GP14                                   |                                         | Système de fermeture non utilisable (sur la base résultats du scanner ou de l'échographie)                                |                                                                                                                                                                           |
| <b>Chirurgie générale et viscérale</b> |                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| CL1                                    | Hernie inguinale                        | Interventions bilatérales                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| CL2                                    |                                         | Réopération en cas de récurrence                                                                                          | CHOP : 00.99.11                                                                                                                                                           |
| CN1                                    | Hernie ombilicale                       | Opération laparoscopique                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| CN2                                    |                                         | Implantation de membrane/filet                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| CA1                                    | Fistulotomie anale                      | Fermeture par lambeau ou implant                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| CA2                                    |                                         | Morbus Crohn                                                                                                              | CIM-10 : K50.1; K50.82                                                                                                                                                    |
| <b>Gynécologie</b>                     |                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| GU1                                    | Curetage (de l'utérus) (par aspiration) | Après un accouchement                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>Urologie</b>                        |                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| UE1                                    | ESWL                                    | <i>IMC &lt; 18,5<br/>ou &gt; 30</i>                                                                                       | <i>CIM-10 : E66*, cinquième position -1, -4, -5, -6, -7, -8 ou -9</i>                                                                                                     |
| UE2                                    |                                         | Calcul infectieux (calcul sur pyélonéphrite obstructive ou sur infections récurrentes avec uricuit positif au même germe) |                                                                                                                                                                           |