



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la statistique OFS**

**Enquête omnibus 2025**

---

# Santé et Lifestyle

---

**Codebook**

---

**Renseignements:** [BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch](mailto:BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch)

# Table des matières

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| OMNIBUS FPT: Questionnaire CAWI enquête principale | 1 |
|----------------------------------------------------|---|

# OMNIBUS FPT: Questionnaire CAWI enquête principale

## Q: S00.52

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Question</b> | Bonjour [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME]<br>Merci pour votre participation à l'enquête <b>Santé et Lifestyle</b>. Le questionnaire dure environ 20 minutes. <br>Les boutons [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] vous permettent d'obtenir des précisions, des définitions ou des exemples. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme. Pour passer à la suite du questionnaire, cliquez sur la flèche «>» tout en bas de l'écran. |
| INFO_QUESTION   | INFOBOUTON : Cliquez sur ces boutons « i » pour mieux comprendre les questions ou les termes utilisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Q: S00.53

|                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | ALL                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Question</b>                        | L'enquête est destinée exclusivement à la personne mentionnée ci-dessous. Il est important qu'elle réponde personnellement au questionnaire [INFO_QUESTION:END0053].                                         |
| INFO_QUESTION                          | END0053 : Si le questionnaire est rempli par une autre personne, ceci fausse les résultats. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à l'enquête, nous vous prions de contacter la hotline (0800 813 831). |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | [INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]                                                                                                                                                        |

## Q: R60.00

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                            |
| <b>Question</b> | Nous commençons par quelques questions sur la consommation de tabac et de produits nicotiques. |

## Q: R60.01

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                    |
| <b>Question</b> | Consommez-vous les produits suivants?                                  |
| R6011           | Cigarettes (en paquet ou roulées)                                      |
| R6012           | Produits du tabac à chauffer[INFO_QUESTION:HTP]                        |
| R6013           | Cigarettes électroniques / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E_CIG]          |
| R6014           | Pipe à eau, chicha, narguilé                                           |
| R6015           | Cigares                                                                |
| R6016           | Cigarillos                                                             |
| R6017           | Pipe                                                                   |
| R6018           | Tabac à priser (Chnouf, Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]                    |
| R6019           | Snus contenant du tabac (tabac à sucer)[INFO_QUESTION:SNUS]            |
| R6020           | Sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)                      |
| R6021           | Tabac à chiquer ou à mâcher                                            |
| R6022           | Autre produits sans tabac (p. ex. produits à fumer à base de végétaux) |

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFO_QUESTION | E_CIG : Un appareil qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) mais qui ne contient pas de tabac. L'aérosol qui en résulte est inhalé.      |
| INFO_QUESTION | HTP : Appareil électronique dans lequel un bâtonnet ou une capsule de tabac est chauffé(e).                                                     |
| INFO_QUESTION | SCHNU : Le tabac moulu est inhalé par le nez.                                                                                                   |
| INFO_QUESTION | SNUS : Le snus est une forme courante de tabac oral en Suède et en Norvège. Il est conditionné en sachets et placé entre la gencive et la joue. |

**Variable**

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| R6011 | smokeC_quant - Fréquence de la consommation de cigarettes                 |
| R6012 | smokeH_quant - Fréquence de la consommation de produits du tabac chauffés |
| R6013 | smokeE_quant - Fréquence des e-cigarettes                                 |
| R6014 | smokeW_quant - Fréquence de la shisha                                     |
| R6015 | smokeS_quant - Fréquence des cigares                                      |
| R6016 | smokeZ_quant - Fréquence cigarillos                                       |
| R6017 | smokeP_quant - Fréquence de la pipe                                       |
| R6018 | smokeCH_quant - Fréquence tabac à priser                                  |
| R6019 | smokeL_quant - Fréquence snus                                             |
| R6020 | smokeB_quant - Fréquence Sachets de nicotine                              |
| R6021 | smokeK_quant - Fréquence tabac à chiquer                                  |
| R6022 | smokeO_quant - Fréquence autre produit sans tabac                         |

**Codes**

Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine  
(CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

| Code | Nom                              |
|------|----------------------------------|
| 1    | non                              |
| 2    | oui, moins d'1 fois par mois     |
| 3    | oui, au moins 1 fois par mois    |
| 4    | oui, au moins 1 fois par semaine |
| 5    | oui, tous les jours              |

**Q: R61.01**

|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant = 1 OR smokeH_quant = 1 OR smokeE_quant = 1 OR smokeW_quant = 1 OR smokeS_quant = 1 OR smokeZ_quant = 1 OR smokeP_quant = 1 OR smokeCH_quant = 1 OR smokeL_quant = 1 OR smokeB_quant = 1 OR smokeK_quant = 1 |
| <b>Question</b> | Vous ne consommez pas actuellement les produits suivants.<br>Les avez-vous <b>déjà</b> essayés ou consommés plus de 6 mois régulièrement ?                                                                                   |
| ZIG             | Cigarettes (en paquet ou roulées)                                                                                                                                                                                            |
| FILTER          | IF smokeC_quant = 1                                                                                                                                                                                                          |
| TPH             | Produits du tabac à chauffer[INFO_QUESTION:NEW_CIG]                                                                                                                                                                          |
| FILTER          | IF smokeH_quant = 1                                                                                                                                                                                                          |
| TPE             | Cigarettes électroniques / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E_CIG]                                                                                                                                                                |
| FILTER          | IF smokeE_quant = 1                                                                                                                                                                                                          |
| TPW             | Pipe à eau, chicha, narguilé                                                                                                                                                                                                 |
| FILTER          | IF smokeW_quant = 1                                                                                                                                                                                                          |
| TPS             | Cigares                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILTER        | IF smokeS_quant = 1                                                                                                                        |
| TPZ           | Cigarillos                                                                                                                                 |
| FILTER        | IF smokeZ_quant = 1                                                                                                                        |
| TPP           | Pipe                                                                                                                                       |
| FILTER        | IF smokeP_quant = 1                                                                                                                        |
| TPCH          | Tabac à priser (Chnouf, Snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]                                                                                        |
| FILTER        | IF smokeCH_quant = 1                                                                                                                       |
| TPL           | Snus contenant du tabac (tabac à sucer)                                                                                                    |
| FILTER        | IF smokeL_quant = 1                                                                                                                        |
| TPB           | Sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)                                                                                          |
| FILTER        | IF smokeB_quant = 1                                                                                                                        |
| TPK           | Tabac à chiquer ou à mâcher                                                                                                                |
| FILTER        | IF smokeK_quant = 1                                                                                                                        |
| INFO_QUESTION | E_CIG : Un appareil qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) mais qui ne contient pas de tabac. L'aérosol qui en résulte est inhalé. |
| INFO_QUESTION | NEW_CIG : Appareil électronique dans lequel un bâtonnet ou une capsule de tabac est chauffé(e).                                            |
| INFO_QUESTION | SCHNU : Le tabac moulu est inhalé par le nez.                                                                                              |

**Variable**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| ZIG  | smokeC_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPH  | smokeH_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPE  | smokeE_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPW  | smokeW_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPS  | smokeS_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPZ  | smokeZ_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPP  | smokeP_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPCH | smokeCH_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé |
| TPL  | smokeL_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPB  | smokeB_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |
| TPK  | smokeK_6MTry - Déjà essayé ou au moins 6 mois consommé  |

**Codes**

Déjà consommé des produits du tabac  
(CL\_BAG\_TAB\_TRY)

| Code | Nom                                           |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | non, jamais                                   |
| 2    | déjà essayés                                  |
| 3    | consommés <b>plus de 6 mois</b> régulièrement |

**Q: R61.02**

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant = 5                                                                                                       |
| <b>Question</b> | En moyenne, combien de <b>cigarettes traditionnelles</b> fumez-vous par jour, y inclus les cigarettes roulées à la main ? |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                           |
| Autre variable  | smoke_quantDaily - Quantité de cigarettes/jour                                                                            |

**Q: R61.21**

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant = 4                                                                                                                |
| <b>Question</b> | Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par semaine? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous. |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                    |
| Autre variable  | smoke_quantWeekly - Quantité de cigarettes/semaine                                                                                 |

**Q: R61.22**

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant = 3                                                                                                             |
| <b>Question</b> | Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par mois? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous. |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                 |
| Autre variable  | smoke_quantMonthly - Quantité de cigarettes/mois                                                                                |

**Q: R61.23**

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant = 2                                                                                                            |
| <b>Question</b> | Combien de cigarettes traditionnelles à peu près fumez-vous en moyenne par an ? Veuillez inscrire un nombre entier ci-dessous. |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                |
| Autre variable  | smoke_quantYearly - Quantité de cigarettes/an                                                                                  |

**Q: R61.03**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18                      |
| <b>Question</b> | Achetez-vous vous-même vos cigarettes, respectivement votre tabac? |
| <b>Variable</b> | buy_tab_yourself - Acheter des cigarettes de manière indépendante  |
| <b>Codes</b>    | Oui, toujours à Non<br>(CL_BAG_YES_NO_S3)                          |

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

**Q: R61.04**

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF R6103 IN (2, 3)                                                            |
| <b>Question</b>                        | Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes, respectivement votre tabac? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                 |
| <b>Variable</b>                        |                                                                               |
| R6141                                  | buy_tab_where_kiosk - Où acheter cigarettes:Kiosque                           |
| R6142                                  | buy_tab_where_store - Où acheter cigarettes:Magasin                           |
| R6143                                  | buy_tab_where_online - Où acheter des cigarettes:Online                       |
| R6144                                  | buy_tab_where_messenger - Où acheter des cigarettes: Messenger                |
| R6145                                  | buy_tab_where_auto - Où acheter des cigarettes:Automat                        |
| R6146                                  | buy_tab_where_friends - Où acheter des cigarettes:amis                        |

R6147 buy\_tab\_where\_elsewhere - Où acheter cigarettes:ailleurs

R6104\_noAnswer buy\_tab\_where\_x8 - Où acheter cigarettes:pas de réponse

**Codes** Lieu d'achat Cigarettes  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |
| 6    | auprès de connaissances                                    |
| 7    | ailleurs                                                   |

#### Q: R61.06

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5)

**Question** Où fumez-vous vos cigarettes ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

#### Variable

R616a where\_cig\_closedpub - Où cigarettes : lieux publics fermés

R616b where\_cig\_openpub - Où cigarettes : espaces publics ouverts

R616c where\_cig\_homeIn - Où cigarettes : à la maison dedans

R616d where\_cig\_friendsIn - Où cigarettes : chez des amis dedans

R616e where\_cig\_homeOut - Où cigarettes : à la maison dehors

R616f where\_cig\_friendsOut - Où cigarettes : chez des amis dehors

R616g where\_cig\_elsewhere - Où cigarettes : ailleurs

R6106\_noAnswer where\_cig\_x8 - Où cigarettes : pas de réponse

**Codes** Où consommation des e-cigarettes  
(CL\_TPF\_WHERE\_TAB)

| Code | Nom                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)       |
| 2    | dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.) |
| 3    | à la maison, à l'intérieur                                                            |
| 4    | chez des amis, à l'intérieur                                                          |
| 6    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)                                           |
| 7    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin)                                         |
| 5    | ailleurs                                                                              |

#### Q: R50.10

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5)

**Question** Quand ou à quelles occasions fumez-vous des cigarettes ?

R5011 à des fêtes / soirées / sorties

R5012 quand je suis seul/e

R5013 quand je suis avec d'autres

**Variable**

R5011 smoke\_party - Quand fumer : lors de soirées

R5012 smoke\_alone - Quand fumer : seul

R5013 smoke\_withOthers - Quand fumer : avec d'autres personnes

**Codes** Très souvent - Jamais (Scale5)  
(CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

| Code | Nom          |
|------|--------------|
| 1    | jamais       |
| 2    | rarement     |
| 3    | quelquefois  |
| 4    | souvent      |
| 5    | très souvent |

**Q: R61.09**

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quel type de cigarettes fumez-vous principalement ?

**Variable** smokeC\_kindof - Type de cigarette

**Codes** Type de cigarette  
(CL\_BAG\_KINDOFC)

| Code | Nom                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Cigarettes en paquet                                           |
| 2    | Cigarettes roulées                                             |
| 3    | aussi bien les cigarettes roulées que les cigarettes en paquet |

**Q: R61.10**

**Filtre** IF smokeC\_kindof = 1

**Question** Quelle est la taille des paquets que vous achetez ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R6111a smokeC\_size20 - Taille des paquets :20

R6111b smokeC\_size25 - Taille des paquets :25

R6111c smokeC\_size30 - Taille des paquets :30

R6111d smokeC\_sizeOth - Taille des paquets :autre

R6111\_noAnswer smokeC\_size\_x8 - Taille des paquets :pas de réponse

**Codes** Taille des paquets  
(CL\_BAG\_SIZEOFC)

| Code | Nom                     |
|------|-------------------------|
| 1    | Paquet de 20 cigarettes |
| 2    | Paquet de 25 cigarettes |
| 3    | Paquet de 35 cigarettes |
| 4    | autre taille de paquet  |

**Q: R61.61**

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>        | IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                                                                        |
| <b>FILTER_CL</b>     | IF SMOKEC_QUANT IN (2)                                                                                                                 |
| <b>FILTER_CL</b>     | IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3)                                                                                                              |
| <b>FILTER_CL</b>     | IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4)                                                                                                           |
| <b>Question</b>      | Fumez-vous des cigarettes "click" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG] ?                                                                          |
| <b>INFO_QUESTION</b> | CLICK_CIG : Cigarette avec une capsule aromatisée dans son filtre qui s'ouvre par pression et dont le contenu est inhalé avec la fumée |
| <b>Variable</b>      | smokeC_quantClick - Fréquence de la consommation de cigarettes "click"                                                                 |
| <b>Codes</b>         | Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine<br>(CL_BAG_DAILY_NO_S5)                                                              |

| Code | Nom                              |
|------|----------------------------------|
| 1    | non                              |
| 2    | oui, moins d'1 fois par mois     |
| 3    | oui, au moins 1 fois par mois    |
| 4    | oui, au moins 1 fois par semaine |
| 5    | oui, tous les jours              |

**Q: R61.62**

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)                                                |
| <b>Question</b>                        | Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre cigarette "click" ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                           |
| <b>Variable</b>                        |                                                                         |
| R612a                                  | taste_click_menth - Goût des cigarettes "click": menthol                |
| R612b                                  | taste_click_fruit - Goût des cigarettes "click": fruits                 |
| R612c                                  | taste_click_other - Goût des cigarettes "click": autre                  |
| R6112_dontKnow                         | taste_click_x7 - Goût des cigarettes "click": ne sais pas               |
| R6112_noAnswer                         | taste_click_x8 - Goût des cigarettes "click": pas de réponse            |
| <b>Codes</b>                           | Goût pour les e-cigarettes<br>(CL_BAG_TASTE_CLICK)                      |

| Code | Nom                    |
|------|------------------------|
| 2    | menthol, Ice ou menthe |
| 3    | fruits                 |
| 5    | un autre arôme         |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité<br>(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R61.63**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_6MTry = 3 |
| <b>Question</b> |                     |

R6163a À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à fumer des <b>cigarettes</b> ?

R6163b À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de fumer des <b>cigarettes</b> ?

**Variable**

R6163a smokeC\_StartAge - Cigarettes: Âge de départ

R6163b smokeC\_StopAge - Cigarettes: Âge d'arrêt

R6163a smokeC\_Start\_wnka - Cigarettes: départ WNKA

R6163b smokeC\_Stop\_wnka - Cigarettes: arrêt WNKA

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R61.64**

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à fumer des cigarettes ?

**Variable**

Autre variable smokeC\_StartAge - Cigarettes: Âge de départ

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R61.65**

**Filtre** IF smokeC\_quant = 5

**Question** A quel âge avez-vous commencé à fumer <b>quotidiennement</b> des cigarettes ?

**Variable**

Autre variable smokeC\_StartDaily - Âge consommation quotidienne de cigarettes

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R61.05**

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Aimeriez-vous arrêter de fumer des cigarettes?

**Variable** smokeC\_stop - Arrêter de consommer des cigarettes

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R61.07****Filtre** IF smokeC\_quant IN (2,3,4,5)**Question** Si vous fumez dans un lieu public et qu'il n'y a pas de poubelle ou cendrier à proximité, comment vous débarrassez-vous habituellement de vos mégots ?

R6107a Je les jette par terre.

R6107b J'utilise un cendrier de poche ou un récipient similaire.

**Variable**

R6107a littering\_c\_floor - Elimination des mégots de cigarettes : sol

R6107b littering\_c\_pocketash - Elimination des mégots de cigarettes : cendrier de poche

**Codes** presque toujours - jamais  
(CL\_BAG\_ALM\_ALWAYS\_NEVER)

| Code | Nom              |
|------|------------------|
| 1    | presque toujours |
| 2    | souvent          |
| 3    | parfois          |
| 4    | jamais           |

**Q: R61.08****Filtre** ALL**Question** Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

R6108a En Suisse, il est largement accepté que les mégots de cigarettes soient jetés par terre.

R6108b Personnellement, cela me dérange que des mégots de cigarettes soient jetés par terre.

**Variable**

R6108a littering\_ch - Opinion sur l'élimination en général

R6108b littering\_pers - Opinion personnelle sur l'élimination des déchets

**Codes** Consentement (4 Levels)  
(CL\_AFFIRM\_SCALE4)

| Code | Nom                            |
|------|--------------------------------|
| 1    | je suis d'accord               |
| 2    | je suis plutôt d'accord        |
| 3    | je ne suis plutôt pas d'accord |
| 4    | je ne suis pas d'accord        |

**Q: R62.02****Filtre** IF smokeH\_quant = 5**Question** En moyenne, combien de sticks ou capsules[INFO\_QUESTION:STICK] pour l'appareil à chauffer le tabac consommez-vous par jour ?

INFO\_QUESTION STICK : Les sticks ou capsules sont des produits du tabac qui ressemblent aux cigarettes. Ils sont utilisés avec l'appareil qui chauffe le tabac.

**Variable**

Autre variable smokeH\_quantDaily - Quantité de produits du tabac chauffés/jour

**Q: R62.05****Filtre** IF smokeH\_quant IN (2,3,4,5) AND SMP\_AGE < 18

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Question</b> | Achetez-vous vous-même vos <b>sticks pour l'appareil à chauffer le tabac</b> ?    |
| <b>Variable</b> | buy_H_yourself - Acheter des sticks pour le chauffe-tabac de manière indépendante |
| <b>Codes</b>    | Oui, toujours à Non<br>(CL_BAG_YES_NO_S3)                                         |

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

**Q: R62.06**

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF R6205 IN (2, 3)                                                                 |
| <b>Question</b>                        | Où achetez-vous en règle générale vos sticks pour l'appareil à chauffer le tabac ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                      |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                    |
| R6261                                  | buy_H_where_kiosk - Où acheter sticks:Kiosque                                      |
| R6262                                  | buy_H_where_store - Où acheter sticks:Magasin                                      |
| R6263                                  | buy_H_where_online - Où acheter des sticks:Online                                  |
| R6264                                  | buy_H_where_messenger - Où acheter des sticks: Messenger                           |
| R6265                                  | buy_H_where_auto - Où acheter des sticks:Automat                                   |
| R6266                                  | buy_H_where_friends - Où acheter des sticks:amis                                   |
| R6267                                  | buy_H_where_elsewhere - Où acheter sticks:ailleurs                                 |
| R6206_noAnswer                         | buy_H_where_x8 - Où acheter sticks:pas de réponse                                  |
| <b>Codes</b>                           | Lieu d'achat Cigarettes<br>(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)                                  |

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |
| 6    | auprès de connaissances                                    |
| 7    | ailleurs                                                   |

**Q: R62.07**

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)                                 |
| <b>Question</b>                        | Où utilisez-vous votre appareil à chauffer le tabac ?        |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                |
| <b>Variable</b>                        |                                                              |
| R6271                                  | where_H_closedpub - Où chauffe-tabac : lieux publics fermés  |
| R6272                                  | where_H_openpub - Où chauffe-tabac : espaces publics ouverts |
| R6273                                  | where_H_homeIn - Où chauffe-tabac : à la maison dedans       |

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| R6274          | where_H_friendsIn - Où chauffe-tabac : chez des amis (à l'intérieur) |
| R6275          | where_H_homeOut - Où chauffe-tabac : à la maison dehors              |
| R6276          | where_H_friendsOut - Où chauffe-tabac : chez des amis (dehors)       |
| R6277          | where_H_elsewhere - Où chauffe-tabac : ailleurs                      |
| R6276_noAnswer | where_H_x8 - Où chauffe-tabac : pas de réponse                       |

**Codes** Où consommation des e-cigarettes  
(CL\_TPF\_WHERE\_TAB)

| Code | Nom                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)       |
| 2    | dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.) |
| 3    | à la maison, à l'intérieur                                                            |
| 4    | chez des amis, à l'intérieur                                                          |
| 6    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)                                           |
| 7    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin)                                         |
| 5    | ailleurs                                                                              |

### Q: R62.03

**Filtre** IF smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Question** Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre produit du tabac à chauffer ?  
**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

#### Variable

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| R623a          | taste_H_tab - Goût des produits du tabac chauffés: tabac         |
| R623b          | taste_H_menth - Goût des produits du tabac chauffés: menthol     |
| R623c          | taste_H_fruit - Goût des produits du tabac chauffés: fruits      |
| R623d          | taste_H_candy - Goût des produits du tabac chauffés: bonbons     |
| R623e          | taste_H_other - Goût des produits du tabac chauffés: autres      |
| R6203_dontKnow | taste_H_x7 - Goût des produits du tabac chauffés: ne sais pas    |
| R6203_noAnswer | taste_H_x8 - Goût des produits du tabac chauffés: pas de réponse |

**Codes** Goût pour les e-cigarettes  
(CL\_BAG\_TASTE\_E)

| Code | Nom                                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| 1    | tabac                                                |
| 2    | menthol, Ice ou menthe                               |
| 3    | fruits                                               |
| 4    | bonbons, desserts, vanille ou autres saveurs sucrées |
| 5    | un autre arôme: alcool, café, cola, etc.             |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R62.08**

|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                                               |
| <b>Question</b>                        | Quelles sont les <b>principales raisons</b> pour lesquelles vous consommez des produits du tabac à chauffer ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Maximum 3 réponses possibles.                                                                                 |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                               |
| R628a                                  | reason_H1 - Principales raisons HTP : stop de cigarettes traditionnelles                                      |
| R628b                                  | reason_H2 - Principales raisons HTP : moins de cigarettes traditionnelles                                     |
| R628c                                  | reason_H3 - Principales raisons HTP : alternative de consommation                                             |
| R628d                                  | reason_H4 - Principales raisons HTP : empêcher redémarrage des cig. tradit                                    |
| R628e                                  | reason_H5 - Principales raisons HTP : facile à utiliser                                                       |
| R628f                                  | reason_H6 - Principales raisons HTP : ressentir les effets de la nicotine                                     |
| R628g                                  | reason_H7 - Principales raisons HTP : goût agréable                                                           |
| R628h                                  | reason_H9 - Principales raisons HTP : personnes de l'entourage le font aussi                                  |
| R628i                                  | reason_H10 - Principales raisons HTP : moins nocif que cig. traditionnelle                                    |
| R628j                                  | reason_H8 - Principales raisons HTP : autre raison                                                            |
| R6208_noAnswer                         | reason_H_x8 - Principales raisons HTP : pas de réponse                                                        |
| <b>Codes</b>                           | Pourquoi chauffe-tabac<br>(CL_BAG_REAS_H_S10)                                                                 |

| Code | Nom                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles                                          |
| 2    | pour fumer moins de cigarettes traditionnelles                                                |
| 3    | pour pouvoir consommer lorsque l'utilisation de cigarettes traditionnelles n'est pas possible |
| 4    | pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles                                |
| 5    | parce qu'ils sont faciles à utiliser                                                          |
| 6    | pour ressentir les effets de la nicotine                                                      |
| 7    | parce que le goût est agréable                                                                |
| 9    | parce que des personnes de mon entourage le font aussi                                        |
| 10   | parce que je crois qu'ils sont moins nocifs que les cigarettes traditionnelles                |
| 8    | pour une autre raison                                                                         |

**Q: R62.09**

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeH_6MTry = 3                                                                        |
| <b>Question</b> |                                                                                            |
| R6209a          | À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer des <b>produits du tabac à chauffer</b> ? |
| R6209b          | À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de consommer des <b>produits du tabac à chauffer</b> ?  |
| <b>Variable</b> |                                                                                            |
| R6209a          | smokeH_StartAge - Tabac à chauffer: Âge de départ                                          |
| R6209b          | smokeH_StopAge - Tabac à chauffer: Âge d'arrêt                                             |
| R6209a          | smokeH_Start_wnka - HTP: départ WNKA                                                       |

R6209b smokeH\_Stop\_wnka - HTP: arrêt WNKA

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R62.10****Filtre** IF smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer des <b>produits du tabac à chauffer</b> ?**Variable**

Autre variable smokeH\_StartAge - Tabac à chauffer: Âge de départ

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R62.04****Filtre** IF smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** Aimeriez-vous arrêter de consommer du tabac à chauffer?**Variable** smokeH\_stop - Arrêter de consommer des produits du tabac chauffés

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R67.02****Filtre** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** Quelle sorte de <b>cigarette électronique / vape / puff</b> utilisez-vous habituellement ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R6721 kind\_E\_dispos - Type d'e-cigarette: jetable

R6722 kind\_E\_recha\_depot - Type d'e-cigarette: cartouches, rechargeable

R6723 kind\_E\_recha\_liq - Type d'e-cigarette: liquide à remplir, rechargeable

R6724 kind\_E\_others - Type d'e-cigarette: autres

R6725 kind\_E\_dontknow - Type d'e-cigarette: je ne sais pas

R6702\_noAnswer kind\_E\_x8 - Type d'e-cigarette: pas de réponse

**Codes** Type d'e-cigarettes utilisées  
(CL\_BAG\_KIND\_E)

| Code | Nom                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | une cigarette électronique jetable / vapes / puffs (non rechargeable) |

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | une cigarette électronique avec des cartouches remplaçables pré-remplies (rechargeable) |
| 3 | une cigarette électronique avec un réservoir à remplir de liquide (rechargeable)        |
| 4 | une autre sorte                                                                         |
| 5 | je ne sais pas                                                                          |

**Q: R67.03**

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>        | IF smokeE_quant = 5                                                                                                                                            |
| <b>Question</b>      | En moyenne, combien de cigarettes électroniques jetables, de cartouches ou de réservoirs[INFO_QUESTION:RES] utilisez-vous par semaine ?                        |
| <b>INFO_QUESTION</b> | RES : Si vous utilisez une cigarette électronique avec un réservoir à remplir de liquide, veuillez indiquer le nombre de fois où vous remplissez ce réservoir. |
| <b>Variable</b>      |                                                                                                                                                                |
| Autre variable       | smoke_quant_E_weekly - Quantité e-cigarettes/semaine                                                                                                           |

**Q: R67.04**

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeE_quant = 5                                                                                    |
| <b>Question</b> | Quelle est la contenance de la cigarette électronique / vape / puff que vous utilisez habituellement ? |
| <b>Variable</b> | smoke_quant_E_filling - Quantité remplissage de l'e-cigarette                                          |
| <b>Codes</b>    | Quantité de remplissage de l'e-cigarette<br>(CL_BAG_E_FILL_S6)                                         |

| Code | Nom             |
|------|-----------------|
| 1    | moins de 1.0 ml |
| 2    | 1.0 - 1.5 ml    |
| 3    | 1.6 - 2.0 ml    |
| 4    | 2.1 - 3.0 ml    |
| 5    | 3.1 - 4.0 ml    |
| 6    | plus de 4.0 ml  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité<br>(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R67.13**

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                    |
| <b>Question</b>                        | Consommez-vous des cigarettes électroniques / vapes / puffs avec ou sans nicotine? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                      |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                    |
| R6713a                                 | nicotineE_without - Consommation d'e-cigarettes : sans nicotine                    |
| R6713b                                 | nicotineE_with - Consommation d'e-cigarettes : avec nicotine                       |
| R6713c                                 | nicotineE_dontknow - Consommation d'e-cigarettes : je ne sais pas                  |
| R6713_noAnswer                         | nicotineE_x8 - Consommation d'e-cigarettes : pas de réponse                        |

**Codes** Nicotine e-cigarettes  
(CL\_BAG\_NICOTINE\_E)

| Code | Nom            |
|------|----------------|
| 1    | sans nicotine  |
| 2    | avec nicotine  |
| 3    | je ne sais pas |

**Q: R67.05**

**Filtre** IF nicotineE\_with = 1

**Question** Quelle concentration de nicotine votre cigarette électronique / vape / puff habituelle contient-elle?

**Variable** concent\_E - Concentration de nicotine E-cigarettes

**Codes** Concentration pour les e-cigarettes  
(CL\_BAG\_CONCENT\_E)

| Code | Nom                            |
|------|--------------------------------|
| 1    | jusqu'à 2 % ( $\leq 20$ mg/mL) |
| 2    | plus de 2 % ( $> 20$ mg/mL)    |
| 3    | je ne sais pas                 |

**Q: R67.14**

**Filtre** IF kind\_E\_dispos = 1

**Question** Où jetez vous vos cigarettes électroniques jetables / vapes / puffs quand elles sont vides?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R6714a disposa\_e\_waste - Élimination e-cigarettes : Déchets

R6714b disposa\_e\_sailpoint - Élimination e-cigarettes : Point de vente

R6714c disposa\_e\_recycling - Élimination e-cigarettes : Point de recyclage

R6714d disposa\_e\_other - Élimination e-cigarettes : ailleurs

R6714\_noAnswer disposa\_e\_x8 - Élimination e-cigarettes : pas de réponse

**Codes** déchets e-cigarettes  
(CL\_BAG\_WASTE\_E)

| Code | Nom                                  |
|------|--------------------------------------|
| 1    | à la poubelle                        |
| 2    | je les ramène dans un point de vente |
| 3    | je les amène à la déchetterie        |
| 4    | ailleurs                             |

**Q: R67.15**

**Filtre** IF kind\_E\_dispos = 1

**Question** Est-il déjà arrivé qu'un point de vente refuse de reprendre vos cigarettes électroniques jetables / puffs vides ?

**Variable** waste\_E\_no - E-cigarettes : pas d'élimination possible

**Codes** déchets e-cigarettes refusé  
(CL\_BAG\_WASTE\_E\_NO)

| Code | Nom                   |
|------|-----------------------|
| 1    | oui                   |
| 2    | non                   |
| 3    | je n'ai jamais essayé |

#### Q: R67.08

**Filtre** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18

**Question** Achetez-vous vous-même vos cigarettes électroniques / vapes / puffs, respectivement les cartouches ou le liquide nécessaires ?

**Variable** buy\_E\_yourself - Achat indépendant d'e-cigarettes

**Codes** Oui, toujours à Non  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

#### Q: R67.09

**Filtre** IF R6708 IN (2, 3)

**Question** Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes électroniques / vapes / puffs, respectivement les cartouches ou le liquide nécessaires ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R6791 buy\_E\_where\_kiosk - Où acheter e-cigarettes:Kiosque  
 R6792 buy\_E\_where\_store - Où acheter E-cigarettes:Magasin  
 R6793 buy\_E\_where\_online - Où acheter E-cigarettes:En ligne  
 R6794 buy\_E\_where\_messenger - Où acheter E-cigarettes: Messenger  
 R6795 buy\_E\_where\_auto - Où acheter des E-cigarettes:Automat  
 R6796 buy\_E\_where\_friends - Où acheter des e-cigarettes:amis  
 R6797 buy\_E\_where\_elsewhere - Où acheter e-cigarettes:ailleurs  
 R6709\_noAnswer buy\_E\_where\_x8 - Où acheter e-cigarettes:pas de réponse

**Codes** Lieu d'achat Cigarettes  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |
| 6    | auprès de connaissances                                    |
| 7    | ailleurs                                                   |

**Q: R67.07**

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)                                     |
| <b>Question</b>                        | Où utilisez-vous votre cigarette électronique / vape / puff?        |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                       |
| <b>Variable</b>                        |                                                                     |
| R6771                                  | where_E_closedpub - Où e-cigarettes : lieux publics fermés          |
| R6772                                  | where_E_openpub - Où e-cigarettes : espaces publics ouverts         |
| R6773                                  | where_E_homeln - Où e-cigarettes : à la maison dedans               |
| R6774                                  | where_E_friendsln - Où e-cigarettes : chez des amis (à l'intérieur) |
| R6775                                  | where_E_homeOut - Où e-cigarettes : à la maison dehors              |
| R6776                                  | where_E_friendsOut - Où e-cigarettes : chez des amis (dehors)       |
| R6777                                  | where_E_elsewhere - Où e-cigarettes : ailleurs                      |
| R6707_noAnswer                         | where_E_x8 - Où e-cigarettes : pas de réponse                       |
| <b>Codes</b>                           | Où consommation des e-cigarettes<br>(CL_TPF_WHERE_TAB)              |

| Code | Nom                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)       |
| 2    | dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.) |
| 3    | à la maison, à l'intérieur                                                            |
| 4    | chez des amis, à l'intérieur                                                          |
| 6    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)                                           |
| 7    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin)                                         |
| 5    | ailleurs                                                                              |

**Q: R67.06**

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                            |
| <b>Question</b>                        | Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre cigarette électronique / vape / puff ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                              |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                            |
| R676a                                  | taste_E_tab - Goût des e-cigarettes: tabac                                                 |
| R676b                                  | taste_E_menth - Goût des e-cigarettes: menthol                                             |
| R676c                                  | taste_E_fruit - Goût des e-cigarettes: fruits                                              |
| R676d                                  | taste_E_candy - Goût des e-cigarettes: bonbons                                             |
| R676e                                  | taste_E_other - Goût des e-cigarettes: autres                                              |
| R6706_dontKnow                         | taste_E_x7 - Goût des e-cigarettes: ne sais pas                                            |
| R6706_noAnswer                         | taste_E_x8 - Goût des e-cigarettes: pas de réponse                                         |
| <b>Codes</b>                           | Goût pour les e-cigarettes<br>(CL_BAG_TASTE_E)                                             |

| Code | Nom                    |
|------|------------------------|
| 1    | tabac                  |
| 2    | menthol, Ice ou menthe |

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 3 | fruits                                               |
| 4 | bonbons, desserts, vanille ou autres saveurs sucrées |
| 5 | un autre arôme: alcool, café, cola, etc.             |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

#### Q: R67.10

**Filtre** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quelles sont les <b>principales raisons</b> pour lesquelles vous utilisez la cigarette électronique / vape / puff ?

**Instructions pour l'enquête web** Maximum 3 réponses possibles.

#### Variable

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| R671a          | reason_E1 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671b          | reason_E2 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671c          | reason_E3 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671d          | reason_E4 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671e          | reason_E5 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671f          | reason_E6 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671g          | reason_E7 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671h          | reason_E8 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671i          | reason_E9 - Raison principale des e-cigarettes        |
| R671j          | reason_E11 - Raison principale des e-cigarettes       |
| R671k          | reason_E12 - Raison principale des e-cigarettes       |
| R671l          | reason_E10 - Raison principale des e-cigarettes       |
| R6710_noAnswer | reason_E_x8 - Raison principale e-cig: pas de réponse |

**Codes** Pourquoi les e-cigarettes  
(CL\_BAG\_REAS\_E\_S12)

| Code | Nom                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles                                          |
| 2    | pour fumer moins de cigarettes traditionnelles                                                |
| 3    | pour pouvoir consommer lorsque l'utilisation de cigarettes traditionnelles n'est pas possible |
| 4    | pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles                                |
| 5    | pour ressentir les effets de la nicotine                                                      |
| 6    | parce que les cigarettes électroniques sont faciles à utiliser                                |
| 7    | parce que les cigarettes électroniques sont moins chères que les cigarettes traditionnelles   |
| 8    | parce que le goût est agréable                                                                |
| 9    | parce que des personnes de mon entourage le font aussi                                        |
| 11   | parce que je crois qu'elles sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles             |
| 12   | parce que c'est à la mode                                                                     |
| 10   | pour une autre raison                                                                         |

**Q: R67.16****Filtre** IF smokeE\_6MTry = 3**Question**

R6716a À quel âge avez-vous &lt;b&gt;commencé&lt;/b&gt; à consommer des &lt;b&gt;cigarettes électroniques / vapes / puffs&lt;/b&gt; ?

R6716b À quel âge avez-vous &lt;b&gt;arrêté&lt;/b&gt; de consommer des &lt;b&gt;cigarettes électroniques / vapes / puffs&lt;/b&gt; ?

**Variable**

R6716a smokeE\_StartAge - Cig-E: Âge de départ

R6716b smokeE\_StopAge - Cig-E: Âge d'arrêt

R6716a smokeE\_Start\_wnka - e-cigarettes: départ WNKA

R6716b smokeE\_Stop\_wnka - e-cigarettes: arrêt WNKA

**Codes qualité**Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R67.17****Filtre** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer des <b>cigarettes électroniques / vapes / puffs</b> ?**Variable**

Autre variable smokeE\_StartAge - Cig-E: Âge de départ

**Codes qualité**Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R67.12****Filtre** IF smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** Aimeriez-vous arrêter de consommer des cigarettes électroniques / vapes / puffs ?**Variable** smokeE\_stop - Arrêter de consommer des e-cigarettes**Codes**Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R66.01****Filtre** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)**Question** Où fumez-vous la <b>chicha / le narguilé</b> ?**Instructions pour l'enquête web**

Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| R6611          | where_W_bar - Où chicha : bar à chicha                        |
| R6612          | where_W_homeIn - Où chicha : à la maison (à l'intérieur)      |
| R6613          | where_W_friendsIn - Où chicha : chez des amis (à l'intérieur) |
| R6614          | where_W_homeOut - Où chicha : à la maison (dehors)            |
| R6615          | where_W_friendsOut - Où chicha : chez des amis (dehors)       |
| R6616          | where_W_elsewhere - Où chicha : ailleurs                      |
| R6615_noAnswer | where_W_x8 - Où chicha : pas de réponse                       |

**Codes**

Où chicha  
(CL\_TPF\_WHERE\_W)

| Code | Nom                                           |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | dans un bar à chicha                          |
| 2    | chez moi, à l'intérieur                       |
| 3    | chez des amis, à l'intérieur                  |
| 5    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)   |
| 6    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin) |
| 4    | ailleurs                                      |

**Q: R66.02**

**Filtre** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quelles sont les <b>principales raisons</b> pour lesquelles vous fumez la chicha / le narguilé ?

**Instructions pour l'enquête web** Maximum 3 réponses possibles.

**Variable**

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R662a          | reason_W1 - Raisons principales chicha:Se retrouver entre amis                |
| R662b          | reason_W2 - Raisons principales chicha:ressentir les effets de la nicotine    |
| R662c          | reason_W3 - Raisons principales chicha:goût agréable                          |
| R662d          | reason_W5 - Raisons principales chicha:moins nocif que la cigarette           |
| R662e          | reason_W6 - Raisons principales chicha:personnes de l'entourage le font aussi |
| R662f          | reason_W7 - Raisons principales chicha:moderne                                |
| R662g          | reason_W4 - Raisons principales chicha:autre raison                           |
| R6602_noAnswer | reason_W_x8 - Raisons principales chicha:pas de réponse                       |

**Codes**

Pourquoi chicha  
(CL\_BAG\_REAS\_W\_S7)

| Code | Nom                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pour être avec mes amis                                                     |
| 2    | pour ressentir les effets de la nicotine                                    |
| 3    | parce que le goût est agréable                                              |
| 5    | parce que je crois que c'est moins nocif que les cigarettes traditionnelles |
| 6    | parce que des personnes de mon entourage le font aussi                      |
| 7    | parce que c'est à la mode                                                   |
| 4    | pour une autre raison                                                       |

**Q: R66.00**

**Filtre** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quelle substance utilisez-vous le plus souvent pour votre chicha ?

**Variable** subst\_W - Substance shisha

**Codes** Substance utilisée pour la chicha  
(CL\_BAG\_PROD\_SHISHA\_S6)

| Code | Nom                                         |
|------|---------------------------------------------|
| 1    | Tabac                                       |
| 2    | Tabac au menthol ou menthe                  |
| 3    | Tabac avec un autre arôme                   |
| 4    | une substance sans tabac mais avec nicotine |
| 5    | une substance sans tabac et sans nicotine   |
| 6    | une autre substance                         |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R66.04**

**Filtre** IF smokeW\_6MTry = 3

**Question**

R6604a À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à fumer <b>la chicha</b> ?

R6604b À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de fumer <b>la chicha</b> ?

**Variable**

R6604a smokeW\_StartAge - Chicha: Âge de départ

R6604b smokeW\_StopAge - Chicha: Âge d'arrêt

R6604a smokeW\_Start\_wnka - Chicha: départ WNKA

R6604b smokeW\_Stop\_wnka - Chicha: arrêt WNKA

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R66.05**

**Filtre** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à fumer <b>la chicha</b> ?

**Variable**

Autre variable smokeW\_StartAge - Chicha: Âge de départ

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R66.03**

**Filtre** IF smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Question** Aimeriez-vous arrêter de fumer la chicha?  
**Variable** smokeW\_stop - Arrêter de consommer la chicha  
**Codes** Oui ou non  
 (CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R63.03**

**Filtre** IF smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18  
**Question** Achetez-vous vous-même votre <b>tabac à priser</b> ?  
**Variable** buy\_CH\_yourself - Achat indépendant votre tabac à priser  
**Codes** Oui, toujours à Non  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

**Q: R63.04**

**Filtre** IF R6303 IN (2, 3)  
**Question** Où achetez-vous en règle générale votre tabac à priser ?  
**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.  
**Variable**  
 R6341 buy\_CH\_where\_kiosk - Où acheter tabac à priser:Kiosque  
 R6342 buy\_CH\_where\_store - Où acheter tabac à priser:Magasin  
 R6343 buy\_CH\_where\_online - Où acheter tabac à priser:En ligne  
 R6344 buy\_CH\_where\_messenger - Où acheter des tabac à priser: Messenger  
 R6345 buy\_CH\_where\_auto - Où acheter des tabac à priser:Automat  
 R6346 buy\_CH\_where\_friends - Où acheter des tabac à priser:amis  
 R6347 buy\_CH\_where\_elsewhere - Où acheter tabac à priser:ailleurs  
 R6304\_noAnswer buy\_CH\_where\_x8 - Où acheter tabac à priser:pas de réponse  
**Codes** Lieu d'achat Cigarettes  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 6 | auprès de connaissances |
| 7 | ailleurs                |

**Q: R63.05**

**Filtre** IF smokeCH\_6MTry = 3

**Question**

R6305a À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer du <b>tabac à priser</b> ?

R6305b À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de consommer du <b>tabac à priser</b> ?

**Variable**

R6305a smokeCH\_StartAge - Chnouf: Âge de départ

R6305b smokeCH\_StopAge - Chnouf: Âge d'arrêt

R6305a smokeCH\_Start\_wnka - Chnouf: départ WNKA

R6305b smokeCH\_Stop\_wnka - Chnouf: arrêt WNKA

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R63.06**

**Filtre** IF smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer du <b>tabac à priser</b> ?

**Variable**

Autre variable smokeCH\_StartAge - Chnouf: Âge de départ

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R63.02**

**Filtre** IF smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Aimeriez-vous arrêter de consommer du tabac à priser ?

**Variable** smokeCH\_stop - Arrêter de consommer du tabac à priser

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R64.02**

**Filtre** IF smokeL\_quant = 5

**Question** En moyenne, combien de <b>sachets de snus contenant du tabac</b> consommez-vous par jour?

**Variable**

Autre variable smokeL\_quantDaily - Quantité de sachets de snus/jour

**Q: R64.04**

**Filtre** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP\_AGE < 18

**Question** Achetez-vous vous-même votre <b>snus contenant du tabac</b> ?

**Variable** buy\_L\_yourself - Achat indépendant votre snus

**Codes** Oui, toujours à Non  
(CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

**Q: R64.05**

**Filtre** IF R6404 IN (2, 3)

**Question** Où achetez-vous en règle générale votre snus contenant du tabac ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R6451 buy\_L\_where\_kiosk - Où acheter snus:Kiosque

R6452 buy\_L\_where\_store - Où acheter snus:Magasin

R6453 buy\_L\_where\_online - Où acheter snus:En ligne

R6454 buy\_L\_where\_messenger - Où acheter des snus: Messenger

R6455 buy\_L\_where\_auto - Où acheter des snus:Automat

R6456 buy\_L\_where\_friends - Où acheter des snus:amis

R6457 buy\_L\_where\_elsewhere - Où acheter snus:ailleurs

R6405\_noAnswer buy\_L\_where\_x8 - Où acheter snus:pas de réponse

**Codes** Lieu d'achat Cigarettes  
(CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |
| 6    | auprès de connaissances                                    |
| 7    | ailleurs                                                   |

**Q: R64.07**

**Filtre** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Où consommez-vous votre snus contenant du tabac?

**Instructions pour** Plusieurs réponses possibles.

**l'enquête web****Variable**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| R6471          | where_L_closedpub - Où snus : lieux publics fermés          |
| R6472          | where_L_openpub - Où Snus : espaces publics ouverts         |
| R6473          | where_L_homeln - Où Snus : à la maison dedans               |
| R6474          | where_L_friendsln - Où snus : chez des amis (à l'intérieur) |
| R6475          | where_L_sport - Où snus : en faisant du sport               |
| R6476          | where_L_homeOut - Où Snus : à la maison dehors              |
| R6477          | where_L_friendsOut - Où snus : chez des amis (dehors)       |
| R6478          | where_L_elsewhere - Où snus : ailleurs                      |
| R6407_noAnswer | where_L_x8 - Où snus : pas de réponse                       |

**Codes**

Où snus  
(CL\_TPF\_WHERE\_S)

| Code | Nom                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)       |
| 2    | dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.) |
| 3    | à la maison, à l'intérieur                                                            |
| 4    | chez des amis, à l'intérieur                                                          |
| 6    | en faisant du sport                                                                   |
| 7    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)                                           |
| 8    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin)                                         |
| 5    | ailleurs                                                                              |

**Q: R64.08**

**Filtre** IF smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quel arôme utilisez-vous le plus souvent avec votre snus contenant du tabac ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| R648a          | taste_L_tab - Goût des snus: tabac     |
| R648b          | taste_L_menth - Goût snus: menthol     |
| R648c          | taste_L_fruit - Goût snus: fruits      |
| R648d          | taste_L_candy - Goût snus: bonbons     |
| R648e          | taste_L_other - Goût snus: autres      |
| R6408_dontKnow | taste_L_x7 - Goût snus: ne sais pas    |
| R6408_noAnswer | taste_L_x8 - Goût snus: pas de reponse |

**Codes**

Goût pour les e-cigarettes  
(CL\_BAG\_TASTE\_E)

| Code | Nom                                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| 1    | tabac                                                |
| 2    | menthol, Ice ou menthe                               |
| 3    | fruits                                               |
| 4    | bonbons, desserts, vanille ou autres saveurs sucrées |
| 5    | un autre arôme: alcool, café, cola, etc.             |

**Codes qualité**

Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R64.06**

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                                         |
| <b>Question</b>                        | Quelles sont les <b>principales raisons</b> pour lesquelles vous consommez du snus contenant du tabac ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Maximum 3 réponses possibles.                                                                           |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                         |
| R646a                                  | reason_L1 - Raisons principales Snus:stop cigarettes                                                    |
| R646b                                  | reason_L2 - Raisons principales Snus:moins de cigarettes                                                |
| R646c                                  | reason_L3 - Raisons principales Snus:alternative de consommation                                        |
| R646d                                  | reason_L4 - Raisons principales Snus:empêcher redémarrage des cigarettes                                |
| R646e                                  | reason_L5 - Raisons principales Snus:facile à utiliser                                                  |
| R646f                                  | reason_L6 - Raisons principales Snus:Goût agréable                                                      |
| R646g                                  | reason_L7 - Raisons principales Snus:ressentir les effets de la nicotine                                |
| R646h                                  | reason_L8 - Raisons principales Snus:personnes de l'entourage le font aussi                             |
| R646i                                  | reason_L10 - Raisons principales Snus:moins nocif que les cigarettes                                    |
| R646j                                  | reason_L11 - Raisons principales Snus:moderne                                                           |
| R646k                                  | reason_L9 - Raisons principales Snus:autre raison                                                       |
| R6406_noAnswer                         | reason_L_x8 - Raisons principales Snus:pas de réponse                                                   |
| <b>Codes</b>                           | Pourquoi Snus<br>(CL_BAG_REAS_L_S11)                                                                    |

| Code | Nom                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles                                             |
| 2    | pour fumer moins de cigarettes traditionnelles                                                   |
| 3    | pour pouvoir consommer de la nicotine lorsque l'utilisation d'autres produits n'est pas possible |
| 4    | pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles                                   |
| 5    | parce que le snus est facile à consommer                                                         |
| 6    | parce que le goût est agréable                                                                   |
| 7    | pour ressentir les effets de la nicotine                                                         |
| 8    | parce que des personnes de mon entourage le font aussi                                           |
| 10   | parce que je crois que c'est moins nocif que les cigarettes traditionnelles                      |
| 11   | parce que c'est à la mode                                                                        |
| 9    | pour une autre raison                                                                            |

**Q: R64.09**

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeL_6MTry = 3                                                          |
| <b>Question</b> |                                                                              |
| R6409a          | À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer du <b>snus</b> contenant du |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | tabac                                                                               |
| R6409b               | À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de consommer du <b>snus</b> contenant du tabac ? |
| <b>Variable</b>      |                                                                                     |
| R6409a               | smokeL_StartAge - Snus: Âge de départ                                               |
| R6409b               | smokeL_StopAge - Snus: Âge d'arrêt                                                  |
| R6409a               | smokeL_Start_wnka - Snus: départ WNKA                                               |
| R6409b               | smokeL_Stop_wnka - Snus: arrêt WNKA                                                 |
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité<br>(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)                                    |

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R64.10**

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>        | IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                      |
| <b>Question</b>      | À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer du <b>snus</b> contenant du tabac ? |
| <b>Variable</b>      |                                                                                      |
| Autre variable       | smokeL_StartAge - Snus: Âge de départ                                                |
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité<br>(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)                                     |

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R64.03**

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)                                 |
| <b>Question</b> | Aimeriez-vous arrêter de consommer du snus contenant du tabac ? |
| <b>Variable</b> | smokeL_stop - Arrêter de consommer du snus                      |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                                       |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R65.02**

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeB_quant = 5                                                                                      |
| <b>Question</b> | En moyenne, combien de <b>sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches)</b> consommez-vous par jour? |
| <b>Variable</b> |                                                                                                          |
| Autre variable  | smokeB_quantDaily - Quantité de sachets de nicotine/jour                                                 |

**Q: R65.03**

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18                           |
| <b>Question</b> | Achetez-vous vous-même vos <b>sachets de nicotine (nicotine pouches)</b> ? |

**Variable** buy\_B\_yourself - Achat indépendant votre des sachets de nicotine  
**Codes** Oui, toujours à Non  
 (CL\_BAG\_YES\_NO\_S3)

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | non           |
| 2    | oui, parfois  |
| 3    | oui, toujours |

**Q: R65.04**

**Filtre** IF R6503 IN (2, 3)  
**Question** Où achetez-vous en règle générale vos sachets de nicotine (nicotine pouches) ?  
**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.  
**Variable**  
 R6541 buy\_B\_where\_kiosk - Où acheter des sachets de nicotine:Kiosque  
 R6542 buy\_B\_where\_store - Où acheter des sachets de nicotine:Magasin  
 R6543 buy\_B\_where\_online - Où acheter des sachets de nicotine:En ligne  
 R6544 buy\_B\_where\_messenger - Où acheter des des sachets de nicotine: Messenger  
 R6545 buy\_B\_where\_auto - Où acheter des des sachets de nicotine:Automat  
 R6546 buy\_B\_where\_friends - Où acheter des des sachets de nicotine:amis  
 R6547 buy\_B\_where\_elsewhere - Où acheter des sachets de nicotine:ailleurs  
 R6504\_noAnswer buy\_B\_where\_x8 - Où acheter des sachets de nicotine:pas de réponse  
**Codes** Lieu d'achat Cigarettes  
 (CL\_BAG\_BUY\_CIG\_WHERE)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | au kiosque                                                 |
| 2    | dans un magasin                                            |
| 3    | dans une boutique en ligne                                 |
| 4    | sur les apps de messagerie, par exemple Whatsapp, Snapchat |
| 5    | à des automates                                            |
| 6    | auprès de connaissances                                    |
| 7    | ailleurs                                                   |

**Q: R65.07**

**Filtre** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Question** Où consommez-vous vos sachets de nicotine?  
**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.  
**Variable**  
 R6571 where\_B\_closedpub - Où sachets de nicotine : lieux publics fermés  
 R6572 where\_B\_openpub - Où sachets de nicotine: espaces publics ouverts  
 R6573 where\_B\_homeIn - Où sachets de nicotine : à la maison dedans  
 R6574 where\_B\_friendsIn - Où sachets de nicotine : chez des amis (à l'intérieur)

R6575 where\_B\_sport - Où sachets de nicotine : en faisant du sport  
 R6576 where\_B\_homeOut - Où sachets de nicotine : à la maison dehors  
 R6577 where\_B\_friendsOut - Où sachets de nicotine : à la maison dehors  
 R6578 where\_B\_elsewhere - Où sachets de nicotine : ailleurs  
 R6507\_noAnswer where\_B\_x8 - Où sachets de nicotine : pas de réponse

**Codes** Où snus  
 (CL\_TPF\_WHERE\_S)

| Code | Nom                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | dans des espaces fermés accessibles au public (école, travail, restaurant, etc)       |
| 2    | dans des lieux publics extérieurs (rue, parc, terrains sportifs, arrêts de bus, etc.) |
| 3    | à la maison, à l'intérieur                                                            |
| 4    | chez des amis, à l'intérieur                                                          |
| 6    | en faisant du sport                                                                   |
| 7    | à la maison, à l'extérieur (balcon, jardin)                                           |
| 8    | chez des amis, à l'extérieur (balcon, jardin)                                         |
| 5    | ailleurs                                                                              |

#### Q: R65.08

**Filtre** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)

**Question** Quel arôme utilisez-vous le plus souvent dans vos sachets de nicotine ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

#### Variable

R658a taste\_B\_tab - Goût des sachets de nicotine: tabac  
 R658b taste\_B\_menth - Goût des sachets de nicotine: menthol  
 R658c taste\_B\_fruit - Goût des sachets de nicotine: fruits  
 R658d taste\_B\_candy - Goût des sachets de nicotine: bonbons  
 R658e taste\_B\_other - Goût des sachets de nicotine: autres  
 R6508\_dontKnow taste\_B\_x7 - Goût des sachets de nicotine: ne sais pas  
 R6508\_noAnswer taste\_B\_x8 - Goût des sachets de nicotine: pas de reponse

**Codes** Goût pour les e-cigarettes  
 (CL\_BAG\_TASTE\_E)

| Code | Nom                                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| 1    | tabac                                                |
| 2    | menthol, Ice ou menthe                               |
| 3    | fruits                                               |
| 4    | bonbons, desserts, vanille ou autres saveurs sucrées |
| 5    | un autre arôme: alcool, café, cola, etc.             |

**Codes qualité** Codelist qualité  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R65.05**

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)                                                                      |
| <b>Question</b>                        | Quelles sont les <b>principales raisons</b> pour lesquelles vous consommez des sachets de nicotine ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Maximum 3 réponses possibles.                                                                        |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                      |
| R655a                                  | reason_B1 - Principales raisons sachets de nicotine :arrêter les cigarettes                          |
| R655b                                  | reason_B2 - Principales raisons sachets de nicotine :moins de cigarettes                             |
| R655c                                  | reason_B3 - Principales raisons sachets de nicotine :alternative de consommation                     |
| R655d                                  | reason_B4 - Principales raisons sachets de nicotine :évitent les cigarettes restart                  |
| R655e                                  | reason_B5 - Principales raisons sachets de nicotine :faciles à utiliser                              |
| R655f                                  | reason_B6 - Principales raisons sachets de nicotine :goût agréable                                   |
| R655g                                  | reason_B7 - Principales raisons sachets de nicotine :Effet ressenti de la nicotine                   |
| R655h                                  | reason_B8 - Principales raisons sachets de nicotine :les personnes de l'entourage font de même       |
| R655i                                  | reason_B10 - Principales raisons sachets de nicotine :moderne                                        |
| R655j                                  | reason_B9 - Principales raisons sachets de nicotine : autre raison                                   |
| R6505_noAnswer                         | reason_B_x8 - Principales raisons sachets de nicotine :pas de réponse                                |
| <b>Codes</b>                           | Pourquoi des sachets de nicotine<br>(CL_BAG_REAS_B_S10)                                              |

| Code | Nom                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pour arrêter de fumer des cigarettes traditionnelles                                             |
| 2    | pour fumer moins de cigarettes traditionnelles                                                   |
| 3    | pour pouvoir consommer de la nicotine lorsque l'utilisation d'autres produits n'est pas possible |
| 4    | pour ne pas recommencer à fumer des cigarettes traditionnelles                                   |
| 5    | parce qu'ils sont faciles à consommer                                                            |
| 6    | parce que le goût est agréable                                                                   |
| 7    | pour ressentir les effets de la nicotine                                                         |
| 8    | parce que des personnes de mon entourage le font aussi                                           |
| 10   | parce que c'est à la mode                                                                        |
| 9    | pour une autre raison                                                                            |

**Q: R65.09**

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeB_6MTry = 3                                                               |
| <b>Question</b> |                                                                                   |
| R6509a          | À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer des <b>sachets de nicotine</b> ? |
| R6509b          | À quel âge avez-vous <b>arrêté</b> de consommer des <b>sachets de nicotine</b> ?  |
| <b>Variable</b> |                                                                                   |
| R6509a          | smokeB_StartAge - Sachets de nicotine: Âge de départ                              |
| R6509b          | smokeB_StopAge - Sachets de nicotine: Âge d'arrêt                                 |
| R6509a          | smokeB_Start_wnka - Sachets de nicotine: départ WNKA                              |
| R6509b          | smokeB_Stop_wnka - Sachets de nicotine: arrêt WNKA                                |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R65.10**

**Filtre** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Question** À quel âge avez-vous <b>commencé</b> à consommer des <b>sachets de nicotine</b> ?  
**Variable**  
 Autre variable smokeB\_StartAge - Sachets de nicotine: Âge de départ  
**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R65.06**

**Filtre** IF smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5)  
**Question** Aimeriez-vous arrêter de consommer des sachets de nicotine?  
**Variable** smokeB\_stop - Arrêter de consommer des sachets de nicotine  
**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: R68.00**

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK\_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC\_6MTry = 3 OR smokeH\_6MTry = 3 OR smokeCH\_6MTry = 3 OR smokeL\_6MTry = 3 OR smokeB\_6MTry = 3 OR smokeE\_6MTry = 3  
**Question** Avec quel produit votre consommation de tabac ou de produit nicotinique a-t-elle commencé ?  
**Variable** smoke\_start - Produit avec lequel la consommation de tabac a commencé  
**Codes** Produit d'entrée de gamme  
(CL\_BAG\_START\_TAB\_CONSUM\_S9)

| Code | Nom                                               |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | avec des cigarettes                               |
| 2    | avec des cigares, des cigarillos ou une pipe      |
| 3    | avec la pipe à eau, la chicha                     |
| 4    | avec le cannabis                                  |
| 5    | avec des cigarettes électroniques / vapes / puffs |
| 6    | avec des produits du tabac à chauffer             |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 7 | avec du snus contenant du tabac                            |
| 8 | avec des sachets de nicotine sans tabac (Nicotine Pouches) |
| 9 | avec un autre produit du tabac ou de la nicotine           |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

#### Q: R68.01

**Filtre** IF smokeC\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeH\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeE\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeW\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeS\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeZ\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeP\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeCH\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeL\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeB\_quant IN (3, 4, 5) OR smokeK\_quant IN (3, 4, 5)

**Question** Dans quel environnement avez-vous commencé à consommer du tabac ou de la nicotine ?

**Instructions pour l'enquête web** Maximum 2 réponses possibles.

#### Variable

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| R6811          | set_friends - Setting début consommation : Amis       |
| R6812          | set_party - Setting début consommation : Fêtes        |
| R6813          | set_sport - Setting début consommation : sport        |
| R6814          | set_school - Setting début consommation : école       |
| R6815          | set_work - Setting début consommation : travail       |
| R6816          | set_family - Setting début consommation : famille     |
| R6817          | set_military - Setting début consommation : militaire |
| R6818          | set_alone - Setting début consommation : seul         |
| R6819          | set_other - Setting début consommation : autre        |
| R6801_noAnswer | set_x8 - Setting début consommation : pas de réponse  |

**Codes** Environnement début de la consommation  
(CL\_TPF\_START\_SET)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | dans le cercle d'amis / en couple                          |
| 2    | lors de sorties / en soirées / lors d'événements culturels |
| 3    | dans un club sportif ou une autre association              |
| 4    | à l'école / pendant les études                             |
| 5    | lors de l'apprentissage / au travail                       |
| 6    | dans le cadre familial                                     |
| 7    | à l'armée / à la protection civile / au service civil      |
| 8    | sans environnement particulier / seul(e)                   |
| 9    | dans un autre environnement                                |

#### Q: R71.00

**Filtre** ALL

**Question** Suivent deux questions sur le tabagisme passif.

R7101 À quelle fréquence êtes-vous exposé/e à la <b>fumée de tabac</b> d'autres personnes ?  
 R7102 À quelle fréquence êtes-vous exposé/e à la <b>vapeur de cigarettes électroniques</b> ou <b>de produits du tabac à chauffer</b> d'autres personnes ?

**Variable**

R7101 freq\_passive\_smoke - Fréquence de la fumée de tabac

R7102 freq\_passive\_E - Fréquence vapeur e-cigarettes

**Codes** Très souvent - Jamais (Scale5)  
 (CL\_OBSAN\_NEVER\_VERYOFT\_SCALE5)

| Code | Nom          |
|------|--------------|
| 1    | jamais       |
| 2    | rarement     |
| 3    | quelquefois  |
| 4    | souvent      |
| 5    | très souvent |

**Codes qualité** Codelist qualité  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R71.10**

**Filtre** IF ( freq\_passive\_smoke in (2, 3, 4, 5) or freq\_passive\_E in (2, 3, 4, 5) )

**Question** Dans quelles situations ou dans quels lieux êtes-vous exposé(e) à la fumée / vapeur du tabac, des cigarettes électroniques ou des produits du tabac à chauffer ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

R711a passive\_sit1 - situations de tabagisme passif :pendant le travail  
 R711b passive\_sit2 - situations de tabagisme passif :pendant les pauses au travail  
 R711c passive\_sit3 - situations de tabagisme passif :à la maison  
 R711d passive\_sit4 - situations de tabagisme passif :dans les lieux publics (par ex. arrêt de bus)  
 R711e passive\_sit5 - situations de tabagisme passif :terrasses de restaurants/café  
 R711f passive\_sit7 - situations de tabagisme passif: chez des amis  
 R711g passive\_sit8 - situations de tabagisme passif: concerts  
 R711h passive\_sit6 - situations de tabagisme passif :dans d'autres lieux  
 R7110\_noAnswer passive\_sit\_x8 - situations de tabagisme passif :pas de réponse

**Codes** situations de tabagisme passif  
 (CL\_BAG\_SIT\_PASSIVE)

| Code | Nom                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | pendant le travail                                                          |
| 2    | pendant les pauses au travail                                               |
| 3    | à la maison                                                                 |
| 4    | dans les lieux publics (par ex. arrêt de bus, piscine, plage, quai de gare) |
| 5    | sur les terrasses des restaurants/café                                      |

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 7 | chez des amis                                 |
| 8 | à des concerts, soirées, festival             |
| 6 | dans d'autres lieux/ dans d'autres situations |

**Q: R90.00**

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | ALL                                                                                                                                                  |
| <b>Question</b>                        | <b>Durant les 12 derniers mois</b>, avez-vous vu de la publicité pour des produits du tabac ou pour des produits nicotiniques[INFO_QUESTION:THERAP]? |
| <b>INFO_QUESTION</b>                   | THERAP : Ne pas prendre en considération les traitements de substitution nicotinique.                                                                |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                                                                        |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                                                                      |
| R9001                                  | pub_tab_1 - Publicité des 12 derniers mois: Non                                                                                                      |
| R9002                                  | pub_tab_2 - Publicité des 12 derniers mois: kiosques                                                                                                 |
| R9003                                  | pub_tab_3 - Publicité des 12 derniers mois: médias sociaux                                                                                           |
| R9004                                  | pub_tab_4 - Publicité des 12 derniers mois: Internet                                                                                                 |
| R9005                                  | pub_tab_5 - Publicité des 12 derniers mois: journaux/rue                                                                                             |
| R9006                                  | pub_tab_6 - Publicité des 12 derniers mois: festivals                                                                                                |
| R9007                                  | pub_tab_7 - Publicité des 12 derniers mois: ailleurs                                                                                                 |
| R9000_noAnswer                         | pub_tab_x8 - Publicité des 12 derniers mois: pas de réponse                                                                                          |
| <b>Codes</b>                           | Publicité vue 12 derniers mois<br>(CL_BAG_PUB_12M_S7)                                                                                                |

| Code | Nom                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | non, je n'en ai pas souvenir                                |
| 2    | oui, dans les kiosques                                      |
| 3    | oui, sur les réseaux sociaux                                |
| 4    | oui, sur des sites internet                                 |
| 5    | oui, dans des journaux ou dans la rue                       |
| 6    | oui, lors de festivals, d'événements sportifs ou similaires |
| 7    | oui, ailleurs                                               |

**Q: R91.00**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Question</b> | <b>Durant les 12 derniers mois</b>, avez-vous reçu un cadeau publicitaire tel que par exemple des produits du tabac, un briquet, un T-shirt ou un autocollant en lien avec des produits du tabac ou des produits nicotiniques? |
| <b>Variable</b> | gift - Cadeau publicitaire des 12 derniers mois                                                                                                                                                                                |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                                                                                                                                                                                                      |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité |
|----------------------|------------------|

(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: R92.00**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) |
| <b>Question</b> | A quelle fréquence faites-vous attention aux mises en garde sur les produits à base de tabac ou de nicotine?                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Variable</b> | warning_cig - Cigarettes : Avertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Codes</b>    | pas du tout-immer<br>(CL_BAG_ALWAYS_NEVER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Code | Nom            |
|------|----------------|
| 1    | toujours       |
| 2    | souvent        |
| 3    | parfois        |
| 4    | rarement       |
| 5    | jamais         |
| 6    | je ne sais pas |

**Q: R93.00**

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                        |
| <b>Question</b> | Dans quelle mesure les caractéristiques suivantes s'appliquent-elles, selon vous, à l'industrie du tabac ?<br>L'industrie du tabac est ... |
| R9301           | responsable                                                                                                                                |
| R9302           | crédible                                                                                                                                   |
| R9303           | importante pour l'économie suisse                                                                                                          |
| R9304           | ouverte et transparente                                                                                                                    |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                            |
| R9301           | tabin_respon - Industrie de tabac: responsable                                                                                             |
| R9302           | tabin_cred - Industrie de tabac: crédible                                                                                                  |
| R9303           | tabin_econ - Industrie de tabac: importance économie                                                                                       |
| R9304           | tabin_transp - Industrie de tabac: transparence                                                                                            |
| <b>Codes</b>    | Vrai-pas vrai<br>(CL_BAG_APPLY)                                                                                                            |

| Code | Nom             |
|------|-----------------|
| 1    | vrai            |
| 2    | plutôt vrai     |
| 3    | plutôt pas vrai |
| 4    | pas vrai        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité |
|----------------------|------------------|

(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: B35.01**

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                                                          |
| <b>Question</b> | Dans quelle mesure êtes-vous favorable avec les mesures suivantes dans le domaine de la vente de produits contenant du tabac ou de la nicotine?                              |
| B35011          | Interdiction générale de publicité pour les produits contenant du tabac ou de la nicotine (dans tous les médias et également aux points de vente, comme p. ex. les kiosques) |
| B35012          | Aux points de vente, les produits contenant du tabac ou de la nicotine sont placés dans un endroit non visible, p. ex. sous le comptoir ou dans une armoire                  |
| B3501c          | Introduction de paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire de paquets standardisés avec une couleur unique et juste le nom de la marque pour les différencier               |
| B35014          | Interdiction générale du sponsoring des manifestations culturelles et sportives par l'industrie du tabac et de la nicotine                                                   |
| B35015          | Hausse significative des taxes sur les produits contenant du tabac ou de la nicotine                                                                                         |
| B35016          | Interdiction des ventes mobiles de produits contenant du tabac ou de la nicotine (p. ex. promotion lors de festivals)                                                        |
| B35017          | Interdiction des cigarettes électroniques jetables                                                                                                                           |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                                                              |
| B35011          | opin_tab_prohib - Mesures structurelles tab: Interdiction de la publicité                                                                                                    |
| B35012          | opin_tab_sale - Mesures structurelles tab: Point de vente                                                                                                                    |
| B3501c          | opin_tab_unitpack - Mesures structurelles tab: Paquets standard                                                                                                              |
| B35014          | opin_tab_spons - Mesures structurelles tab: Parrainage                                                                                                                       |
| B35015          | opin_tab_price - Mesures structurelles tab: Augmentation des prix                                                                                                            |
| B35016          | opin_tab_mobil - Mesures structurelles tab: mobile                                                                                                                           |
| B35017          | opin_tab_e - Mesures structurelles tab: e jettables                                                                                                                          |
| <b>Codes</b>    | Affirmation (5 Levels)<br>(CL_PRO_SCALE5)                                                                                                                                    |

| Code | Nom                          |
|------|------------------------------|
| 1    | j'y suis favorable           |
| 2    | j'y suis assez favorable     |
| 3    | ni favorable ni défavorable  |
| 4    | j'y suis assez peu favorable |
| 5    | je n'y suis pas favorable    |

**Q: B36.00**

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | ALL                                                                     |
| <b>Question</b>                        | Y-a-t-il des endroits, où vous souhaiteriez une interdiction de fumer ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                           |
| <b>Variable</b>                        |                                                                         |
| B3600_reas1                            | prohib_tab1 - Endroits interdiction de fumer: Terrasses des restaurants |

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| B3600_reas2    | prohib_tab2 - Endroits interdiction de fumer: Arrêt de bus                   |
| B3600_reas3    | prohib_tab3 - Endroits interdiction de fumer: Plate-forme                    |
| B3600_reas4    | prohib_tab4 - Endroits interdiction de fumer: Aires de jeux pour enfants     |
| B3600_reas5    | prohib_tab5 - Endroits interdiction de fumer: Voitures avec enfants          |
| B3600_reas8    | prohib_tab8 - Endroits interdiction de fumer: dehors, devant bâtiments publ  |
| B3600_reas9    | prohib_tab9 - Endroits interdiction de fumer: dehors, devant crèches, écoles |
| B3600_reas6    | prohib_tab6 - Endroits interdiction de fumer: Autres lieux publics ouverts   |
| B3600_reas7    | prohib_tab7 - Endroits interdiction de fumer: Pas de place                   |
| B3600_noAnswer | prohib_tab_x8 - Endroits interdiction de fumer: pas de réponse               |

**Codes** Endroits interdiction fumer  
(CL\_PROHIB\_TAB)

| Code | Nom                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | terrasses de restaurants/café                                                                        |
| 2    | arrêts de bus                                                                                        |
| 3    | quais de gare                                                                                        |
| 4    | places de jeux                                                                                       |
| 5    | voitures, dans lesquelles voyagent des enfants                                                       |
| 8    | espaces extérieurs autour des bâtiments publics, p. ex. les administrations communales, les hôpitaux |
| 9    | espaces extérieurs aux alentours des crèches, des jardins d'enfants et des écoles                    |
| 6    | autres lieux publics ouverts (parcs, piscines, plages, terrains de sport, etc.)                      |
| 7    | non, pas de lieux                                                                                    |

#### Q: B24.00

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                             |
| <b>Question</b> | Maintenant quelques questions sur la santé et la consommation de tabac. <br>Comment jugez-vous les affirmations suivantes ?                     |
| B2401           | Le tabac est la première cause de mortalité évitable en Suisse.                                                                                 |
| B2402           | Réduire de moitié la consommation de tabac réduit aussi de moitié les risques pour la santé.                                                    |
| B2403           | Une à trois cigarettes par jour sont mauvaises pour la santé.                                                                                   |
| B2404           | La consommation de snus contenant du tabac (tabac à sucer)[INFO_QUESTION:SNUS] n'entraîne pas de dépendance à la nicotine.                      |
| B2405           | L'eau contenue dans la shisha (pipe à eau)[INFO_QUESTION:SHISHA] filtre les substances toxiques de la fumée du tabac.                           |
| B2406           | La consommation de cigarettes électroniques augmente le risque de problèmes pulmonaires.                                                        |
| INFO_QUESTION   | SNUS : Le snus est une forme courante de tabac oral en Suède et en Norvège. Il est conditionné en sachets et placé entre la gencive et la joue. |
| INFO_QUESTION   | SHISHA : Une chicha est une pipe à eau avec laquelle on fume du tabac (généralement aromatisé)                                                  |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                                 |
| B2401           | statement_tab_death - Déclaration tabac: Décès                                                                                                  |
| B2402           | statement_tab_health - Déclaration tabac: Santé                                                                                                 |
| B2403           | statement_tab_quant - Déclaration tabac: Quantité                                                                                               |

B2404 statement\_tab\_snus - Déclaration tabac: Snus  
 B2405 statement\_tab\_shisha - Déclaration tabac: Shisha  
 B2406 statement\_tab\_ecig - Déclaration tabac: ecig  
**Codes** Consentement (4 Levels)  
 (CL\_AFFIRM\_SCALE4)

| Code | Nom                            |
|------|--------------------------------|
| 1    | je suis d'accord               |
| 2    | je suis plutôt d'accord        |
| 3    | je ne suis plutôt pas d'accord |
| 4    | je ne suis pas d'accord        |

**Codes qualité** Codelist qualité  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

#### Q: B24.50

**Filtre** ALL  
**Question** Selon vous, de combien d'années la consommation régulière de cigarettes réduit-elle l'espérance de vie en moyenne ?  
**Variable** years\_cig - Réduction espérance de vie due consommation tabac  
**Codes** Réduction de l'espérance de vie  
 (CL\_YEARS\_CIG)

| Code | Nom    |
|------|--------|
| 1    | 3 ans  |
| 2    | 5 ans  |
| 3    | 10 ans |
| 4    | 15 ans |

**Codes qualité** Codelist qualité  
 (CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

#### Q: C10.00

**Filtre** ALL  
**Question** Voici maintenant quelques questions en lien avec le cannabis.

#### Q: C11.01

**Filtre** ALL  
**Question** Consommez-vous des produits à forte teneur en CBD (vente légale en magasin, moins de 1% de THC). Par exemple, les cigarettes de CBD, fleurs de CBD, huiles, e-liquides, etc. ?  
**Variable** smoke\_cbd - Produits à forte teneur en CBD  
**Codes** Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine  
 (CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

| Code | Nom                              |
|------|----------------------------------|
| 1    | non                              |
| 2    | oui, moins d'1 fois par mois     |
| 3    | oui, au moins 1 fois par mois    |
| 4    | oui, au moins 1 fois par semaine |
| 5    | oui, tous les jours              |

**Q: C11.02**

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF smoke_cbd IN (3, 4, 5)                                                |
| <b>Question</b>                        | Comment avez-vous consommé du CBD au cours des <b>30 derniers jours</b>? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                            |
| <b>Variable</b>                        |                                                                          |
| C1121                                  | cbd_how_cig - CBD comment: cig                                           |
| C1122                                  | cbd_how_flow - CBD comment: fleurs                                       |
| C1123                                  | cbd_how_oil - CBD comment: huile                                         |
| C1124                                  | cbd_how_liq - CBD comment: liquide                                       |
| C1125                                  | cbd_how_oth - CBD comment: autres                                        |
| C1102_noAnswer                         | cbd_how_x8 - cbd comment: pas de réponse                                 |
| <b>Codes</b>                           | Comment consommé du CBD<br>(CL_BAG_CBD_HOW)                              |

| Code | Nom                    |
|------|------------------------|
| 1    | cigarettes de CBD      |
| 2    | fleurs                 |
| 3    | huiles                 |
| 4    | e-liquids              |
| 5    | autres produits de CBD |

**Q: C12.00**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Question</b> | Les questions suivantes concernent le cannabis contenant du THC. C'est-à-dire les produits comme la marijuana, le haschisch ou les concentrés avec plus de 1% de THC. Il ne s'agit pas des produits CBD tels qu'ils sont vendus dans les magasins en Suisse. |

**Q: C12.09**

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                       |
| <b>Question</b> | Consommez-vous du cannabis contenant du THC?                              |
| <b>Variable</b> | canna_freq_act - Fréquence de la consommation de cannabis                 |
| <b>Codes</b>    | Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine<br>(CL_BAG_DAILY_NO_S5) |

| Code | Nom                           |
|------|-------------------------------|
| 1    | non                           |
| 2    | oui, moins d'1 fois par mois  |
| 3    | oui, au moins 1 fois par mois |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 4 | oui, au moins 1 fois par semaine |
| 5 | oui, tous les jours              |

**Q: C12.01**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF canna_freq_act = 1                                             |
| <b>Question</b> | Avez-vous déjà pris du cannabis une fois dans votre vie ?         |
| <b>Variable</b> | canna_freq_life - Fréquence de la consommation totale de cannabis |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                                         |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: C12.04**

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF canna_freq_act IN (3, 4, 5)                                                                 |
| <b>Question</b>                        | Comment avez-vous consommé du cannabis contenant du THC au cours des <b>30 derniers jours</b>? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                  |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                |
| C1241                                  | canna_how_jt - Consommation de cannabis : joint avec tabac (<30j)                              |
| C1242                                  | canna_how_jot - Consommation de cannabis : joint sans tabac (<30j)                             |
| C1243                                  | canna_how_vt - Consommation de cannabis : vaporisateur avec tabac (<30j)                       |
| C1244                                  | canna_how_vot - Consommation de cannabis : vaporisateur sans tabac (<30j)                      |
| C1245                                  | canna_how_wt - Consommation de cannabis : shisha avec tabac (<30j)                             |
| C1246                                  | canna_how_wot - Consommation de cannabis : shisha sans tabac (<30j)                            |
| C1247                                  | canna_how_l - Consommation de cannabis : avec des aliments (<30j)                              |
| C1248                                  | canna_how_ot - Consommation de cannabis : autre avec tabac (<30j)                              |
| C1249                                  | canna_how_oot - Consommation de cannabis : autre sans tabac (<30j)                             |
| C1240_noAnswer                         | canna_how_x8 - Consommation de cannabis : pas de réponse (<30 jours)                           |
| <b>Codes</b>                           | Type de consommation de cannabis<br>(CL_BAG_HOW_CONSUMED_S9)                                   |

| Code | Nom                                       |
|------|-------------------------------------------|
| 1    | comme joint avec tabac                    |
| 2    | comme joint sans tabac                    |
| 3    | avec vaporisateur et tabac                |
| 4    | avec vaporisateur sans tabac              |
| 5    | avec pipe à eau / bong et tabac           |
| 6    | avec pipe à eau / bong sans tabac         |
| 7    | avec des aliments (par ex. biscuits, thé) |
| 8    | sous d'autres formes avec du tabac        |
| 9    | sous d'autres formes sans tabac           |

**Q: C12.10**

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)                                                              |
| <b>Question</b>                        | Quels étaient les produits du cannabis que vous avez consommés au cours des 12 derniers mois ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                  |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                |
| C1281                                  | canna_stat_illegal - Statut juridique du cannabis : illégal                                    |
| C1282                                  | canna_stat_legal - Statut juridique du cannabis : légal                                        |
| C1283                                  | canna_stat_med - Statut juridique du cannabis : prescription médicale                          |
| C1284                                  | canna_stat_other - Statut juridique du cannabis : autre                                        |
| C1285                                  | canna_stat_dontKnow - Statut juridique du cannabis : je ne sais pas                            |
| C1208_noAnswer                         | canna_stat_x8 - Statut juridique du cannabis : pas de réponse                                  |
| <b>Codes</b>                           | Statut juridique du cannabis<br>(CL_TPF_CANNA_LEGALSTAT)                                       |

| Code | Nom                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | produit illégal (avec une teneur en THC de 1% ou plus)                                                                          |
| 2    | produit légal hors prescription médicale (par ex. dans le cadre d'un essai pilote de vente régulée de cannabis ou à l'étranger) |
| 3    | cannabis prescrit par un médecin                                                                                                |
| 4    | autres produits du cannabis                                                                                                     |
| 5    | je ne sais pas                                                                                                                  |

**Q: C12.11**

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)                                                               |
| <b>Question</b>                        | Pourquoi avez-vous consommé du cannabis contenant du THC au cours des <b>12 derniers mois</b> ? |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                   |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                 |
| C1211                                  | canna_why_curious - Pourquoi le cannabis : Curiosité                                            |
| C1212                                  | canna_why_high - Pourquoi le cannabis : se défoncer                                             |
| C1213                                  | canna_why_stress - Pourquoi le cannabis : réduire le stress                                     |
| C1214                                  | canna_why_social - Pourquoi le cannabis : socialiser                                            |
| C1215                                  | canna_why_depr - Pourquoi le cannabis : dépression                                              |
| C1216                                  | canna_why_sleep - Pourquoi le cannabis : améliorer le sommeil                                   |
| C1217                                  | canna_why_pain - Pourquoi le cannabis : réduire la douleur                                      |
| C1218                                  | canna_why_perfo - Pourquoi le cannabis : améliorer les performances                             |
| C1220                                  | canna_why_sex - Pourquoi le cannabis : améliorer sexuel                                         |
| C1221                                  | canna_why_addic - Pourquoi le cannabis : dépendance                                             |
| C1222                                  | canna_why_spirit - Pourquoi le cannabis : spirituelle                                           |
| C1219                                  | canna_why_other - Pourquoi le cannabis : Autre                                                  |
| C1211_noAnswer                         | canna_why_x8 - Pourquoi le cannabis : pas de réponse                                            |
| <b>Codes</b>                           | Pourquoi cannabis                                                                               |

## (CL\_TPF\_CANNA\_WHY)

| Code | Nom                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | par curiosité/ pour expérimenter                            |
| 2    | pour planer/pour s'amuser                                   |
| 3    | pour réduire le stress/se détendre                          |
| 4    | pour socialiser                                             |
| 5    | pour traiter la dépression / l'anxiété                      |
| 6    | pour améliorer le sommeil                                   |
| 7    | pour réduire les douleurs/inflammations                     |
| 8    | pour améliorer les performances (études/travail/sport/etc.) |
| 10   | pour améliorer le plaisir ou les performances sexuels       |
| 11   | en raison de la dépendance                                  |
| 12   | pour des raisons spirituelles                               |
| 9    | pour d'autres raisons                                       |

## Q: C12.07

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                        |
| <b>Question</b> | Si la consommation de cannabis était légale, consommeriez-vous plus ou moins de cannabis ? |
| <b>Variable</b> | canna_legal_noncons - Légalité du cannabis : effets sur les gros consommateurs             |
| <b>Codes</b>    | Comportement de consommation : beaucoup plus jusqu'à beaucoup moins<br>(CL_BAG_NOCONS_S5)  |

| Code | Nom                      |
|------|--------------------------|
| 1    | consommer beaucoup plus  |
| 2    | consommer un peu plus    |
| 3    | ni l'un ni l'autre       |
| 4    | consommer un peu moins   |
| 5    | consommer beaucoup moins |

## Q: C14.10

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF ( canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5) or canna_freq_life = 1 )                                                                              |
| <b>Question</b> | Avez-vous déjà conduit un véhicule (par exemple, voiture, moto, scooter) dans les 4 heures suivant la consommation de cannabis (>1% THC)? |
| <b>Variable</b> | canna_freqdrive - Conduite immédiatement après avoir consommé du cannabis                                                                 |
| <b>Codes</b>    | Cannabis: Conduire<br>(CL_TPF_CANNA_DRIVE)                                                                                                |

| Code | Nom                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | non, jamais                                                                  |
| 2    | oui, au cours des 30 derniers jours                                          |
| 3    | oui, au cours des 12 derniers mois (mais pas au cours des 30 derniers jours) |
| 4    | oui, il y a plus de 12 mois                                                  |

**Q: C14.03****Filtre** ALL**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été passager d'un véhicule automobile (p. ex. voiture, scooter) conduit par une personne qui avait consommé du cannabis moins de 4 heures avant de prendre le volant ?**Variable** canna\_copilot - Passager**Codes** Échelle oui\_non\_saitpas  
(CL\_BAG\_YESNO\_NOTK\_S3)

| Code | Nom            |
|------|----------------|
| 1    | oui            |
| 2    | non            |
| 3    | je ne sais pas |

**Q: C14.07****Filtre** ALL**Question** Consommez-vous des substances ou produits ci-après ?

C1471 boissons alcoolisées

C1472 autres substances addictives / drogues (p. ex. cocaïne, ecstasy, etc.)

**Variable**

C1471 addictive\_alc - Consommation boissons alcoolisées

C1472 addictive\_others - Consommation d'autres substances addictives

**Codes** Fréquence des produits du tabac ou de la nicotine  
(CL\_BAG\_DAILY\_NO\_S5)

| Code | Nom                              |
|------|----------------------------------|
| 1    | non                              |
| 2    | oui, moins d'1 fois par mois     |
| 3    | oui, au moins 1 fois par mois    |
| 4    | oui, au moins 1 fois par semaine |
| 5    | oui, tous les jours              |

**Q: C14.08****Filtre** IF addictive\_alc = 1**Question** Avez-vous déjà bu de l'alcool?**Variable** alc\_try - Déjà goûté à l'alcool**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: C14.09****Filtre** IF addictive\_others = 1**Question** Avez-vous déjà essayé d'autres substances addictives / drogues (p. ex. cocaïne, ecstasy,

etc.)?

**Variable**

addicOther\_try - Déjà goûté autres substances addictives

**Codes**Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: K10.00****Filtre**

ALL

**Question**

Maintenant, il s'agit de votre santé.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Au cours des 4 dernières semaines&lt;/b&gt;, à quelle fréquence avez-vous été concerné/e par les troubles suivants ?

K1001

Maux des dos

K1002

Maux de tête

K1003

Fatigue, manque d'énergie

K1004

Douleurs ou sensation de pression dans le ventre

K1005

Difficultés à s'endormir ou à rester endormi

K1006

Problèmes avec les yeux (sécheresse, douleurs, mise au point, etc.)

K1007

se sentir stressé/e

**Variable**

K1001

phys\_back - Santé physique: Maux des dos

K1002

phys\_head - Santé physique: Maux de tête

K1003

phys\_tired - Santé physique: Fatigue

K1004

phys\_pain - Santé physique: Douleurs ventre

K1005

phys\_sleep - Santé physique: Difficultés s'endormir\_rester endormi

K1006

phys\_eyes - Santé physique: Problèmes yeux

K1007

phys\_stress - Santé physique: Stress

**Codes**Échelle jamais-toujours  
(CL\_BAG\_NEVER\_EVER\_S5)

| Code | Nom      |
|------|----------|
| 1    | jamais   |
| 2    | rarement |
| 3    | parfois  |
| 4    | souvent  |
| 5    | toujours |

**Codes qualité**Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: K20.00****Filtre**

ALL

**Question**

K2001 Quelle est votre taille et votre poids ?

**Variable**

K2001 phys\_tall - Taille en cm

K2001 phys\_weight - Poids en kilogrammes

K2001 phys\_wnka - Phys: WNKA

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: K30.00**

**Filtre** ALL

**Question** Comment évaluez-vous votre propre poids corporel ?.

**Variable** est\_weight - Estimation poids

**Codes** Estimation poids  
(CL\_TPF\_EST\_WEIGHT)

| Code | Nom                   |
|------|-----------------------|
| 1    | poids insuffisant     |
| 2    | poids normal          |
| 3    | en surpoids           |
| 4    | en surpoids important |

**Q: K31.00**

**Filtre** ALL

**Question** Avez-vous déjà été stigmatisé(e) en raison de votre poids ?

**Variable** stigma\_overweight - Stigmatisé à cause du poids

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: K32.00**

**Filtre** ALL

**Question** Avez-vous déjà eu des préjugés à l'encontre de personnes souffrant d'un fort surpoids ?

**Variable** pre\_overweight - Préjugé sur l'obésité

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Codes qualité** Codelist qualité  
(CL\_QUAL\_7\_NE\_SAIT\_PAS\_CAWI)

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

### Q: K33.00

**Filtre** ALL

**Question** Si vous voyez une personne en surpoids important. Que pensez-vous alors ?

**Instructions pour l'enquête web** Maximum 3 réponses possibles.

#### Variable

K3301 opinion\_weightnonmy - Opinion poids : ne me concerne pas

K3302 opinion\_weighteat - Opinion poids : manger moins

K3303 opinion\_weightmove - Opinion poids : bouger plus

K3304 opinion\_weightsick - Opinion poids : malade

K3305 opinion\_weightweak - Opinion poids : manque de volonté

K3306 opinion\_weightfault - Opinion poids : c'est ma faute

K3307 opinion\_weighttill - Opinion poids : maladie

K3308 opinion\_weightprof - Opinion poids : aide professionnelle

K3309 opinion\_weighthorrib - Opinion poids : horrible à voir

K3310 opinion\_weightgen - Opinion poids : génétiquement

K3311 opinion\_weightcant - opinion poids : ne peut rien faire (multi)

K3312 opinion\_weighttother - opinion poids : autre

K3300\_noAnswer opinion\_weight\_x8 - opinion poids : pas de réponse

**Codes** Association surpoids  
(CL\_TPF\_ASSO\_OVERWEIGHT)

| Code | Nom                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Rien, cela ne me regarde pas / je ne veux pas juger.                                                                   |
| 2    | La personne devrait manger moins et plus sainement.                                                                    |
| 3    | La personne devrait faire plus d'exercice.                                                                             |
| 4    | La personne est malade chronique de l'obésité.                                                                         |
| 5    | La personne manque de volonté.                                                                                         |
| 6    | C'est la faute de la personne.                                                                                         |
| 7    | La personne a une maladie physique / psychique qui provoque un surpoids important (par ex. un trouble du métabolisme). |
| 8    | La personne devrait demander de l'aide à un professionnel.                                                             |
| 9    | La personne est laide à regarder.                                                                                      |
| 10   | La personne a une prédisposition génétique.                                                                            |
| 11   | Le surpoids important est causé par de nombreux facteurs différents (multifactoriel).                                  |
| 12   | Autre chose.                                                                                                           |

**Q: P01.00**

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                   |
| <b>Question</b> | Comment est votre santé mentale en général ?                          |
| <b>Variable</b> | psych_general - Santé mentale en général                              |
| <b>Codes</b>    | Très bonne - très mauvaise (Scale5)<br>(CL_OBSAN_GOOD_VERYBAD_SCALE5) |

| Code | Nom           |
|------|---------------|
| 1    | très bonne    |
| 2    | bonne         |
| 3    | moyenne       |
| 4    | mauvaise      |
| 5    | très mauvaise |

**Q: P10.00**

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                               |
| <b>Question</b> | À quelle fréquence avez-vous souffert des problèmes suivants ces <b>deux dernières semaines</b> ? |
| P1001           | se sentir nerveux, anxieux ou irrité                                                              |
| P1002           | ne pas être en mesure de mettre fin ou de contrôler le ruminement                                 |
| P1003           | se sentir abattu, déprimé ou désespéré                                                            |
| P1004           | ressentir peu d'intérêt ou de joie à faire des choses                                             |
| <b>Variable</b> |                                                                                                   |
| P1001           | psych_nerv - Problèmes mentaux:Nerveux                                                            |
| P1002           | psych_think - Problèmes mentaux:Rumination                                                        |
| P1003           | psych_depr - Problèmes mentaux:Déprimé(e)                                                         |
| P1004           | psych_pleas - Problèmes mentaux:Pas de joie                                                       |
| <b>Codes</b>    | Déficiences psychiques<br>(CL_BAG_FREQ_MENTAL_S4)                                                 |

| Code | Nom                         |
|------|-----------------------------|
| 1    | jamais                      |
| 2    | pendant plusieurs jours     |
| 3    | plus de la moitié des jours |
| 4    | presque tous les jours      |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codes qualité</b> | Codelist qualité<br>(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Code qualité | Nom            |
|--------------|----------------|
| -7           | je ne sais pas |

**Q: B39.00**

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                           |
| <b>Question</b> | Les questions suivantes portent sur le thème des médicaments. |

**Q: B39.03**

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                        |
| <b>Question</b> | Au cours des <b>derniers 12 mois</b>, votre médecin vous a-t-il prescrit des médicaments ? |
| <b>Variable</b> | med_get - Réception de médicaments                                                         |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                                                                  |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: B39.04**

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF MED_GET = 1                                          |
| <b>Question</b> | Avez-vous reçu ces médicaments sans problème ?          |
| <b>Variable</b> | med_get_prob - Réception de médicaments: sans problèmes |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                               |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: B39.05**

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF med_get_prob = 2                                      |
| <b>Question</b>                        | Quels étaient les problèmes ?                            |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                            |
| <b>Variable</b>                        |                                                          |
| B3951                                  | med_get_probeffort - Problèmes médicaments: Frais supp.  |
| B3952                                  | med_get_probtemp - Problèmes médicaments: Temporairement |
| B3953                                  | med_get_probnot - Problèmes médicaments: pas reçu        |
| B3954                                  | med_get_probother - Problèmes médicaments: autres        |
| B3905_noAnswer                         | med_get_prob_x8 - Problèmes médicaments: pas de réponse  |
| <b>Codes</b>                           | Réception des médicaments<br>(CL_TPF_MEDGET)             |

| Code | Nom                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | J'ai obtenu certains médicaments uniquement au prix d'un effort supplémentaire (demandes auprès de plusieurs pharmacies). |
| 2    | Je n'ai parfois pas reçu certains médicaments / je les ai reçus avec un grand retard.                                     |
| 3    | Je n'ai pas reçu certains médicaments du tout.                                                                            |
| 4    | d'autres problèmes                                                                                                        |

**Q: B39.06**

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF med_get_prob = 2                                 |
| <b>Question</b> | Quelles ont été les conséquences de ces problèmes ? |

**Instructions pour l'enquête web**

Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| B3961          | med_prob_switchcomp - Conséquences médicaments: médicament comparable                  |
| B3962          | med_prob_switchless - Conséquences médicaments: médicament moins bien adapté           |
| B3963          | med_prob_interrup - Conséquences médicaments: temporairement interrompre le traitement |
| B3964          | med_prob_stop - Conséquences médicaments: interrompre le traitement                    |
| B3906_noAnswer | med_prob_x8 - Conséquences médicaments: pas de réponse                                 |

**Codes**Conséquences Médicaments  
(CL\_TPF\_MEDGET\_CONSE)

| Code | Nom                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | J'ai pu prendre un autre médicament comparable.                               |
| 2    | J'ai dû prendre à un autre médicament, mais celui-ci était moins bien adapté. |
| 3    | J'ai dû interrompre temporairement le traitement.                             |
| 4    | J'ai dû interrompre le traitement ou je n'ai pas pu le commencer.             |

**Q: B60.00****Filtre**

ALL

**Question**

Il existe de nouveaux médicaments pour le traitement du diabète. Ils s'appellent les analogues du GLP-1[INFO\_QUESTION:GLP]. Ces médicaments sont relativement nouveaux. Ils ont été développés à l'origine pour le traitement du diabète. Récemment, ils ont attiré l'attention en causant une perte de poids importante. Les questions suivantes explorent leur utilisation croissante.

**INFO\_QUESTION**

GLP : Le Semaglutide (Ozempic® - Injection hebdomadaire, Wegovy® - injection hebdomadaire, ou Rybelsus® - pilule orale), le Liraglutide (Victoza® - injection quotidienne ou Saxenda® - injection quotidienne), l'Exenatide (Bydureon® - injection hebdomadaire ou Byetta® - Injection 2 fois par jour), le Dulaglutide (Trulicity® - injection hebdomadaire), le Tirzepatide (Mounjaro®- injection hebdomadaire) ou le Lixisenatide (Lyxumia®)

**Q: B61.00****Filtre**

ALL

**Question**

Avez déjà pris un analogue du GLP-1[INFO\_QUESTION:GLP] ?

**INFO\_QUESTION**

GLP : Le Semaglutide (Ozempic® - Injection hebdomadaire, Wegovy® - injection hebdomadaire, ou Rybelsus® - pilule orale), le Liraglutide (Victoza® - injection quotidienne ou Saxenda® - injection quotidienne), l'Exenatide (Bydureon® - injection hebdomadaire ou Byetta® - Injection 2 fois par jour), le Dulaglutide (Trulicity® - injection hebdomadaire), le Tirzepatide (Mounjaro®- injection hebdomadaire) ou le Lixisenatide (Lyxumia®)

**Instructions pour l'enquête web**

Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| B6101 | glp_no - Médicaments GLP: non          |
| B6102 | glp_sema - Médicaments GLP: Semaglutid |
| B6103 | glp_lira - Médicaments GLP: Liraglutid |
| B6104 | glp_exe - Médicaments GLP: Exenatide   |
| B6105 | glp_dula - Médicaments GLP: Dulaglutid |

B6106 glp\_tirz - Médicaments GLP: Tirzepatid  
 B6107 glp\_lixi - Médicaments GLP: Lixisenatid  
 B6108 glp\_analo - Médicaments GLP: GLP-1-Analogue  
 B6100\_noAnswer glp\_x8 - Médicaments GLP: pas de réponse

**Codes** Médicaments GLP  
 (CL\_GLP)

| Code | Nom                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Non                                                                               |
| 2    | oui, du Semaglutide (Ozempic®, Wegovy® or Rybelsus®)                              |
| 3    | oui, du Liraglutide (Victoza® or Saxenda®)                                        |
| 4    | oui, de l'Exenatide (Bydureon® or Byetta®)                                        |
| 5    | oui, du Dulaglutide (Trulicity®)                                                  |
| 6    | oui, du Tirzepatide (Mounjaro®)                                                   |
| 7    | oui, du Lixisenatide (Lyxumia®)                                                   |
| 8    | oui, Je pense avoir déjà pris un analogue GLP-1 mais je ne me souviens pas du nom |

#### Q: B62.00

**Filtre** IF GLP\_SEMA = 1 OR GLP\_LIRA = 1 OR GLP\_EXE = 1 OR GLP\_DULA = 1 OR GLP\_TIRZ = 1 OR GLP\_LIXI = 1 OR GLP\_ANALO = 1

**Question** Pour quelle raison principale avez-vous pris le médicament ?

**Variable** glp\_why - Pourquoi GLP

**Codes** Pour quel but GLP  
 (CL\_GLP\_WHY)

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | pour traiter mon diabète                                   |
| 2    | pour perdre du poids                                       |
| 3    | à la fois pour traiter mon diabète et pour perdre du poids |

#### Q: B63.00

**Filtre** IF GLP\_SEMA = 1 OR GLP\_LIRA = 1 OR GLP\_EXE = 1 OR GLP\_DULA = 1 OR GLP\_TIRZ = 1 OR GLP\_LIXI = 1 OR GLP\_ANALO = 1

**Question** Comment vous l'êtes-vous procuré ?

**Instructions pour l'enquête web** Plusieurs réponses possibles.

**Variable**

B6301 glp\_get\_med - Source GLP: médecin  
 B6302 glp\_get\_friend - Source GLP: ami  
 B6303 glp\_get\_without - Source GLP: sans ordonnance  
 B6300\_noAnswer glp\_get\_x8 - Source GLP: pas de réponse

**Codes** Source GLP  
 (CL\_GLP\_GET)

| Code | Nom                            |
|------|--------------------------------|
| 1    | Mon médecin me l'a prescrit.   |
| 2    | Une connaissance me l'a donné. |

3

Je l'ai acheté sans prescription (sur internet ou en personne).

**Q: B64.00**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1 |
| <b>Question</b> | Vous est-il arrivé de donner ce médicament à l'une de vos connaissances ?                                       |
| <b>Variable</b> | glp_others - GLP à une autre personne                                                                           |
| <b>Codes</b>    | Oui ou non<br>(CL_YES_NO)                                                                                       |

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: B65.00**

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF GLP_OTHERS = 1                                                                   |
| <b>Question</b> | Dans quel but principal la personne à qui vous l'avez donné prenait ce médicament ? |
| <b>Variable</b> | glp_why_others - Pourquoi GLP autre personne                                        |
| <b>Codes</b>    | Autre personne: Pour quel but<br>(CL_GLP_WHY_OTHERS)                                |

| Code | Nom                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1    | pour traiter son diabète                                   |
| 2    | pour perdre du poids                                       |
| 3    | à la fois pour traiter son diabète et pour perdre du poids |

**Q: A10.00**

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | ALL                                                                                                                                                                              |
| <b>Question</b> | Ce qui suit concerne différentes activités.<br>Veuillez indiquer à quelle fréquence vous avez eu recours aux activités suivantes les 30 derniers jours (en ligne ou hors ligne). |
| A1001           | Réseaux sociaux (p. ex. Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-Tok, etc.)                                                                                                            |
| A1002           | Shopping (achats, comparaison de prix, recherche de produits)                                                                                                                    |
| A1003           | Jeux vidéo (sur ordinateur, sur console ou en ligne)                                                                                                                             |
| A1004           | Jeux de hasard et d'argent (p. ex. jeux de casino, loteries)                                                                                                                     |
| A1005           | Consultation de contenus pornographiques                                                                                                                                         |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                                                                  |
| A1001           | ad_akt_media - Fréquence d'activité:Media                                                                                                                                        |
| A1002           | ad_akt_shop - Fréquence d'activité:Shopping                                                                                                                                      |
| A1003           | ad_akt_game - Fréquence d'activité:Gamen                                                                                                                                         |
| A1004           | ad_akt_gamb - Fréquence d'activité:Gambling                                                                                                                                      |
| A1005           | ad_akt_porn - Fréquence d'activité:Pornographie                                                                                                                                  |
| <b>Codes</b>    | Fréquence de l'addiction<br>(CL_BAG_FREQ_ADDICTION_S7)                                                                                                                           |

| Code | Nom    |
|------|--------|
| 1    | jamais |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2 | moins d'une fois par semaine |
| 3 | une fois par semaine         |
| 4 | 2 à 4 jours par semaine      |
| 5 | 5 à 6 jours par semaine      |
| 6 | une fois par jour            |
| 7 | plusieurs fois par jour      |

**Q: A11.00**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF ( AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7) )                                                                                                             |
| <b>Question</b> | Veuillez lire avec attention les questions suivantes en rapport avec les activités que vous avez pratiquées. Parmi les cinq réponses possibles, choisissez la fréquence la plus adaptée pour décrire la situation vécue les 30 derniers jours.<br>Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. |

**Q: A12.00**

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7)                                                                                                          |
| <b>Question</b> | Pensez maintenant à l'activité "Utilisation des médias sociaux" (par exemple Facebook, Instagram, Tik-tok, etc.):                           |
| A1203           | Avez-vous cherché à arrêter l'activité ou à la limiter, sans succès ?                                                                       |
| A1205           | Avez-vous négligé ou abandonné d'autres activités ou centres d'intérêt que vous pratiquiez avec plaisir avant en raison de cette activité ? |
| A1208           | Avez-vous poursuivi ou augmenté cette activité bien qu'elle vous ait causé des troubles/maladies physiques ou psychiques ?                  |
| A1209           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, celle-ci a-t-elle été fortement impactée par cette activité ?                          |
| A1210           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, cette activité vous a-t-elle fait souffrir ?                                           |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                             |
| A1203           | ad_akt_media3 - Media:Tentative d'arrêt échouée                                                                                             |
| A1205           | ad_akt_media5 - Media:Intérêt autre négligé                                                                                                 |
| A1208           | ad_akt_media8 - Media:Troubles physiques/psychiques                                                                                         |
| A1209           | ad_akt_media9 - Media:Qualité de vie compromise                                                                                             |
| A1210           | ad_akt_media10 - Media:Souffrance                                                                                                           |
| <b>Codes</b>    | jamais - toujours(Scale5)<br>(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)                                                                                   |

| Code | Nom         |
|------|-------------|
| 1    | jamais      |
| 2    | rarement    |
| 3    | quelquefois |
| 4    | souvent     |
| 5    | toujours    |

**Q: A13.00**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Filtre</b> | IF AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7) |
|---------------|-----------------------------------|

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Question</b> | Pensez maintenant à l'activité "Shopping" (achats, comparaison de prix, recherche de produits):                                             |
| A1303           | Avez-vous cherché à arrêter l'activité ou à la limiter, sans succès ?                                                                       |
| A1305           | Avez-vous négligé ou abandonné d'autres activités ou centres d'intérêt que vous pratiquiez avec plaisir avant en raison de cette activité ? |
| A1308           | Avez-vous poursuivi ou augmenté cette activité bien qu'elle vous ait causé des troubles/maladies physiques ou psychiques ?                  |
| A1309           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, celle-ci a-t-elle été fortement impactée par cette activité ?                          |
| A1310           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, cette activité vous a-t-elle fait souffrir ?                                           |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                             |
| A1303           | ad_akt_shop3 - Shopping:Tentative d'arrêt échouée                                                                                           |
| A1305           | ad_akt_shop5 - Shopping:Intérêt autre négligé                                                                                               |
| A1308           | ad_akt_shop8 - Shopping:Troubles physiques/psychiques                                                                                       |
| A1309           | ad_akt_shop9 - Shopping:Qualité de vie compromise                                                                                           |
| A1310           | ad_akt_shop10 - Shopping:Souffrance                                                                                                         |
| <b>Codes</b>    | jamais - toujours(Scale5)<br>(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)                                                                                   |

| Code | Nom         |
|------|-------------|
| 1    | jamais      |
| 2    | rarement    |
| 3    | quelquefois |
| 4    | souvent     |
| 5    | toujours    |

**Q: A14.00**

|                                        |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF AD_AKT_SHOP3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP10 IN (2, 3, 4) |
| <b>Question</b>                        | Lorsque vous faites du shopping, dans quelles situations les difficultés que vous signalez surviennent-elles ?                                    |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                                                                     |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                                                                   |
| A1401                                  | add_akt_shop_online - Shopping:défis en ligne                                                                                                     |
| A1402                                  | add_akt_shop_offline - Shopping:défis hors ligne                                                                                                  |
| A1400_noAnswer                         | add_akt_shop_x8 - Shopping: pas de réponse                                                                                                        |
| <b>Codes</b>                           | Déficience psychique<br>(CL_BAG_ONOFFLINE_SHOPPING_S2)                                                                                            |

| Code | Nom                                      |
|------|------------------------------------------|
| 1    | lorsque vous faites du shopping en ligne |
| 2    | lorsque vous êtes en magasin             |

**Q: A15.00**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Filtre</b> | IF AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7) |
|---------------|-----------------------------------|

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Question</b> | Pensez maintenant à l'activité "Jeux vidéo" (sur ordinateur, sur console ou en ligne):                                                      |
| A1503           | Avez-vous cherché à arrêter l'activité ou à la limiter, sans succès ?                                                                       |
| A1505           | Avez-vous négligé ou abandonné d'autres activités ou centres d'intérêt que vous pratiquiez avec plaisir avant en raison de cette activité ? |
| A1508           | Avez-vous poursuivi ou augmenté cette activité bien qu'elle vous ait causé des troubles/maladies physiques ou psychiques ?                  |
| A1509           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, celle-ci a-t-elle été fortement impactée par cette activité ?                          |
| A1510           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, cette activité vous a-t-elle fait souffrir ?                                           |

**Variable**

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| A1503 | ad_akt_game3 - Game:Tentative d'arrêt échouée     |
| A1505 | ad_akt_game5 - Game:Intérêt autre négligé         |
| A1508 | ad_akt_game8 - Game:Troubles physiques/psychiques |
| A1509 | ad_akt_game9 - Game:Qualité de vie compromise     |
| A1510 | ad_akt_game10 - Game:Souffrance                   |

**Codes**

jamais - toujours(Scale5)  
(CL\_BAG\_NEVER\_ALWAYS\_SCALE5)

| Code | Nom         |
|------|-------------|
| 1    | jamais      |
| 2    | rarement    |
| 3    | quelquefois |
| 4    | souvent     |
| 5    | toujours    |

**Q: A16.00**

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7)                                                                                                           |
| <b>Question</b> | Pensez maintenant à l'activité "Jeux de hasard et d'argent" (p. ex. jeux de casino, loteries):                                              |
| A1603           | Avez-vous cherché à arrêter l'activité ou à la limiter, sans succès ?                                                                       |
| A1605           | Avez-vous négligé ou abandonné d'autres activités ou centres d'intérêt que vous pratiquiez avec plaisir avant en raison de cette activité ? |
| A1608           | Avez-vous poursuivi ou augmenté cette activité bien qu'elle vous ait causé des troubles/maladies physiques ou psychiques ?                  |
| A1609           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, celle-ci a-t-elle été fortement impactée par cette activité ?                          |
| A1610           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, cette activité vous a-t-elle fait souffrir ?                                           |

**Variable**

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| A1603 | ad_akt_gamb3 - Gambling:Tentative d'arrêt échouée     |
| A1605 | ad_akt_gamb5 - Gambling:Intérêt autre négligé         |
| A1608 | ad_akt_gamb8 - Gambling:Troubles physiques/psychiques |
| A1609 | ad_akt_gamb9 - Gambling:Qualité de vie compromise     |
| A1610 | ad_akt_gamb10 - Gambling:Souffrance                   |

**Codes**

jamais - toujours(Scale5)  
(CL\_BAG\_NEVER\_ALWAYS\_SCALE5)

| Code | Nom         |
|------|-------------|
| 1    | jamais      |
| 2    | rarement    |
| 3    | quelquefois |
| 4    | souvent     |
| 5    | toujours    |

**Q: A17.00**

|                                        |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>                          | IF AD_AKT_GAMB3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB10 IN (2, 3, 4) |
| <b>Question</b>                        | Quand vous jouez à des jeux d'argent et/ou de hasard (gambling), dans quelles situations les difficultés que vous signalez surviennent-elles ?    |
| <b>Instructions pour l'enquête web</b> | Plusieurs réponses possibles.                                                                                                                     |
| <b>Variable</b>                        |                                                                                                                                                   |
| A1701                                  | add_akt_gamb_online - Gambling:défis en ligne                                                                                                     |
| A1702                                  | add_akt_gamb_offline - Gambling: défis hors ligne                                                                                                 |
| A1700_noAnswer                         | add_akt_gamb_x8 - Gambling: pas de répons                                                                                                         |
| <b>Codes</b>                           | Déficiences psychiques<br>(CL_BAG_ONOFFLINE_GAMB_S2)                                                                                              |

| Code | Nom                           |
|------|-------------------------------|
| 1    | si vous jouez en mode online  |
| 2    | si vous jouez en mode offline |

**Q: A18.00**

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtre</b>   | IF AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7)                                                                                                           |
| <b>Question</b> | Pensez maintenant à l'activité "Consultation de contenus pornographiques":                                                                  |
| A1803           | Avez-vous cherché à arrêter l'activité ou à la limiter, sans succès ?                                                                       |
| A1805           | Avez-vous négligé ou abandonné d'autres activités ou centres d'intérêt que vous pratiquiez avec plaisir avant en raison de cette activité ? |
| A1808           | Avez-vous poursuivi ou augmenté cette activité bien qu'elle vous ait causé des troubles/maladies physiques ou psychiques ?                  |
| A1809           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, celle-ci a-t-elle été fortement impactée par cette activité ?                          |
| A1810           | Lorsque vous pensez à tous les aspects de votre vie, cette activité vous a-t-elle fait souffrir ?                                           |
| <b>Variable</b> |                                                                                                                                             |
| A1803           | ad_akt_porn3 - Pornographie:Tentative d'arrêt échouée                                                                                       |
| A1805           | ad_akt_porn5 - Pornographie:Intérêt autre négligé                                                                                           |
| A1808           | ad_akt_porn8 - Pornographie:Troubles physiques/psychiques                                                                                   |
| A1809           | ad_akt_porn9 - Pornographie:Qualité de vie compromise                                                                                       |
| A1810           | ad_akt_porn10 - Pornographie:Souffrance                                                                                                     |
| <b>Codes</b>    | jamais - toujours(Scale5)<br>(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)                                                                                   |

| Code | Nom         |
|------|-------------|
| 1    | jamais      |
| 2    | rarement    |
| 3    | quelquefois |
| 4    | souvent     |
| 5    | toujours    |

**Q: S43.00**

**Filtre** ALL

**Question** Pour terminer, voici une série de questions relatives à votre situation personnelle.

**Q: S10.00**

**Filtre** ALL

**Question** Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s)[INFO\_QUESTION:HHDEF].

**INFO\_QUESTION** HHDEF : Ne font pas partie du ménage les personnes qui n'y passent que deux ou trois jours par semaine et celles qui y passent seulement leurs vacances.

**Variable**

Autre variable s\_housesize - Taille du ménage

**Q: S10.01**

**Filtre** IF s\_housesize > 9

**Question** Vous venez d'indiquer que [INSERT: HHGR\_SURVEY] personnes habitent dans votre ménage. Est-ce correct ?

**Variable** s\_hh\_gr\_kontr - Correction taille du ménage

**Codes** Oui ou non  
(CL\_YES\_NO)

| Code | Nom |
|------|-----|
| 1    | Oui |
| 2    | Non |

**Q: S10.02**

**Filtre** IF s\_hh\_gr\_kontr = 2

**Question** Correction de la taille du ménage:<br>Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s).

**Variable**

Autre variable s\_housesize - Taille du ménage

**Q: S11.01**

**Filtre** IF ( S1000 = 2 or S1002 = 2 )

**Question** Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO\_QUESTION:HHDESC] ?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en

compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

**Variable** s\_housetype\_quest - Type de ménage

**Codes** Type de ménage de 2 personnes  
(CL\_HHTYPE\_2P)

| Code | Nom                                           |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Ménage d'un couple <b>sans</b> enfant         |
| 3    | Ménage d'un parent seul <b>avec</b> un enfant |
| 6    | autre type de ménage (p.ex. colocation)       |

#### Q: S11.02

**Filtre** IF ( S1000 = 3 or S1002 = 3 )

**Question** Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO\_QUESTION:HHDESC] ?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

**Variable** s\_housetype\_quest - Type de ménage

**Codes** Type de ménage de 3 personnes  
(CL\_HHTYPE\_3P)

| Code | Nom                                          |
|------|----------------------------------------------|
| 2    | Ménage d'un couple <b>avec</b> un enfant     |
| 3    | Ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants  |
| 4    | Ménage de deux <b>adultes</b> avec un parent |
| 5    | Ménage d'un <b>adulte</b> avec les parents   |
| 6    | autre type de ménage (p.ex. colocation)      |

#### Q: S11.03

**Filtre** IF ( (S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3 )

**Question** Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO\_QUESTION:HHDESC] ?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

**Variable** s\_housetype\_quest - Type de ménage

**Codes** Type de ménage de 3+ personnes  
(CL\_HHTYPE\_3P\_PLUS)

| Code | Nom                                                 |
|------|-----------------------------------------------------|
| 2    | Ménage d'un couple <b>avec</b> enfants              |
| 3    | Ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants         |
| 4    | Ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec un parent   |
| 5    | Ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec les parents |
| 6    | autre type de ménage (p.ex. colocation)             |

#### Q: S11.04

**Filtre** IF (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))

**Question** Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO\_QUESTION:HHDESC] ?

**INFO\_QUESTION** HHDESC : Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

**Variable** s\_housetype\_quest - Type de ménage

**Codes** Type de ménage  
(CL\_HHTYPE\_INKLSINGLE)

| Code | Nom                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| 0    | ménage d'une personne                                    |
| 1    | ménage d'un couple <b>sans</b> enfants                   |
| 2    | ménage d'un couple <b>avec</b> enfants                   |
| 3    | ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants              |
| 4    | ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec un parent        |
| 5    | ménage d'un ou plusieurs <b>adultes</b> avec les parents |
| 6    | autre type de ménage (p.ex. colocation)                  |

#### Q: S57.00

**Filtre** ALL

**Question** Quel est votre <b>plus haut</b> niveau de formation achevée ?

**Instructions pour l'enquête web** Une formation achevée est une formation au terme de laquelle vous avez obtenu un diplôme ou un certificat.

**Variable** s\_educlevel\_14cat - niveau de formation: 14 niveaux (observée)

**Codes** Niveau d'éducation (14 niveaux)  
(CL\_EDUCATIONAL\_LEVEL\_SCALE14)

| Code | Nom                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | aucune formation achevée                                                                                                   |
| 2    | école obligatoire fréquentée mais pas terminée                                                                             |
| 3    | école obligatoire                                                                                                          |
| 4    | formation d'un an / offre de transition                                                                                    |
| 5    | école de culture générale / école de degré diplôme                                                                         |
| 6    | apprentissage en entreprise (CFC, AFP) / formation professionnelle élémentaire / école professionnelle / école de commerce |
| 7    | maturité gymnasiale / brevet d'enseignement                                                                                |
| 8    | maturité professionnelle / spécialisée                                                                                     |
| 9    | examen professionnel avec brevet fédéral                                                                                   |
| 10   | école professionnelle supérieure (ES)                                                                                      |
| 11   | bachelor: université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris diplôme HES/HEP)                    |
| 12   | examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise                                                               |
| 13   | master: université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris licence/diplôme université / EPF)     |
| 14   | doctorat / habilitation                                                                                                    |

#### Q: F10.00

**Filtre** ALL

**Question** Vous êtes arrivé-e à la fin de ce questionnaire et vous pouvez maintenant l'envoyer.  
Nous vous remercions pour votre disponibilité.

Les premiers résultats de cette enquête seront publiés sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le courant de l'année 2025.

**Variable** s\_closing - Fermeture  
**Codes** Fermeture Quest  
(CL\_CLOSING)

| Code | Nom                             |
|------|---------------------------------|
| 1    | <b>Envoyer le questionnaire</b> |