



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Indagine omnibus 2025

Salute e Lifestyle

Codebook

Informazioni: BAGncdGrundlagen@bag.admin.ch

Sommario

OMNIBUS FPT: Questionario CAWI indagine principale	1
--	---

OMNIBUS FPT: Questionario CAWI indagine principale

Q: S00.52

Filtro	ALL
Questione	Buongiorno [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME] La ringraziamo per la Sua partecipazione all'indagine Salute e Lifestyle. Il questionario dura circa 20 minuti. Per facilitare la compilazione del questionario, i pulsanti [INFO_QUESTION:INFOBOUTON] permettono di ottenere precisazioni, definizioni o esempi. Le Sue risposte saranno trattate in maniera confidenziale ed anonima. Per passare alla pagina successiva del questionario, fare clic sulla freccia «>» in fondo alla schermata.
INFO_QUESTION	INFOBOUTON : Clicchi su tali pulsanti per capire meglio le domande o i termini che vi sono utilizzati.

Q: S00.53

Filtro	ALL
Questione	L'indagine è destinata esclusivamente alla persona menzionata qui sotto. È importante che questa persona risponda personalmente al questionario [INFO_QUESTION:END0053].
INFO_QUESTION	END0053 : Se il questionario è riempito da un'altra persona, i risultati saranno falsati. Se non è in grado di partecipare all'indagine, la preghiamo di contattare la hot line (0800 813 831).
Instructions pour l'enquête web	[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

Q: R60.00

Filtro	ALL
Questione	Iniziamo con alcune domande sul consumo di tabacco e di prodotti con nicotina.

Q: R60.01

Filtro	ALL
Questione	Consuma i seguenti prodotti?
R6011	Sigarette (confezionate o da rollare)
R6012	Prodotti a tabacco riscaldato[INFO_QUESTION:HTP]
R6013	Sigarette elettroniche / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E_CIG]
R6014	Pipa ad acqua, shisha, narghilè
R6015	Sigari
R6016	Cigarillos
R6017	Pipa
R6018	Tabacco da fiuto (snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
R6019	Snus con tabacco (tabacco da succhiare)[INFO_QUESTION:SNUS]
R6020	Sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
R6021	Tabacco da masticare
R6022	Altri prodotti senza tabacco (ad es. prodotti per fumatori a base vegetale)
INFO_QUESTION	E_CIG : Un dispositivo che riscalda un liquido (con o senza nicotina) ma non contiene

tabacco. L'aerosol risultante viene inalato.

INFO_QUESTION : Dispositivo elettronico in cui viene riscaldato un bastoncino o una capsula di tabacco.

INFO_QUESTION : SCHNU : Il tabacco macinato viene inalato per via nasale.

INFO_QUESTION : SNUS : Lo snus è una forma comune di tabacco orale in Svezia e Norvegia; è confezionato in bustine e viene messo tra la gengiva e la guancia.

Variabile

R6011 smokeC_quant - Frequenza del consumo di sigarette

R6012 smokeH_quant - Frequenza di utilizzo di prodotti del tabacco riscaldati

R6013 smokeE_quant - Frequenza delle sigarette elettroniche

R6014 smokeW_quant - Frequenza della shisha

R6015 smokeS_quant - Frequenza dei sigari

R6016 smokeZ_quant - Frequenza cigarillos

R6017 smokeP_quant - Frequenza della pipa

R6018 smokeCH_quant - Frequenza del tabacco da fiuto

R6019 smokeL_quant - Frequenza Snus

R6020 smokeB_quant - Frequenza delle buste di nicotina

R6021 smokeK_quant - Frequenza Tabacco da masticare

R6022 smokeO_quant - Frequenza altri prodotti senza tabacco

Codici

Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

Q: R61.01

Filtro IF smokeC_quant = 1 OR smokeH_quant = 1 OR smokeE_quant = 1 OR smokeW_quant = 1 OR smokeS_quant = 1 OR smokeZ_quant = 1 OR smokeP_quant = 1 OR smokeCH_quant = 1 OR smokeL_quant = 1 OR smokeB_quant = 1 OR smokeK_quant = 1

Questione Al momento non sta consumando i seguenti prodotti. Li hai già provati o consumati regolarmente per più di 6 mesi?

ZIG Sigarette (confezionate o da rollare)

FILTER IF smokeC_quant = 1

TPH Prodotti a tabacco riscaldato[INFO_QUESTION:NEW_CIG]

FILTER IF smokeH_quant = 1

TPE Sigarette elettroniche / vapes / puffs[INFO_QUESTION:E_CIG]

FILTER IF smokeE_quant = 1

TPW Pipa ad acqua, shisha, narghilè

FILTER IF smokeW_quant = 1

TPS Sigari

FILTER IF smokeS_quant = 1

TPZ	Cigarillos
FILTER	IF smokeZ_quant = 1
TPP	Pipa
FILTER	IF smokeP_quant = 1
TPCH	Tabacco da fiuto (snuff)[INFO_QUESTION:SCHNU]
FILTER	IF smokeCH_quant = 1
TPL	Snus con tabacco (tabacco da succhiare)
FILTER	IF smokeL_quant = 1
TPB	Sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
FILTER	IF smokeB_quant = 1
TPK	Tabacco da masticare
FILTER	IF smokeK_quant = 1
INFO_QUESTION	E_CIG : Un dispositivo che riscalda un liquido (con o senza nicotina) ma non contiene tabacco. L'aerosol risultante viene inalato.
INFO_QUESTION	NEW_CIG : Dispositivo elettronico in cui viene riscaldato un bastoncino o una capsula di tabacco.
INFO_QUESTION	SCHNU : Il tabacco macinato viene inalato per via nasale.

Variabile

ZIG	smokeC_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPH	smokeH_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPE	smokeE_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPW	smokeW_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPS	smokeS_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPZ	smokeZ_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPP	smokeP_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPCH	smokeCH_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPL	smokeL_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPB	smokeB_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi
TPK	smokeK_6MTry - Provato in precedenza o consumato per almeno 6 mesi

Codici

Già consumato prodotti del tabacco
(CL_BAG_TAB_TRY)

Codice	Nome
1	no, mai
2	già provato
3	consumato regolarmente da più di 6 mesi

Q: R61.02

Filtro	IF smokeC_quant = 5
Questione	In media, quante sigarette convenzionali fuma al giorno, incluse le sigarette che rolla da solo/a?
Variabile	
Altra variabile	smoke_quantDaily - Quantità di sigarette/giorno

Q: R61.21

Filtro	IF smokeC_quant = 4
Questione	Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media alla settimana? Inserisca un numero intero.
Variabile	
Altra variabile	smoke_quantWeekly - Quantità di sigarette/settimana

Q: R61.22

Filtro	IF smokeC_quant = 3
Questione	Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media al mese? Inserisca un numero intero.
Variabile	
Altra variabile	smoke_quantMonthly - Quantità di sigarette/mese

Q: R61.23

Filtro	IF smokeC_quant = 2
Questione	Quante sigarette convenzionali fuma all'incirca in media all'anno? Inserisca un numero intero.
Variabile	
Altra variabile	smoke_quantYearly - Quantità di sigarette/anno

Q: R61.03

Filtro	IF smokeC_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18
Questione	Acquista da solo le sigarette o il tabacco?
Variabile	buy_tab_yourself - Acquistare sigarette da soli
Codici	Da Sì, sempre a No (CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R61.04

Filtro	IF R6103 IN (2, 3)
Questione	In generale, dove acquista le Sue sigarette o il tabacco?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6141	buy_tab_where_kiosk - Dove acquistare le sigarette:Chiosco
R6142	buy_tab_where_store - Dove acquistare le sigarette:Negozi
R6143	buy_tab_where_online - Dove acquistare le sigarette:Online
R6144	buy_tab_where_messenger - Dove acquistare le sigarette: Messenger
R6145	buy_tab_where_auto - Dove acquistare le sigarette:Automat
R6146	buy_tab_where_friends - Dove acquistare le sigarette:Amici

R6147 buy_tab_where_elsewhere - Dove acquistare le sigarette:altrove
 R6104_noAnswer buy_tab_where_x8 - Dove acquistare le sigarette:nessuna risposta

Codici Luogo di acquisto Sigarette
 (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R61.06

Filtro IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)

Questione Dove fuma le sigarette?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R616a where_cig_closedpub - Dove sigarette: luoghi pubblici chiusi

R616b where_cig_openpub - Dove sigarette: spazi pubblici aperti

R616c where_cig_homeln - Dove sigarette: a casa interno

R616d where_cig_friendsln - Dove sigarette: a casa di amici interno

R616e where_cig_homeOut - Dove sigarette: a casa aperto

R616f where_cig_friendsOut - Dove sigarette: a casa di amici aperto

R616g where_cig_elsewhere - Dove sigarette: altrove

R6106_noAnswer where_cig_x8 - Dove sigarette: nessuna risposta

Codici Dove usare le sigarette elettroniche
 (CL_TPF_WHERE_TAB)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa, al chiuso
4	a casa di amici, al chiuso
6	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
7	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
5	altrove

Q: R50.10

Filtro IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)

Questione Quando o in che occasioni fuma sigarette?

R5011 a feste / quando esco la sera

R5012 quando sono da solo/a

R5013 quando sono in compagnia

Variabile

R5011 smoke_party - Quando fumare sigarette: alle feste

R5012 smoke_alone - Quando fumare le sigarette: da soli

R5013 smoke_withOthers - Quando fumare sigarette: con altri

Codici

Molto spesso - Mai (Scala5)

(CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso

Q: R61.09

Filtro IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Che tipo di sigarette fuma principalmente?

Variabile smokeC_kindof - Tipo di sigaretta

Codici

Tipo di sigaretta

(CL_BAG_KINDOFC)

Codice	Nome
1	Sigarette in pacchetto
2	Sigarette rollate a mano
3	sia le sigarette dal pacchetto che le sigarette rollate a mano

Q: R61.10

Filtro IF smokeC_kindof = 1

Questione Quante sigarette contiene il pacchetto che acquista?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6111a smokeC_size20 - Dimensione del pacchetto: 20

R6111b smokeC_size25 - Dimensione del pacchetto: 25

R6111c smokeC_size30 - Dimensione del pacchetto: 30

R6111d smokeC_sizeOth - Dimensione del pacchetto: altra

R6111_noAnswer smokeC_size_x8 - Dimensione del pacchetto: nessuna risposta

Codici

Dimensione del pacchetto

(CL_BAG_SIZEOFC)

Codice	Nome
1	Pacchetto di 20 sigarette
2	Pacchetto di 25 sigarette
3	Pacchetto di 30 sigarette
4	altre dimensioni del pacchetto

Q: R61.61

Filtro	IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3)
FILTER_CL	IF SMOKEC_QUANT IN (2, 3, 4)
Questione	Fuma sigarette "click" [INFO_QUESTION:CLICK_CIG]?
INFO_QUESTION	CLICK_CIG : Sigaretta con una capsula aromatizzata nel filtro che si apre a pressione e il cui contenuto viene inalato con il fumo.
Variabile	smokeC_quantClick - Frequenza del consumo di sigarette "click"
Codici	Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

Q: R61.62

Filtro	IF R6161 IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quale aroma utilizza maggiormente con la sua sigaretta "click"?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R612a	taste_click_menth - Gusto delle sigarette "click": mentolo
R612b	taste_click_fruit - Gusto delle sigarette "click": frutti
R612c	taste_click_other - Gusto delle sigarette "click": altro
R6112_dontKnow	taste_click_x7 - Gusto delle sigarette "click": non lo so
R6112_noAnswer	taste_click_x8 - Gusto delle sigarette "click": nessuna risposta
Codici	Gusto delle sigarette elettroniche (CL_BAG_TASTE_CLICK)

Codice	Nome
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
5	un altro aroma

Codici qualità	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R61.63

Filtro	IF smokeC_6MTry = 3
Questione	

R6163a A che età ha iniziato a fumare sigarette?

R6163b A che età ha smesso di fumare sigarette?

Variabile

R6163a smokeC_StartAge - Sigarette: Età di inizio

R6163b smokeC_StopAge - Sigarette: Età di uscita

R6163a smokeC_Start_wnka - Sigarette: inizio WNKA

R6163b smokeC_Stop_wnka - Sigarette: uscita WNKA

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R61.64

Filtro IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione A che età ha iniziato a fumare sigarette?

Variabile

Altra variabile smokeC_StartAge - Sigarette: Età di inizio

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R61.65

Filtro IF smokeC_quant = 5

Questione A che età ha iniziato a fumare sigarette quotidianamente?

Variabile

Altra variabile smokeC_StartDaily - Età di consumo giornaliero di sigarette

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R61.05

Filtro IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Vorrebbe smettere di fumare sigarette?

Variabile smokeC_stop - Smettere di consumare sigarette

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R61.07

Filtro	IF smokeC_quant IN (2,3,4,5)
Questione	Se fuma in luoghi pubblici e non sono disponibili strutture per lo smaltimento (posacenere, cestino), come smaltisce di solito le sigarette?
R6107a	Le getto a terra.
R6107b	Uso un posacenere tascabile o un contenitore simile.
Variabile	
R6107a	littering_c_floor - Smaltimento dei mozziconi di sigaretta: il suolo
R6107b	littering_c_pocketash - Smaltimento dei mozziconi di sigaretta: posacenere tascabili
Codici	quasi sempre - mai (CL_BAG_ALM_ALWAYS_NEVER)

Codice	Nome
1	quasi sempre
2	spesso
3	a volte
4	mai

Q: R61.08

Filtro	ALL
Questione	In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?
R6108a	In Svizzera è ampiamente accettato che i mozziconi di sigaretta vengano gettati a terra.
R6108b	Personalmente, mi dà fastidio che i mozziconi di sigaretta vengano gettati a terra.
Variabile	
R6108a	littering_ch - Opinione generale sullo smaltimento dei rifiuti
R6108b	littering_pers - Opinione personale sullo smaltimento dei rifiuti
Codici	Consenso (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Codice	Nome
1	d'accordo
2	parzialmente d'accordo
3	parzialmente in disaccordo
4	in disaccordo

Q: R62.02

Filtro	IF smokeH_quant = 5
Questione	In media, quanti stick o capsule[INFO_QUESTION:STICK] per il riscaldatore di tabacco consuma al giorno?
INFO_QUESTION	STICK : Gli stick o capsule sono prodotti del tabacco che assomigliano alle sigarette. Vengono utilizzati con il dispositivo che riscalda il tabacco.
Variabile	
Altra variabile	smokeH_quantDaily - Quantità di prodotti del tabacco riscaldati/giorno

Q: R62.05

Filtro	IF smokeH_quant IN (2,3,4,5) AND SMP_AGE < 18
---------------	---

Questione Acquista da solo gli stick per il dispositivo che riscalda il tabacco?

Variabile buy_H_yourself - Acquistare stick per dispositivi del tabacco riscaldato da soli

Codici Da Sì, sempre a No
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R62.06

Filtro IF R6205 IN (2, 3)

Questione Dove acquista solitamente gli stick per il dispositivo che riscalda il tabacco?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6261 buy_H_where_kiosk - Dove acquistare le stick:Chiosco

R6262 buy_H_where_store - Dove acquistare le stick:Negozi

R6263 buy_H_where_online - Dove acquistare le stick:Online

R6264 buy_H_where_messenger - Dove acquistare le stick: Messenger

R6265 buy_H_where_auto - Dove acquistare le stick:Automat

R6266 buy_H_where_friends - Dove acquistare le stick:Amici

R6267 buy_H_where_elsewhere - Dove acquistare le stick:altrove

R6206_noAnswer buy_H_where_x8 - Dove acquistare le stick:nessuna risposta

Codici Luogo di acquisto Sigarette
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R62.07

Filtro IF smokeH_quant IN (2,3,4,5)

Questione Dove utilizza il dispositivo che riscalda il tabacco?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6271 where_H_closedpub - Dove scalda tabacco: luoghi pubblici chiusi

R6272 where_H_openpub - Dove scalda tabacco: spazi pubblici aperti

R6273 where_H_homeIn - Dove scalda tabacco: a casa interno

R6274 where_H_friendsIn - Dove scalda tabacco: a casa di amici (al chiuso)
 R6275 where_H_homeOut - Dove scalda tabacco: a casa aperto
 R6276 where_H_friendsOut - Dove scalda tabacco: a casa di amici (aperto)
 R6277 where_H_elsewhere - Dove scalda tabacco: altrove
 R6276_noAnswer where_H_x8 - Dove scalda tabacco: nessuna risposta

Codici Dove usare le sigarette elettroniche
 (CL_TPF_WHERE_TAB)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa, al chiuso
4	a casa di amici, al chiuso
6	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
7	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
5	altrove

Q: R62.03

Filtro IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Quale aroma utilizza maggiormente nei prodotti a tabacco riscaldato?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R623a taste_H_tab - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: tabacco
 R623b taste_H_menth - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: mentolo
 R623c taste_H_fruit - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: frutti
 R623d taste_H_candy - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: dolci
 R623e taste_H_other - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: altri
 R6203_dontKnow taste_H_x7 - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: non lo so
 R6203_noAnswer taste_H_x8 - Sapore prodotti del tabacco riscaldati: nessuna risposta

Codici Gusto delle sigarette elettroniche
 (CL_BAG_TASTE_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert, vaniglia o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, cola, ecc.

Codici qualità codelist qualità
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R62.08

Filtro	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quali sono i motivi principali per cui consuma prodotti del tabacco riscaldato?
Instructions pour l'enquête web	Massimo 3 risposte possibili.
Variabile	
R628a	reason_H1 - Motivi principali HTP:smettere di fumare sigarette tradizionali
R628b	reason_H2 - Motivi principali HTP:meno sigarette convenzionali
R628c	reason_H3 - Motivi principali HTP:consumo alternativo
R628d	reason_H4 - Motivi principali HTP:evitare riavvio delle sigarette tradizionali
R628e	reason_H5 - Motivi principali HTP:facile da usare
R628f	reason_H6 - Motivi principali HTP:sentire l'effetto della nicotina
R628g	reason_H7 - Motivi principali HTP:Sapore gradevole
R628h	reason_H9 - Motivi principali HTP:Lo fanno anche le persone intorno a te
R628i	reason_H10 - Motivi principali HTP:Meno dannose delle sigarette tradizionali
R628j	reason_H8 - Motivi principali HTP:altro motivo
R6208_noAnswer	reason_H_x8 - Motivi principali HTP: nessuna risposta
Codici	Perché scalda tabacco (CL_BAG_REAS_H_S10)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	come alternativa quando non posso/non mi è permesso fumare sigarette tradizionali
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché sono facili da usare
6	per sentire l'effetto della nicotina
7	perché il gusto è piacevole
9	perché anche le persone intorno a me lo fanno
10	perché credo che siano meno dannosi delle sigarette tradizionali
8	per altri motivi

Q: R62.09

Filtro	IF smokeH_6MTry = 3
Questione	
R6209a	A che età ha iniziato a consumare prodotti a tabacco riscaldato?
R6209b	A che età ha smesso di consumare prodotti a tabacco riscaldato?
Variabile	
R6209a	smokeH_StartAge - Tabacco riscaldato: Età di inizio
R6209b	smokeH_StopAge - Tabacco riscaldato: Età di uscita
R6209a	smokeH_Start_wnka - HTP: inizio WNKA
R6209b	smokeH_Stop_wnka - HTP: uscita WNKA
Codici qualità	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R62.10

Filtro	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	A che età ha iniziato a consumare prodotti a tabacco riscaldato?
Variabile	
Altra variabile	smokeH_StartAge - Tabacco riscaldato: Età di inizio
Codici qualita	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R62.04

Filtro	IF smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Vuole smettere di consumare prodotti a tabacco riscaldato?
Variabile	smokeH_stop - Smettere di usare prodotti del tabacco riscaldati
Codici	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R67.02

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Che tipo di sigaretta elettronica / vape / puff utilizza abitualmente?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6721	kind_E_dispos - Tipo di sigarette elettroniche: usa e getta
R6722	kind_E_recha_depot - Tipo di sigarette elettroniche: cartucce, ricaricabile
R6723	kind_E_recha_liq - Tipo di sigarette elettroniche: liquido da riempire, ricaricabile
R6724	kind_E_others - Tipo di sigarette elettroniche: altre
R6725	kind_E_dontknow - Tipo di sigarette elettroniche: non so
R6702_noAnswer	kind_E_x8 - Tipo di sigarette elettroniche: nessuna risposta
Codici	Tipo di sigarette elettroniche utilizzate (CL_BAG_KIND_E)

Codice	Nome
1	una sigaretta elettronica usa e getta / vapes / puffs (non ricaricabile)
2	una sigaretta elettronica che utilizza cartucce pre-riempite sostituibili (ricaricabile)
3	una sigaretta elettronica con un serbatoio che si ricarica con liquidi (ricaricabile)
4	un altro tipo
5	non lo so

Q: R67.03

Filtro	IF smokeE_quant = 5
Questione	In media, quante sigarette elettroniche usa e getta, cartucce o serbatoi[INFO_QUESTION:RES] utilizza a settimana?
INFO_QUESTION	RES : Se si utilizza una sigaretta elettronica con un serbatoio che si ricarica con liquidi, indicare il numero di volte in cui si ricarica il serbatoio.
Variabile	
Altra variabile	smoke_quant_E_weekly - Quantità sigarette elettroniche/settimana

Q: R67.04

Filtro	IF smokeE_quant = 5
Questione	Qual è la capacità della sigaretta elettronica / vape / puff che utilizza abitualmente?
Variabile	smoke_quant_E_filling - Quantità riempimento sigaretta elettronica
Codici	Quantità di riempimento sigaretta elettronica (CL_BAG_E_FILL_S6)

Codice	Nome
1	meno di 1.0 ml
2	1.0 - 1.5 ml
3	1.6 - 2.0 ml
4	2.1 - 3.0 ml
5	3.1 - 4.0 ml
6	più di 4.0 ml

Codici qualità	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R67.13

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Consuma sigarette elettroniche / vapes / puffs con o senza nicotina?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6713a	nicotineE_without - Consumo di sigarette elettroniche: senza nicotina
R6713b	nicotineE_with - Consumo di sigarette elettroniche: con nicotina
R6713c	nicotineE_dontknow - Consumo di sigarette elettroniche: non lo so
R6713_noAnswer	nicotineE_x8 - Consumo di sigarette elettroniche: nessuna risposta
Codici	Nicotina sigarette elettroniche (CL_BAG_NICOTINE_E)

Codice	Nome
1	senza nicotina
2	con nicotina
3	non lo so

Q: R67.05

Filtro	IF nicotineE_with = 1
Questione	Quale concentrazione di nicotina contiene la sua sigaretta elettronica / vape / puff abituale?
Variabile	concent_E - Concentrazione di nicotina delle sigarette elettroniche
Codici	Concentrazione per le sigarette elettroniche (CL_BAG_CONCENT_E)

Codice	Nome
1	fino al 2% (≤ 20 mg/mL)
2	oltre il 2% (> 20 mg/mL)
3	non lo so

Q: R67.14

Filtro	IF kind_E_dispos = 1
Questione	Dove getta le sigarette elettroniche / vapes / puffs usa e getta quando sono vuote?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6714a	disposal_e_waste - Smaltimento sigarette elettroniche: Rifiuti
R6714b	disposal_e_sailpoint - Smaltimento sigarette elettroniche: Punto vendita
R6714c	disposal_e_recycling - Smaltimento sigarette elettroniche: Punto di riciclaggio
R6714d	disposal_e_other - Smaltimento sigarette elettroniche: altrove
R6714_noAnswer	disposal_e_x8 - Smaltimento di sigarette elettroniche:nessuna risposta
Codici	rifiuti sigarette elettroniche (CL_BAG_WASTE_E)

Codice	Nome
1	nella spazzatura
2	le riporto in un punto di vendita
3	le porto al centro di riciclaggio
4	altrove

Q: R67.15

Filtro	IF kind_E_dispos = 1
Questione	Le è mai capitato che un punto di vendita non volesse ritirare le Sue sigarette elettroniche / puffs vuote?
Variabile	waste_E_no - Sigarette elettroniche: smaltimento non possibile
Codici	rifiuti sigarette elettroniche rifiutato (CL_BAG_WASTE_E_NO)

Codice	Nome
1	si
2	no
3	non ho mai provato

Q: R67.08

Filtro IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18

Questione Acquista da solo le sigarette elettroniche / vapes / puffs o le cartucce o il liquido necessari?

Variabile buy_E_yourself - Acquistare le sigarette elettroniche da soli

Codici Da Sì, sempre a No
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R67.09

Filtro IF R6708 IN (2, 3)

Questione Dove acquisti solitamente le sigarette elettroniche / vapes / puffs e le cartucce o il liquido necessari?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6791 buy_E_where_kiosk - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Chiosco

R6792 buy_E_where_store - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Negozi

R6793 buy_E_where_online - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Online

R6794 buy_E_where_messenger - Dove acquistare le sigarette elettroniche: Messenger

R6795 buy_E_where_auto - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Automat

R6796 buy_E_where_friends - Dove acquistare le sigarette elettroniche:Amici

R6797 buy_E_where_elsewhere - Dove acquistare le sigarette elettroniche:altrove

R6709_noAnswer buy_E_where_x8 - Dove acquistare le sigarette elettroniche:nessuna risposta

Codici Luogo di acquisto Sigarette
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R67.07

Filtro IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Dove utilizza la sigaretta elettronica / vape / puff?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6771	where_E_closedpub - Dove sigarette elettroniche: luoghi pubblici chiusi
R6772	where_E_openpub - Dove sigarette elettroniche: spazi pubblici aperti
R6773	where_E_homeIn - Dove sigarette elettroniche: a casa interno
R6774	where_E_friendsIn - Dove sigarette elettroniche: a casa di amici (al chiuso)
R6775	where_E_homeOut - Dove sigarette elettroniche: a casa aperto
R6776	where_E_friendsOut - Dove sigarette elettroniche: a casa di amici (aperto)
R6777	where_E_elsewhere - Dove sigarette elettroniche: altrove
R6707_noAnswer	where_E_x8 - Dove sigarette elettroniche: nessuna risposta

Codici Dove usare le sigarette elettroniche
(CL_TPF_WHERE_TAB)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa, al chiuso
4	a casa di amici, al chiuso
6	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
7	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
5	altrove

Q: R67.06

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di una sigaretta elettronica / vape / puff?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R676a	taste_E_tab - Gusto delle sigarette elettroniche: tabacco
R676b	taste_E_menth - Gusto delle sigarette elettroniche: mentolo
R676c	taste_E_fruit - Gusto delle sigarette elettroniche: frutti
R676d	taste_E_candy - Gusto delle sigarette elettroniche: dolci
R676e	taste_E_other - Gusto delle sigarette elettroniche: altri
R6706_dontKnow	taste_E_x7 - Gusto delle sigarette elettroniche: non lo so
R6706_noAnswer	taste_E_x8 - Gusto delle sigarette elettroniche: nessuna risposta
Codici	Gusto delle sigarette elettroniche (CL_BAG_TASTE_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert, vaniglia o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, cola, ecc.

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R67.10

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quali sono i motivi principali per cui utilizza la sigaretta elettronica / vape / puff?
Instructions pour l'enquête web	Massimo 3 risposte possibili.
Variabile	
R671a	reason_E1 - Principali motivi e-cig: stop alle sigarette convenzionali
R671b	reason_E2 - Principali motivi e-cig: meno sigarette convenzionali
R671c	reason_E3 - Principali motivi e-cig: consumo alternativo
R671d	reason_E4 - Principali motivi e-cig: evitare il riavvio delle sigarette
R671e	reason_E5 - Principali motivi e-cig: sentire l'effetto della nicotina
R671f	reason_E6 - Principali motivi e-cig: facile da usare
R671g	reason_E7 - Principali motivi e-cig: più economica delle sigarette
R671h	reason_E8 - Principali motivi e-cig: sapore gradevole
R671i	reason_E9 - Principali motivi e-cig: fanno anche le persone intorno a te
R671j	reason_E11 - Principali motivi e-cig: meno dannosa delle sigarette
R671k	reason_E12 - Principali motivi e-cig: moderna
R671l	reason_E10 - Principali motivi e-cig: altro motivo
R6710_noAnswer	reason_E_x8 - Principali motivi e-cig: nessuna risposta
Codici	Perché le sigarette elettroniche (CL_BAG_REAS_E_S12)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	come alternativa quando non posso/non mi è permesso fumare sigarette tradizionali
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	per sentire l'effetto della nicotina
6	perché le sigarette elettroniche sono facili da usare
7	perché le sigarette elettroniche sono più economiche delle sigarette tradizionali
8	perché il gusto è piacevole
9	perché anche le persone intorno a me lo fanno
11	perché credo che sia meno dannose delle sigarette tradizionali
12	perché è di moda
10	per altri motivi

Q: R67.16

Filtro	IF smokeE_6MTry = 3
Questione	
R6716a	A che età ha iniziato a consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?
R6716b	A che età ha smesso di consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?

Variabile

R6716a	smokeE_StartAge - Sig-E: Età di inizio
R6716b	smokeE_StopAge - Sig-E: Età di uscita
R6716a	smokeE_Start_wnka - e-sigarette: inizio WNKA
R6716b	smokeE_Stop_wnka - e-sigarette: uscita WNKA

Codici qualità

codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R67.17

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	A che età ha iniziato a consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?
Variabile	
Altra variabile	smokeE_StartAge - Sig-E: Età di inizio
Codici qualità	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R67.12

Filtro	IF smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Vuole smettere di consumare sigarette elettroniche / vapes / puffs?
Variabile	smokeE_stop - Smettere di usare le sigarette elettroniche
Codici	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R66.01

Filtro	IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Dove fuma la shisha/il narghilè?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6611	where_W_bar - Dove shisha: bar di shisha
R6612	where_W_homeIn - Dove shisha: a casa (al chiuso)
R6613	where_W_friendsIn - Dove shisha: a casa di amici (al chiuso)
R6614	where_W_homeOut - Dove shisha: a casa (aperto)
R6615	where_W_friendsOut - Dove shisha: a casa di amici (aperto)
R6616	where_W_elsewhere - Dove shisha: altrove
R6615_noAnswer	where_W_x8 - Dove shisha: nessuna risposta

Codici Dove shisha
(CL_TPF_WHERE_W)

Codice	Nome
1	in un bar di shisha
2	a casa mia, al chiuso
3	a casa di un amico, al chiuso
5	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
6	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
4	altrove

Q: R66.02

Filtro IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Quali sono i motivi principali per cui fuma la shisha/il narghilè?

Instructions pour l'enquête web Massimo 3 risposte possibili.

Variabile

R662a reason_W1 - Principali motivi shisha:socializzare con gli amici

R662b reason_W2 - Principali motivi shisha:Sentire l'effetto della nicotina

R662c reason_W3 - Principali motivi shisha:Sapore gradevole

R662d reason_W5 - Principali motivi shisha:meno dannosa delle sigarette

R662e reason_W6 - Principali motivi shisha:fanno anche le persone intorno a te

R662f reason_W7 - Principali motivi shisha:moderna

R662g reason_W4 - Principali motivi shisha:altri motivi

R6602_noAnswer reason_W_x8 - Principali motivi shisha:nessuna risposta

Codici Perché shisha
(CL_BAG_REAS_W_S7)

Codice	Nome
1	per stare con i miei amici
2	per sentire gli effetti della nicotina
3	perché ha un buon sapore
5	perché credo che siano meno dannosi delle sigarette tradizionali
6	perché anche le persone intorno a me lo fanno
7	perché è di moda
4	per altri motivi

Q: R66.00

Filtro IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Quale sostanza usa più spesso per la Sua shisha?

Variabile subst_W - Sostanza Shisha

Codici Sostanza usata per la shisha
(CL_BAG_PROD_SHISHA_S6)

Codice	Nome
1	Tabacco

2	Tabacco con mentolo o menta
3	Tabacco con un altro aroma
4	una sostanza senza tabacco ma con nicotina
5	una sostanza senza tabacco e senza nicotina
6	un'altra sostanza

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R66.04

Filtro IF smokeW_6MTry = 3

Questione

R6604a A che età ha iniziato a fumare la shisha?

R6604b A che età ha smesso di fumare la shisha?

Variabile

R6604a smokeW_StartAge - Shisha: Età di inizio

R6604b smokeW_StopAge - Shisha: Età di uscita

R6604a smokeW_Start_wnka - Shisha: inizio WNKA

R6604b smokeW_Stop_wnka - Shisha: uscita WNKA

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R66.05

Filtro IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione A che età ha iniziato a fumare la shisha?

Variabile

Altra variabile smokeW_StartAge - Shisha: Età di inizio

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R66.03

Filtro IF smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Vuole smettere di fumare la shisha?

Variabile smokeW_stop - Smettere di usare lo shisha

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R63.03

Filtro IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18

Questione Acquista da solo il Suo tabacco da fiuto?

Variabile buy_CH_yourself - Acquistare suo tabacco da fiuto da soli

Codici Da Sì, sempre a No
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R63.04

Filtro IF R6303 IN (2, 3)

Questione Dove acquista solitamente il tabacco destinato a essere fiutato?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6341 buy_CH_where_kiosk - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Chiosco

R6342 buy_CH_where_store - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Negozio

R6343 buy_CH_where_online - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Online

R6344 buy_CH_where_messenger - Dove acquistare il tabacco da fiuto: Messenger

R6345 buy_CH_where_auto - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Automat

R6346 buy_CH_where_friends - Dove acquistare il tabacco da fiuto:Amici

R6347 buy_CH_where_elsewhere - Dove acquistare il tabacco da fiuto:altrove

R6304_noAnswer buy_CH_where_x8 - Dove acquistare il tabacco da fiuto:nessuna risposta

Codici Luogo di acquisto Sigarette
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R63.05

Filtro IF smokeCH_6MTry = 3

Questione

R6305a A che età ha iniziato a consumare il tabacco da fiuto?

R6305b A che età ha smesso di consumare il tabacco da fiuto?

Variabile

R6305a smokeCH_StartAge - Snuff: Età di inizio
 R6305b smokeCH_StopAge - Snuff: Età di uscita
 R6305a smokeCH_Start_wnka - Snuff: inizio WNKA
 R6305b smokeCH_Stop_wnka - Snuff: uscita WNKA

Codici qualità codelist qualità
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R63.06

Filtro IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione A che età ha iniziato a consumare il tabacco da fiuto?
Variabile
 Altra variabile smokeCH_StartAge - Snuff: Età di inizio
Codici qualità codelist qualità
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R63.02

Filtro IF smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione Vuole smettere di consumare il tabacco da fiuto?
Variabile smokeCH_stop - Smettere di usare il tabacco da fiuto
Codici Sì o no
 (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R64.02

Filtro IF smokeL_quant = 5
Questione In media, quanti sacchetti di snus con tabacco consuma al giorno?
Variabile
 Altra variabile smokeL_quantDaily - Quantità di bustine di Snus/giorno

Q: R64.04

Filtro IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18
Questione Acquista lo snus con tabacco da solo?
Variabile buy_L_yourself - Acquistare snus da soli
Codici Da Sì, sempre a No
 (CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no

2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R64.05

Filtro	IF R6404 IN (2, 3)
Questione	Dove acquista solitamente lo snus con tabacco?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6451	buy_L_where_kiosk - Dove acquistare snus:Chiosco
R6452	buy_L_where_store - Dove acquistare snus:Negozi
R6453	buy_L_where_online - Dove acquistare snus:Online
R6454	buy_L_where_messenger - Dove acquistare snus: Messenger
R6455	buy_L_where_auto - Dove acquistare snus:Automat
R6456	buy_L_where_friends - Dove acquistare snus:Amici
R6457	buy_L_where_elsewhere - Dove acquistare snus:altrove
R6405_noAnswer	buy_L_where_x8 - Dove acquistare snus:nessuna risposta
Codici	Luogo di acquisto Sigarette (CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R64.07

Filtro	IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Dove consuma il suo snus con tabacco?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R6471	where_L_closedpub - Dove snus: luoghi pubblici chiusi
R6472	where_L_openpub - Dove Snus: spazi pubblici aperti
R6473	where_L_homeIn - Dove Snus: a casa interno
R6474	where_L_friendsIn - Dove snus: a casa di amici (al chiuso)
R6475	where_L_sport - Dove snus: mentre fai sport
R6476	where_L_homeOut - Dove Snus: a casa aperto
R6477	where_L_friendsOut - Dove snus: a casa di amici (aperto)
R6478	where_L_elsewhere - Dove snus: altrove
R6407_noAnswer	where_L_x8 - Dove snus: nessuna risposta

Codici Dove snus
(CL_TPF_WHERE_S)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa, al chiuso
4	a casa di amici, al chiuso
6	mentre fai sport
7	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
8	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
5	altrove

Q: R64.08

Filtro IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di snus con tabacco?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R648a taste_L_tab - Gusto snus: tabacco

R648b taste_L_menth - Gusto snus: mentolo

R648c taste_L_fruit - Gusto snus: frutti

R648d taste_L_candy - Gusto snus: dolci

R648e taste_L_other - Gusto snus: altri

R6408_dontKnow taste_L_x7 - Gusto snus: non lo so

R6408_noAnswer taste_L_x8 - Gusto snus: nessuna risposta

Codici Gusto delle sigarette elettroniche
(CL_BAG_TASTE_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert, vaniglia o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, cola, ecc.

Codici qualita codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R64.06

Filtro IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Quali sono i motivi principali per cui consuma lo snus con tabacco?

Instructions pour l'enquête web Massimo 3 risposte possibili.

Variabile

R646a	reason_L1 - Principali motivi snus:smettere di fumare sigarette
R646b	reason_L2 - Principali motivi snus:meno sigarette
R646c	reason_L3 - Principali motivi snus:consumo alternativo
R646d	reason_L4 - Principali motivi snus:prevenire il riavvio delle sigarette
R646e	reason_L5 - Principali motivi snus:facile da usare
R646f	reason_L6 - Principali motivi snus:sapore gradevole
R646g	reason_L7 - Principali motivi snus:sentire l'effetto della nicotina
R646h	reason_L8 - Principali motivi snus:le persone intorno a te lo fanno
R646i	reason_L10 - Principali motivi snus:meno dannoso delle sigarette
R646j	reason_L11 - Principali motivi snus:moderno
R646k	reason_L9 - Principali motivi snus:altro motivo
R6406_noAnswer	reason_L_x8 - Principali motivi snus:nessuna risposta

Codici

Perché Snus
(CL_BAG_REAS_L_S11)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	per essere in grado di consumare nicotina quando non è possibile utilizzare altri prodotti
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché lo snus è facile da consumare
6	perché il gusto è piacevole
7	per sentire l'effetto della nicotina
8	perché anche le persone intorno a me lo fanno
10	perché credo che sia meno dannoso delle sigarette tradizionali
11	perché è di moda
9	per altri motivi

Q: R64.09

Filtro IF smokeL_6MTry = 3

Questione

R6409a	A che età ha iniziato a consumare snus con tabacco?
R6409b	A che età ha smesso di consumare snus con tabacco?

Variabile

R6409a	smokeL_StartAge - Snus: Età di inizio
R6409b	smokeL_StopAge - Snus: Età di uscita
R6409a	smokeL_Start_wnka - Snus: inizio WNKA
R6409b	smokeL_Stop_wnka - Snus: uscita WNKA

Codici qualità

codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R64.10

Filtro IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione A che età ha iniziato a consumare snus con tabacco?

Variabile

Altra variabile smokeL_StartAge - Snus: Età di inizio

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R64.03

Filtro IF smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Vuole smettere di consumare snus con tabacco?

Variabile smokeL_stop - Smettere di usare lo snus

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R65.02

Filtro IF smokeB_quant = 5

Questione In media, quanti sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches) consuma al giorno?

Variabile

Altra variabile smokeB_quantDaily - Quantità di bustine di nicotina/giorno

Q: R65.03

Filtro IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) AND SMP_AGE < 18

Questione Acquista da solo i sacchetti di nicotina (Nicotine Pouches)?

Variabile buy_B_yourself - Acquistare i sacchetti di nicotina da soli

Codici Da Sì, sempre a No
(CL_BAG_YES_NO_S3)

Codice	Nome
1	no
2	sì, a volte
3	sì, sempre

Q: R65.04

Filtro IF R6503 IN (2, 3)

Questione Dove acquista solitamente i sacchetti di nicotina (nicotine pouches)?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6541	buy_B_where_kiosk - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Chiosco
R6542	buy_B_where_store - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Negozio
R6543	buy_B_where_online - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Online
R6544	buy_B_where_messenger - Dove acquistare i sacchetti di nicotina: Messenger
R6545	buy_B_where_auto - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Automat
R6546	buy_B_where_friends - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:Amici
R6547	buy_B_where_elsewhere - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:altrove
R6504_noAnswer	buy_B_where_x8 - Dove acquistare i sacchetti di nicotina:nessuna risposta

Codici

Luogo di acquisto Sigarette
(CL_BAG_BUY_CIG_WHERE)

Codice	Nome
1	al chiosco / dal tabaccaio
2	in un negozio
3	in un negozio online
4	sulle app di messaggistica, per es. Whatsapp, Snapchat
5	nei distributori automatici
6	da conoscenti
7	altrove

Q: R65.07

Filtro IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Dove consuma sacchetti di nicotina ?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

R6571	where_B_closedpub - Dove sacchetti di nicotina: luoghi pubblici chiusi
R6572	where_B_openpub - Dove sacchetti di nicotina: spazi pubblici aperti
R6573	where_B_homeIn - Dove sacchetti di nicotina: a casa interno
R6574	where_B_friendsIn - Dove sacchetti di nicotina: a casa di amici (al chiuso)
R6575	where_B_sport - Dove sacchetti di nicotina: mentre fai sport
R6576	where_B_homeOut - Dove sacchetti di nicotina: a casa aperto
R6577	where_B_friendsOut - Dove sacchetti di nicotina: a casa aperto
R6578	where_B_elsewhere - Dove sacchetti di nicotina: altrove
R6507_noAnswer	where_B_x8 - Dove sacchetti di nicotina: nessuna risposta

Codici

Dove snus
(CL_TPF_WHERE_S)

Codice	Nome
1	nei locali chiusi accessibili al pubblico (scuola, lavoro, ristorante, ecc.)
2	in luoghi pubblici all'aperto (strada, parco, campi sportivi, fermate dell'autobus, ecc.)
3	a casa, al chiuso
4	a casa di amici, al chiuso
6	mentre fai sport

7	a casa, all'aperto (balcone, giardino)
8	a casa di amici, all'aperto (balcone, giardino)
5	altrove

Q: R65.08

Filtro	IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quale aroma utilizza maggiormente quando fa uso di sacchetti di nicotina?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R658a	taste_B_tab - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: tabacco
R658b	taste_B_menth - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: mentolo
R658c	taste_B_fruit - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: frutti
R658d	taste_B_candy - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: dolci
R658e	taste_B_other - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: altri
R6508_dontKnow	taste_B_x7 - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: non lo so
R6508_noAnswer	taste_B_x8 - Gusto Aroma del sacchetto di nicotina: nessuna risposta
Codici	Gusto delle sigarette elettroniche (CL_BAG_TASTE_E)

Codice	Nome
1	tabacco
2	mentolo, Ice o menta
3	frutti
4	dolci, dessert, vaniglia o altri gusti dolci
5	un altro aroma: alcol, caffè, cola, ecc.

Codici qualita	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R65.05

Filtro	IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Quali sono i motivi principali per cui consuma sacchetti di nicotina?
Instructions pour l'enquête web	Massimo 3 risposte possibili.
Variabile	
R655a	reason_B1 - Principali motivi sacchetti di nicotina:smettere di fumare sigarette
R655b	reason_B2 - Principali motivi sacchetti di nicotina:meno sigarette
R655c	reason_B3 - Principali motivi sacchetti di nicotina:alternativa di consumo
R655d	reason_B4 - Principali motivi sacchetti di nicotina:prevenire il riavvio delle sigarette
R655e	reason_B5 - Principali motivi sacchetti di nicotina:facile da usare
R655f	reason_B6 - Principali motivi sacchetti di nicotina:Sapore gradevole

R655g	reason_B7 - Principali motivi sacchetti di nicotina:Sentire l'effetto della nicotina
R655h	reason_B8 - Principali motivi sacchetti di nicotina:Lo fanno anche le persone intorno a voi
R655i	reason_B10 - Principali motivi sacchetti di nicotina:moderno
R655j	reason_B9 - Principali motivi sacchetti di nicotina:altro motivo
R6505_noAnswer	reason_B_x8 - Principali motivi sacchetti di nicotina:nessuna risposta
Codici	Perché i sacchetti di nicotina (CL_BAG_REAS_B_S10)

Codice	Nome
1	per smettere di fumare le sigarette tradizionali
2	per fumare meno sigarette tradizionali
3	per essere in grado di consumare nicotina quando non è possibile utilizzare altri prodotti
4	per evitare di riprendere a fumare sigarette tradizionali
5	perché sono facili da usare
6	perché il gusto è piacevole
7	per sentire l'effetto della nicotina
8	perché anche le persone intorno a me lo fanno
10	perché è di moda
9	per altri motivi

Q: R65.09

Filtro IF smokeB_6MTry = 3

Questione

R6509a A che età ha iniziato a consumare sacchetti di nicotina?

R6509b A che età ha smesso di consumare sacchetti di nicotina?

Variabile

R6509a smokeB_StartAge - Sacchetti di nicotina: Età di inizio

R6509b smokeB_StopAge - Sacchetti di nicotina: Età di uscita

R6509a smokeB_Start_wnka - Sacchetti di nicotina: inizio WNKA

R6509b smokeB_Stop_wnka - Sacchetti di nicotina: uscita WNKA

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R65.10

Filtro IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione A che età ha iniziato a consumare sacchetti di nicotina?

Variabile

Altra variabile smokeB_StartAge - Sacchetti di nicotina: Età di inizio

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R65.06

Filtro IF smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Vuole smettere di consumare sacchetti di nicotina?

Variabile smokeB_stop - Smettere di usare i sacchetti di nicotina

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: R68.00

Filtro IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeC_6MTry = 3 OR smokeH_6MTry = 3 OR smokeCH_6MTry = 3 OR smokeL_6MTry = 3 OR smokeB_6MTry = 3 OR smokeE_6MTry = 3

Questione Con quale prodotto ha iniziato a consumare tabacco o prodotti a base di nicotina?

Variabile smoke_start - Con quale prodotto è iniziato il consumo di tabacco

Codici Prodotto di base
(CL_BAG_START_TAB_CONSUM_S9)

Codice	Nome
1	con le sigarette
2	con sigari, sigaretti o pipa
3	con pipa ad acqua, Shisha
4	con la canapa
5	con sigarette elettroniche / vapes / puffs
6	con prodotti di tabacco riscaldato
7	con tabacco da fiuto contenente tabacco
8	con sacchetti di nicotina senza tabacco (Nicotine Pouches)
9	con un altro prodotto del tabacco o con la nicotina

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R68.01

Filtro IF smokeC_quant IN (3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (3, 4, 5)

Questione In quale contesto ha iniziato a consumare tabacco o nicotina?

Instructions pour l'enquête web Massimo 2 risposte possibili.

Variabile

R6811	set_friends - Setting inizio del consumo: Amici
R6812	set_party - Setting inizio del consumo: parti
R6813	set_sport - Setting inizio del consumo: sport
R6814	set_school - Setting inizio del consumo: scuola
R6815	set_work - Setting inizio del consumo: lavoro
R6816	set_family - Setting inizio del consumo: famiglia
R6817	set_military - Setting inizio del consumo: militare
R6818	set_alone - Setting inizio del consumo: da solo
R6819	set_other - Setting inizio del consumo: altro
R6801_noAnswer	set_x8 - Setting inizio del consumo: nessuna risposta

Codici

Ambiente dell'inizio del consumo
(CL_TPF_START_SET)

Codice	Nome
1	nel gruppo di amici / in coppia
2	durante le uscite / alle feste / agli eventi culturali
3	in un club sportivo o in un'altra associazione
4	a scuola / durante gli studi
5	durante l'apprendistato / sul lavoro
6	in ambito familiare
7	nell'esercito / nella protezione civile / nel servizio civile
8	senza un contesto particolare / da solo(a)
9	in un altro contesto

Q: R71.00

Filtro ALL

Questione Seguono due domande sul fumo passivo.

R7101 Quanto spesso è esposto/a al fumo di tabacco di altre persone?

R7102 Quanto spesso è esposto/a al vapore delle sigarette elettroniche o dei prodotti del tabacco riscaldato di altre persone?

Variabile

R7101	freq_passive_smoke - Frequenza del fumo di tabacco
R7102	freq_passive_E - Frequenza delle sigarette elettroniche a vapore

Codici

Molto spesso - Mai (Scala5)
(CL_OBSAN_NEVER_VERYOFT_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	molto spesso

Codici qualità

codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: R71.10

Filtro	IF (freq_passive_smoke in (2, 3, 4, 5) or freq_passive_E in (2, 3, 4, 5))
Questione	In quali situazioni o luoghi è esposto al fumo / vapore di tabacco, delle sigarette elettroniche o dei prodotti del tabacco riscaldato?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R711a	passive_sit1 - Situazioni di fumo passivo: durante il lavoro
R711b	passive_sit2 - Situazioni di fumo passivo: durante le pause di lavoro
R711c	passive_sit3 - Situazioni di fumo passivo: a casa
R711d	passive_sit4 - Situazioni di fumo passivo: in spazi pubblici (ad es. fermate dell'autobus)
R711e	passive_sit5 - Situazioni di fumo passivo: terrazze di ristoranti/caffè
R711f	passive_sit7 - Situazioni di fumo passivo: a casa di amici
R711g	passive_sit8 - Situazioni di fumo passivo: concerti
R711h	passive_sit6 - Situazioni di fumo passivo: in altri luoghi
R7110_noAnswer	passive_sit_x8 - Situazioni di fumo passivo: nessuna risposta
Codici	Situazioni di fumo passivo (CL_BAG_SIT_PASSIVE)

Codice	Nome
1	sul lavoro
2	durante le pause di lavoro
3	a casa
4	in luoghi pubblici (ad es. fermate dell'autobus, piscina, spiaggia, piattaforma della stazione)
5	negli spazi esterni di ristoranti/caffè
7	a casa di amici
8	a concerti, feste, festival
6	in altri luoghi/ in altre situazioni

Q: R90.00

Filtro	ALL
Questione	Negli ultimi 12 mesi ha visto pubblicità di prodotti del tabacco o della nicotina[INFO_QUESTION:THERAP]?
INFO_QUESTION	THERAP : Non tenere conto della terapia sostitutiva della nicotina.
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
R9001	pub_tab_1 - Pubblicità ultimi 12 mesi: no
R9002	pub_tab_2 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Edicola
R9003	pub_tab_3 - Pubblicità ultimi 12 mesi: social Media
R9004	pub_tab_4 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Internet

R9005 pub_tab_5 - Pubblicità ultimi 12 mesi: Quotidiani/strada
 R9006 pub_tab_6 - Pubblicità ultimi 12 mesi: festival
 R9007 pub_tab_7 - Pubblicità ultimi 12 mesi: altrove
 R9000_noAnswer pub_tab_x8 - Pubblicità ultimi 12 mesi: nessuna risposta

Codici Pubblicità vista ultimi 12 mesi
 (CL_BAG_PUB_12M_S7)

Codice	Nome
1	no, non ricordo
2	sì, in edicola
3	sì, sui social network
4	sì, sui siti web
5	sì, sui giornali o per strada
6	sì, in occasione di festival, eventi sportivi o simili
7	sì, altrove

Q: R91.00

Filtro ALL

Questione Negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto un regalo promozionale come prodotti del tabacco, un accendino, una maglietta o un adesivo legato ai prodotti del tabacco o della nicotina?

Variabile gift - Pubblicità ultimi 12 mesi

Codici Sì o no
 (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Codici qualità codelist qualità
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: R92.00

Filtro IF smokeC_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeE_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeW_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeS_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeZ_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeP_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeCH_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeL_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeB_quant IN (2, 3, 4, 5) OR smokeK_quant IN (2, 3, 4, 5)

Questione Con quale frequenza presta attenzione alle avvertenze sui prodotti del tabacco o a base di nicotina?

Variabile warning_cig - Sigarette: Avvertenze

Codici per niente-sempre
 (CL_BAG_ALWAYS_NEVER)

Codice	Nome
1	sempre
2	spesso

3	a volte
4	raramente
5	mai
6	non lo so

Q: R93.00**Filtro** ALL**Questione** Secondo lei, in che misura le seguenti caratteristiche si applicano all'industria del tabacco?
L'industria del tabacco è ...

R9301 responsabile

R9302 credibile

R9303 importante per l'economia svizzera

R9304 aperta e trasparente

Variabile

R9301 tabin_respon - Industria del tabacco: responsabile

R9302 tabin_credi - Industria del tabacco: credibile

R9303 tabin_econ - Industria del tabacco: importanza economia

R9304 tabin_transp - Industria del tabacco: trasparenza

Codici Si applica-non si applica
(CL_BAG_APPLY)

Codice	Nome
1	si applica
2	piuttosto si applica
3	piuttosto non si applica
4	non si applica

Codici qualita codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualita	Nome
-7	non lo so

Q: B35.01**Filtro** ALL**Questione** In che misura è favorevole alle seguenti misure nell'ambito della vendita di prodotti contenenti tabacco o nicotina?

B35011 Divieto generale della pubblicità dei prodotti contenenti tabacco o nicotina (in tutti i media e punti vendita, come ad esempio al chiosco).

B35012 Nei punti vendita, i prodotti contenenti tabacco o nicotina sono posizionati in luoghi non visibili, ad es. sotto il bancone o dentro ad un armadio.

B3501c Introduzione di pacchetti neutri, cioè di pacchetti a colore unico con solamente il nome della marca per differenziarli

B35014 Divieto generale di sponsorizzazione di manifestazioni culturali ed eventi sportivi da parte dell'industria del tabacco e della nicotina

B35015 Aumento significativo delle tasse sui prodotti contenenti tabacco o nicotina

B35016 Divieto di vendita mobile di prodotti contenenti tabacco o nicotina (ad es. promozione in occasione di festival)

B35017 Divieto di sigarette elettroniche usa e getta

Variabile

B35011 opin_tab_prohib - Misure strutturali tab: Divieto di pubblicità

B35012 opin_tab_sale - Misure strutturali tab: Luogo di vendita

B3501c opin_tab_unitpack - Misure strutturali tab: Pacchetti di unità

B35014 opin_tab_spons - Misure strutturali tab: Sponsorizzare

B35015 opin_tab_price - Misure strutturali tab: Aumento del prezzo

B35016 opin_tab_mobil - Misure strutturali tab: mobile

B35017 opin_tab_e - Misure strutturali tab: e getta

Codici Affermazione (5 Levels)
(CL_PRO_SCALE5)

Codice	Nome
1	sono favorevole
2	sono abbastanza favorevole
3	né favorevole né contrario
4	non sono tanto favorevole
5	non sono favorevole

Q: B36.00

Filtro ALL

Questione Ci sono dei posti, dove vorrebbe un divieto assoluto di fumo?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

B3600_reas1 prohib_tab1 - Posti divieto assoluto di fumo: Terrazze del ristorante

B3600_reas2 prohib_tab2 - Posti divieto assoluto di fumo: Fermata dell'autobus

B3600_reas3 prohib_tab3 - Posti divieto assoluto di fumo: Piattaforma

B3600_reas4 prohib_tab4 - Posti divieto assoluto di fumo: Parchi giochi per bambini

B3600_reas5 prohib_tab5 - Posti divieto assoluto di fumo: Auto con bambini

B3600_reas8 prohib_tab8 - Posti divieto assoluto di fumo: aperto, davanti edifici pubblici

B3600_reas9 prohib_tab9 - Posti divieto assoluto di fumo: aperto, davanti nidi, scuole

B3600_reas6 prohib_tab6 - Posti divieto assoluto di fumo: Altri luoghi pubblici aperti

B3600_reas7 prohib_tab7 - Posti divieto assoluto di fumo: Nessun posto

B3600_noAnswer prohib_tab_x8 - Posti divieto assoluto di fumo: nessuna risposta

Codici Posti divieto fumo
(CL_PROHIB_TAB)

Codice	Nome
1	spazi esterni di ristoranti/café
2	fermate dei bus
3	binari della stazione
4	parchi giochi

5	auto, nelle quali viaggiano bambini
8	aree esterne intorno a edifici pubblici, ad es. amministrazioni comunali, ospedali
9	aree esterne intorno a nidi, asili e scuole
6	altri luoghi pubblici all'aperto (parchi, piscine, spiagge, campi sportivi ecc.)
7	no, non ci sono posti

Q: B24.00

Filtro	ALL
Questione	Ora seguono alcune domande relative alla salute e al consumo del tabacco. Come giudica le seguenti affermazioni?
B2401	Il tabacco è la principale causa evitabile di mortalità in Svizzera.
B2402	La riduzione della metà del consumo di tabacco riduce di metà anche il rischio per la salute.
B2403	Fumare da una a tre sigarette al giorno fa male alla salute.
B2404	Il consumo di snus con tabacco (tabacco da succhiare)[INFO_QUESTION:SNUS] non causa dipendenza dalla nicotina.
B2405	L'acqua delle shisha (pipa ad acqua)[INFO_QUESTION:SHISHA] filtra le sostanze tossiche del fumo di tabacco.
B2406	L'uso di sigarette elettroniche aumenta il rischio di problemi polmonari.
INFO_QUESTION	SNUS : Lo snus è una forma comune di tabacco orale in Svezia e Norvegia; è confezionato in bustine e viene messo tra la gengiva e la guancia.
INFO_QUESTION	SHISHA : Una shisha è una pipa ad acqua con la quale si fuma tabacco (di solito aromatizzato)
Variabile	
B2401	statement_tab_death - Dichiarazione tabacco: Morti
B2402	statement_tab_health - Dichiarazione tabacco: Salute
B2403	statement_tab_quant - Dichiarazione tabacco: Quantità
B2404	statement_tab_snus - Dichiarazione tabacco: Snus
B2405	statement_tab_shisha - Dichiarazione tabacco: Shisha
B2406	statement_tab_ecig - Dichiarazione tabacco: e-sig
Codici	Consenso (4 Levels) (CL_AFFIRM_SCALE4)

Codice	Nome
1	d'accordo
2	parzialmente d'accordo
3	parzialmente in disaccordo
4	in disaccordo

Codici qualità	codelist qualità (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)
-----------------------	--

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: B24.50

Filtro	ALL
---------------	-----

Questione Secondo Lei, di quanti anni pensa che l'uso regolare di sigarette riduca l'aspettativa di vita in media?

Variabile years_cig - Riduzione aspettativa di vita dovuta uso tabacco

Codici Riduzione dell'aspettativa di vita
(CL_YEARS_CIG)

Codice	Nome
1	3 anni
2	5 anni
3	10 anni
4	15 anni

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: C10.00

Filtro ALL

Questione Ecco alcune domande relative alla canapa.

Q: C11.01

Filtro ALL

Questione Consuma prodotti ad alto tenore di CBD (venduti legalmente nei negozi con meno dell'1 % di THC), come ad es. sigarette CBD, fiori, oli, liquidi per sigarette elettroniche ecc.?

Variabile smoke_cbd - Prodotti ad alto contenuto di CBD

Codici Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

Q: C11.02

Filtro IF smoke_cbd IN (3, 4, 5)

Questione Come ha consumato il CBD negli ultimi 30 giorni?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

C1121 cbd_how_cig - CBD come: sig

C1122 cbd_how_flow - CBD come: fiori

C1123 cbd_how_oil - CBD come: olio

C1124 cbd_how_liq - CBD come: liquido

C1125 cbd_how_oth - CBD come: altre
 C1102_noAnswer cbd_how_x8 - cbd come: nessuna risposta
Codici Come utilizzato la CBD
 (CL_BAG_CBD_HOW)

Codice	Nome
1	sigarette CBD
2	fiori
3	oli
4	e-liquid
5	altri prodotti CBD

Q: C12.00

Filtro ALL

Questione Le seguenti domande si riferiscono alla canapa contenente THC. Ossia prodotti come marijuana, l'hashish o i concentrati contenenti più dell'1 per cento di THC. Non riguarda i prodotti CBD venduti nei negozi in Svizzera.

Q: C12.09

Filtro ALL

Questione Consuma canapa contenente THC?

Variabile canna_freq_act - Frequenza del consumo di cannabis

Codici Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina
 (CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

Q: C12.01

Filtro IF canna_freq_act = 1

Questione Ha già preso la canapa in vita sua?

Variabile canna_freq_life - Frequenza del consumo totale di cannabis

Codici Sì o no
 (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: C12.04

Filtro IF canna_freq_act IN (3, 4, 5)

Questione Come ha utilizzato la canapa contenente THC negli ultimi 30 giorni?

Instructions pour l'enquête web

Diverse risposte possibili.

Variabile

C1241	canna_how_jt - Uso di cannabis: spinello con tabacco (<30g)
C1242	canna_how_jot - Uso di cannabis: spinello senza tabacco (<30g)
C1243	canna_how_vt - Uso di cannabis: vaporizzatore con tabacco (<30g)
C1244	canna_how_vot - Uso di cannabis: vaporizzatore senza tabacco (<30g)
C1245	canna_how_wt - Uso di cannabis: shisha con tabacco (<30g)
C1246	canna_how_wot - Uso di cannabis: narghilè senza tabacco (<30g)
C1247	canna_how_l - Uso di cannabis: con cibo (<30g)
C1248	canna_how_ot - Uso di cannabis: altro con tabacco (<30g)
C1249	canna_how_oot - Uso di cannabis: altro senza tabacco (<30g)
C1240_noAnswer	canna_how_x8 - Uso di cannabis: nessuna risposta (<30g)

Codici

Tipo di consumo di cannabis
(CL_BAG_HOW_CONSUMED_S9)

Codice	Nome
1	come spinello con tabacco
2	come spinello senza tabacco
3	con vaporizzatore e tabacco
4	con vaporizzatore senza tabacco
5	con pipa ad acqua / bong e tabacco
6	con pipa ad acqua / bong senza tabacco
7	con cibo (es. biscotti, tè)
8	in altre forme con tabacco
9	in altre forme senza tabacco

Q: C12.10**Filtro**

IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)

Questione

Che tipo di prodotti a base di cannabis ha usato negli ultimi 12 mesi?

Instructions pour l'enquête web

Diverse risposte possibili.

Variabile

C1281	canna_stat_illegal - Stato legale della cannabis: illegale
C1282	canna_stat_legal - Stato legale della cannabis: legale
C1283	canna_stat_med - Stato legale della cannabis: prescritta dal medico
C1284	canna_stat_other - Stato legale della cannabis: altro
C1285	canna_stat_dontKnow - Stato giuridico della cannabis: non lo so
C1208_noAnswer	canna_stat_x8 - Stato giuridico della cannabis: nessuna risposta

Codici

Stato legale della cannabis
(CL_TPF_CANNA_LEGALSTAT)

Codice	Nome
1	prodotti illeciti (con un contenuto di THC pari o superiore all'1%)
2	prodotto legale non medico (per esempio come parte di una sperimentazione pilota con cannabis nella Svizzera o all'estero)

3	cannabis prescritta da un medico
4	altri prodotti a base di cannabis
5	non lo so

Q: C12.11

Filtro	IF canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5)
Questione	Perché ha consumato cannabis contenente THC negli ultimi 12 mesi?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
C1211	canna_why_curious - Perché la cannabis: Curiosità
C1212	canna_why_high - Perché la cannabis: sballarsi
C1213	canna_why_stress - Perché la cannabis: per alleviare lo stress
C1214	canna_why_social - Perché la cannabis: per socializzare
C1215	canna_why_depr - Perché la cannabis: Depressione
C1216	canna_why_sleep - Perché la cannabis: migliorare il sonno
C1217	canna_why_pain - Perché la cannabis: ridurre il dolore
C1218	canna_why_perfo - Perché la cannabis: migliorare le prestazioni
C1220	canna_why_sex - Perché la cannabis: migliorare sesso
C1221	canna_why_addic - Perché la cannabis: dipendenza
C1222	canna_why_spirit - Perché la cannabis: spirituali
C1219	canna_why_other - Perché la cannabis: altro
C1211_noAnswer	canna_why_x8 - Perché la cannabis: nessuna risposta
Codici	Perché cannabis (CL_TPF_CANNA_WHY)

Codice	Nome
1	per curiosità/ per sperimentare
2	per sballarsi o divertirsi
3	per ridurre lo stress/rilassarsi
4	per socializzare
5	per trattare la depressione/ ansia
6	per migliorare il sonno
7	per ridurre dolore/infiammazioni
8	per migliorare le performance (scuola/lavoro/sport/ecc.)
10	per migliorare il piacere o le prestazioni sessuali
11	per dipendenza
12	per motivi spirituali
9	per altri motivi

Q: C12.07

Filtro	ALL
Questione	Se il consumo di canapa fosse legale, ne userebbe di più o di meno?
Variabile	canna_legal_noncons - Legalità della cannabis: impatto sui forti consumatori

Codici Comportamento di consumo: da molto più a molto meno
(CL_BAG_NOCONS_S5)

Codice	Nome
1	consumare molto di più
2	consumare un po' di più
3	né l'uno né l'altro
4	consumare un po' meno
5	consumare molto meno

Q: C14.10

Filtro IF (canna_freq_act IN (2, 3, 4, 5) or canna_freq_life = 1)

Questione Ha mai guidato un veicolo (ad es. auto, moto, scooter) entro 4 ore dal consumo di cannabis (>1% THC)?

Variabile canna_freqdrive - Guida subito dopo il consumo di cannabis

Codici Canapa: Guidare
(CL_TPF_CANNA_DRIVE)

Codice	Nome
1	no, mai
2	sì, negli ultimi 30 giorni
3	sì, negli ultimi 12 mesi ma non negli ultimi 30 giorni
4	sì, più di 12 mesi fa

Q: C14.03

Filtro ALL

Questione Negli ultimi 12 mesi, è stato/a passeggero/a di un veicolo a motore (ad es. auto, scooter) guidato da qualcuno che aveva fatto uso di canapa meno di 4 ore prima di mettersi al volante?

Variabile canna_copilot - Passeggero

Codici Scala sì_no_nonso
(CL_BAG_YESNO_NOTK_S3)

Codice	Nome
1	sì
2	no
3	non lo so

Q: C14.07

Filtro ALL

Questione Consuma delle seguenti sostanze o prodotti?

C1471 bevande alcoliche

C1472 altre sostanze che generano dipendenza / droghe (p. es. cocaina, estasi, ecc.)

Variabile

C1471 addictive_alc - Consumo di bevande alcoliche

C1472 addictive_others - Consumo di altre sostanze di dipendenza

Codici Frequenza Prodotti a base di tabacco o nicotina
(CL_BAG_DAILY_NO_S5)

Codice	Nome
1	no
2	sì, meno di una volta al mese
3	sì, almeno una volta al mese
4	sì, almeno una volta alla settimana
5	sì, tutti i giorni

Q: C14.08

Filtro IF addictive_alc = 1
Questione Ha già bevuto alcolici?
Variabile alc_try - Mai assaggiato l'alcol
Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: C14.09

Filtro IF addictive_others = 1
Questione Ha già provato altre sostanze che generano dipendenza /droghe (ad es. cocaina, estasi, ecc.)?
Variabile addicOther_try - Mai assaggiato altre sostanze di dipendenza
Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: K10.00

Filtro ALL
Questione Ora si tratta della Sua salute.
Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso ha sofferto dei seguenti disturbi?

K1001 Mal di schiena
K1002 Mal di testa
K1003 Stanchezza, mancanza di energia
K1004 Dolore o sensazione di oppressione nell'addome
K1005 Difficoltà ad addormentarsi o a dormire per tutta la notte
K1006 Problemi agli occhi (secchezza, dolore, messa a fuoco ecc.)
K1007 sensazione di stress

Variabile
K1001 phys_back - Santé physique: Mal schiena

K1002	phys_head - Santé physique: Mal testa
K1003	phys_tired - Santé physique: Stanchezza
K1004	phys_pain - Santé physique: Dolore nell'addome
K1005	phys_sleep - Santé physique: Difficoltà addormentarsi_dormire tutta notte
K1006	phys_eyes - Santé physique: Problemi occhi
K1007	phys_stress - Santé physique: Stress

Codici Scala mai-sempre
(CL_BAG_NEVER_EVER_S5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	a volte
4	spesso
5	sempre

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: K20.00

Filtro ALL

Questione

K2001 Quanto è alto e quanto pesa?

Variabile

K2001 phys_tall - Alto in cm

K2001 phys_weight - Peso in chilogrammi

K2001 phys_wnka - Phys: WNKA

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: K30.00

Filtro ALL

Questione Come valuta il suo peso corporeo?

Variabile est_weight - Stima peso

Codici Stima peso
(CL_TPF_EST_WEIGHT)

Codice	Nome
1	sottopeso
2	peso normale
3	sovrappeso
4	molto sovrappeso

Q: K31.00

Filtro ALL

Questione È mai stato/a stigmatizzato a causa del Suo peso?

Variabile stigma_overweight - Stigmatizzati a causa del peso

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: K32.00

Filtro ALL

Questione Ha mai avuto pregiudizi nei confronti di persone in forte sovrappeso?

Variabile pre_overweight - Pregiudizio sul sovrappeso

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Codici qualità codelist qualità
(CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: K33.00

Filtro ALL

Questione Se vede una persona in grave sovrappeso, che cosa pensa?

Instructions pour l'enquête web Massimo 3 risposte possibili.

Variabile

K3301 opinion_weightnonmy - Opinione peso: non sono affari miei

K3302 opinion_weighteat - Opinione peso: meno cibo

K3303 opinion_weightmove - Opinione peso: più esercizio fisico

K3304 opinion_weightsick - Opinione peso: malato

K3305 opinion_weightweak - Opinione peso: debole di volontà

K3306 opinion_weightfault - Opinione peso: è colpa mia

K3307 opinion_weightill - Opinione peso: malattia

K3308 opinion_weightprof - Opinione peso: aiuto professionale

K3309	opinion_weighthorrib - Opinione peso: terribile da guardare
K3310	opinion_weightgen - Opinione peso: genetico
K3311	opinion_weightcant - Opinione peso: non posso farci niente (multi)
K3312	opinion_weightother - Opinione peso: altro
K3300_noAnswer	opinion_weight_x8 - Opinione peso: nessuna risposta

Codici Associazione sovrappeso
(CL_TPF_ASSO_OVERWEIGHT)

Codice	Nome
1	Niente, non sono affari miei / non voglio giudicare.
2	La persona dovrebbe mangiare meno et più sano.
3	La persona dovrebbe fare più esercizio fisico.
4	La persona ha una malattia cronica, l'obesità.
5	La persona ha poca determinazione.
6	È colpa della persona.
7	La persona ha una malattia fisica/mentale che porta a un forte sovrappeso (ad es. un disturbo metabolico).
8	La persona dovrebbe farsi aiutare da un/una professionista.
9	La persona è brutta da vedere.
10	La persona ha una predisposizione genetica.
11	Il forte sovrappeso è causato da molti fattori diversi (multifattoriale).
12	Altro.

Q: P01.00

Filtro ALL

Questione Com'è la sua salute mentale in generale?

Variabile psych_general - Salute mentale in generale

Codici Molto buona - molto scarsa (Scale5)
(CL_OBSAN_GOOD_VERYBAD_SCALE5)

Codice	Nome
1	molto buona
2	buona
3	media
4	scarsa
5	molto scarsa

Q: P10.00

Filtro ALL

Questione Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato/a tormentato/a dai seguenti problemi?

P1001 nervosismo, angoscia o irritabilità

P1002 incapacità di interrompere o controllare il rimuginio

P1003 abbattimento, depressione o disperazione

P1004 mancanza di interesse o di entusiasmo per qualsiasi attività

Variabile

P1001 psych_nerv - Problemi mentali: nervosismo
 P1002 psych_think - Problemi mentali: Ruminazione
 P1003 psych_depr - Problemi mentali: Depressione
 P1004 psych_pleas - Problemi mentali: Non sono felice

Codici Disturbo mentale
 (CL_BAG_FREQ_MENTAL_S4)

Codice	Nome
1	mai
2	per diversi giorni
3	per più della metà dei giorni
4	quasi ogni giorno

Codici qualità codelist qualità
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Codice qualità	Nome
-7	non lo so

Q: B39.00

Filtro ALL

Questione Le seguenti domande trattano l'argomento dei medicinali.

Q: B39.03

Filtro ALL

Questione Negli ultimi 12 mesi, il medico le ha prescritto dei farmaci?

Variabile med_get - Ricezione dei farmaci

Codici Sì o no
 (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: B39.04

Filtro IF MED_GET = 1

Questione Ha ricevuto i farmaci senza problemi?

Variabile med_get_prob - Ricezione dei farmaci: senza problemi

Codici Sì o no
 (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: B39.05

Filtro IF med_get_prob = 2

Questione Quali erano i problemi?

Instructions pour l'enquête web

Diverse risposte possibili.

Variabile

B3951	med_get_probeffort - Problemi farmaci: Spese agg.
B3952	med_get_probtemp - Problemi farmaci: Temporaneamente
B3953	med_get_probnot - Problemi farmaci: non ric.
B3954	med_get_probother - Problemi farmaci: altri
B3905_noAnswer	med_get_prob_x8 - Problemi farmaci: nessuna risposta

CodiciRicezione dei farmaci
(CL_TPF_MEDGET)

Codice	Nome
1	Ho dovuto fare uno sforzo supplementare per ottenere alcuni farmaci (richieste a più farmacie).
2	A volte non ho ricevuto alcuni farmaci / li ho ricevuti con molto ritardo.
3	Non ho ricevuto affatto alcuni farmaci.
4	altri problemi

Q: B39.06**Filtro**

IF med_get_prob = 2

Questione

Quali sono state le conseguenze di questi problemi?

Instructions pour l'enquête web

Diverse risposte possibili.

Variabile

B3961	med_prob_switchcomp - Effetti farmaci: farmaco simile
B3962	med_prob_switchless - Effetti farmaci: farmaco meno adatto
B3963	med_prob_interrup - Effetti farmaci: interrompere temporaneamente il trattamento
B3964	med_prob_stop - Effetti farmaci: interrompere il trattamento
B3906_noAnswer	med_prob_x8 - Effetti farmaci: nessuna risposta

CodiciConseguenze dei farmaci
(CL_TPF_MEDGET_CONSE)

Codice	Nome
1	Ho potuto assumere un altro farmaco analogo.
2	Ho dovuto assumere un altro farmaco, ma meno adatto.
3	Ho dovuto interrompere temporaneamente il trattamento.
4	Ho dovuto interrompere il trattamento o non ho potuto iniziarlo.

Q: B60.00**Filtro**

ALL

Questione

Esistono nuovi farmaci per il trattamento del diabete. Sono chiamati analoghi del GLP-1 [INFO_QUESTION:GLP]. Questi farmaci sono relativamente nuovi. Sono stati originariamente sviluppati per il trattamento del diabete. Recentemente, hanno guadagnato attenzione perché causano una significativa perdita di peso. Le domande che seguono esplorano il loro crescente utilizzo.

INFO_QUESTION

GLP : Semaglutide (Ozempic® - iniezione settimanale, Wegovy® - iniezione settimanale o Rybelsus® - orale), Liraglutide (Victoza® - iniezione giornaliera o Saxenda® - iniezione

giornaliera), Exenatide (Bydureon® - iniezione settimanale o Byetta® - iniezione due volte al giorno), Dulaglutide (Trulicity® - iniezione settimanale), Tirzepatide (Mounjaro® - iniezione settimanale) o Lixisenatide (Lyxumia®)

Q: B61.00

Filtro	ALL
Questione	Ha mai usato un analogo del GLP-1[INFO_QUESTION:GLP]?
INFO_QUESTION	GLP : Semaglutide (Ozempic® - iniezione settimanale, Wegovy® - iniezione settimanale o Rybelsus® - orale), Liraglutide (Victoza® - iniezione giornaliera o Saxenda® - iniezione giornaliera), Exenatide (Bydureon® - iniezione settimanale o Byetta® - iniezione due volte al giorno), Dulaglutide (Trulicity® - iniezione settimanale), Tirzepatide (Mounjaro® - iniezione settimanale) o Lixisenatide (Lyxumia®)
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
B6101	glp_no - Medicamenti GLP: no
B6102	glp_sema - Medicamenti GLP: Semaglutid
B6103	glp_lira - Medicamenti GLP: Liraglutid
B6104	glp_exe - Medicamenti GLP: Exenatide
B6105	glp_dula - Medicamenti GLP: Dulaglutid
B6106	glp_tirz - Medicamenti GLP: Tirzepatid
B6107	glp_lixi - Medicamenti GLP: Lixisenatid
B6108	glp_analo - Medicamenti GLP: GLP-1-Analogo
B6100_noAnswer	glp_x8 - Medicamenti GLP: nessuna risposta
Codici	Medicamenti GLP (CL_GLP)

Codice	Nome
1	No
2	sì, Semaglutide (Ozempic®, Wegovy® o Rybelsus®)
3	sì, Liraglutide (Victoza® o Saxenda®)
4	sì, Exenatide (Bydureon® o Byetta®)
5	sì, Dulaglutide (Trulicity®)
6	sì, Tirzepatide (Mounjaro®)
7	sì, Lixisenatide (Lyxumia®)
8	sì, credo si tratti di un analogo del GLP-1, ma non ricordo quale

Q: B62.00

Filtro	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Questione	Qual è la ragione principale per cui ha preso il farmaco?
Variabile	glp_why - Per cosa GLP
Codici	Per cosa GLP (CL_GLP_WHY)

Codice	Nome
1	per curare il diabete

2	per perdere peso
3	sia per curare il diabete che per perdere peso

Q: B63.00

Filtro	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Questione	Come ha avuto accesso al farmaco?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
B6301	glp_get_med - Fonte GLP: dottore
B6302	glp_get_friend - Fonte GLP: amico
B6303	glp_get_without - Fonte GLP: senza ricetta
B6300_noAnswer	glp_get_x8 - Fonte GLP: nessuna risposta
Codici	Fonte GLP (CL_GLP_GET)

Codice	Nome
1	Il mio medico me l'ha prescritto
2	Me l'ha dato un amico/familiare
3	L'ho acquistato senza ricetta (ad es. online o di persona)

Q: B64.00

Filtro	IF GLP_SEMA = 1 OR GLP_LIRA = 1 OR GLP_EXE = 1 OR GLP_DULA = 1 OR GLP_TIRZ = 1 OR GLP_LIXI = 1 OR GLP_ANALO = 1
Questione	Ha mai fornito il farmaco a qualcun altro?
Variabile	glp_others - GLP a qualcun altro
Codici	Sì o no (CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: B65.00

Filtro	IF GLP_OTHERS = 1
Questione	Perché avete fornito principalmente il farmaco?
Variabile	glp_why_others - Perché GLP a qualcun altro
Codici	Altra persona: Per cosa (CL_GLP_WHY_OTHERS)

Codice	Nome
1	per aiutarlo a perdere peso
2	per aiutarlo a curare il diabete
3	per aiutarlo sia a curare il diabete che per perdere peso

Q: A10.00

Filtro	ALL
Questione	Di seguito sono menzionate diverse attività. Indichi quante volte le ha svolte negli ultimi 30 giorni, non ha importanza se online oppure offline.
A1001	Utilizzo di social network (p. es. Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-Tok, ecc.)
A1002	Shopping (acquisto di beni, confronto di prezzi, ricerca di prodotti)
A1003	Gaming (videogiochi, giochi al computer e online)
A1004	Giochi in denaro e giochi d'azzardo (p. es. giochi da casinò, lotterie)
A1005	Consumo di pornografia
Variabile	
A1001	ad_akt_media - Attività di frequenza:Media
A1002	ad_akt_shop - Attività di frequenza:Shopping
A1003	ad_akt_game - Attività di frequenza:Gioco d'azzardo
A1004	ad_akt_gamb - Attività di frequenza:Gioco d'azzardo
A1005	ad_akt_porn - Attività di frequenza:Pornografia
Codici	Frequenza della dipendenza (CL_BAG_FREQ_ADDICTION_S7)

Codice	Nome
1	mai
2	meno di una volta alla settimana
3	una volta alla settimana
4	2-4 giorni alla settimana
5	5-6 giorni alla settimana
6	una volta al giorno
7	più volte al giorno

Q: A11.00

Filtro	IF (AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7) OR AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7))
Questione	Legga attentamente le seguenti domande in relazione alle attività da Lei svolte. Tra le cinque opzioni di risposta scelga quella che corrisponde maggiormente alla frequenza con cui ha vissuto la rispettiva situazione negli ultimi 30 giorni. Non esistono risposte giuste o sbagliate.

Q: A12.00

Filtro	IF AD_AKT_MEDIA IN (3, 4, 5, 6, 7)
Questione	Ora pensi all'attività "Uso dei social media" (es. Facebook, Instagram, Tik-tok, ecc.):
A1203	Con quale frequenza ha cercato di interrompere l'attività o di limitarla, fallendo però nel tentativo?
A1205	Con quale frequenza, a causa dell'attività, ha trascurato o abbandonato altri interessi o altre attività a cui si dedicava volentieri in passato?
A1208	Con quale frequenza ha proseguito o intensificato l'attività sebbene ciò Le abbia causato malattie/disturbi fisici o psichici?
A1209	Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività ha interferito

tangibilmente con essa?

A1210 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività Le ha procurato sofferenze?

Variabile

A1203 ad_akt_media3 - Media:Tentativo di arresto fallito
 A1205 ad_akt_media5 - Media:Interesse per gli altri trascurato
 A1208 ad_akt_media8 - Media:Disturbi fisici/psicologici
 A1209 ad_akt_media9 - Media:Qualità della vita compromessa
 A1210 ad_akt_media10 - Media:Sofferenza

Codici mai - sempre (Scala5)
 (CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre

Q: A13.00

Filtro IF AD_AKT_SHOP IN (3, 4, 5, 6, 7)

Questione Ora pensi all'attività "Shopping" (acquisto di beni, confronto di prezzi, ricerca di prodotti):

A1303 Con quale frequenza ha cercato di interrompere l'attività o di limitarla, fallendo però nel tentativo?

A1305 Con quale frequenza, a causa dell'attività, ha trascurato o abbandonato altri interessi o altre attività a cui si dedicava volentieri in passato?

A1308 Con quale frequenza ha proseguito o intensificato l'attività sebbene ciò Le abbia causato malattie/disturbi fisici o psichici?

A1309 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività ha interferito tangibilmente con essa?

A1310 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività Le ha procurato sofferenze?

Variabile

A1303 ad_akt_shop3 - Shopping:Tentativo di arresto fallito
 A1305 ad_akt_shop5 - Shopping:Interesse per gli altri trascurato
 A1308 ad_akt_shop8 - Shopping:Disturbi fisici/psicologici
 A1309 ad_akt_shop9 - Shopping:Qualità della vita compromessa
 A1310 ad_akt_shop10 - Shopping:Sofferenza

Codici mai - sempre (Scala5)
 (CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre

Q: A14.00

Filtro IF AD_AKT_SHOP3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_SHOP10 IN (2, 3, 4)

Questione Quando fa la spesa, in quali situazioni si presentano le difficoltà che riporta?

Instructions pour l'enquête web Diverse risposte possibili.

Variabile

A1401 add_akt_shop_online - Shopping:sfide online

A1402 add_akt_shop_offline - Shopping:sfide offline

A1400_noAnswer add_akt_shop_x8 - Shopping: nessuna risposta

Codici Disturbo mentale
(CL_BAG_ONOFFLINE_SHOPPING_S2)

Codice	Nome
1	quando fa acquisti online
2	quando fa acquisti nel negozio

Q: A15.00

Filtro IF AD_AKT_GAME IN (3, 4, 5, 6, 7)

Questione Ora pensi all'attività "Gaming" (videogiochi, giochi al computer o online):

A1503 Con quale frequenza ha cercato di interrompere l'attività o di limitarla, fallendo però nel tentativo?

A1505 Con quale frequenza, a causa dell'attività, ha trascurato o abbandonato altri interessi o altre attività a cui si dedicava volentieri in passato?

A1508 Con quale frequenza ha proseguito o intensificato l'attività sebbene ciò Le abbia causato malattie/disturbi fisici o psichici?

A1509 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività ha interferito tangibilmente con essa?

A1510 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività Le ha procurato sofferenze?

Variabile

A1503 ad_akt_game3 - Game:Tentativo di arresto fallito

A1505 ad_akt_game5 - Game:Interesse per gli altri trascurato

A1508 ad_akt_game8 - Game:Disturbi fisici/psicologici

A1509 ad_akt_game9 - Game:Qualità della vita compromessa

A1510 ad_akt_game10 - Game:Sofferenza

Codici mai - sempre (Scala5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre

Q: A16.00

Filtro	IF AD_AKT_GAMB IN (3, 4, 5, 6, 7)
Questione	Ora pensi all'attività "Giochi di denaro e giochi d'azzardo" (p. es. giochi da casinò, lotterie):
A1603	Con quale frequenza ha cercato di interrompere l'attività o di limitarla, fallendo però nel tentativo?
A1605	Con quale frequenza, a causa dell'attività, ha trascurato o abbandonato altri interessi o altre attività a cui si dedicava volentieri in passato?
A1608	Con quale frequenza ha proseguito o intensificato l'attività sebbene ciò Le abbia causato malattie/disturbi fisici o psichici?
A1609	Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività ha interferito tangibilmente con essa?
A1610	Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività Le ha procurato sofferenze?
Variabile	
A1603	ad_akt_gamb3 - Gambling:Tentativo di arresto fallito
A1605	ad_akt_gamb5 - Gambling:Interesse per gli altri trascurato
A1608	ad_akt_gamb8 - Gambling:Disturbi fisici/psicologici
A1609	ad_akt_gamb9 - Gambling:Qualità della vita compromessa
A1610	ad_akt_gamb10 - Gambling:Sofferenza
Codici	mai - sempre (Scala5) (CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre

Q: A17.00

Filtro	IF AD_AKT_GAMB3 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB5 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB8 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB9 IN (2, 3, 4) OR AD_AKT_GAMB10 IN (2, 3, 4)
Questione	Quando gioca d'azzardo, in quali situazioni si presentano le difficoltà che riporta?
Instructions pour l'enquête web	Diverse risposte possibili.
Variabile	
A1701	add_akt_gamb_online - Gambling:sfide online
A1702	add_akt_gamb_offline - Gambling: sfide offline
A1700_noAnswer	add_akt_gamb_x8 - Gambling: nessuna risposta
Codici	Disturbo mentale (CL_BAG_ONOFFLINE_GAMB_S2)

Codice	Nome
1	quando gioca online
2	quando gioca offline

Q: A18.00

Filtro IF AD_AKT_PORN IN (3, 4, 5, 6, 7)

Questione Ora pensi all'attività "Consumo di pornografia":

A1803 Con quale frequenza ha cercato di interrompere l'attività o di limitarla, fallendo però nel tentativo?

A1805 Con quale frequenza, a causa dell'attività, ha trascurato o abbandonato altri interessi o altre attività a cui si dedicava volentieri in passato?

A1808 Con quale frequenza ha proseguito o intensificato l'attività sebbene ciò Le abbia causato malattie/disturbi fisici o psichici?

A1809 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività ha interferito tangibilmente con essa?

A1810 Pensando a tutti gli ambiti della Sua vita, con quale frequenza l'attività Le ha procurato sofferenze?

Variabile

A1803 ad_akt_porn3 - Pornografia:Tentativo di arresto fallito

A1805 ad_akt_porn5 - Pornografia:Interesse per gli altri trascurato

A1808 ad_akt_porn8 - Pornografia:Disturbi fisici/psicologici

A1809 ad_akt_porn9 - Pornografia:Qualità della vita compromessa

A1810 ad_akt_porn10 - Pornografia:Sofferenza

Codici mai - sempre (Scala5)
(CL_BAG_NEVER_ALWAYS_SCALE5)

Codice	Nome
1	mai
2	raramente
3	talvolta
4	spesso
5	sempre

Q: S43.00

Filtro ALL

Questione Concludiamo ora con una serie di domande sulla Sua situazione personale.

Q: S10.00

Filtro ALL

Questione Quante persone, Lei compresa, vivono abitualmente nella Sua economia domestica? Pensi alla Sua famiglia, ma anche a ogni altra persona che ci vive almeno quattro giorni o più alla settimana (ad es. persona in subaffitto, ragazza/o alla pari, studente)[INFO_QUESTION:HHDEF].

INFO_QUESTION HHDEF : Non fanno parte dell'economia domestica le persone che vi trascorrono solo due o tre giorni alla settimana o che vi passano soltanto le vacanze.

Variabile

Altra variabile s_housesize - Dimensioni della famiglia

Q: S10.01

Filtro IF s_housesize > 9

Questione È corretto che [INSERT: HHGR_SURVEY] persone abitano nella Sua economia domestica.

Variabile s_hh_gr_kontr - Correzione dimensioni della famiglia

Codici Sì o no
(CL_YES_NO)

Codice	Nome
1	Sì
2	No

Q: S10.02

Filtro IF s_hh_gr_kontr = 2

Questione Correzione delle dimensioni della casa:
Quante persone, Lei compresa, vivono abitualmente nella Sua economia domestica? Pensi alla Sua famiglia, ma anche a ogni altra persona che ci vive almeno quattro giorni o più alla settimana (ad es. persona in subaffitto, ragazza/o alla pari, studente).

Variabile

Altra variabile s_housesize - Dimensioni della famiglia

Q: S11.01

Filtro IF (S1000 = 2 or S1002 = 2)

Questione Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO_QUESTION:HHDESC]?

INFO_QUESTION HHDESC : Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

Variabile s_housetype_quest - Tipo di economia domestica

Codici Tipo di economia domestica di 2 persone
(CL_HHTYPE_2P)

Codice	Nome
1	Economia domestica di una coppia senza figli
3	Economia domestica di un genitore solo con un figlio
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

Q: S11.02

Filtro IF (S1000 = 3 or S1002 = 3)

Questione Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO_QUESTION:HHDESC]?

INFO_QUESTION HHDESC : Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.

Variabile s_housetype_quest - Tipo di economia domestica

Codici Tipo di economia domestica di 3 persone
(CL_HHTYPE_3P)

Codice	Nome
2	Economia domestica di una coppia con un figlio
3	Economia domestica di un genitore solo con figli
4	Economia domestica di due adulti insieme a un genitore
5	Economia domestica di un adulto con i genitori
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

Q: S11.03

Filtro	IF ((S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3)
Questione	Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO_QUESTION:HHDESC]?
INFO_QUESTION	HHDESC : Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.
Variabile	s_housetype_quest - Tipo di economia domestica
Codici	Tipo di economia domestica di 3+ persone (CL_HHTYPE_3P_PLUS)

Codice	Nome
2	Economia domestica di una coppia con figli
3	Economia domestica di un genitore solo con figli
4	Economia domestica di diversi adulti insieme a un genitore
5	Economia domestica di diversi adulti con i genitori
6	Altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

Q: S11.04

Filtro	IF (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))
Questione	Come descriverebbe l'economia domestica nella quale vive[INFO_QUESTION:HHDESC]?
INFO_QUESTION	HHDESC : Per determinare se vive in un'economia domestica con figli, consideri i figli di ogni membro dell'economia domestica indipendentemente dalla loro età.
Variabile	s_housetype_quest - Tipo di economia domestica
Codici	Tipo di economia domestica (CL_HHTYPE_INKLSINGLE)

Codice	Nome
0	Economia domestica di una persona
1	Economia domestica di una coppia senza figli
2	Economia domestica di una coppia con figli
3	Economia domestica di un genitore solo con figli
4	Economia domestica di diversi adulti insieme a un genitore
5	Economia domestica di un adulto o diversi adulti con i genitori
6	altro tipo di economia domestica (ad es. coinquilini)

Q: S57.00

Filtro	ALL
Questione	Qual è il livello di formazione più alto che ha conseguito?
Instructions pour l'enquête web	Formazione conseguita significa aver ottenuto un attestato o un diploma.
Variabile	s_educlevel_14cat - formazione: scala da 1 a 14 (rilevata)
Codici	Livello di istruzione (14 livelli) (CL_EDUCATIONAL_LEVEL_SCALE14)

Codice	Nome
1	nessuna formazione completata
2	scuola dell'obbligo frequentata ma non completata
3	scuola dell'obbligo

4	formazione di 1 anno / soluzioni transitorie
5	scuola specializzata / scuola di diploma
6	tirocinio in azienda (AFC, CFP) / formazione empirica / scuola professionale / scuola di commercio
7	maturità liceale / scuola magistrale / brevetto d'insegnamento
8	maturità professionale / specializzata
9	esame di professione con attestato professionale federale
10	scuola specializzata superiore (SSS)
11	bachelor: università / politecnico federale / scuola universitaria professionale / alta scuola pedagogica (incl. diploma SUP/ASP)
12	esame professionale superiore con diploma federale / maestria
13	master: università / politecnico federale / scuola universitaria professionale / alta scuola pedagogica (incl. licenza / diploma universitario / politecnico federale)
14	dottorato / abilitazione

Q: F10.00**Filtro** ALL**Questione** L'intervista è terminata. Può inviare il questionario ora.
La ringraziamo per la Sua disponibilità.

I primi risultati di questa inchiesta saranno pubblicati sul sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel 2025.

Variabile s_closing - Chiusura**Codici** Chiusura Quest
(CL_CLOSING)

Codice	Nome
1	Inviare il questionario