

# Elenco delle Analisi

---

del 1° gennaio 2017



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## **Elenco delle analisi <sup>2</sup>**

del 1° gennaio 2017

*tiene conto delle modifiche decise dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il 25 novembre 2016<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>2</sup> Diffusione: UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna, fax 058 465 50 58 (n. d'ordinazione 316.935 i)  
[www.bundespublikationen.admin.ch/](http://www.bundespublikationen.admin.ch/) (ricerca: elenco delle analisi)

E accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): [www.bag.admin.ch/ea](http://www.bag.admin.ch/ea)

<sup>3</sup> RU 2016, fascicolo n. 107



### Osservazioni preliminari all' allegato 3 OPre

Il presente allegato (elenco delle analisi, EA) si basa sull'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e contiene le analisi che devono essere rimborsate come prestazioni obbligatorie. È un elenco positivo, per cui soltanto le analisi ivi menzionate possono essere rimborsate dall'assicurazione malattie (art. 34 cpv. 1 LAMal). La fatturazione di un'analisi non menzionata nell'elenco sotto la posizione di un'altra analisi, menzionata, non è ammessa. Si tratta inoltre di un tariffario ufficiale, ossia emanato da un'autorità.

Di regola l'EA viene riveduto annualmente mediante una corrispondente modifica dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31). Oltre alla denominazione delle analisi, esso contiene anche le tariffe per singola prestazione, che devono essere stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate (art. 43 LAMal). Inoltre, tali tariffe sono soggette alla protezione tariffale (art. 44 cpv. 1 LAMal), per cui i fornitori di prestazioni non possono esigere remunerazioni superiori. Unicamente nel caso del laboratorio del gabinetto medico, per determinate analisi menzionate nell'EA può essere stabilita una tariffa secondo gli articoli 46 e 48 LAMal (art. 52 cpv. 3 LAMal). L'EA è applicato soltanto alla cura ambulatoriale, mentre nell'ambito della cura ospedaliera le analisi sono per principio incluse nell'importo forfettario (art. 49 LAMal).

Secondo l'articolo 25 capoverso 1 LAMal, le analisi considerate prestazioni soggette all'obbligo di rimborso devono essere atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Considerato un grado di probabilità ragionevole, la diagnosi può implicare:

- una decisione circa la necessità e il tipo di trattamento medico;
- un cambiamento significativo del trattamento medico finora applicato;
- un cambiamento significativo degli esami medici necessari (p. es. per la prevenzione, il riconoscimento o il trattamento precoci di complicazioni tipicamente prevedibili);
- una rinuncia a effettuare ulteriori esami relativi ai sintomi della malattia, alle malattie secondarie o ai disturbi tipicamente prevedibili.

Le analisi non sono rimborsate se, già al momento della prescrizione, non prevedono come esito una delle conseguenze summenzionate. Inoltre, il fornitore deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura (art. 56 cpv. 1 LAMal).

Le analisi destinate alla prevenzione secondo l'articolo 26 LAMal sono considerate prestazioni obbligatorie se sono menzionate in quanto tali nell'EA e in quanto misure di prevenzione negli articoli 12d-12e OPre.

Nel diritto in materia di assicurazione malattie, la maternità e la malattia sono due fattispecie distinte. La maternità con decorso normale, ossia senza complicazioni, non è da intendere come malattia ai sensi della LAMal. È parificata a quest'ultima solamente se gli assicuratori devono fornire, a determinate condizioni, le medesime prestazioni che in caso di malattia secondo l'articolo 29 LAMal. Gli esami prenatali rientrano nelle prestazioni di maternità e sono rimborsati in virtù dell'articolo 13 OPre. Sono considerati come esami di controllo secondo l'articolo 29 capoverso 2 lettera a LAMal.

Quasi sempre gli esami prenatali hanno lo scopo di accertare o escludere una malattia di origine genetica del feto. Il tipo e l'entità delle analisi di laboratorio dipendono dall'indicazione (p. es. esame di depistaggio, anomalie fetali riscontrate mediante risonanza magnetica, malattia ereditaria in famiglia, sospetto di malattia di origine genetica di un bambino già nato della donna incinta ecc.). Inoltre, se indicato dal profilo medico, possono essere esaminati parenti secondo l'elenco delle analisi.

Il valore del punto sarà di 1.00 franco.

**Indice****Elenco sistematico delle analisi e appendici**

<b>Capitolo 1:</b>	<b>Chimica/Ematologia/Immunologia .....</b>	<b>9</b>
1.1	Osservazioni preliminari al capitolo 1.....	9
1.2	Elenco delle analisi .....	9
<b>Capitolo 2:</b>	<b>Genetica.....</b>	<b>33</b>
2.1	Osservazioni preliminari al capitolo 2.....	33
2.2	Elenchi delle analisi .....	33
2.2.1	Analisi citogenetiche .....	33
2.2.1.1	Citogenetica costituzionale.....	33
2.2.1.2	Citogenetica tumorale .....	34
2.2.1.3	Citogenetica molecolare.....	35
2.2.2	Analisi di genetica molecolare.....	36
2.2.3	Analisi prenatali non invasive del sangue materno .....	73
2.2.3.1	Screening biochimico con valutazione del rischio di anomalie genetiche nel feto .....	73
2.2.3.2	Test genetico-molecolare per il rilevamento di anomalie genetiche nel feto .....	74
<b>Capitolo 3:</b>	<b>Microbiologia .....</b>	<b>75</b>
3.1	Osservazioni preliminari al capitolo 3.....	75
3.2	Elenchi delle analisi .....	75
3.2.1	Virologia.....	75
3.2.2	Batteriologia/Micologia.....	82
3.2.3	Parassitologia .....	88
<b>Capitolo 4:</b>	<b>Posizioni generali .....</b>	<b>90</b>
4.1	Osservazioni preliminari al capitolo 4.....	90
4.2	Elenco delle posizioni generali.....	90
<b>Capitolo 5:</b>	<b>Appendici all'elenco delle analisi.....</b>	<b>92</b>
5.1	Appendice A: Analisi eseguite nell'ambito delle cure di base .....	92

5.1.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.....	92
5.1.2	Analisi comprese nelle cure di base.....	93
5.1.2.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.2.....	93
5.1.2.2	Analisi per il laboratorio del gabinetto medico.....	94
5.1.2.2.1	Elenco delle analisi rapide.....	94
5.1.2.2.2	Elenco delle analisi complementari.....	95
5.1.2.3	Analisi per laboratori d'ospedale di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAMal e per laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal.....	96
5.1.2.3.1	Elenco delle analisi .....	96
5.1.2.4	Elenco delle analisi per l'officina del farmacista secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal .....	99
5.1.2.4.1	Elenco delle analisi .....	99
5.1.3	Elenco ampliato per medici con determinati titoli di perfezionamento.....	100
5.1.3.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.3.....	100
5.1.3.2	Elenco delle analisi.....	100
5.1.3.2.1	Allergologia e immunologia clinica .....	100
5.1.3.2.2	Dermatologia e venerologia .....	101
5.1.3.2.3	Endocrinologia – Diabetologia.....	102
5.1.3.2.4	Gastroenterologia.....	103
5.1.3.2.5	Ginecologia e ostetricia.....	104
5.1.3.2.6	Ematologia e oncologia medica .....	105
5.1.3.2.7	Pediatria.....	107
5.1.3.2.8	Medicina fisica e riabilitazione.....	108
5.1.3.2.9	Reumatologia.....	109
5.1.3.2.10	Medicina tropicale e medicina di viaggio .....	110
5.1.4	Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio .....	111
5.1.4.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.4.....	111
5.1.4.2	Elenco delle analisi.....	111

---

5.2	Appendice B: Analisi prescritte dai chiropratici (art. 62 cpv. 1 lett. B OAMal) .....	112
5.2.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.2.....	112
5.2.2	Elenco delle analisi .....	112
5.3	Appendice C: Analisi prescritte dalle levatrici (art. 62 cpv. 1 lett. C OAMal) .....	113
5.3.1	Osservazioni preliminari al capitolo 5.3.....	113
5.3.2	Elenco delle analisi .....	113
<b>Capitolo 6:</b>	<b>Abbreviazioni .....</b>	<b>115</b>
<b>Capitolo 7:</b>	<b>Elenco alfabetico delle analisi .....</b>	<b>116</b>



**Capitolo 1: Chimica/Ematologia/Immunologia****1.1 Osservazioni preliminari al capitolo 1**

Le analisi che figurano nel capitolo 1 dell'EA sono esami effettuati su prelievi di sangue/plasma/siero, eventualmente su altri liquidi corporei o altri prelievi, se ciò risulta dalle relative posizioni. Gli esami effettuati sui capelli e sulle unghie non sono considerati analisi ai sensi del capitolo 1 dell'EA e di conseguenza non sono rimborsati.

Si vedano pure le osservazioni preliminari all'allegato 3 Opre.

**1.2 Elenco delle analisi**

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1000.00	85	1,25-Diidrossicolecalciferolo		C	S
1002.00	68	17-idrossiprogesterone		C	S
1003.00	155	17-chetosteroidi, frazionati		C	S
1006.00	53	25-idrossicolecalciferolo (calcidiolo)		C	S
1007.00	280	3-Metilcrotonil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1008.00	81	Acido 3-Metossi-4-idrossimandelato		C	S
1010.00	320	5,10-Metilen-tetraidrofolato-riduttasi nelle malattie congenite del metabolismo della metionina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1011.00	81	5-idrossiindolacetico (HIA)		C	S
1012.00	17.1	Antigene AB0/D, controllo secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>4</sup>		H	B
1013.00	17.1	Determinazione del gruppo sanguigno AB0 e dell'antigene D, compresa l'esclusione dei D deboli nei Rhesus D negati-vo, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>5</sup>		H	B
1014.00	95	Acetilcolinesterasi-isoenzimi		C	S
1015.00	320	Acetil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S

<sup>4</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>5</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1018.00	68	ADP trombocitaria		H	S
1019.00	8.7	Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT)		H	S
1020.00	2.5	Alanina-amminotransferasi (ALAT)		C	B
1021.00	2.5	Albumina, chimico		C	B
1022.00	11.2	Albumina, immunologico, qn		CI	S
1023.00	12	Albumina, nell'urina, sq		C	B
1024.00	40	Albumina, quoziente liquor/siero		CIM	S
1026.00	30	Aldosterone		C	S
1027.00	2.5	Fosfatasi alcalina		C	B
1028.00	36	Fosfatasi alcalina leucocitaria		H	S
1029.00	30	Fosfatasi alcalina, ossea		C	S
1030.00	195	Fosfatasi alcalina-isoenzimi tramite differenziazione elettroforetica		C	S
1032.00	23	Alfa-1-Antitripsina		C	S
1033.00	195	Alfa-1-Antitripsina, tipizzazione		C	S
1034.00	19.3	Alfa-1-Fetoproteina (AFP)		CI	S
1035.00	19.9	Alfa-1-microglobulina		C	S
1037.00	23	Alfa-2-Macroglobulina		C	S
1038.00	210	Alfa-Amanitina, urina		C	S
1039.00	93	Alpha-glucosidasi		C	S
1040.00	195	Alfa-Naftilacetato-esterasi		H	S
1041.00	105	Alluminio con AAS		C	S
1042.00	205	Cromatografia degli amminoacidi per es. secondo Stein e Moore, completa, qn, e/o acilcarnitina, con spettrometria di massa tandem, minimo 6 componenti, qn		C	S
1043.00	59	Cromatografia degli amminoacidi per es. secondo Stein e Moore, programma corto, qn		C	S
1044.00	69	Cromatografia degli amminoacidi, ql		C	S
1045.00	42	Ammoniaca		C	B
1046.00	19.4	Anfetamina, ql, urina, - screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1047.00	2.5	Amilasi, sangue/plasma/siero		C	B
1048.00	2.5	Amilasi, altro liquido corporeo		C	B
1049.00	195	Amilasi-isoenzimi tramite differenziazione elettroforetica		C	S
1050.00	320	Amilo-1,6-glucosidasi nelle glicogenosi tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1051.00	115	Analgesico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1052.00	185	Analgesico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1053.00	14.3	Analgesico dell'ES/EMT, determinazione immunologica, colorimetrica, sangue		C	S
1055.00	30	Androstenedione		C	S
1059.00	23	Enzima di conversione dell'angiotensina		C	S
1060.00	115	Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		CM	S
1061.00	185	Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		CM	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1062.00	33	Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione immunologica, sangue		CM	S
1063.00	69	Antibiotico dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina		CM	S
1064.00	86	Antidepressivo dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1065.00	140	Antidepressivo dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1066.00	14.3	Antidepressivo dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1067.00	65	Ormone antidiuretico (Vasopressina, ADH)		C	S
1068.00	76	Antiepilettico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1069.00	140	Antiepilettico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1070.00	15.9	Antiepilettico dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1071.00	99	Antelmintico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1072.00	140	Antelmintico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1073.00	14.3	Antelmintico dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1075.00	49	Anticorpi anti-ormone della crescita		CI	S
1076.00	99	Antimicotico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1077.00	160	Antimicotico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1078.00	14.3	Antimicotico dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1079.00	21	Antiplasmina, funzionale		H	S
1080.00	60	Antiplasmina, immunologico		H	S
1081.00	21	Antitrombina III, funzionale		H	S
1082.00	78	Antitrombina III, immunologico		H	S
1083.00	86	Medicamento antivirale dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1084.00	160	Medicamento antivirale dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1085.00	14.3	Medicamento antivirale dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1086.00	31	APC, resistenza		H	S
1087.00	19.9	Apolipoproteina A1		C	S
1088.00	68	Apolipoproteina A2		C	S
1089.00	19.9	Apolipoproteina B		C	S
1091.00	190	Apolipoproteina E, fenotipi		C	S
1092.00	120	Arsenico con AAS		C	S
1093.00	2.5	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)		C	B
1094.00	315	Enzimi della catena respiratoria (4 enzimi), per tessuto		C	S
1096.00	87	Autoanticorpi anti-recettori dell'acetilcolina, qn		I	S
1097.00	37	Autoanticorpi anti-actina, ql		I	S
1098.00	52	Autoanticorpi anti-actina, qn		I	S
1099.10	36	Autoanticorpi anti-Beta 2 glicoproteina-I (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgM), qn, per immunoglobulina		HI	S
1105.00	37	Autoanticorpi anti-centromero, ql		I	S
1106.00	52	Autoanticorpi anti-centromero, qn		I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1108.00	28	Autoanticorpi anti-peptide ciclico citrullinato (CCP), qn		I	S
1109.00	28	Autoanticorpi anti-mieloperossidasi monospecifica ANCA , tramite EIA, qn		I	S
1110.00	28	Autoanticorpi anti-P-3 serinproteinasasi monospecifica ANCA, tramite EIA, qn		I	S
1112.00	52	Autoanticorpi anti ds-DNA, qn		I	S
1113.00	37	Autoanticorpi anti-endomisio, ql	Non cumulabile con posizione 1132.00	I	S
1114.00	52	Autoanticorpi anti-endomisio, qn	Non cumulabile con posizione 1132.00	I	S
1116.10	87	Autoanticorpi anti-ganglioside GM1, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b), qn, per ganglioside		I	S
1120.00	37	Autoanticorpi anti-muscolatura liscia		I	S
1121.00	28	Autoanticorpi anti-gliadina, IgA		I	S
1122.00	28	Autoanticorpi anti-gliadina, IgG		I	S
1123.00	37	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare, ql		I	S
1124.00	52	Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare, qn		I	S
1126.00	52	Autoanticorpi anti-Glutammato-decarbossilasi (GAD), qn		I	S
1127.00	37	Autoanticorpi anti-cute, ql		I	S
1128.00	52	Autoanticorpi anti-cute, qn		I	S
1129.00	37	Autoanticorpi anti-istoni, ql		I	S
1130.00	52	Autoanticorpi anti-istoni, qn		I	S
1132.00	28	Autoanticorpi anti-transglutaminasi tissutale, qn	Non cumulabile con posizioni 1113.00 e 1114.00	I	S
1133.00	37	Autoanticorpi anti-cellule delle isole, ql		I	S
1134.00	52	Autoanticorpi anti-cellule delle isole, qn		I	S
1136.00	52	Autoanticorpi anti-insulina, qn		I	S
1137.00	37	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco, ql		I	S
1138.00	52	Autoanticorpi anti-fattore intrinseco, qn		I	S
1139.00	21	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi, ql		I	S
1140.00	29	Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi, qn		I	S
1141.10	29	Autoanticorpi anti-cardiolipina (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgM), qn, per immunoglobulina		HI	S
1147.00	37	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM), ql		I	S
1148.00	52	Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM), qn		I	S
1149.00	22	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale), ql		I	S
1150.00	37	Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale), qn		I	S
1155.00	37	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche, ql		I	S
1156.00	52	Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche, qn		I	S
1157.00	37	Autoanticorpi anti-mitocondriali, ql		I	S
1158.00	52	Autoanticorpi anti-mitocondriali, qn		I	S
1160.00	37	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/X-ANCA, ql		I	S
1161.00	52	Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/X-ANCA, qn		I	S
1162.00	37	Autoanticorpi anti-tessuto ovarico		I	S
1163.00	37	Autoanticorpi anti-parotide, ql		I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1164.00	52	Autoanticorpi anti-parotide, qn		I	S
1165.00	37	Autoanticorpi anti-muscolatura striata		I	S
1169.00	16.8	Autoanticorpi anti-RNP, ql		I	S
1170.00	28	Autoanticorpi anti-RNP, qn		I	S
1171.00	16.8	Autoanticorpi anti-Scl70, ql		I	S
1172.00	28	Autoanticorpi anti-Scl70, qn		I	S
1173.00	16.8	Autoanticorpi anti-Sm, (antigene), ql		I	S
1174.00	28	Autoanticorpi anti-Sm, (antigene), qn		I	S
1175.00	22	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen), ql		I	S
1176.00	37	Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen), qn		I	S
1177.10	36	Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgG), p.e. test MAR, per immunoglobulina		I	S
1181.00	16.8	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro), ql		I	S
1182.00	28	Autoanticorpi anti-SS-A (Ro), qn		I	S
1183.00	16.8	Autoanticorpi anti-SS-B (La, Ha), ql		I	S
1184.00	28	Autoanticorpi anti-SS-B (La, Ha), qn		I	S
1186.00	16.8	Autoanticorpi anti-tireoglobulina, qn		I	S
1188.10	16.8	Autoanticorpi anti-microsomo (ioduro perossidasi), qn		I	B
1189.00	32	Autoanticorpi anti-recettori TSH (TRAK)		I	B
1190.00	37	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (ANA), ql		I	S
1191.00	50	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (ANA), qn		I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1192.00	52	Autoanticorpi, rari, ql; i primi due parametri, ognuno	Autoanticorpo anti-68 KD (hsp-70) Autoanticorpo anti-cellule a calice Autoanticorpo anti-BPI, IgA Autoanticorpo anti-BPI, IgG Autoanticorpo anti-condrociti Autoanticorpo anti-cromatina Autoanticorpo anti-epitelio colon Autoanticorpo anti-citocheratina 8/18 Autoanticorpo anti-desmogleina 1 Autoanticorpo anti-desmogleina 3 Autoanticorpo anti-elastasi Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP) Autoanticorpo anti-filaggrina (cheratina) Autoanticorpo anti-fodrina Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B Autoanticorpo anti-G-S-T Autoanticorpo anti-muscolatura cardiaca Autoanticorpo anti-tessuto testicolare Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri Autoanticorpo anti-IA2 Autoanticorpo anti-catepsina Autoanticorpo anti-Ku Autoanticorpo anti-lattoferrina Autoanticorpo anti-MAG IgM Autoanticorpo anti-Mi 2 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina) Autoanticorpo anti-mielina Autoanticorpo anti-tessuto surrenale Autoanticorpo antirecettori NMDA Autoanticorpo anti-nucleosomi Autoanticorpo anti-p53 Autoanticorpo anti-paratiroide Autoanticorpo antirecettori PLA-2 Autoanticorpo anti-PM-Scl Autoanticorpo anti-recoverina Autoanticorpo anti-reticoproteina Autoanticorpo anti-retina Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale Autoanticorpo anti-RNA Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III Autoanticorpo anti-sulfatidile Autoanticorpo anti-titina Autoanticorpo anti-Th/To Autoanticorpo anti-vestibularis Autoanticorpo anti-VGCC Autoanticorpo anti canali del potassio voltaggio-dipendente (VGKC) e antigeni associati al VGKC	I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1193.00	37	Autoanticorpi, rari, ql; ogni parametro supplementare	Autoanticorpo anti-68 KD (hsp-70) Autoanticorpo anti-cellule a calice Autoanticorpo anti-BPI, IgA Autoanticorpo anti-BPI, IgG Autoanticorpo anti-condrociti Autoanticorpo anti-cromatina Autoanticorpo anti-epitelio colon Autoanticorpo anti-citocheratina 8/18 Autoanticorpo anti-desmogleina 1 Autoanticorpo anti-desmogleina 3 Autoanticorpo anti-elastasi Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP) Autoanticorpo anti-filaggrina (cheratina) Autoanticorpo anti-fodrina Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B Autoanticorpo anti-G-S-T Autoanticorpo anti-muscolatura cardiaca Autoanticorpo anti-tessuto testicolare Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri Autoanticorpo anti-IA2 Autoanticorpo anti-catepsina Autoanticorpo anti-Ku Autoanticorpo anti-lattoferrina Autoanticorpo anti-MAG IgM Autoanticorpo anti-Mi 2 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina) Autoanticorpo anti-mielina Autoanticorpo anti-tessuto surrenale Autoanticorpo antirecettori NMDA Autoanticorpo anti-nucleosomi Autoanticorpo anti-p53 Autoanticorpo anti-paratiroide Autoanticorpo antirecettori PLA-2 Autoanticorpo anti-PM-Scl Autoanticorpo anti-recoverina Autoanticorpo anti-reticoproteina Autoanticorpo anti-retina Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale Autoanticorpo anti-RNA Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III Autoanticorpo anti-sulfatidile Autoanticorpo anti-titina Autoanticorpo anti-Th/To Autoanticorpo anti-vestibularis Autoanticorpo anti-VGCC Autoanticorpo anti canali del potassio voltaggio-dipendente (VGKC) e antigeni associati al VGKC	I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1194.00	87	Autoanticorpi, rari, qn; i primi due parametri, ognuno	Autoanticorpo anti-68 KD (hsp-70) Autoanticorpo anti-cellule a calice Autoanticorpo anti-BPI, IgA Autoanticorpo anti-BPI, IgG Autoanticorpo anti-condrociti Autoanticorpo anti-cromatina Autoanticorpo anti-epitelio colon Autoanticorpo anti-citocheratina 8/18 Autoanticorpo anti-desmogleina 1 Autoanticorpo anti-desmogleina 3 Autoanticorpo anti-elastasi Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP) Autoanticorpo anti-filaggrina (cheratina) Autoanticorpo anti-fodrina Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B Autoanticorpo anti-G-S-T Autoanticorpo anti-muscolatura cardiaca Autoanticorpo anti-tessuto testicolare Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri Autoanticorpo anti-IA2 Autoanticorpo anti-catepsina Autoanticorpo anti-Ku Autoanticorpo anti-lattoferrina Autoanticorpo anti-MAG IgM Autoanticorpo anti-Mi 2 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina) Autoanticorpo anti-mielina Autoanticorpo anti-tessuto surrenale Autoanticorpo antirecettori NMDA Autoanticorpo anti-nucleosomi Autoanticorpo anti-p53 Autoanticorpo anti-paratiroide Autoanticorpo antirecettori PLA-2 Autoanticorpo anti-PM-Scl Autoanticorpo anti-recoverina Autoanticorpo anti-reticoproteina Autoanticorpo anti-retina Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale Autoanticorpo anti-RNA Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III Autoanticorpo anti-sulfatidile Autoanticorpo anti-titina Autoanticorpo anti-Th/To Autoanticorpo anti-vestibularis Autoanticorpo anti-VGCC Autoanticorpo anti canali del potassio voltaggio-dipendente (VGKC) e antigeni associati al VGKC	I	S



No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1195.00	67	Autoanticorpi, rari, qn; ogni parametro supplementare	Autoanticorpo anti-68 KD (hsp-70) Autoanticorpo anti-cellule a calice Autoanticorpo anti-BPI, IgA Autoanticorpo anti-BPI, IgG Autoanticorpo anti-condrociti Autoanticorpo anti-cromatina Autoanticorpo anti-epitelio colon Autoanticorpo anti-citocheratina 8/18 Autoanticorpo anti-desmogleina 1 Autoanticorpo anti-desmogleina 3 Autoanticorpo anti-elastasi Autoanticorpo anti-fibrillarina (anti-U3RNP) Autoanticorpo anti-filaggrina (cheratina) Autoanticorpo anti-fodrina Autoanticorpo anti-ganglioside GQ1B Autoanticorpo anti-G-S-T Autoanticorpo anti-muscolatura cardiaca Autoanticorpo anti-tessuto testicolare Autoanticorpo anti-Hu, Yo, Ri Autoanticorpo anti-IA2 Autoanticorpo anti-catepsina Autoanticorpo anti-Ku Autoanticorpo anti-lattoferrina Autoanticorpo anti-MAG IgM Autoanticorpo anti-Mi 2 Autoanticorpo anti MuSK (in caso di sospetta di miastenia ed esito negativo dell'analisi degli autoanticorpi antirecettori dell'acetilcolina) Autoanticorpo anti-mielina Autoanticorpo anti-tessuto surrenale Autoanticorpo antirecettori NMDA Autoanticorpo anti-nucleosomi Autoanticorpo anti-p53 Autoanticorpo anti-paratiroide Autoanticorpo antirecettori PLA-2 Autoanticorpo anti-PM-Scl Autoanticorpo anti-recoverina Autoanticorpo anti-reticoproteina Autoanticorpo anti-retina Autoanticorpo anti-proteina P-ribosomale Autoanticorpo anti-RNA Autoanticorpo anti-RNA polimerasi III Autoanticorpo anti-sulfatidile Autoanticorpo anti-titina Autoanticorpo anti-Th/To Autoanticorpo anti-vestibularis Autoanticorpo anti-VGCC Autoanticorpo anti canali del potassio voltaggio-dipendente (VGKC) e antigeni associati al VGKC	I	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1196.00	42	Autoemolisi		H	S
1197.00	19.4	Barbiturici, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1198.00	81	Benzoato con HPLC		C	S
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1200.00	315	Beta-2-transferrina		C	S
1201.00	14.8	Beta-2-Microglobulina		CHI	S
1202.00	58	Beta-carotene		C	S
1203.00	56	Beta-Tromboglobulina plasmatica		H	S
1204.00	56	Beta-Tromboglobulina trombocitaria		H	S
1205.00	8.7	Bicarbonato, venoso		C	B
1206.00	3.6	Bilirubina, diretta		C	B
1207.00	3.2	Bilirubina, totale		C	B
1208.00	82	Biopterina		C	S
1209.00	115	Biotinidasi, determinazione colorimetrica	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1211.00	135	Piombo con AAS		C	S
1212.00	26	Gasometria: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , bicarbonato compresi valori derivati		C	B
1213.10	15.8	Tempo di emorragia, standardizzato		H	S
1216.00	24	CA 125		CI	S
1217.00	20	CA 15-3		CI	S
1218.00	24	CA 19-9		CI	S
1219.00	44	CA 72-4		CI	S
1220.00	19.9	Ceruloplasmina		C	S
1221.00	60	Calcitonina		C	S
1222.00	25	Calcio, ionizzato		C	S
1223.00	2.8	Calcio, totale, sangue/plasma/siero		C	B
1224.00	2.8	Calcio, totale, altro liquido corporeo		C	B
1224.10	61	Calprotectina, qn, nelle feci		C	S
1225.00	16.9	Cannabis, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1226.00	76	Transferrina, carboidrato deficiente (CDT)		C	S
1227.00	20	Antigene carcino-embriionario (CEA)		CI	S
1229.00	3.2	Cloruro		C	B
1230.00	2.5	Colesterolo, totale		C	B
1231.00	5	Colinesterasi (CHE)		C	S
1232.00	12.4	Colinesterasi con numero di dibocaina		C	S
1233.00	105	Cromo con AAS		C	S
1235.00	350	Cobalamina, S-adenosil-transferasi nelle malattie dell'acido metilmalonico tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1236.00	450	Determinazione della sintesi della cobalamina-coenzima nelle malattie del metabolismo della metionina e della cobalamina tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto tramite separazione del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1237.00	19.4	Cocaina, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1238.00	135	Caffeina, sangue		C	S
1239.00	68	Corticotropina (ACTH)		C	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1240.10	19.3	Cortisolo, qn (per un test di stimolazione con ACTH o un test di soppressione alla desametasone la prestazione può essere fatturata 2 volte)		C	S
1241.00	60	Cortisolo, libero		C	S
1244.00	37	C-Peptide		C	S
1245.00	10	Proteina C-reattiva (CRP), qn		CHIM	B
1246.00	9	Proteina C-reattiva (CRP), test rapido, sq		CHIM	B
1247.00	61	Creatina		C	S
1248.00	61	Creatina eritrocitaria		C	S
1249.00	2.5	Creatina chinasi (CK), totale	Non cumulabile con posizione 1735.00, troponina T o I, test rapido	C	B
1250.00	8.7	Creatina chinasi, isoenzima MB (CK-MB)		C	B
1251.00	12.6	Creatina chinasi, isoenzima MB (CK-MB), massa		C	B
1252.00	31	Creatina chinasi, isoenzimi con differenziazione elettroforetica		C	S
1253.00	650	CTLp		I	S
1254.00	68	AMP ciclico		C	S
1255.00	44	CYFRA-21-1		CI	S
1256.00	450	Cistationina beta-sintasi nell'omocistinuria tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1257.00	21	Cistatina C		C	S
1258.00	110	DDAVP-infusione a scopo diagnostico, inclusa la determinazione dei fattori VIII e vWF		H	S
1259.00	21	D-Dimeri, ql	Unicamente per l'esclusione della coagulopatia intravasale disseminata (CID)	H	B
1260.00	32	D-Dimeri, qn		H	B
1261.00	43	Deidroepiandrosterone (DHEA)		C	S
1262.00	24	Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S)		C	S
1263.00	44	Acido delta-amminolevulinico (ALA), qn, urina		C	S
1265.10	53	Piridinolina più /o desossipiridinolina, con HPLC		C	S
1266.00	26	Differenziazione leucocitaria, striscio, microscopico	Senza il metodo QBC	H	B
1267.00	11	Digossina, sangue		C	S
1268.00	135	Diidropteritinariduttasi (DHPR), attività eritrocitaria	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1270.00	2.8	Ferro		CH	S
1271.00	155	Ferro con AAS, in biopsie del fegato		C	S
1273.00	53	Elastase 1, pancreatica, qn, nelle feci		C	S
1275.00	240	Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione colorimetrica, incubazione singola, per caso e per paziente	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1276.00	315	Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione colorimetrica con incubazione doppia, per caso e per paziente	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1277.00	185	Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione tramite fotometria UV, per caso e per paziente	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1278.00	44	Proteina cationica degli eosinofili (ECP)		CI	S
1279.00	68	Eritropoietina		CH	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1281.10	11.3	Eritrociti, test anti globuline umane diretto con immunosiero, polispecifico o monospecifico (IgG, sottoclasse IgG, IgA, IgM, C3d, C3c), per immunosiero usato		H	B
1283.00	60	Alloanticorpi anti-eritrociti, anti-D sq, in gravidanza, secondo lo standard dell'OMS		H	S
1284.00	325	Alloanticorpi anti-eritrociti, determinazione della rilevanza clinica tramite ADCC, citometria di flusso o chemiluminescenza		H	S
1285.00	195	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione a partire da 3 anticorpi		H	S
1286.00	66	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione con Test-Panel, da 8 a 11 sospensioni cellulari		H	S
1287.00	9.3	Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione con Test-Panel, per sospensione cellulare supplementare		H	S
1288.00	33	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>6</sup>		H	B
1289.00	28	Alloanticorpi anti-eritrociti, titolazione degli anticorpi con rilevanza clinica per controllo in gravidanza, 1 titolo per specialità		H	S
1290.00	5.7	Eritrociti, antigeni, determinazione A1/A2/A1B/A2B		H	S
1291.00	60	Eritrociti, antigeni, determinazione sottogruppi A o B, deboli		H	S
1292.00	11.3	Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, Rhesus D e fenotipo		H	S
1293.00	160	Anticorpi anti-eritrociti, eluizione con specificazione		H	S
1294.00	40	Autoanticorpi anti-eritrociti, chiarimento se causati da medicinali, semplice, per es. Penicillina		HI	S
1295.00	130	Autoanticorpi anti-eritrociti, tecnica di autoassorbimento o titolazione per test di compatibilità		H	S
1296.00	28	Autoanticorpi anti-eritrociti, titolazione per controllo del decorso		HI	S
1297.00	4.2	Conteggio eritrociti, determinazione manuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senza il metodo QBC</li> <li>- Non cumulabile con le posizioni 1375.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00</li> </ul>	H	S
1307.00	19.3	Estradiolo		C	S
1309.00	68	Estriolo		C	S
1311.00	23	Alcool etilico, qn, sangue		C	B
1311.10	19.4	Etilglucuronide, ql, urina	Solo per il controllo dell'astinenza	C	S
1314.00	7.9	Ferritina		CH	B
1315.00	250	Acidi grassi con GC o HPLC		C	S
1316.00	95	Acidi grassi, liberi		C	S

<sup>6</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1317.00	21	Prodotti di degradazione della fibrina o del fibrinogeno (FDP)		H	S
1318.00	43	Fibrinogeno come proteina coagulante totale		H	S
1319.00	28	Fibrinogeno, immunologico		H	S
1320.00	13.8	Fibrinogeno secondo Clauss		H	S
1321.00	15.8	Fibrinogeno secondo Schulz		H	S
1322.00	27	Complessi fibronogeno e fibrina monomerici (FM)		H	S
1323.00	43	Fibrinopeptide A		H	S
1324.00	560	Fibroblasti, coltura, compresa coltura primaria, solo per scopi diagnostici		C	S
1325.00	560	Fibroblasti, coltura, senza coltura primaria, solo per scopi diagnostici		C	S
1326.00	52	Fibronectina		CHI	S
1326.10	540	Test del filippin nei fibroblasti per la diagnosi della malattia di Niemann Pick C	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1327.00	24	Fluoruri		C	S
1328.00	58	Maturità polmonare fetale (FLM, rapporto S/A)		C	S
1329.00	13.1	Folato		CH	S
1330.00	21	Folato eritrocitario		CH	S
1331.00	17.1	Ormone follicolo-stimolante (FSH)		C	S
1332.00	29	Anticorpi liberi nel sistema AB0 dei neonati tramite reazione di Coombs indiretta o eluizione		H	S
1333.00	15.9	Fruttosamina		C	S
1334.00	31	Fruttosio		C	S
1335.00	320	Galattochinasi nelle galattosemie tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1336.00	320	Galattoso-1-fosfato-uridiltransferasi nelle galattosemie tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1337.00	31	Galattosio		C	S
1338.00	115	Galattosio-1-fosfato	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1340.00	60	Acidi biliari		C	S
1341.00	2.5	Gamma-glutamiltanspeptidasi (GGT)		C	B
1342.00	53	Gastrina		C	S
1343.00	730	Coltura linfocitaria mista (MLC) per un ricevente, un donatore, incl. controllo		HI	S
1344.00	130	Coltura linfocitaria mista, per ogni altro donatore		HI	S
1345.00	46	Fattore di coagulazione XIII, attività		H	S
1347.00	79	Fattore di coagulazione, immunologico, ognuno		H	S
1348.00	35	Fattori di coagulazione II, V, VII e X, ognuno (metodo dell'attività)		H	B
1349.00	56	Fattori di coagulazione VIII, IX, XI, XII, ognuno (metodo dell'attività)		H	S
1355.00	68	Glucagone		C	S
1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero		C	B
1357.00	2.5	Glucosio, altri liquidi corporei		C	B
1358.00	21	Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH)		C	S
1359.00	8.7	Glucosio, test da carico, secondo OMS		C	S
1361.00	15.9	Glutamato deidrogenasi (GLDH)		C	S
1363.00	17.8	Emoglobina glicosilata (HbA1c)		C	B

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1364.00	115	Glicogeno nei tessuti	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1365.00	320	Glicogeno-sintasi nelle glicogenosi tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1366.00	105	Oro con AAS		C	S
1367.00	56	Elastasi granulocitaria plasmatica		CH	S
1368.00	45	Test di Guthrie: Screening dei neonati per fenilchetonuria galatto-semia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di Acil CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica secondo art. 12e lett. a Opre	L'assunzione dei costi per l'esame della fibrosi cistica avviene unicamente se l'autorizzazione di cui all'articolo 12 LEGU è stata rilasciata ed è valida fino al 31 dicembre 2018.	C	S
1369.00	68	Emopessina		CHI	S
1370.00	8	Emogramma I, automatizzato: eritrociti, leucociti, emoglobina, ematocrito e indici	Senza il metodo QBC	H	B
1371.00	9	Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	Senza il metodo QBC	H	B
1372.00	10	Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H	B
1373.00	12	Emogramma IV, automatizzato: emogramma III, più 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H	B
1374.00	14.6	Emogramma V, automatizzato: come emogramma IV, differenziazione leucocitaria per citometria a flusso	Senza il metodo QBC	H	B
1375.00	4.9	Ematocrito, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H	S
1395.00	41	Emoglobina di Bart/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia		H	S
1396.00	4.9	Emoglobina, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00	H	S
1398.00	42	Emoglobina O2, curva di dissociazione, valore P50 (Capacità dell'emoglobina di legarsi all'ossigeno)		H	S
1401.00	41	Emoglobina fetale (emoglobina F)		CH	S
1402.00	37	Emoglobina, libera		CH	S
1404.00	22	Emosiderina nel sedimento urinario		CH	S
1405.00	19.9	Aptoglobina		CH	S
1406.00	2.5	Urea, sangue/plasma/siero		C	B
1407.00	2.8	Urea, altro liquido corporeo		C	B
1410.10	3.2	Colesterolo HDL, qn		C	B
1411.00	140	Inibitori contro fattori di coagulazione intrinseci singoli (per es. F VIII o F IX/metodo Bethesda)		H	S
1412.00	49	Inibitori del sistema intrinseco o estrinseco della coagulazione (per es. test miscela di APTT o Quick), incl. il lupus anticoagulante		H	S
1413.00	24	Eparina cofattore II, funzionale		H	S
1414.00	32	Eparina cofattore II, immunologico		H	S
1415.00	45	Eparina, attività anti IIa rispet. Xa		H	B
1416.00	82	Ippurato con HPLC		C	S
1417.00	52	Istamina totale		CI	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1418.00	135	HLA-antigene, specialità singole per es. B27, B5		HI	S
1419.00	270	HLA, tipizzazione (locus A e B)		HI	S
1420.00	345	HLA, tipizzazione (locus DR)		HI	S
1421.00	280	Olocarbossilasi-sintetasi (indiretto) nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1422.00	30	Omocisteina		CHI	S
1423.00	81	Acido omogentisinico (HGA)		C	S
1424.00	81	Acido omovanillico (HVA)		C	S
1425.00	17.5	Gonadotropina corionica umana (HCG), qn		CI	B
1426.00	61	Human Placenta Lactogen (HPL)		C	S
1427.00	38	Test di rigonfiamento ipoosmotico, sperma		C	S
1428.00	115	Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, ql, sangue/urina		C	S
1429.00	460	Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, qn, sangue		C	S
1430.00	185	Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, sq, sangue/urina		C	S
1431.00	58	Identificazione dell'emoglobina normale e anormale tramite elettroforesi o cromatografia		CH	S
1432.00	280	Iduronato 2-solfatasi nelle MPS II tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1433.00	80	IgG-albumina, quoziente (LIGI)		CIM	S
1434.00	40	IgG, quoziente liquor/-siero		CIM	S
1435.00	69	Immunoanticorpi del sistema AB0		HI	S
1436.00	43	Immunolettroforesi, semplice		I	B
1437.00	50	Immunolettroforesi, multipla		I	B
1438.00	53	Immunofissazione, semplice		CI	B
1439.00	150	Immunofissazione, multipla		CI	B
1440.00	12.4	Immunoglobulina IgA, altri liquidi corporei		CIM	S
1441.00	6.2	Immunoglobulina IgA, siero		CIM	B
1442.00	120	Immunoglobulina IgD		CI	B
1443.00	17.5	Immunoglobulina IgE totale, qn		CI	B
1444.00	21	Immunoglobulina IgE, test monospecifico singolo, qn, misurazione delle seguenti IgE specifici, da 5 ad un massimo totale di 10, ognuno	Non cumulabile con posizione 1445.00	I	S
1445.00	72	Immunoglobulina IgE, multiscreeningtest monospecifico con differenziazione delle singole IgE specifiche, forfettario	Non cumulabile con posizione 1444.00	I	S
1446.00	36	Immunoglobulina IgE, test singolo-, multi-, gruppo- o monospecifico, qn, 1 a 4 IgE specifici, ognuno		I	S
1447.00	41	Immunoglobulina IgE, screeningtest per atopia multispecifico o gruppo-specifico, ql/sq, senza differenziazione di singole IgE specifiche, forfettario		I	S
1448.00	36	Immunoglobulina IgG monospecifiche, RAST o test analogo, al massimo 2 allergeni, ognuno	Non per allergeni alimentari	I	S
1449.00	96	Immunoglobulina IgG, 4 sottoclassi, qn		I	B
1450.00	12.4	Immunoglobulina IgG, altri liquidi corporei		CIM	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1451.00	6.2	Immunoglobulina IgG, siero		CIM	B
1452.00	11	Immunoglobulina IgG-emoagglutinine o IgG-emolisine, un ulteriore antigene		HI	S
1453.00	22	Immunoglobulina IgG-emoagglutinine o IgG-emolisine, 1° antigene		HI	S
1454.00	43	Immunoglobuline IgG precipitine con immunoelettroforesi, 1° allergene	Non per allergeni alimentari	I	S
1455.00	25	Immunoglobulina IgG precipitine con immunoelettroforesi, ogni altro allergene al massimo 10, ognuno	Non per allergeni alimentari	I	S
1456.00	12.4	Immunoglobulina IgM, altri liquidi corporei		CIM	S
1457.00	6.2	Immunoglobulina IgM, siero		CIM	B
1458.00	30	Immunoglobuline, catene leggere, tipo kappa e lambda, ql		CI	S
1459.00	37	Immunoglobuline catene leggere, tipo kappa, qn		CI	B
1460.00	37	Immunoglobuline catene leggere, tipo lambda, qn		CI	B
1461.00	195	Immunoglobuline, bande oligoclonali, liquor vs siero		CIM	S
1463.10	72	Immunocomplessi circolanti (fissazione C1q ) qn		CI	S
1468.00	99	Immunosoppressivo dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1469.00	150	Immunosoppressivo dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1470.00	55	Immunosoppressivo dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1471.00	21	Insulina		C	S
1472.00	155	Ipglicemia indotta da insulina: determinazione dei valori glucosio-6 e cortisolo-6		C	S
1473.00	60	Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)		C	S
1474.10	87	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori,qn, i primi due parametri, ognuno	Non cumulabile con posizioni 1525.00 et 1526.00	I	S
1475.10	67	Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori,qn, ogni ulteriore parametro, per un massimo di 10		I	S
1476.00	28	Titolo delle isoagglutinine, per antigene anti-A1 o anti-B, ognuno		HI	S
1477.00	370	Incorporazione di isovaleriano in culture di cellule intatte nelle malattie del metabolismo dell'acido isovalerianico tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto senza vera separazione del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1478.00	105	Cadmio con AAS		C	S
1479.00	2.8	Potassio, sangue/plasma/siero		C	B
1480.00	2.8	Potassio, altri liquidi corporei		C	B
1481.00	42	Potassio eritrocitario		C	S
1482.00	52	Callicreina		H	S
1483.00	9.2	Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca		HI	S
1484.00	99	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1485.00	140	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S



No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1486.00	14.3	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1487.00	69	Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina		C	S
1488.00	93	Carnitina, libera e totale, plasma	Per verificare una carenza di carnitina	C	S
1489.00	125	Catecolammine, adrenalina più noradrenalina più dopamina		C	S
1490.00	60	Corpi chetonici, differenziati, qn		C	S
1491.00	78	Striscio di midollo osseo, solamente preparazione e colorazione		H	S
1492.00	105	Cobalto con AAS		C	S
1493.00	45	Complemento, totale, via alternativa (emolitico)		I	S
1494.00	36	Complemento, totale, via classica (emolitico)		I	S
1495.00	36	Complemento, fattore B, C3 proattivatore		I	S
1496.00	54	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore, funzionale		I	S
1497.00	28	Complemento-fattore C1-esterasi inibitore, immunologico		I	S
1498.00	135	Complemento, fattore C1q		CI	S
1499.00	36	Complemento, fattore C2, immunologico		I	S
1500.00	42	Complemento, fattore C3, altri liquidi corporei		CI	S
1501.00	23	Complemento, fattore C3, siero		CI	B
1502.00	42	Complemento, fattore C4, altri liquidi corporei		CI	S
1503.00	23	Complemento, fattore C4, siero		CI	B
1504.00	36	Complemento, fattori, altri, primo test		I	S
1505.00	28	Complemento, fattori, altri, ogni test addizionale		I	S
1508.00	62	Concremento, analisi con IR o diffrazione con raggi Roentgen		C	S
1509.00	2.5	Creatinina, sangue/plasma/siero		C	B
1510.00	2.5	Creatinina, altro liquido corporeo		C	B
1511.00	22	Identificazione di cristalli con luce polarizzata		CHM	S
1512.00	42	Crioglobulina e criofibrinogeno, ql		CHI	S
1513.00	99	Crioglobulina, qn		CHI	S
1514.00	150	Crioglobuline, isolamento e tipizzazione		CHI	S
1515.00	44	Rame con AAS		C	S
1516.00	155	Rame con AAS, in biopsie del fegato		C	S
1517.00	23	Lattato		C	B
1518.00	2.5	Latticodeidrogenasi (LDH), sangue/plasma/siero		C	B
1519.00	3.2	Latticodeidrogenasi (LDH), altro liquido corporeo		C	S
1520.00	32	Test di riassorbimento del lattosio		C	S
1521.00	4	Colesterolo LDL		C	B
1522.00	58	Quoziente lecitina/sfingomieline (L/S-Ratio)		C	S
1523.00	36	Leucociti, (sub-)popolazione con anticorpi monoclonali tramite citometria di flusso, 1° anticorpo monoclonale		HI	S
1524.00	18	Leucociti, (sub-)popolazione con anticorpi monoclonali tramite citometria di flusso, per ogni ulteriore anticorpo monoclonale		HI	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1525.00	57	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, con 1 controllo positivo e negativo, utilizzando 1 antigene o miscuglio d'antigeni	Non cumulabile con posizione 1474.00	HI	S
1526.00	28	Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, con ogni antigene ulteriore, per un massimo di 10	Non cumulabile con posizione 1474.00	HI	S
1527.00	260	Alloanticorpi leucocitari anti-HLA, tipizzazione con Test-Panel		HI	S
1528.00	66	Alloanticorpi leucocitari, test di ricerca, 10 a 12 sospensioni cellulari		HI	S
1529.00	130	Auto- o alloanticorpi leucocitari, sulle cellule e nel siero		HI	S
1530.00	28	Prova di compatibilità leucocitaria, ogni donatore addizionale		H	S
1531.00	56	Prova di compatibilità leucocitaria, per il ricevente e primo donatore di trapianti		H	S
1532.00	6.3	Conteggio leucociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1715.00	H	S
1536.00	100	Ormone luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) in test LH-RH, con 4 determinazioni		C	S
1537.00	5	Lipasi		C	B
1539.00	19.9	Lipoproteina (a)		C	S
1540.00	31	Lipoproteine tramite elettroforesi		C	S
1541.00	12.4	Litio, sangue		C	S
1542.00	14.8	Ormone luteinizzante (LH)		C	S
1545.00	130	Linfociti/monociti, funzione ~, misurazione delle citochine dopo stimolazione nella coltura cellulare		HI	S
1546.00	105	Linfociti/monociti, stimolazione dopo isolamento ~, (assorbimento di timidina o mediatori liberati), con 1 controllo positivo e negativo, utilizzando 1 antigene o miscuglio d'antigeni		HI	S
1547.00	24	Linfociti/monociti, stimolazione dopo isolamento ~, (assorbimento di timidina o mediatori liberati), per ogni ulteriore antigene per un massimo di 10		HI	S
1549.00	66	Alloanticorpi linfocitari, ricerca		HI	S
1550.00	145	Auto- e alloanticorpi linfocitari, sulle cellule e nel siero		HI	S
1551.00	43	Dietilammide dell'acido lisergico (LSD), ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	S
1552.00	240	Enzimi lisosomali, determinazione fluorimetrica, per caso e per paziente	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1553.00	210	Enzimi lisosomali, determinazione colorimetrica, per caso e per paziente	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1554.00	61	Lisozima, muramidasi		CHI	S
1555.00	50	Magnesio eritrocitario		C	S
1556.00	8.7	Magnesio, sangue/plasma/siero		C	B
1557.00	8.7	Magnesio, altro liquido corporeo		C	S
1558.00	24	Magnesio, ionizzato		C	S
1559.00	68	Malonildialdeide (MDA), produzione dei trombociti		H	S
1560.00	105	Manganese con AAS		C	S
1562.00	125	Metanefrina più normetanefrina, libera e coniugata		C	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1563.00	16.9	Metadone, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1564.00	43	Metaqualone, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1565.00	245	Metionina-sintasi nelle malattie congenite del metabolismo della metionina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1566.00	450	Determinazione della sintesi della metionina nelle malattie del metabolismo della metionina e della cobalamina tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto tramite separazione del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1567.00	84	Metotressato, sangue		C	S
1569.00	520	Metilmalonil-CoA-mutasi nelle malattie dell'acido metilmalonico tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1570.00	285	Mono- e aglicano-transferrina		C	S
1572.00	29	Mioglobina		C	S
1573.00	24	N-acetil-beta-D-glucosaminidasi (NAG)		C	S
1574.00	2.5	Sodio, sangue/plasma/siero		C	B
1575.00	2.5	Sodio, altro liquido corporeo		C	B
1576.00	70	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica	C	B
1577.00	37	Neopterin		CHI	S
1578.00	86	Neurolettico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1579.00	140	Neurolettico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1580.00	15.9	Neurolettico dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1581.00	37	Enolasi neurone-specifica (NSE)		C	S
1582.00	105	Nichel con AAS		C	S
1583.00	9.3	Sangue occulto, per campione primario  Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Oppe		CH	B
1584.00	19.4	Oppiacei, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	B
1586.00	82	Orotato con HPLC		C	S
1587.00	20	Osmolalità		C	B
1588.00	29	Resistenza osmotica eritrocitaria		H	S
1589.00	52	Osteocalcina		C	S
1590.00	37	Ossalato		C	S
1591.00	42	Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossiemoglobina, metemoglobina		CH	B
1592.00	3.6	Amilasi pancreatica		C	B
1593.00	24	Pancreolauryl-Test		C	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1594.00	92	Test pancreazimina-secretina, compresa la determinazione del bicarbonato e enzimi in almeno 4 prove		C	S
1595.00	37	Paratormone (PTH)		C	S
1596.00	88	Paratormone Related Peptide (PTHrP)		C	S
1597.00	73	Test di penetrazione		C	S
1598.00	12.1	pH del succo gastrico risp. nei trasudati ed essudati		C	S
1599.00	19.4	Fenciclidina, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00		C	S
1600.00	50	Fenitoina, libera, incl. fenitoina totale, sangue		C	S
1601.00	3.2	Fosfati, sangue/plasma/siero		C	B
1602.00	3.2	Fosfati, altro liquido corporeo		C	S
1603.00	56	Complesso plasmina/antiplasmina (PAP)		H	S
1604.00	27	Plasminogeno, funzionale		H	S
1605.00	79	Plasminogeno, immunologico		H	S
1606.00	52	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), funzionale		H	S
1607.00	56	Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), immunologico		H	S
1609.00	18.7	Porfobilinogeno, ql, urina		C	S
1610.00	44	Porfobilinogeno, qn, urina		C	S
1611.00	205	Profilo porfirine, con HPLC, almeno tre metaboliti, qn, feci, urina		C	S
1612.00	215	Porfirine, differenziate, eritrocitarie	Solo per la diagnosi di porfirine eritropoietiche	C	S
1613.00	58	Porfirine, totali, qn, tramite fotometria, urina		C	S
1614.00	52	Prealbumina		H	S
1615.00	19.9	Prealbumina (transtiretina)		C	S
1616.00	61	Pregnandiolo		C	S
1617.00	61	Pregnantriolo o pregnantriolone		C	S
1618.00	84	Primidone, incl. fenobarbitale, sangue		C	S
1619.00	84	Procalcitonina, qn, metodo sensitivo (<0.1µg/l)	In caso di sospetto di un'infezione delle vie respiratorie inferiori, sepsi o un'altra grave infezione batterica	C	B
1620.00	19.3	Progesterone		C	S
1622.00	65	Procollagene		H	S
1623.00	14.8	Prolattina (PRL)		C	S
1624.00	320	Incorporazione di propionato nelle culture di cellule intatte nelle malattie del metabolismo dell'acido propionico tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto senza vera separazione del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1625.00	280	Propionil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1626.00	11.8	Antigene specifico prostatico (PSA)		CI	S
1627.00	11.8	Antigene specifico prostatico (PSA), libero, unicamente in combinazione con un PSA totale entro 3 e 10 µg/l		CI	S
1629.00	52	Proteina C, funzionale		H	S
1630.00	56	Proteina C, immunologico		H	S
1631.00	45	Proteina S, libera, funzionale		H	S
1632.00	60	Proteina S, libera, immunologico		H	S
1633.00	60	Proteina S, totale, immunologico		H	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1634.00	2.5	Proteine, totali, sangue/plasma/siero		C	B
1635.00	8.7	Proteine, totali, altro liquido corporeo		C	B
1636.00	31	Elettroforesi delle proteine		C	S
1637.00	40	Elettroforesi delle proteine dopo arricchimento		C	S
1638.00	56	Protrombina, frammenti F 1+2		H	S
1639.00	53	Protoporfirina eritrocitaria libera		CH	S
1640.00	36	Pseudocolinesterasi		C	S
1642.00	37	Piruvato		C	S
1643.00	280	Piruvato-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	Solo nei laboratori del metabolismo degli ospedali universitari	C	S
1644.00	88	Piruvato chinasi eritrocitaria		CH	S
1645.00	120	Mercurio con AAS		C	S
1646.00	68	Renina		C	S
1647.00	18.6	Tempo di reptilase		H	S
1648.00	34	Reticulociti, qn, incl. determinazione dei corpuscoli di Heinz, ql, metodo manuale microscopico		H	B
1649.00	13.2	Reticulociti, automatizzato, qn		H	B
1650.00	46	Proteina retinolo-legante		C	S
1652.00	81	Reverse triiodotironina (rT3)		C	S
1653.00	27	Fenotipo Rhesus secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>7</sup>		H	B
1654.00	7.4	Fattori reumatoidi, qn tramite nefelometria o torbidimetria, o sq tramite agglutinazione		CI	S
1656.00	180	Test del siero acidificante (test di Ham)		H	S
1657.00	110	Acidi, organici, ql		C	S
1658.00	250	Acidi, organici, qn		C	S
1659.00	12	Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza		C	B
1660.00	86	Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1661.00	140	Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1662.00	15.9	Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, immunologico, sangue		C	S
1663.00	69	Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina		C	S
1664.00	14.6	Sedimento, esame microscopico		C	S
1665.00	105	Selenio con AAS		C	S
1666.00	1	Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso		CH	B
1667.00	72	Serotonina trombocitaria		H	S
1668.00	30	Globulina legante l'ormone sessuale (SHBG)		C	S
1669.00	15.1	Ricerca eritrociti falciformi		H	S
1670.00	47	Sideroblasti, colorazione e conteggio, inclusa valutazione		H	S

<sup>7</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1671.00	53	Somatomedina C (IGF-1)		C	S
1673.00	32	Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia, sedimento nativo		C	S
1674.00	145	Spermocitogramma, determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi cellulari estranei, incluse diverse colorazioni		C	S
1675.00	11.7	Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase)		CHM	S
1676.00	4	Peso specifico, densità		C	S
1677.00	30	Squamous Cell Carcinoma (SCC)		CI	S
1678.00	650	Colture di cellule staminali		H	S
1679.00	250	Steroidi, ql, determinazione tramite spettrometria di massa, urina		C	S
1681.00	150	Grassi fecali totali		C	S
1683.00	110	Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca e conferma con HPLC/GC, sangue/urina		C	S
1684.00	145	Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca e conferma con HPLC-MS/GC-MS, sangue/urina		C	S
1685.00	55	Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca, metodi semplici cromatografici		C	S
1686.00	19.4	Stupefacenti, screening, urina, da 1° al 4° stupefacente, per stupefacente		C	B
1687.00	13	Stupefacenti, screening, urina, dal 5° al 10° stupefacente al massimo, per stupefacente		C	B
1688.00	135	Test di sucrosio lisi	Solo in caso di ricerca di anemia diseritropoietica congenita, tipo 2	H	S
1689.00	37	Solfato, sangue o urina		C	S
1690.00	30	Sulfemoglobina		CH	S
1691.00	37	Telopeptide		C	S
1693.00	42	Testosterone, libero		C	S
1694.00	19.3	Testosterone, totale		C	S
1695.00	105	Tallio con AAS		C	S
1696.00	15.9	Teofillina, sangue		C	S
1697.00	58	Tiocianato, sangue		C	S
1698.00	56	Complesso trombina/antitrombina III (TAT)		H	S
1699.00	9.2	Tempo di trombina		H	S
1700.00	6	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR		H	S
1703.00	110	Aggregazione piastrinica, plasma ricco di piastrine/sangue totale con tre attivatori da 1 a 2 concentrazioni		H	S
1704.00	50	Aggregazione piastrinica, plasma ricco di piastrine/sangue totale, supplemento per ogni altro attivatore		H	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1705.00	66	Alloanticorpi anti-trombociti, contro i trombociti paterni		HI	S
1706.00	260	Alloanticorpi anti-trombociti, specificazione con Test-Panel		HI	S
1707.00	49	Alloanticorpi anti-trombociti, test di ricerca		HI	S
1708.00	21	Trombociti, estensione		H	S
1709.00	145	Auto- e alloanticorpi anti-trombociti, sulle cellule e nel siero		HI	S
1710.00	55	Trombociti, test globale con collagene/ADP		H	S
1711.00	55	Trombociti, test globale con collagene/epinefrina		H	S
1712.00	21	Ritenzione di trombociti		H	S
1713.00	34	Tipizzazione trombocitaria, per antigene		HI	S
1714.00	36	Prova di compatibilità trombocitaria, per ogni concentrato piastrinico esaminato		H	S
1715.00	6.3	Conteggio trombociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1532.00	H	S
1717.00	44	Tireoglobulina		C	S
1718.10	9	Tireotropina (TSH), qn (per un test al TRH, può essere fatturata 2 volte)		C	B
1720.00	9	Tiroxina, libera (FT4)		C	S
1721.00	9	Tiroxina, totale (T4)		C	S
1722.00	19.3	Globulina legante la tiroxina (TBG)		C	S
1723.00	47	Tissue Polypeptide Antigen (TPA)		CI	S
1724.00	58	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), funzionale		H	S
1725.00	56	Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), immunologico		H	S
1726.00	10.1	Titolo per cellula, nelle agglutinine a freddo di rilevanza clinica (neonati, adulti, ecc.), al massimo 10		HI	S
1727.00	61	Transcobalamina II		CH	S
1728.00	135	Transcobalamina III		CH	S
1729.00	6.2	Transferrina		CH	S
1730.00	84	Antidepressivi triciclici, ql, sangue/urina		C	S
1731.00	2.8	Trigliceridi		C	B
1732.00	10.4	Triiodotironina, libera (FT3)		C	S
1733.00	10.4	Triiodotironina, totale (T3)		C	S
1734.00	23	Troponina (T o I), tramite ELISA		C	B
1735.00	17.9	Troponina (T o I), test rapido	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C	B
1737.00	28	Triptasi		I	S
1738.00	2.8	Urati		C	B
1739.00	20	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso		C	B
1740.00	1	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C	B
1741.00	93	Hydroxymethylbilansynthase – attività		C	S
1742.00	76	Acido vanilmandelico (VMA)		C	S
1743.00	85	Peptide vasoattivo intestinale (VIP)		C	S

No. pos.	PT	Denominazione (Chimica/Ematologia/Immunologia)	Limitazioni	DL	GA
1744.00	27	Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de labo-ratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>8</sup> , per concentrato eritrocitario.		H	B
1745.00	7.2	Prova di compatibilità con «type & screen», controllo AB/D, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>9</sup> , per concentrato eritrocitario.		H	S
1746.00	25	Viscosità		CHM	S
1747.00	68	Vitamina A risp. retinolo		C	S
1748.00	76	Vitamina B1		C	S
1749.00	25	Vitamina B 12 risp. cianocobalammina		CH	S
1750.00	76	Vitamina B2		C	S
1751.00	68	Vitamina B6, determinazione diretta		C	S
1752.00	41	Vitamina C risp. acido ascorbico		C	S
1755.00	68	Vitamina E risp. alfa-tocoferolo		C	S
1756.00	160	Vitamina K1		C	S
1757.00	58	Vitamina PP risp. niacina		C	S
1758.00	45	Fattore di von Willebrand, funzionale		H	S
1759.00	45	Fattore di von Willebrand, immunologico		H	S
1760.00	220	Fattore di von Willebrand, analitica polimerica, plasma/trombociti		H	S
1761.00	68	Ormone della crescita risp. human growth hormone (HGH)		C	S
1762.00	67	Washing Swim Up Test/Percoll Test		CH	S
1763.00	31	Xilosio		C	S
1766.00	29	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei		H	B
1767.00	44	Zinco con AAS		C	S
1768.00	70	Zinco con AAS, in eritrociti		C	S
1769.00	37	Citrato		C	S
1770.00	32	Citochimica, incluso la colorazione ferrica, per colorazione speciale		CHI	S
1771.00	99	Citostatico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue		C	S
1772.00	140	Citostatico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue		C	S
1773.00	44	Citostatico dell'ES/EMT, immunologico, incl. metaboliti, sangue		C	S

<sup>8</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>9</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)



## Capitolo 2: Genetica

### 2.1 Osservazioni preliminari al capitolo 2

Gli esami presintomatici o predittivi effettuati su persone sane per individuare predisposizioni a malattie sono considerati prestazioni obbligatorie unicamente se l'esame in questione è menzionato in quanto tale nell'elenco delle analisi e in quanto misura di prevenzione nell'articolo 12d lett. f OPre.

Gli esami volti ad accertare se una persona è portatrice sana di una malattia effettuati in considerazione della possibilità di rischi genetici per la generazione futura non sono considerati analisi da rimborsare come prestazioni obbligatorie.

Se effettuate secondo l'articolo 13 lettere b<sup>bis</sup>, b<sup>ter</sup> e d OPre, le analisi prenatali di cui all'elenco delle analisi sono considerate prestazioni obbligatorie.

Le posizioni tecniche e i supplementi nel capitolo 2.2.2 Analisi di genetica molecolare, ad eccezione della posizione 2700.00 banca DNA, possono essere fatturati unicamente in combinazione con la posizione di una malattia ivi elencata, altrimenti sono escluse dall'assunzione dei costi.

Si vedano pure le osservazioni preliminari all'allegato 3 Opre.

### 2.2 Elenco delle analisi

#### 2.2.1 Analisi citogenetiche

##### 2.2.1.1 Citogenetica costituzionale

No. pos.	PT	Denominazione (Citogenetica costituzionale)	Limitazioni	DL
2000.00	305	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, cariotipo costituzionale		G
2001.00	355	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale		G
2002.00	69	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 25 cellule analizzate		G
2003.00	145	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 50 cellule analizzate		G
2004.00	58	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni addizionali (G-, Q-, R- o C- bande, Ag-NOR, alta risoluzione, altro), per colorazione		G
2005.00	365	Ibridazione in-situ su nuclei in interfase in caso di sospetto di anomalia cromosomica o per la determinazione del sesso in malattie ereditarie X-cromosomali, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule	Non cumulabile con posizione 2350.02, determinazione dell'aneuploidia tramite genetica molecolare, test rapido	G
2007.00	300	Supplemento per l'ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella diagnostica citogenetica prenatale: pulizia manuale del materiale biotico, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatellitare, analisi doppia o multipla. Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso.	Solo per i villi coriali; solo una volta per campione primario; non cumulabile con posizione 2900.00 Supplemento per ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella citogenetica prenatale	G

**2.2.1.2 Citogenetica tumorale**

No. pos.	PT	Denominazione (Citogenetica tumorale)	Limitazioni	DL
2008.00	270	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne, fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione		G
2009.00	70	Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'utilizzazione di condizioni di cultura e di sincronizzazione addizionali, per condizione		G
2010.00	100	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per separazione cellulare e congelazione		G
2011.00	580	Analisi cromosomica, emopatie maligne, 10 metafasi cariotipizzate o 5 metafasi cariotipizzate e 15 metafasi analizzate		G
2012.00	300	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'analisi di cellule addizionali, 5 metafasi cariotipizzate o 10 metafasi analizzate		G
2012.50	58	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni addizionali (G-, Q-, R- o C- bande, Ag-NOR, alta risoluzione, altro), per colorazione		G
2013.00	150	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per anomalie complesse (al meno 3 anomalie)		G
2014.00	150	Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per analisi difficili		G
2015.00	475	Ibridazione in-situ su nuclei in interfase, emopatie maligne, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule		GH

**2.2.1.3 Citogenetica molecolare**

No. pos.	PT	Denominazione (Citogenetica molecolare)	Limitazioni	DL
2018.00	350	Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale o emopatie maligne, supplemento per ibridazione in-situ su nuclei di metafase o interfase, per sonda, massimo 5 volte (genoma costituzionale) o 7 volte (emopatie maligne)	Non cumulabile con posizione 2018.07	G
2018.05	1800	Analisi cromosomica microarray, cariotipo costituzionale, importo forfettario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solo per le seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disturbo dello sviluppo e/o neuropsichiatrico non chiaro, senza un sospetto sufficientemente concreto di una determinata malattia cromosomica o monogena, oppure</li> <li>b. esito anomalo nell'analisi cromosomica, che necessita di un chiarimento oppure</li> <li>c. sospetto di malattia genetica, in cui entra in linea di conto la delezione o la duplicazione di più geni non pronostica-bili in modo preciso, oppure</li> <li>d. trasparenza elevata della nuca (&gt; 95 percentili) o anomalie fetali di altro tipo riscontrate mediante risonanza magnetica su materiale fetale dopo l'esclusione delle classiche trisomie.</li> </ol> </li> <li>2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).</li> </ol>	G
2018.06	1500	Esame genetico dei genitori, importo forfettario per entrambi i costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta.	Solo per una valutazione conclusiva di un'analisi cromosomica microarray (posizione 2018.05), se necessario	G
2018.07	2800	Serie di ibridazioni in-situ o/e genomiche (analisi cromosomica microarray), emopatie maligne, importo forfettario per 8 o più sonde	Non cumulabile con posizione 2018.00	G
2020.00	100	Supplemento per il reso di risultato complesso della citogenetica al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere, indice delle referenze, cariotipo costituzionale o emopatie maligne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo 1 volta per campione primario</li> <li>- Non cumulabile con posizione 2018.06</li> </ul>	G

**2.2.2 Analisi di genetica molecolare**

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2021.00	61	Estrazione del DNA o RNA genomico umano da campioni primari	Solo 1 volta per campione primario	CGHI
2022.00	83	Modifica degli acidi nucleici umani prima di processi di amplificazione e detezione, per es. modifica bi-sulfide, whole genome amplification, digestione restrizione del DNA genomico incl. test gel e reverse trascrizione a due passi, per ogni metodo usato, ognuno	Solo 1 volta per processo, massimo 3 volte per campione primario	CGHI

<b>2100.00</b>		<b>Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting, per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, ognuna</b>	<b>Solo in caso di</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sospetto clinico delle malattie elencate prettamente di origine genetica</b></li> <li>- <b>sospetto di presenza di una predisposizione alle malattie cancerogene ereditarie elencate; in tal caso l'analisi deve essere considerata come una misura preventiva ai sensi dell'articolo 12d lett. f OPre</b></li> <li>- <b>sospetto clinico delle emopatie maligne elencate</b></li> <li>- <b>genotipizzazione molecolare per gli antigeni dei gruppi sanguigni elencati</b></li> <li>- <b>analisi farmacogenetiche seguenti</b></li> </ul>	
----------------	--	---	--	--

<b>2105.00</b>		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2105.01	93	Granulomatosi cronica		G
2105.02	93	Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2105.03	93	Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2105.04	93	Emofilie A		G
2105.05	93	Emofilie B		G
2105.06	93	Deficit di metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2105.07	93	SCID		GHI
2105.08	93	Anemia drepanocitica		GH
2105.09	93	Talassemie		GH
2105.10	93	Sindrome di Wiskott-Aldrich		GHI

<b>2110.00</b>		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2110.01	93	Displasia ectodermale anidrotica		G
2110.02	93	Ehlers Danlos		G
2110.03	93	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon		G
2110.04	93	Ittiosi		G
2110.05	93	Sindrome di Marfan		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2110.06	93	Neurofibromatosi tipo I		G
2110.07	93	Neurofibromatosi tipo II		G
2110.08	93	Osteogenesi imperfetta		G

<b>2115.00</b>		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2115.01	93	Deficit di 21-idrossilasi		G
2115.02	93	Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi		G
2115.03	93	Deficit di alfa 1-antitripsina	Al massimo 3 volte per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	G
2115.04	93	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)		G
2115.05	93	Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)		G
2115.06	93	Fibrosi cistica (CF)		G
2115.07	93	Diabete insipido		G
2115.08	93	Intolleranza al fruttosio		G
2115.09	93	Galattosemia		G
2115.10	93	Malassorbimento di glucosio-galattosio		G
2115.11	93	Deficit di glicerolo-chinasi		G
2115.12	93	Glicogenosi		G
2115.13	93	Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	Al massimo 2 volte per campione primario; non cumulabile con 2215.13 emocromatosi, 2315.13 emocromatosi, 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2115.14	93	Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)		G
2115.15	93	Ipertermia, maligna familiare		G
2115.16	93	Sindrome di Kallman		G
2115.17	93	Morbo di Wilson		G
2115.18	93	Mucopolisaccaridosi		G
2115.19	93	Deficit della ornitina-transcarbamilasi		G
2115.20	93	Porfirie		G
2115.21	93	Deficit di steroido-solfatase		G
2115.22	93	Femminizzazione testicolare		G
2115.23	93	Deficit dell'ormone della crescita		G

<b>2120.00</b>		<b>Malattie mitocondriali</b>		
2120.01	93	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2120.02	93	Sindrome di MELAS		G
2120.03	93	Sindrome di MERRF		G
2120.04	93	Citopatie mitocondriali, altre		G
2120.05	93	Sindrome di Pearson		G

<b>2125.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2125.02	93	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2125.03	93	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2125.04	93	Neoplasie endocrine multiple		G
2125.05	93	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2125.06	93	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2130.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2130.01	93	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2130.02	93	Atassia di Friedreich		G
2130.03	93	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2130.04	93	Iperreflessia (Stiff-baby, malattia di Startle)		G
2130.05	93	Sindrome di Leigh		G
2130.06	93	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2130.07	93	Miotonia congenita Thomsen/Becker		G
2130.08	93	Miopatie miotubulari		G
2130.09	93	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2130.16	93	Atassia telangectasia		G

<b>2135.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2135.01	93	Distrofie della cornea		G
2135.02	93	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2135.03	93	Sindrome di Norrie		G
2135.04	93	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G

<b>2140.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2140.01	93	Sindrome di Angelman		G
2140.02	93	Sindrome del Cri-du-chat		G
2140.03	93	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)		G
2140.04	93	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2140.05	93	Sindrome di Prader-Willy		G
2140.06	93	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2140.07	93	Sindrome di Smith-Magenis		G
2140.08	93	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G
2140.09	93	Sindrome di Williams-Beuren		G
2140.10	93	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G

<b>2145.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2145.01	93	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2145.02	93	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G
2145.03	93	Microdelezione Y (AZF-delezione)	Al massimo 2 volte per campione primario	G

<b>2146.00</b>		<b>Emopatie maligne</b>		
2146.01	93	Leucemia mieloide acuta		GH
2146.02	93	Leucemia linfatica acuta		GH
2146.03	93	Neoplasie mieloproliferative		GH
2146.04	93	Leucemia linfatica cronica		GH
2146.05	93	Linfomi non Hodgkin		GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2150.00</b>		<b>Altri</b>		
2150.01	93	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unicamente a partire da un campione primario fetale.</li> <li>- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li> <li>- Le analisi degli antigeni K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1).</li> <li>• L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.</li> </ul> </li> <li>- al massimo 2 volte per campione primario.</li> </ul>	GH
2150.02	112	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unicamente a partire da DNA fetale libero circolante nel sangue materno.</li> <li>- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li> <li>- Le analisi degli antigeni fetali Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).</li> <li>• L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della</li> </ul> </li> </ul>	GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al massimo 2 volte per campione primario.</li> </ul>	
2150.10	93	Analisi farmacogenetica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.</li> <li>2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.</li> <li>3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 1.0 del 9 giugno 2016 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</li> <li>4. Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSPTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11)</li> <li>5. Per gene di importanza farmacogenetica, la posizione può essere fatturata al massimo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 4 volte (numero massimo per la posizione 2150.10 utilizzata separatamente o in combinazione con la posizione 2250.10) ad eccezione del citocromo CYP2D6</li> <li>b. 6 volte per il citocromo CYP2D6</li> </ol> </li> <li>6. Cumulabile unicamente con le posizioni seguenti del capitolo 2 Genetica medica: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2021.00 (estrazione di acidi nucleidi umani)</li> <li>b. 2250.10 (analisi farmacogenetica)</li> <li>c. 2547.01 (analisi farmacogenetica)</li> </ol> </li> </ol>	G



No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2160.00	93	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ol> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2200.00</b>		<b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide), con PCR monoplex per sequenza bersaglio, con multiplex per protocollo, ognuna</b>	<b>Solo in caso di</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospetto clinico delle malattie elencate</li> <li>- sospetto di origine genetica</li> <li>- presenza di una predisposizione alle malattie cancerogene ereditarie elencate; in tal caso l'analisi deve essere considerata come una misura preventiva ai sensi dell'articolo 12d lett. f OPre</li> <li>- sospetto clinico delle emopatie maligne elencate</li> <li>- genotipizzazione molecolare per gli antigeni dei gruppi sanguigni elencati</li> <li>- analisi farmacogenetiche seguenti</li> </ul>	
<b>2205.00</b>		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2205.01	105	Granulomatosi cronica		G
2205.02	105	Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2205.03	105	Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2205.04	105	Emofilie A		G
2205.05	105	Emofilie B		G
2205.06	105	Deficit di metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR), omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2205.07	105	SCID		GHI
2205.08	105	Anemia drepanocitica		GH
2205.09	105	Talassemie		GH
2205.10	105	Sindrome di Wiskott-Aldrich		GHI
<b>2210.00</b>		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2210.01	105	Displasia ectodermale anidrotica		G
2210.02	105	Ehlers Danlos		G
2210.03	105	Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasia, ipochondroplasia, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weiss, Apert, Crouzon		G
2210.04	105	Ittiosi		G
2210.05	105	Sindrome di Marfan		G
2210.06	105	Neurofibromatosi tipo I		G
2210.07	105	Neurofibromatosi tipo II		G
2210.08	105	Osteogenesi imperfetta		G
<b>2215.00</b>		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2215.01	105	Deficit di 21-idrossilasi		G
2215.02	105	Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi		G
2215.03	105	Deficit di alfa 1-antitripsina	Al massimo 3 volte per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2215.04	105	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)		G
2215.05	150	Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)		G
2215.06	105	Fibrosi cistica (CF)		G
2215.07	105	Diabete insipido		G
2215.08	105	Intolleranza al fruttosio		G
2215.09	105	Galattosemia		G
2215.10	105	Malassorbimento di glucosio-galattosio		G
2215.11	105	Deficit di glicerolo-chinasi		G
2215.12	105	Glicogenosi		G
2215.13	105	Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	Al massimo 2 volte per campione primario; non cumulabile con 2115.13 emocromatosi 2315.13 emocromatosi, 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2215.14	105	Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)		G
2215.15	105	Ipertermia, maligna familiare		G
2215.16	105	Sindrome di Kallman		G
2215.17	105	Morbo di Wilson		G
2215.18	105	Mucopolisaccaridosi		G
2215.19	105	Deficit della ornitina-transcarbamilasi		G
2215.20	105	Porfirie		G
2215.21	105	Deficit di steroido-solfatase		G
2215.22	105	Femminizzazione testicolare		G
2215.23	105	Deficit dell'ormone della crescita		G

<b>2220.00</b>		<b>Malattie mitocondriali</b>		
2220.01	105	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2220.02	105	Sindrome di MELAS		G
2220.03	105	Sindrome di MERRF		G
2220.04	105	Citopatie mitocondriali, altre		G
2220.05	105	Sindrome di Pearson		G

<b>2225.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2225.02	105	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2225.03	105	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2225.04	105	Neoplasie endocrini multiple		G
2225.05	105	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2225.06	105	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G

<b>2230.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2230.01	105	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2230.02	105	Atassia di Friedreich		G
2230.03	105	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2230.04	105	Iperreflessia (Stiff-baby, malattia di Startle)		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2230.05	105	Sindrome di Leigh		G
2230.06	105	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2230.07	105	Miotonia congenita Thomsen/Becker		G
2230.08	105	Miopatie miotubulari		G
2230.09	105	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2230.16	105	Atassia telangectasia		G
<b>2235.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2235.01	105	Distrofie della cornea		G
2235.02	105	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2235.03	105	Sindrome di Norrie		G
2235.04	105	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G
<b>2240.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2240.01	105	Sindrome di Angelman		G
2240.02	105	Sindrome del Cri-du-chat		G
2240.03	105	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)		G
2240.04	105	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2240.05	105	Sindrome di Prader-Willy		G
2240.06	105	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2240.07	105	Sindrome di Smith-Magenis		G
2240.08	105	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G
2240.09	105	Sindrome di Williams-Beuren		G
2240.10	105	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G
<b>2245.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2245.01	105	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2245.02	105	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G
2245.03	105	Microdelezione Y (AZF-delezione)	Al massimo 2 volte per campione primario	G
<b>2246.00</b>		<b>Emopatie maligne</b>		
2246.01	105	Leucemia mieloide acuta		GH
2246.02	105	Leucemia linfatica acuta		GH
2246.03	105	Neoplasie mieloproliferative		GH
2246.04	105	Leucemia linfatica cronica		GH
2246.05	105	Linfomi non Hodgkin		GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2250.00</b>		<b>Altri</b>		
2250.01	105	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unicamente a partire da un campione primario fetale.</li> <li>- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li> <li>- Le analisi degli antigeni fetali Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).</li> <li>• L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.</li> </ul> </li> <li>- al massimo 2 volte per campione primario.</li> </ul>	GH
2250.10	105	Analisi farmacogenetica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento, per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate</li> <li>2. Unicamente qualora le mutazioni genetiche ricercate non servano a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.</li> <li>3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di</li> </ol>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>specialità», versione 1.0 del 9 giugno 2016 (www.bag.admin.ch/ref)</p> <p>4. Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSPTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11)</p> <p>5. La posizione può essere fatturata al massimo 4 volte per gene di importanza farmacologica (numero massimo per la posizione 2250.10 utilizzata separatamente o in combinazione con la posizione 2150.10).</p> <p>6. Cumulabile unicamente con le posizioni seguenti del capitolo 2 Genetica medica:</p> <p>a. 2021.00 (estrazione di acidi nucleidi umani)</p> <p>b. 2150.10 (analisi farmacogenetica)</p> <p>c. 2547,01 (analisi farmacogenetica)</p>	
2260.00	105	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	<p>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</p> <p>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> <p>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia,</p>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</p> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	
2270.00		Amplificazione degli acidi nucleici secondo il metodo Single Specific Primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, synonyme «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilammide) o della detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, in analisi Multiplex o in analisi parallela di quattro (4) polimorfismi simultanei (single nucleotide primers SNPs), ognuna	Solo per la genotipizzazione molecolare degli antigeni dei gruppi sanguigni	
2270.01	134	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari (human erythrocyte antigen HEA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo in caso di fenotipo sierologico discordante o dubbioso, di pazienti trasfusi, di doppia popolazione, di test di antiglobulina diretto (test antiglobulina diretto, DAT) marcatamente positivo, di mancanza di antisieri, nei pazienti che necessitano trasfusioni croniche, nelle ragazze prepuberi e nelle donne in età fertile,</li> <li>- al massimo 4 volte per campione</li> </ul>	GH
2270.02	134	Genotipizzazione molecolare degli antigeni trombocitari umani (human thrombocyte antigen HPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unicamente in caso di accertamenti di malattie e complicazioni indotte dagli anticorpi anti-HPA alloimmuni: trombocitopenia alloimmune fetale/neonatale (fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia FNAITP), stato refrattario alla trasfusione piastrinica, porpora post-trasfusionale</li> <li>- Al massimo 1 volta per campione primario</li> </ul>	GH
2270.03	134	Genotipizzazione molecolare degli antigeni neutrofili u-mani (human neutrophil antigen HNA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo in caso di sospetto di TRALI (transfusion associated lung injury)</li> <li>- Al massimo 1 volta per campione primario</li> </ul>	GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2271.00		<b>Amplificazione degli acidi nucleidi secondo il metodo Sequence Specific Primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR, sinonimo «ARMS») seguita dalla detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide) o dalla detezione tramite fluorescenza degli amplificati specifici, determinazione dell'allele mediante uno o numerosi polimorfismi (p. es. SNP) per allele, ognuno.</b>	<b>Unicamente per determinare gli alleli HLA di rilevanza farmacogenetica</b>	
2271.01	105	Analisi farmacogenetica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento, per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.</li> <li>2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a porre una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.</li> <li>3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 1.0 del 9 giugno 2016 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</li> <li>4. Per i medicinali che non figurano nell'elenco SSPTC, la prescrizione dell'analisi è emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11).</li> <li>5. La posizione può essere fatturata al massimo 2 volte per campione primario.</li> <li>6. Cumulabile unicamente con la posizione 2021.00 (estrazione di acidi nucleici umani) del capitolo 2 Genetica medica.</li> </ol>	C G I



No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2300.00</b>		<b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispet. della mutazione tramite elettro-foresi capillare o cromatografia (HPLC e.a.), con PCR monoplex per sequenza bersaglio, con multiplex per protocollo, ognuno</b>	<b>Solo in caso di</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospetto clinico delle malattie elencate elencate prettamente di origine genetica</li> <li>- sospetto di presenza di una predisposizione alle malattie cancerogene ereditarie elencate; in tal caso l'analisi deve essere considerata come una misura preventiva ai sensi dell'articolo 12d lett. f OPre</li> <li>- sospetto clinico delle emopatie maligne elencate</li> <li>- genotipizzazione molecolare per gli antigeni dei gruppi sanguigni elencati</li> </ul>	
<b>2305.00</b>		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2305.01	185	Granulomatosi cronica		G
2305.02	185	Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2305.03	185	Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2305.04	185	Emofilie A		G
2305.05	185	Emofilie B		G
2305.06	185	Deficit di metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR); omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	Solo 1 volta per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2305.07	185	SCID		GHI
2305.08	185	Anemia drepanocitica		GH
2305.09	185	Talassemie		GH
2305.10	185	Sindrome di Wiskott-Aldrich		GHI
<b>2310.00</b>		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2310.01	185	Displasia ectodermale anidrotica		G
2310.02	185	Ehlers Danlos		G
2310.03	185	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon		G
2310.04	185	Ittiosi		G
2310.05	185	Sindrome di Marfan		G
2310.06	185	Neurofibromatosi tipo I		G
2310.07	185	Neurofibromatosi tipo II		G
2310.08	185	Osteogenesi imperfetta		G
<b>2315.00</b>		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2315.01	185	Deficit di 21-idrossilasi		G
2315.02	185	Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi		G
2315.03	185	Deficit di alfa 1-antitripsina	Al massimo 3 volte per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2315.04	185	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)		G
2315.05	185	Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)		G
2315.06	185	Fibrosi cistica (CF)		G
2315.07	185	Diabete insipido		G
2315.08	185	Intolleranza al fruttosio		G
2315.09	185	Galattosemia		G
2315.10	185	Malassorbimento di glucosio-galattosio		G
2315.11	185	Deficit di glicerolo-chinasi		G
2315.12	185	Glicogenosi		G
2315.13	185	Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	Al massimo 2 volte per campione primario; non cumulabile con 2115.13 emocromatosi, 2215.13 emocromatosi, 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	CGH
2315.14	185	Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)		G
2315.15	185	Ipertermia, maligna familiare		G
2315.16	185	Sindrome di Kallman		G
2315.17	185	Morbo di Wilson		G
2315.18	185	Mucopolisaccaridosi		G
2315.19	185	Deficit della ornitina-transcarbamilasi		G
2315.20	185	Porfirie		G
2315.21	185	Deficit di steroido-solfatase		G
2315.22	185	Femminizzazione testicolare		G
2315.23	185	Deficit dell'ormone della crescita		G

<b>2320.00</b>		<b>Malattie mitocondriali</b>		
2320.01	185	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2320.02	185	Sindrome di MELAS		G
2320.03	185	Sindrome di MERRF		G
2320.04	185	Citopatie mitocondriali, altre		G
2320.05	185	Sindrome di Pearson		G

<b>2325.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2325.02	185	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2325.03	185	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2325.04	185	Neoplasie endocrini multiple		G
2325.05	185	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2325.06	185	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G

<b>2330.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2330.01	185	Chorea Huntington	Al massimo 2 volte per campione primario	G
2330.02	185	Disturbi del movimento choreatiformi: atrofia dentatorubro-pallidolusiana (DRPLA), sindrome simile alla malattia di Huntington (engl: Huntington-disease like)		G
2330.03	185	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2330.04	185	Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2330.05	185	Atassia di Friedreich		G
2330.06	185	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2330.07	185	Iperecplasia (Stiff-baby, malattia di Startle)		G
2330.08	185	Sindrome di Leigh		G
2330.09	185	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2330.10	185	Distrofia miotonica tipo 1 e 2		G
2330.11	185	Miotonia congenita Thomsen/Becker		G
2330.12	185	Miopatie miotubulari		G
2330.13	185	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2330.14	185	Atrofia spinobulbare di Kennedy	Solo 1 volta per campione primario	G
2330.15	185	Atassie spinocerebellari: determinazione di una mutazione espansione della tripletta nucleotidica, per tipo di atassia esaminato		G
2330.16	185	Atassia telangectasia		G
<b>2335.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2335.01	185	Distrofie della cornea		G
2335.02	185	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2335.03	185	Sindrome di Norrie		G
2335.04	185	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G
<b>2340.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2340.01	185	Sindrome di Angelman		G
2340.02	185	Sindrome del Cri-du-chat		G
2340.03	185	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)		G
2340.04	185	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2340.05	185	Sindrome di Prader-Willy		G
2340.06	185	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2340.07	185	Sindrome di Smith-Magenis		G
2340.08	185	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith- Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G
2340.09	185	Sindrome di Williams-Beuren		G
2340.10	185	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G
<b>2345.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2345.01	185	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2345.02	185	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G
2345.03	185	Microdelezione Y (AZF-delezione)	Al massimo 2 volte per campione primario	G
<b>2346.00</b>		<b>Emopatie maligne</b>		
2346.01	185	Leucemia mieloide acuta		GH
2346.02	185	Leucemia linfatica acuta		GH
2346.03	185	Neoplasie mieloproliferative		GH
2346.04	185	Leucemia linfatica cronica		GH
2346.05	185	Linfomi non Hodgkin		GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2346.06	185	Polimorfismo, determinazione durante la sorveglianza delle chimere inseguito a trapianto di cellule staminali, per popolazione cellulare, ognuno		GHI
<b>2350.00</b>		<b>Altri</b>		
2350.01	185	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unicamente a partire da un campione primario fetale.</li> <li>- Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio clinicamente rilevante di alloimmunizzazione feto-materna o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.</li> <li>- Le analisi degli antigeni fetali Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).</li> <li>• L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal.</li> </ul> </li> <li>- al massimo 2 volte per campione primario.</li> </ul>	GH
2350.02	185	Determinazione dell'aneuploidia tramite genetica molecolare in caso di sospetto di anomalie cromosomali o determinazione del sesso tramite genetica molecolare (QF-PCR) in caso di malattie ereditarie sul cromosoma X, test rapido	Non cumulabile con posizione 2005.00 In-situ-ibridizzazione con nuclei in interfasi	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2360.00	185	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ol> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2400.00</b>		<b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare per sequenze bersaglio multiplex, ognuno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le posizioni 24XX.XX possono essere fatturate al massimo 4 volte (4 x 350 = 1400 punti)</li> <li>2. Solo in caso di - sospetto clinico delle seguenti malattie prettamente di origine genetica <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospetta predisposizione alle seguenti malattie cancro gene ereditarie, per le quali devono essere fornite prestazioni preventive secondo l'articolo 12d lettera f OPre</li> <li>- sospetto clinico delle seguenti emopatie maligne</li> </ul> </li> </ol>	
<b>2405.00</b>		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2405.01	350	Emofilie A		G
2405.02	350	Emofilie B		G
2405.08	350	Anemia drepanocitica		GH
2405.09	350	Talassemie		GH
<b>2410.00</b>		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2410.01	350	Sindrome di Marfan		G
2410.02	350	Neurofibromatosi tipo I		G
2410.03	350	Neurofibromatosi tipo II		G
2410.04	350	Osteogenesi imperfetta		G
<b>2415.00</b>		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2415.01	350	Deficit di 21-idrossilasi		G
2415.02	350	Fibrosi cistica (CF)		G
<b>2420.00</b>		<b>Malattie mitocondriali</b>		
2420.01	350	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2420.02	350	Sindrome di MELAS		G
2420.03	350	Sindrome di MERRF		G
2420.04	350	Citopatie mitocondriali, altre		G
2420.05	350	Sindrome di Pearson		G
<b>2425.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2425.01	350	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2425.02	350	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2425.03	350	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2425.04	350	Neoplasie endocrini multiple		G
2425.05	350	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2425.06	350	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2430.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2430.01	350	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2430.02	350	Atassia di Friedreich		G
2430.03	350	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2430.04	350	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2430.05	350	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2430.16	350	Atassia telangectasia		G

<b>2435.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2435.01	350	Distrofie della cornea		G
2435.02	350	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2435.03	350	Sindrome di Norrie		G
2435.04	350	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G

<b>2440.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2440.01	350	Sindrome di Angelman		G
2440.02	350	Sindrome del Cri-du-chat		G
2440.03	350	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)		G
2440.04	350	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2440.05	350	Sindrome di Prader-Willy		G
2440.06	350	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2440.07	350	Sindrome di Smith-Magenis		G
2440.08	350	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G
2440.09	350	Sindrome di Williams-Beuren		G
2440.10	350	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G

<b>2445.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2445.01	350	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2445.02	350	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G

<b>2446.00</b>		<b>Emopatie maligne</b>		
2446.01	350	Leucemia mielode acuta		GH
2446.02	350	Leucemia linfatica acuta		GH
2446.03	350	Neoplasie mieloproliferative		GH
2446.04	350	Leucemia linfatica cronica		GH
2446.05	350	Linfomi non Hodgkin		GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2460.00	350	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ol> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	G



No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2500.00		<b>Amplificazione di acidi nucleici con seguente sequenziamento dell'amplificato secondo il metodo Sanger e determinazione di entrambi i filamenti tramite elettroforesi capillare per sequenza bersaglio, ognuno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le posizioni 25XX.XX possono essere fatturate al massimo 13 volte (13 x 215 = 2795 punti) in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>sospetto clinico delle seguenti malattie prettamente di origine genetica</li> <li>sospetta predisposizione alle seguenti malattie cancerogene ereditarie, per le quali devono essere fornite prestazioni preventive secondo l'articolo 12d lettera f OPre</li> <li>sospetto clinico delle seguenti emopatie maligne</li> <li>genotipizzazione molecolare dei seguenti antigeni del gruppo sanguigno</li> <li>analisi farmacogenetiche seguenti</li> </ul> </li> <li>Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, con il sequenziamento secondo il metodo Sanger, deve essere fatturata la posizione 2570.00</li> </ol>	G

2505.00		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2505.01	215	Granulomatosi cronica		G
2505.02	215	Emofilie A		G
2505.03	215	Emofilie B		G
2505.04	215	SCID		GHI
2505.05	215	Anemia drepanocitica		GH
2505.06	215	Talassemie		GH
2505.07	215	Sindrome di Wiskott-Aldrich		GHI

2510.00		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2510.01	215	Displasia ectodermale anidrotica		G
2510.02	215	Ehlers Danlos		G
2510.03	215	Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon		G
2510.04	215	Ittiosi		G
2510.05	215	Sindrome di Marfan		G
2510.06	215	Neurofibromatosi tipo I		G
2510.07	215	Neurofibromatosi tipo II		G
2510.08	215	Osteogenesi imperfetta		G

2515.00		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2515.01	215	Deficit di 21-idrossilasi		G
2515.02	215	Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi		G
2515.03	215	Deficit di alfa 1-antitripsina	Al massimo 3 volte per campione primario; non cumulabile con 2910.00 supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare	G
2515.04	215	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)		G
2515.05	215	Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2515.06	215	Fibrosi cistica (CF)		G
2515.07	215	Diabete insipido		G
2515.08	215	Intolleranza al fruttosio		G
2515.09	215	Galattosemia		G
2515.10	215	Malassorbimento di glucosio-galattosio		G
2515.11	215	Deficit di glicerolo-chinasi		G
2515.12	215	Glicogenosi		G
2515.13	215	Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)		G
2515.14	215	Ipertermia, maligna familiare		G
2515.15	215	Sindrome di Kallman		G
2515.16	215	Morbo di Wilson		G
2515.17	215	Mucopolisaccaridosi		G
2515.18	215	Deficit della ornitina-transcarbamilasi		G
2515.19	215	Porfirie		G
2515.20	215	Deficit di steroido-solfatase		G
2515.21	215	Femminizzazione testicolare		G
2515.22	215	Deficit dell'ormone della crescita		G

<b>2520.00</b>		<b>Malattie mitocondriali</b>		
2520.01	215	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2520.02	215	Sindrome di MELAS		G
2520.03	215	Sindrome di MERRF		G
2520.04	215	Citopatie mitocondriali, altre		G
2520.05	215	Sindrome di Pearson		G

<b>2525.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2525.01	215	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2525.02	215	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2525.03	215	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2525.04	215	Neoplasie endocrini multiple		G
2525.05	215	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G
2525.06	215	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore secondo articolo 12d lettera f Opre	G

<b>2530.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2530.01	215	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2530.02	215	Atassia di Friedreich		G
2530.03	215	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2530.04	215	Ipercepplessia (Stiff-baby, malattia di Startle)		G
2530.05	215	Sindrome di Leigh		G
2530.06	215	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2530.07	215	Miotonia congenita Thomsen/Becker		G
2530.08	215	Miopatie miotubulari		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2530.09	215	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2530.16	215	Atassia telangectasia		G
<b>2535.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2535.01	215	Distrofie della cornea		G
2535.02	215	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2535.03	215	Sindrome di Norrie		G
2535.04	215	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G
<b>2540.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2540.01	215	Sindrome di Angelman		G
2540.02	215	Sindrome del Cri-du-chat		G
2540.03	215	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)		G
2540.04	215	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2540.05	215	Sindrome di Prader-Willy		G
2540.06	215	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2540.07	215	Sindrome di Smith-Magenis		G
2540.08	215	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G
2540.09	215	Sindrome di Williams-Beuren		G
2540.10	215	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G
<b>2545.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2545.01	215	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2545.02	215	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G
<b>2546.00</b>		<b>Emopatie maligne</b>		
2546.01	215	Leucemia mieloide acuta		GH
2546.02	215	Leucemia linfatica acuta		GH
2546.03	215	Neoplasie mieloproliferative		GH
2546.04	215	Leucemia linfatica cronica		GH
2546.05	215	Linfomi non Hodgkin		GH

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2547.00</b>		<b>Altri</b>		
2547.01	215	Analisi farmacogenetica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unicamente al momento in cui sussiste un'indicazione alla somministrazione di un medicamento o sopraggiunge un effetto secondario medicamentoso o di efficacia terapeutica ridotta o nulla durante il trattamento con un medicamento, per il quale esiste una relazione scientifica provata tra effetti secondari medicamentosi significativi (compresi gli effetti tossici) o un'efficacia terapeutica ridotta o nulla e le mutazioni genetiche esaminate.</li> <li>2. Unicamente se le mutazioni genetiche ricercate non servono a emettere una diagnosi, a cercare una predisposizione a una malattia genetica o a realizzare una tipizzazione tissutale HLA senza nesso con la somministrazione del medicamento.</li> <li>3. Prescrizione dell'analisi da parte di tutti i medici senza distinzione del titolo di specializzazione secondo la «Lista della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia Clinica (SSFTC) delle analisi farmacogenetiche attuali che possono essere richieste da tutti i medici senza distinzione del titolo di specialità», versione 1.0 del 9 giugno 2016 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</li> <li>4. Prescrizione dell'analisi emessa unicamente da medici titolari del titolo federale di perfezionamento in farmacologia e tossicologia cliniche secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPmed; RS 811.11).</li> <li>5. La posizione può essere fatturata al massimo 2 volte per gene di importanza farmacologica.</li> <li>6. Cumulabile unicamente con le posizioni seguenti del capitolo 2 Genetica medica: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2021.00 (estrazione di acidi nucleidi umani)</li> <li>b. 2150.10 (analisi farmacogenetica)</li> <li>c. 2250.10 (analisi farmacogenetica)</li> <li>d. 2910.00 (supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare)</li> </ol> </li> </ol>	C G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2550.00		<b>Amplificazione degli acidi nucleici, seguita da un sequenziamento dell'amplificato e dalla detezione di uno dei due singoli filamenti mediante elettroforesi capillare, per tre (3) sequenze bersaglio, ognuno</b>	<b>Solo per la genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari</b>	
2550.01	84	Sequenziamento degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soltanto nel caso in cui la genotipizzazione molecolare secondo SSP-PCR (voce 2270.01) non abbia permesso di rilevare l'antigene HEA ricercato,</li> <li>- Al massimo 14 volte per campione primario</li> </ul>	GH
2560.00	215	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ol> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2570.00	215	Analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala (28XX.XX), con il sequenziamento secondo il metodo Sanger compreso per la valutazione bioinformatica successiva dei dati di sequenziamento su larga scala (2870.XX)		G
<b>2600.00</b>		<b>Procedure Blotting: Determinazione di mutazioni tramite Southern-, Northern- o Dot-Blot, per sonda, ognuno</b>	<b>Solo in caso di sospetto clinico sulle seguenti malattie prettamente di origine genetica</b>	
<b>2605.00</b>		<b>Sangue, coagulazione, sistema immunitario</b>		
2605.01	280	Emofilie A		G
<b>2610.00</b>		<b>Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa</b>		
2610.01	280	Neurofibromatosi tipo I		G
<b>2630.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2630.01	280	Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale		G
2630.02	280	Atassia di Friedreich		G
2630.03	280	Distrofia miotonica tipo 1 e 2		G
2630.04	280	Atassie spinocerebellari: determinazione di una mutazione per espansione di una ripetizione, per tipo di atassia esaminato		G
2630.16	280	Atassia telangectasia		G
<b>2640.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2640.01	280	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2660.00	280	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11); 2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: - le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; - per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ul> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	
2700.00	61	Banca DNA: estrazione e conservazione di acidi nucleici per esami ulteriori	<p>Solo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'esame genetico non può essere effettuato immediatamente (motivi: il prelievo è stato eseguito prima della consulenza genetica obbligatoria; è auspicato un tempo di riflessione; si è in attesa di un documento medico che precisi l'analisi o di un nuovo test non ancora disponibile).</li> <li>- in caso di malattia letale del paziente indice, sospettata di essere d'origine genetica, se manca una diagnosi definitiva al momento del decesso, al fine di poter porre in futuro una diagnosi a un membro della stessa famiglia, malato o a rischio malattia. I costi degli esami genetici non destinati a banche DNA sono a carico dell'assicuratore del familiare malato e fatturabili solo secondo la posizione 2920.00.</li> <li>- per essere utilizzato come DNA di controllo nel quadro della valutazione definitiva di una variante identificata in un familiare malato, nel caso in cui l'esame genetico non possa essere eseguito immediatamente. I costi degli esami genetici non destinati a banche DNA sono a carico dell'assicuratore del familiare malato e fatturabili solo secondo la posizione 2920.00.</li> <li>- solo una volta per campione primario;</li> <li>- non cumulabile con le seguenti posizioni del capitolo 2.2.2 Analisi di genetica molecolare: 2021.00 a 2660.00 e 2800.00 a 2920.00.</li> </ul>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2800.00		<p>Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata dei geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati.</p> <p>La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2300 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (600 punti), per 11-100 geni (1000 punti) o per oltre 100 geni (1500 punti). Pertanto vi sono le seguenti categorie di tariffe: 2900 punti, 3300 punti e 3800 punti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buone prassi» del luglio 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: <a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>.</li> <li>2. Si può fatturare solo se i costi del sequenziamento secondo il metodo Sanger (posizioni 25XX.XX) sono più elevati di 2795 punti, ossia 13 volte la fatturazione di 215 punti.</li> <li>3. Prescrizione in caso di valutazione di 1-10 geni (categoria di tariffa 2900 punti) unicamente da parte di medici con un titolo di perfezionamento fede-rale in «genetica medica» o di un titolo federale di perfezionamento stretta-mento connesso con la malattia oggetto dell'esame secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).</li> </ol> <p>In caso di valutazione di oltre 10 geni (categorie di tariffa 3300 e 3800 punti) prescrizione unicamente da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in «genetica medica» secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Solo nel caso <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospetto clinico delle seguenti malattie prettamente di origine genetica</li> <li>- sospetta predisposizione alle seguenti malattie cancerogene ereditarie, per le quali devono essere fornite prestazioni preventive secondo l'articolo 12d lettera f OPre</li> </ul> </li> <li>5. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 2570.00.</li> <li>6. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).</li> <li>7. I fornitori di prestazioni devono fare usufruire il debitore della remunerazione di sconti diretti o</li> </ol>	



No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>indiretti che hanno ottenuto (art. 56 cpv. 3 LAMal). La non ottemperanza di questo obbligo è punibile (art. 92 lett. d LA-Mal).</p> <p>8. Cumulabilità: È possibile cumulare le analisi di cui al capitolo 2.2.1 e le analisi citogenetiche. È possibile cumulare le analisi di cui al capitolo 2.2.2 e le analisi molecolari solamente nel modo seguente: 2021.00 (estrazione del DNA), 24XX.XX (MLPA ecc), 2570.00 (sequenziamento secondo il metodo Sanger; solo come conferma dei risultati positivi del sequenziamento su larga scala) e 2920.00 (analisi di parenti)</p>	

2805.00		Sangue, coagulazione, sistema immunitario		
2805.01	2900	Granulomatosi cronica		G
2805.02	2900	Emofilie A		G
2805.03	2900	Emofilie B		G
2805.04	3300	SCID		G
2805.05	2900	Anemia drepanocitica		G
2805.06	2900	Talassemie		G
2805.07	2900	Sindrome di Wiskott-Aldrich		G
2805.08	3300	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2805.09	3800	Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

2810.00		Malattie della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa		
2810.01	2900	Displasia ectodermale anidrotica		G
2810.02	3300	Ehlers Danlos		G
2810.03	2900	Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasia, ipochondroplasia, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weiss, Apert, Crouzon		G
2810.04	3300	Ittiosi		G
2810.05	3300	Sindrome di Marfan e altre malattie dell'aorta toracica		G
2810.06	2900	Neurofibromatosi tipo I		G
2810.07	2900	Neurofibromatosi tipo II		G
2810.08	3300	Osteogenesi imperfetta		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2810.09	3300	Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2810.10	3800	Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

<b>2815.00</b>		<b>Malattie metaboliche ed endocrine</b>		
2815.01	2900	Deficit di 21-idrossilasi		G
2815.02	2900	Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi		G
2815.03	2900	Deficit di alfa 1-antitripsina		G
2815.04	2900	Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)		G
2815.05	2900	Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)		G
2815.06	2900	Fibrosi cistica (CF)		G
2815.07	2900	Diabete insipido		G
2815.08	2900	Intolleranza al fruttosio		G
2815.09	2900	Galattosemia		G
2815.10	2900	Malassorbimento di glucosio-galattosio		G
2815.11	2900	Deficit di glicerolo-chinasi		G
2815.12	3300	Glicogenosi		G
2815.13	2900	Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)		G
2815.14	2900	Ipertermia, maligna familiare		G
2815.15	3300	Sindrome di Kallman		G
2815.16	2900	Morbo di Wilson		G
2815.17	3300	Mucopolisaccaridosi		G
2815.18	2900	Disturbi del ciclo dell'urea inclusi deficit della ornitina-transcarbamilasi		G
2815.19	3300	Porfirie		G
2815.20	2900	Deficit di steroido-solfatase		G
2815.21	2900	Femminizzazione testicolare		G
2815.22	3300	Deficit dell'ormone della crescita		G
2815.23	3300	Malattie di Mendel e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2815.24	3800	Malattie di Mendel e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
<b>2820.00</b>		<b>Malattie mitocondriali (DNA nucleare e mitocondriale)</b>		
2820.01	2900	Sindrome di Kearns-Sayre		G
2820.02	2900	Sindrome di MELAS		G
2820.03	2900	Sindrome di MERRF		G
2820.04	3300	Citopatie mitocondriali, altre		G
2820.05	2900	Sindrome di Pearson		G
2820.06	3800	Malattie di Mendel mitocondriali in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

<b>2825.00</b>		<b>Neoplasie ereditarie</b>		
2825.01	2900	Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e su prescrizione medica secondo articolo 12d lettera f Oppe	G
2825.02	2900	Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e su prescrizione medica secondo articolo 12d lettera f Oppe	G
2825.03	2900	Sindrome di Li-Fraumeni		G
2825.04	2900	Neoplasie endocrini multiple		G
2825.05	2900	Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e su prescrizione medica secondo articolo 12d lettera f Oppe	G
2825.06	2900	Retinoblastoma, gene RB1	In caso di sospetto clinico o per la determinazione del rischio d'essere portatore e su prescrizione medica secondo articolo 12d lettera f Oppe	G
2825.07	3300	Neoplasie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2825.08	3800	Neoplasie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

<b>2830.00</b>		<b>Malattie neuromuscolari e neurodegenerative</b>		
2830.01	2900	Distrofinopatie di Duchenne e Becker		G
2830.02	2900	Atassia di Friedreich		G
2830.03	3300	Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica		G
2830.04	2900	Iperecplasia (Stiff-baby, malattia di Startle)		G
2830.05	3300	Sindrome di Leigh		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2830.06	3300	Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina		G
2830.07	2900	Miotonia congenita Thomsen/Becker		G
2830.08	2900	Miopatie miotubulari		G
2830.09	2900	Atrofie muscolari spinali tipo 1-3		G
2830.16	2900	Atassia telangectasia		G
2830.17	3300	Malattie neuromuscolari e neurodegenerative di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2830.18	3800	Malattie neuromuscolari e neurodegenerative di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

<b>2835.00</b>		<b>Malattie oftalmologiche</b>		
2835.01	2900	Distrofie della cornea		G
2835.02	2900	Atrofia del nervo ottico di Leber		G
2835.03	2900	Sindrome di Norrie		G
2835.04	3800	Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula		G
2835.05	3300	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2835.06	3800	Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G

<b>2840.00</b>		<b>Sindromi di microdelezioni cromosomali, disomia uniparentale, metilazione anormale</b>		
2840.01	2900	Sindrome di Angelman		G
2840.02	2900	Sindrome del Cri-du-chat		G
2840.03	2900	Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale, 22q11 aberrazione cromosomica		G
2840.04	2900	Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)		G
2840.05	2900	Sindrome di Prader-Willy		G
2840.06	2900	Sindrome di Rubinstein-Taybi		G
2840.07	2900	Sindrome di Smith-Magenis		G
2840.08	2900	Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.		G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2840.09	2900	Sindrome di Williams-Beuren		G
2840.10	2900	Sindrome di Wolf-Hirschhorn		G
2840.11	3300	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2840.12	3800	Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G
<b>2845.00</b>		<b>Sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità</b>		
2845.01	2900	Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)		G
2845.02	2900	Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)		G
2845.03	3300	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.		G
2845.04	3800	Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.		G
2860.01	2900	Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 1-10 geni, che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14</li> </ul> </li> </ol>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> <p>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.ssgm.ch">www.ssgm.ch</a>).</p> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	
2860.02	3300	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11-100 geni, che presenta i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>- per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);</li> <li>- l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>3. Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della</li> </ol>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
			<p>domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</p> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	
2860.03	3800	<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni, che presenta i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</li> <li>malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</li> <li>la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</li> <li>la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</li> <li>l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</li> <li>la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11);</li> <li>Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;</li> <li>per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero, l'informazione del medico che prescrive le analisi e la protezione dei dati, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1);</li> <li>l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal;</li> </ul> </li> <li>Le spese delle prestazioni vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare esperti della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (<a href="http://www.sgm.ch">www.sgm.ch</a>).</li> </ol> <p>Questi esperti rilasciano una raccomandazione sulla base delle «Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant évaluation de demande pour le remboursement d'une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses» del 20.04.2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">www.bag.admin.ch/ref</a>).</p>	G

No. pos.	PT	Denominazione (Genetica molecolare)	Limitazioni	DL
2870.00	600	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento incluso il reso di risultato per 1-10 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> <li>secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato</li> <li>nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia</li> <li>analisi di verifica di risultati positivi con sequenziamento secondo il metodo Sanger (posizione 2570.00)</li> </ol>	G
2870.01	1000	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento inclusa la rappresentazione dei risultati per 11-100 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> <li>secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato</li> <li>nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia</li> <li>analisi di verifica di risultati positivi con sequenziamento secondo il metodo Sanger (posizione 2570.00)</li> </ol>	G
2870.02	1500	Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento inclusa la rappresentazione dei risultati per oltre 100 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> <li>secondo le conoscenze scientifiche recenti sulle cause della mutazione genetica all'origine della malattia o del gruppo di malattie ricercato</li> <li>nel caso in cui si manifestano nuovi sintomi patologici o insorga una nuova malattia</li> <li>analisi di verifica di risultati positivi con sequenziamento secondo il metodo Sanger (posizione 2570.00)</li> </ol>	G
2900.00	300	Supplemento per l'ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella citogenetica molecolare prenatale: pulizia manuale del materiale biotico, ulteriore estrazione dell'acido nucleico dal sangue dei genitori, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatelliti. Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso	Solo per i villi coriali; solo una volta per campione primario; solo in combinazione con una delle posizioni 2100.00 a 2660.00; non cumulabile con posizione 2007.00 Supplemento per l'ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella citogenetica prenatale	G
2910.00	100	Supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere, indice delle referenze.	Solo 1 volta per campione primario	GHI
2920.00	205	Supplemento per un'ulteriore analisi dei parenti sani e/o colpiti di un paziente indice o di un bambino non ancora nato, che è necessaria per <ol style="list-style-type: none"> <li>l'analisi indiretta di una mutazione familiare non caratterizzabile con l'analisi Linkage</li> <li>l'analisi diretta di mutazioni, nel caso in cui non sia possibile o non si possa esigere un prelievo di campione dalle persone colpite</li> </ol> per ogni persona e sistema marker/ sequenza bersaglio (approccio monoplex o multiplex), ognuno  I costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta	Solo in combinazione con una delle posizioni 2100.00 a 2660.00 per il paziente indice o per il bambino non ancora nato	G



## 2.2.3 Analisi prenatali non invasive del sangue materno

### 2.2.3.1 Screening biochimico con valutazione del rischio di anomalie genetiche nel feto

No. pos.	PT	Denominazione (Screening biochimico con valutazione del rischio di anomalie genetiche nel feto)	Limitazioni	DL
2950.01	160	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione $\beta$ libera della coriogonadotropina umana (free beta hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione medica secondo l'articolo l'articolo 13b<sup>bis</sup> OPre</li> <li>2. Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Trimester Testing (CH-1TT)», versione 2.0 del gennaio 2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">http://www.bag.admin.ch/ref</a>)</li> </ol>	CGI
2950.02	80	Test del primo trimestre come accertamento del rischio prenatale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione $\beta$ libera della coriogonadotropina umana (beta hCG libera) con valutazione informatica e calcolo del rischio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione medica secondo l'articolo l'articolo 13b<sup>bis</sup> OPre</li> <li>2. Esecuzione secondo le direttive «Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Trimester Testing (CH-1TT)», versione 2.0 del gennaio 2015 (<a href="http://www.bag.admin.ch/ref">http://www.bag.admin.ch/ref</a>)</li> </ol>	CGI

**2.2.3.2 Test genetico-molecolare per il rilevamento di anomalie genetiche nel feto**

No. pos.	PT	Denominazione (Test genetico-molecolare per il rilevamento di anomalie genetiche nel feto)	Limitazioni	DL
2950.10	950	Test prenatale non invasivo (non invasive prenatal test NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno, mediante sequenziamento su larga scala, per trisomia 21, 18 e 13, importo forfettario.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prescrizione medica ed esecuzione secondo l'articolo l'articolo 13 lettera b<sup>ter</sup> OPre.</li> <li>2. La frazione fetale deve essere indicata nel rapporto di laboratorio.</li> <li>3. Se i lavori sono distribuiti in rapporto con l'esecuzione dell'analisi,               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della remunerazione (paziente o assicuratore malattie).</li> <li>b. tutte le fasi di analisi devono essere eseguite in Svizzera. Le istituzioni in cui esse sono eseguite devono essere menzionate nel rapporto di laboratorio.</li> </ol> </li> <li>4. Il laboratorio deve partecipare ai controlli esterni di qualità secondo QUALAB e l'articolo 15 OEGU.</li> <li>5. Un risultato positivo deve essere confermato mediante un esame diagnostico invasivo secondo l'articolo 13 lettera d OPre.</li> <li>6. Non cumulabile con altre posizioni del capitolo 2: Genetica.</li> <li>7. I fornitori di prestazioni devono fare usufruire il debitore della remunerazione di sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto (art. 56 cpv. 3 LAMal).</li> <li>8. La non ottemperanza di questo obbligo è punibile (art. 92 lett. d LAMal).</li> </ol>	G

### Capitolo 3: Microbiologia

#### 3.1 Osservazioni preliminari al capitolo 3

Le analisi dell'EA che servono all'accertamento epidemiologico non sono considerate prestazioni obbligatorie.

Le tariffe degli esami batteriologici e micologici nel capitolo 3.2.2 vengono innanzitutto calcolate in funzione degli agenti infettivi e dei metodi usati. Le analisi colturali si distinguono in funzione del materiale da esaminare. Un'analisi è positiva in caso di presenza di germi che il laboratorio considera come patogeni o potenzialmente patogeni secondo i dati disponibili. Un'analisi negativa significa l'assenza di microrganismi certamente o potenzialmente patogeni per il materiale esaminato.

Preparati microscopici, antibiogrammi, ricerca di anaerobici e miceti della specie *Candida* sono parte integrante delle analisi colturali nel capitolo 3.2.2 e non sono fatturati a parte (salvo le prove di resistenza per micobatteri e funghi, nonché la ricerca di micosi sistemiche tropico-americane e dermatofiti).

Si vedano pure le osservazioni preliminari all'allegato 3 OPre.

#### 3.2 Elenchi delle analisi

##### 3.2.1 Virologia

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3000.00	74	Isolamento del virus su colture cellulari, cumulabile, in caso di una coltura positiva		M	S
3001.00	28	Adenovirus, Ig o IgG, qn		M	S
3002.00	33	Adenovirus, IgM, ql		M	S
3004.00	29	Adenovirus, determinazione degli antigeni		M	B
3005.00	24	Adenovirus, isolamento tramite coltura rapida		M	S
3006.00	150	Adenovirus, Identificazione / tippizzazione		M	S
3007.00	195	Adenovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3008.00	15.2	Cytomegalovirus, Ig o IgG, ql		M	B
3009.00	25	Cytomegalovirus, Ig o IgG, qn		M	B
3010.00	25	Cytomegalovirus, IgM, ql		M	B
3012.00	33	Cytomegalovirus, IgG-avidità		M	S
3014.00	29	Cytomegalovirus, determinazione degli antigeni		M	S
3015.00	24	Cytomegalovirus, isolamento tramite coltura rapida		M	S
3017.00	180	Cytomegalovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3018.00	180	Cytomegalovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn		M	S
3020.00	29	Enterovirus, determinazione degli antigeni		M	S
3021.00	150	Enterovirus, identificazione / tipizzazione		M	S
3023.00	180	Enterovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3024.00	29	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, ql		M	B
3025.00	42	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, qn		M	B
3026.00	33	Epstein-Barr-Virus, VCA IgM, ql		M	B
3027.00	29	Epstein-Barr-Virus, EA IgA, ql		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3029.00	29	Epstein-Barr-Virus, determinazione degli antigeni		M	S
3032.00	180	Epstein-Barr-Virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn		M	S
3033.00	29	Epstein-Barr-Virus, EA IgG, ql		M	S
3034.00	42	Epstein-Barr-Virus, EA IgG, qn		M	S
3035.00	33	Epstein-Barr-Virus, EA IgM, ql		M	S
3036.00	29	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, ql		M	B
3037.00	42	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, qn		M	B
3038.00	66	Epstein-Barr-Virus, IgG, Immunoblot		M	S
3039.00	66	Epstein-Barr-Virus, IgM, Immunoblot		M	S
3040.00	42	Flavi virus spp., Ig o IgG, qn, per specie		M	S
3041.00	33	Flavi virus spp., IgM, ql, per specie		M	S
3042.00	180	Flavi virus spp., amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, per specie		M	S
3043.00	29	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG, ql		M	S
3044.00	42	Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG, qn		M	S
3045.00	33	Virus della meningoencefalite primaverile, IgM, ql		M	S
3046.00	29	Virus della febbre emorragica (Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus, Hantavirus), Ig o IgG, ql, per specie		M	S
3047.00	33	Virus della febbre emorragica (Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus, Hantavirus), IgM, ql, per specie		M	S
3048.00	180	Virus della febbre emorragica (Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus, Hantavirus), amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, per specie		M	S
3049.00	15.2	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG, ql		IM	B
3050.00	23	Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG, qn		IM	B
3051.00	23	Hepatitis-A-Virus, IgM, ql		IM	B
3052.00	180	Hepatitis-A-Virus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3053.00	15.2	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, ql		IM	B
3054.00	20	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, qn		IM	B
3055.00	23	Hepatitis-B-Virus, HBc IgM, ql		IM	B
3057.00	20	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG, qn		IM	B
3058.00	23	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell'antigene HBe, ql		IM	S
3060.00	20	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell'antigene HBs, qn		IM	S
3061.00	180	Hepatitis-B-Virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3062.00	195	Hepatitis-B-Virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn		IM	S
3064.00	24	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell'antigene HBs dopo neutralizzazione		IM	S
3065.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell'antigene HBs, ql		IM	B
3066.00	23	Hepatitis-B-Virus, HBe Ig o IgG, ql		IM	S
3067.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG, ql		IM	B
3068.00	17.4	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG, ql		IM	B
3069.00	25	Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG, qn		IM	B

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3070.00	66	Hepatitis-C-Virus, Ig- o IgG-specificazione, test di conferma		IM	S
3072.00	180	Hepatitis-C-Virus, determinazione del genotipo		IM	S
3073.00	180	Hepatitis-C-Virus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, qn		IM	S
3074.00	29	Hepatitis-D-Virus, Ig o IgG, ql		IM	S
3075.00	29	Hepatitis-D-Virus, antigene, ql		IM	S
3076.00	29	Hepatitis-E-Virus, Ig o IgG, ql		IM	S
3077.00	44	Hepatitis-E-Virus, IgM, ql		IM	S
3078.00	180	Hepatitis-E-Virus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3079.00	29	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG, ql		M	S
3080.00	42	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG, qn		M	S
3081.00	33	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgM, ql		M	S
3082.00	42	Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgA, ql		M	S
3084.00	29	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), determinazione degli antigeni		M	S
3085.00	24	Herpes-simplex-Virus (HSV), isolamento tramite coltura rapida		M	S
3087.00	180	Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3089.00	29	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), determinazione degli antigeni		M	S
3091.00	180	Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3092.00	180	Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3093.00	610	HIV, resistenza agli antiretrovirali: analisi compreso aiuto all'interpretazione	Indicazione ed esecuzione secondo le direttive "2006 European HIV Drug Resistance Guidelines" ( <a href="http://www.rega.kuleuven.be">http://www.rega.kuleuven.be</a> ). Nei laboratori seguenti: 1. Universität Basel, Institut für Medizinische Mikrobiologie 2. HUG, Laboratoire Central de Virologie 3. CHUV, Dép. de médecine de laboratoire, Service d'immunologie et d'allergie 4. 4. Universität Zürich, Nationales Zentrum für Retroviren	IM	S
3094.00	20	HIV-1- e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene, ql, Screening		IM	B
3095.00	66	HIV-1 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot o Immunoblot		IM	S
3096.00	29	HIV-1, p24 determinazione dell'antigene, ql		IM	S
3097.00	47	HIV-1, p24 determinazione dell'antigene, qn		IM	S
3098.00	53	HIV-1, p24 determinazione dell'antigene dopo dissociazione, qn		IM	S
3099.00	74	HIV-1 isolamento su colture cellulari, co-coltivazione		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3100.00	180	HIV-1, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3101.00	180	HIV-1, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, qn		IM	S
3102.00	7.1	HIV-1 e HIV-2-anticorpi, Screening, test rapido, ql		IM	S
3103.00	66	HIV-2 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot o Immunoblot		IM	S
3104.00	74	HIV-2 isolamento su colture cellulari, co-coltivazione		M	S
3105.00	180	HIV-2, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3106.00	180	HIV-2, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		IM	S
3107.00	610	HIV-1, tropismo (CCR5, CXCR4)	Solo per pazienti pretrattanti maggiori di 18 anni	IM	S
3108.00	29	HTLV-1, Ig o IgG, ql		M	S
3109.00	66	HTLV-1 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot		M	S
3110.00	74	HTLV-1 isolamento tramite colture cellulari, co-coltivazione		M	S
3111.00	180	HTLV-1, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3112.00	180	HTLV-1, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3113.00	42	Virus influenzale A o B, Ig o IgG, qn		M	S
3114.00	25	Virus influenzale A o B, determinazione tramite emoagglutinazione		M	S
3116.00	14.8	Virus influenzale A o B, determinazione degli antigeni		M	B
3117.00	24	Virus influenzale A o B, isolamento tramite coltura rapida		M	S
3118.00	150	Virus influenzale A o B, identificazione/tipizzazione tramite il test di neutralizzazione		M	S
3119.00	74	Virus influenzale A o B, tipizzazione tramite test d'inibizione dell'emoagglutinazione		M	S
3120.00	180	Virus influenzale A o B, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato ql		M	B
3121.00	32	Virus del morbillo, Ig o IgG, ql		M	S
3122.00	42	Virus del morbillo, Ig o IgG, qn		M	S
3123.00	37	Virus del morbillo, IgM, ql		M	S
3125.00	29	Virus del morbillo, determinazione degli antigeni		M	S
3126.00	180	Virus del morbillo, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato ql		M	S
3127.00	29	Parotite Virus, Ig o IgG, ql		M	S
3128.00	42	Parotite Virus, Ig o IgG, qn		M	S
3129.00	33	Parotite Virus, IgM, ql		M	S
3131.00	29	Parotite Virus, determinazione degli antigeni		M	S
3132.00	180	Parotite Virus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3132.10	180	Norovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3133.00	54	Papilloma virus, determinazione del genoma (det. del gruppo)		M	S
3136.00	180	Papillomavirus, umano (HPV), amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, con tipizzazione		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3137.00	42	Parainfluenzavirus tipo 1, 2, o 3, Ig o IgG, qn		M	S
3139.00	29	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, determinazione degli antigeni		M	S
3140.00	24	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, isolamento su coltura rapida		M	S
3141.00	180	Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3142.00	29	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG, ql		M	S
3143.00	42	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG, qn		M	S
3144.00	37	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, IgM, ql		M	S
3146.00	180	Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3147.00	46	Poliovirus, immunità tramite test di neutralizzazione, per tipo		M	S
3149.00	29	Poliovirus, determinazione degli antigeni		M	S
3150.00	150	Poliovirus, Identificazione/tipizzazione		M	S
3152.00	180	Poliovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3153.00	91	Polyomavirus, determinazione al microscopio elettronico		M	S
3155.00	180	Polyomavirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3156.00	91	Poxvirus, determinazione al microscopio elettronico		M	S
3157.00	42	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig o IgG, qn		M	S
3159.00	29	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione degli antigeni		M	B
3160.00	24	Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione tramite coltura rapida		M	S
3161.00	180	Respiratory Syncytial Virus (RSV), amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3163.00	14.8	Rotavirus, determinazione degli antigeni		M	B
3164.00	91	Rotavirus, determinazione al microscopio elettronico		M	S
3165.00	180	Rotavirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3167.00	17.4	Virus Rubella, Ig o IgG, qn		M	B
3168.00	25	Virus Rubella, IgM, ql		M	B
3169.00	29	Virus Rubella, conferma IgM		M	S
3171.00	29	Virus Rubella, determinazione degli antigeni		M	S
3173.00	180	Virus Rubella, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3174.00	74	Virus della rabbia, immunità tramite test di neutralizzazione		M	S
3175.00	29	Virus della rabbia, determinazione degli antigeni		M	S
3176.00	74	Virus della rabbia, isolamento da colture cellulari: 1 tipo di cellule o prove su animali		M	S
3177.00	29	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG, ql		M	B
3178.00	42	Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG, qn		M	B
3179.00	33	Varicella-Zoster-Virus, IgM, ql		M	B
3180.00	42	Varicella-Zoster-Virus, IgA, ql		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Virologia)	Limitazioni	DL	GA
3182.00	29	Varicella-Zoster-virus, determinazione degli antigeni		M	S
3183.00	24	Varicella-Zoster-virus, isolamento tramite coltura rapida		M	S
3184.00	180	Varicella-Zoster-virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql		M	S
3185.00	7	Citocentrifugazione in virologia, cumulabile		M	S



**3.2.2 Batteriologia / Micologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3300.00	63	Occhio/orecchio/rinofaringe, negativo		M	S
3301.00	86	Occhio/orecchio/rinofaringe, positivo		M	S
3302.00	78	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici, negativo		M	S
3303.00	155	Biopsie/tessuti, incl. anaerobici, positivo		M	S
3304.00	50	Emocoltura 2 bottiglie, incl. prova di anaerobici, negativo		M	B
3305.00	155	Emocoltura 2 bottiglie, incl. prova di anaerobici, positivo		M	S
3306.00	98	Emocoltura, lavorazione di una coltura cresciuta liquida o solida, positivo		M	S
3307.00	72	Emocoltura qn, tramite centrifugazione del lisato, negativo		M	S
3308.00	155	Emocoltura qn, tramite centrifugazione del lisato, positivo		M	S
3309.00	69	Lavaggio broncoalveolare, coltura, qn, negativo		M	S
3310.00	140	Lavaggio broncoalveolare, coltura, qn, positivo		M	S
3311.00	34	Catetere intravascolare, coltura, qn, negativo		M	S
3312.00	86	Catetere intravascolare, coltura, qn, positivo		M	S
3313.00	42	Liquor cerebrospinalis, negativo		M	S
3314.00	100	Liquor cerebrospinalis, positivo		M	S
3315.00	69	Peritonealdialisi, incl. anaerobici, negativo		M	S
3316.00	155	Peritonealdialisi, incl. anaerobici, positivo		M	S
3317.00	60	Puntato, incl. anaerobici, negativo		M	S
3318.00	155	Puntato, incl. anaerobici, positivo		M	S
3319.00	38	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici, coltura, negativo		M	S
3320.00	77	Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici, coltura, positivo		M	S
3321.00	22	Plaut-Vincent-Flora		M	S
3322.00	63	Sperma, coltura qn, senza Micoplasma, Ureaplasma, negativo		M	S
3323.00	165	Sperma, coltura qn, senza Micoplasma, Ureaplasma, positivo		M	S
3324.00	55	Espettorato, secreto bronchiale, negativo		M	S
3325.00	86	Espettorato, secreto bronchiale, positivo		M	S
3326.00	78	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, negativo		M	S
3327.00	155	Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, positivo		M	S
3328.00	55	Colture di sorveglianza in pazienti neutropenici, per prelevamento, negativo		M	S
3329.00	110	Colture di sorveglianza in pazienti neutropenici, per prelevamento, positivo		M	S
3330.00	9.3	Urina, vetrino a immersione, negativo o positivo		M	B
3331.00	86	Urina, vetrino a immersione, lavorazione di una coltura positiva		M	S
3332.00	34	Urine, native o stabilizzate incl. la numerazione dei germi, negativo		M	S
3333.00	110	Urine, native o stabilizzate incl. la numerazione dei germi, positivo		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3334.00	63	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, negativo		M	S
3335.00	70	Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, positivo		M	S
3336.00	55	Ferite, superficiali, negativo		M	S
3337.00	110	Ferite, superficiali, positivo		M	S
3338.00	60	Ferite, profonde incl. anaerobici, negativo		M	S
3339.00	200	Ferite, profonde incl. anaerobici, positivo		M	S
3340.00	42	Batterio particolare, non cumulabile con altre colture batteriche, negativo		M	S
3341.00	50	Batterio particolare, non cumulabile con altre colture batteriche, positivo		M	S
3342.00	22	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto, negativo		M	S
3343.00	70	Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto, positivo		M	S
3344.00	11	Batteriologia quantitativa, altro materiale dell'urina, cumulabile		M	S
3345.00	110	Concentrazione minima inibitrice (CMI), metodo tradizionale, per antibiotico		M	S
3346.00	26	Concentrazione minima inibitrice (CMI), metodo commerciale, per antibiotico		M	S
3347.00	140	Concentrazione minima inibitrice (CMI) e battericida (CMB), per antibiotico		M	S
3348.00	65	Dosaggio di un antibiotico con metodo microbiologico		M	S
3349.00	180	Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.) amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche	M	B
3350.00	90	Antibiogramma per funghi, 5 sostanze al minimo		M	S
3351.00	55	Prova di funghi, non cumulabile con altra coltura micologica, negativo		M	S
3352.00	86	Prova di funghi, non cumulabile con altra coltura micologica, positivo		M	S
3353.00	22	Prova di funghi con substrati commerciali		M	S
3354.00	42	Prova di funghi, emocoltura, su richiesta, negativo		M	S
3355.00	56	Prova di funghi, emocoltura, su richiesta, positivo		M	S
3356.00	38	Colorazione immunologica tramite fluorescenza o perossidasi, cumulabile con microscopia speciale	Non cumulabile con coltura	M	S
3357.00	22	Microscopia tradizionale, colorazione inclusa (Gram, Giemsa, blu di metilene, ecc.)	Non cumulabile con coltura	M	B
3358.00	29	Microscopia speciale (arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc., KOH, funghi)		M	S
3359.00	10.9	Citocentrifugazione in batteriologia/micologia, cumulabile		M	S
3360.00	29	Aspergillus, Ig, ql		M	S
3361.00	29	Aspergillus, prova dell'antigene galattomannano, ql	In pazienti ospedalizzati immunosoppressi	M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3362.00	180	Aspergillus, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato e identificazione		M	S
3363.00	180	Bartonella henselae/quintana tramite amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3364.00	33	Blastomyces dermatitidis, Ig, qn		M	S
3365.00	55	Bordetella pertussis, coltura, negativo		M	S
3366.00	86	Bordetella pertussis, coltura, positivo		M	S
3367.00	38	Bordetella pertussis, IF diretto		M	S
3368.00	180	Bordetella pertussis, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3370.00	29	Bordetella pertussis FHA, IgG, qn		M	S
3371.00	42	Bordetella pertussis, FHA, IgA, qn		M	S
3372.00	33	Bordetella pertussis, tossina IgG, qn		M	S
3373.00	33	Bordetella pertussis, tossina IgA, qn		M	S
3374.00	17.4	Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig o IgG, ql		M	B
3375.00	47	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM, ql		M	B
3376.00	74	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgG tramite Immunoblot o Multiplex-Bead-Assay		M	S
3377.00	66	Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgM tramite Immunoblot o Multiplex-Bead-Assay		M	S
3378.00	180	Borrelia burgdorferi sensu lato, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3379.00	415	Botulinus-tossina (topo)		M	S
3380.00	29	Brucella, Ig, ql		M	S
3381.00	35	Brucella, Ig, qn		M	S
3383.00	29	Campylobacter spp., IgG, qn		M	S
3385.00	29	Campylobacter spp., IgA, qn		M	S
3386.00	32	Candida sp. Ig		M	S
3387.00	42	Chlamydia pneumoniae, IgG, qn		M	S
3388.00	47	Chlamydia pneumoniae, IgM, qn		M	S
3389.00	42	Chlamydia psittaci, IgG, qn		M	S
3390.00	47	Chlamydia psittaci, IgM, qn		M	S
3391.00	42	Chlamydia trachomatis, IgG, qn		M	S
3392.00	47	Chlamydia trachomatis, IgM, qn	Per la prova di pneumonie del lattante	M	S
3393.00	47	Chlamydia trachomatis, IgA, qn		M	S
3395.00	33	Chlamydia, prova con IF/perossidasi o con sonda genomica		M	S
3396.00	95	Chlamydia trachomatis, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	B
3397.00	180	Chlamydophila pneumoniae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3398.00	54	Clostridium difficile, coltura, negativo		M	S
3399.00	77	Clostridium difficile, coltura, positivo		M	S
3400.00	47	Clostridium difficile, tossina A e/o B, cumulabile		M	B
3401.00	42	Clostridium tetani, IgG, qn		M	S
3402.00	33	Coccidioides immitis, IgG, qn		M	S
3403.00	55	Corynebacterium diphtheriae, coltura, tossina cumulabile, negativo		M	S
3404.00	86	Corynebacterium diphtheriae, coltura, tossina cumulabile, positivo		M	S
3405.00	42	Coxiella burnetii, IgG fase I, qn		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3406.00	47	Coxiella burnetii, IgM fase I, qn		M	S
3407.00	47	Coxiella burnetii, IgA fase I, qn		M	S
3408.00	42	Coxiella burnetii, IgG fase II, qn		M	S
3409.00	47	Coxiella burnetii, IgM fase II, qn		M	S
3410.00	47	Coxiella burnetii, IgA fase II, qn		M	S
3411.00	55	Cryptococcus, coltura, negativo		M	S
3412.00	86	Cryptococcus, coltura, positivo		M	S
3413.00	40	Cryptococcus neoformans, Ig, qn		M	S
3414.00	77	Cryptococcus neoformans antigene, ql		M	S
3416.00	180	Cryptococcus neoformans antigene, qn		M	S
3417.00	87	Dermatofiti, diretto e coltura, negativo		M	S
3418.00	100	Dermatofiti, diretto e coltura, positivo		M	S
3419.00	96	Funghi dimorfi, diretto e coltura, negativo		M	S
3420.00	140	Funghi dimorfi, diretto e coltura, positivo		M	S
3421.00	415	Tossina difterica (cavia)		M	S
3422.00	180	Tossina difterica, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato, cumulabile se coltura positiva		M	S
3423.00	115	Tossina difterica, test Elek		M	S
3424.00	180	Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3425.00	180	Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3426.00	180	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3427.00	50	Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), ricerca della tossina tramite EIA		M	S
3428.00	180	Escherichia coli, enteroaggregativa (EAaggEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosopresse	M	S
3429.00	30	Francisella tularensis, Ig, qn		M	S
3430.00	72	Helicobacter pylori, coltura, negativo		M	S
3431.00	80	Helicobacter pylori, coltura, positivo		M	S
3432.00	9.3	Helicobacter pylori tramite test ureasi, materiale biotico  Per questa analisi non è necessaria l'approvazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970		CM	S
3433.00	110	Helicobacter pylori, test respiratorio con 13C-urea incl. 13C-urea Il preparato 13C-Urea deve essere autorizzato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) Per questa analisi non è necessaria l'approvazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970		CM	S

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3434.00	45	Helicobacter pylori, determinazione degli antigeni, feci		M	B
3435.00	29	Helicobacter pylori, Ig o IgG, ql		M	S
3436.00	42	Helicobacter pylori, Ig o IgG, qn		M	S
3437.00	42	Histoplasma capsulatum, IgG, qn		M	S
3438.00	63	Legionella, coltura, negativo		M	S
3439.00	80	Legionella, coltura, positivo		M	S
3440.00	180	Legionella spp., amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato e identificazione		M	S
3441.00	42	Legionella pneumophila, ricerca degli antigeni, ql		M	B
3442.00	29	Leptospira, Ig, ql		M	S
3443.00	35	Leptospira, Ig, qn		M	S
3445.00	150	Micobatteri, emocoltura o medio liquido solo		M	S
3446.00	180	Micobatteri, coltura, metodo convenzionale e medio liquido		M	S
3447.00	42	Mycobacterium tuberculosis-complesso, sonda DNA		M	S
3448.00	180	Mycobacterium tuberculosis, complesso, amplificazione degli acidi nucleici direttamente incl. determinazione dell'amplificato, cumulabile se richiesto		M	B
3449.00	180	Micobatteri, identificazione tramite amplificazione degli acidi nucleici e sequenziamento o ibridizzazione		M	S
3450.00	42	Micobatteri non tubercolosi, sonda DNA		M	S
3451.00	47	Mycobacterium tuberculosis, complesso, antibiogramma, per antibiotico, fino ad un massimo di 5		M	S
3452.00	47	Micobatteri non tubercolosi, antibiogramma, per antibiotico, fino ad un massimo di 10		M	S
3453.00	100	Mycobacterium tuberculosis, determinazione in vitro della liberazione di gamma-interferone mediante leucociti sensibilizzati in seguito a stimolazione prodotta da antigeni specifici	In caso di sospetto clinico di tubercolosi, di immunodeficienza cellulare o terapia immunosoppressiva	IM	S
3454.00	42	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale), coltura		M	S
3455.00	230	Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3456.00	180	Mycoplasma pneumoniae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3458.00	42	Mycoplasma pneumoniae, IgG, qn		M	S
3459.00	44	Mycoplasma pneumoniae, IgM, ql		M	S
3460.00	95	Neisseria gonorrhoeae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	B
3461.00	33	Paracoccidioides brasiliensis, Ig, qn		M	S
3462.00	91	Pneumocystis jirovecii, prova		M	S
3463.00	42	Rickettsia, febbri purpuree, Ig o IgG, qn		M	S
3464.00	47	Rickettsia, febbri purpuree, IgM, qn		M	S
3465.00	42	Rickettsia, tifo, Ig o IgG, qn		M	S
3466.00	47	Rickettsia, tifo, IgM, qn		M	S
3467.00	42	Salmonella, almeno 4 antigeni (gruppo A, B, C, D), Ig, qn		M	S
3468.00	42	Sporothrix schenckii, Ig, qn		M	S

No. pos.	PT	Denominazione (Batteriologia / Micologia)	Limitazioni	DL	GA
3469.00	14.8	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido		M	B
3470.00	18	Streptococcus, antistreptolisina, qn		M	S
3471.00	42	Streptococcus, anti-DNAse B, qn		M	S
3472.00	42	Streptococcus, antiialuronidasi, qn		M	S
3473.00	50	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, negativo	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M	S
3474.00	70	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, positivo	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M	S
3475.00	180	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato, ql	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M	B
3476.00	32	Streptococcus pneumoniae, determinazione degli antigeni, ql, urina	Persone maggiori di 18 anni	M	B
3477.00	415	Tetanus-tossina (topo)		M	S
3478.00	42	Treponema, Ig o IgG, FTA/EIA, qn		M	B
3480.00	33	Treponema, IgM, FTA/EIA, ql		M	S
3481.00	35	Treponema, TPHA/TPPA, qn		M	B
3482.00	18	Treponema, test RPR/VDRL qn		M	S
3483.00	180	Treponemi, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3484.00	180	Tropheryma whipplei, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3485.00	29	Yersinia spp., IgG, qn		M	S
3487.00	29	Yersinia spp., IgA, qn		M	S

**3.2.1 Parassitologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Parassitologia)	Limitazioni	DL	GA
3500.00	29	Parassiti, ricerca microscopica, per es. metodo del nastro adesivo, nativo		M	S
3501.00	91	Parassiti, ricerca completa, nativo, fissazione e colorazione, arricchimento		M	S
3502.00	45	Parassiti, ricerca microscopica nel liquido dei puntati		M	S
3503.00	29	Parassiti, identificazione		M	S
3504.00	45	Parassiti, ricerca nei tessuti dopo isolamento o arricchimento, oppure in preparati istologici		M	S
3505.00	47	Anisakis sp., Ig, qn		M	S
3506.00	47	Ascaris sp., Ig, qn		M	S
3507.00	45	Cryptosporidien, ricerca microscopica dopo colorazione o IF		M	S
3508.00	47	Echinococcus multilocularis, Ig, qn		M	S
3509.00	41	Echinococcus multilocularis, ricerca degli antigeni		M	S
3510.00	42	Echinococcus granulosus, Ig, qn		M	S
3511.00	41	Echinococcus granulosus, ricerca degli antigeni		M	S
3512.00	66	Echinococcus sp., test di conferma, elettroforesi (Arc-5)		M	S
3513.00	85	Echinococcus, test di conferma, identificazione della specie		M	S
3514.00	29	Entamoeba histolytica, Ig, qn		M	S
3515.00	42	Entamoeba histolytica, Ig, qn, test di conferma		M	S
3516.00	33	Entamoeba histolytica, ricerca degli antigeni		M	S
3517.00	180	Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3518.00	46	Amebe libere, ricerca colturale		M	S
3519.00	42	Fasciola epatica, Ig, ql		M	S
3520.00	47	Filarie, Ig, qn, test di ricerca		M	S
3521.00	47	Filarie, Ig, qn, test di conferma		M	S
3522.00	33	Filarie, ricerca degli antigeni		M	S
3523.00	79	Filarie, Skin snips, prelevamento e esame microscopico di microfilarie		M	S
3524.00	26	Flagellati, ricerca microscopica nei sedimenti dopo filtrazione o centrifugazione, nativo		M	S
3525.00	33	Giardia lamblia, ricerca degli antigeni		M	B
3526.00	45	Elminti, ricerca microscopica dopo arricchimento		M	S
3527.00	46	Elminti, ricerca con colture di larve		M	S
3528.00	47	Hypoderma sp., Ig, qn		M	S
3529.00	42	Leishmania sp., Ig, qn		M	S
3530.00	220	Leishmania sp., isolamento, coltura in vitro		M	S
3531.00	180	Leishmania sp., amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato		M	S
3532.00	45	Microsporidien, ricerca microscopica		M	S
3533.00	91	Plasmodium sp. e altri ematozoari, ricerca microscopica, minimo: due strisci e goccia spessa		HM	B
3534.00	42	Plasmodium sp., Ig, qn		M	S
3535.00	9	Plasmodium sp., test degli antigeni rapido	Solo in combinazione con posizione 3533.00 (goccia spessa)	HM	B

No. pos.	PT	Denominazione (Parassitologia)	Limitazioni	DL	GA
3536.00	45	Protozoi, ricerca microscopica dopo fissazione con MIF o SAF		M	S
3539.00	47	Schistosoma sp., Ig, qn, test di ricerca		M	S
3541.00	47	Schistosoma sp., Ig, qn, test di conferma		M	S
3542.00	36	Schistosoma sp., ricerca microscopica di uova nell'urina		M	S
3543.00	49	Strongyloides stercoralis, Ig, qn		M	S
3544.00	47	Taenia solium, cisticercosi Ig, qn		M	S
3545.00	82	Taenia solium, cisticercosi Ig, qn, Westernblot		M	S
3546.00	42	Toxocara sp., Ig, ql		M	S
3549.00	17.4	Toxoplasma gondii, Ig o IgG, qn	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	B
3550.00	71	Toxoplasma gondii, avidità delle IgG	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	S
3551.00	70	Toxoplasma gondii, profilo immunologico madre-bambino tramite elettroforesi, IgG o IgM, per ogni isotipo	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	S
3553.00	25	Toxoplasma gondii, IgM, ql	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	B
3555.00	47	Toxoplasma gondii, IgA, ql	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	S
3556.00	180	Toxoplasma gondii, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato	Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi	M	S
3557.00	47	Trichinella spiralis, Ig o IgG, qn		M	S
3558.00	47	Trypanosoma brucei, tripanosomiasi africana, Ig, qn		M	S
3559.00	47	Trypanosoma cruzi, tripanosomiasi americana, Ig, qn		M	S
3560.00	45	Tripanosomi e microfilarie, ricerca microscopica dopo arricchimento		M	S
3561.00	83	Trypanosoma sp. tramite xenodiagnosi		M	S
3562.00	8	Uova di verme, identificazione		M	S
3563.00	7	Citocentrifugazione in parassitologia, cumulabile		M	S



## Capitolo 4: Posizioni generali

### 4.1 Osservazioni preliminari al capitolo 4

Queste posizioni generali sono applicabili solo nel caso di cure ambulatoriali.

Si vedano pure le osservazioni all'allegato 3 Opre.

### 4.2 Elenco delle posizioni generali

No. pos.	PT	Denominazione (Posizioni generali)	Limitazioni
4700.00	24	<p>Tassa d'incarico per i mandatari di incarichi esterni, per incarico e per giorno; applicabile soltanto da parte dei laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMaI</p> <p>Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio (chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica). Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci).</p> <p>Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es.: esami abbinati in genetica medica).</p> <p>Delegando una parte dell'incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l'incarico, può fatturare la tassa d'incarico.</p> <p>Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi nella tassa d'incarico.</p>	
4701.00	6.6	<p>Prelievo di sangue capillare o di sangue venoso, applicabile soltanto dai laboratori d'ospedale di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMaI<sup>10</sup>, dai laboratori di cui all'art. 54 cpv. 3 OAMaI<sup>11</sup> e dalle officine dei farmacisti di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMaI</p>	
4703.00	26	<p>Supplemento per prelievo a domicilio, nel raggio di 3 km; applicabile soltanto dai laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMaI<sup>12</sup></p>	
4704.00	4	<p>Supplemento per ogni km in più; applicabile soltanto dai laboratori di cui all'art. 54 cpv. 3 OAMaI<sup>13</sup></p>	

<sup>10</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>11</sup> Laboratorio privato come anche laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>12</sup> Laboratorio privato come anche laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>13</sup> Laboratorio privato come anche laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

No. pos.	PT	Denominazione (Posizioni generali)	Limitazioni
4706.00	50	Supplemento per notte (ore 1900-0700), domenica e giorni festivi: soltanto per incarico espressamente ordinato (non per risultato), per il proprio bisogno o incarico esterno; applicabile soltanto dai laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 OAMa <sup>14</sup> e dai laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMa <sup>15</sup>	
4707.00	4	Tassa di presenzaper incarico e per giorno, applicabile se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d'ospedale conformemente all'art. 54 cpv. 1 lett b OAMa <sup>16</sup> , art. 54 cpv. 1 lett c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMa <sup>17</sup> e da officine di farmacisti conformemente all'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMa ugualmente applicabile per incarico e per giorno per analisi di laboratorio per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'art. 54, cpv. 3 OAMa <sup>18</sup> Definizione dell'incarico vedi Posizione 4700.00	
4707.10	2	Supplemento per ogni analisi con suffisso C  Applicabile per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi del n. 5.1.2.2.2 "Analisi complementari"</li> <li>- Analisi del n. 5.1.3 „Analisi per medici con determinati titoli di perfezionamento“</li> <li>- La posizione 1735.00 sotto n. 5.1.4 „Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio“</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.3 „Analisi per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMa<sup>19</sup> e per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMa<sup>20</sup>, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.4 „Analisi per l'officina del farmacista secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMa“ , in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi eseguibili per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'art. 54 cpv. 3 OAMa<sup>21</sup>, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> </ul>	Cumulabile con la posizione 4707.20 Supplemento per ogni analisi senza suffisso C, fino a un massimo di 20 punti per giorno

<sup>14</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>15</sup> Laboratorio privato come anche laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>16</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>17</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>18</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>19</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>20</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>21</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

No. pos.	PT	Denominazione (Posizioni generali)	Limitazioni
4707.20	1	Supplemento per ogni analisi senza suffisso C  Applicabile per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi del n. 5.1.2.2.2 „Analisi complementari “</li> <li>- Analisi del n. 5.1.3 „Analisi per medici con determinati titoli di perfezionamento “</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.3 „Analisi per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal<sup>22</sup> e per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal<sup>23</sup>, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.4 „Analisi per l'officina del farmacista secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal“, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi eseguibili per il proprio bisogno tramite laboratori (d'o-spedale) conformemente all'art. 54 cpv. 3 OAMal<sup>24</sup>, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> </ul>	Cumulabile con la posizione 4707.10 Supplemento per ogni analisi con suffisso C, fino a un massimo di 20 punti per giorno

<sup>22</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>23</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>24</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo C ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

## Capitolo 5: Appendici all'elenco delle analisi

### 5.1 Appendice A: Analisi eseguite nell'ambito delle cure di base

(art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 und cpv. 3 LAMal e art. 53 e 54, art. 60, 61 e 62 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102))

#### 5.1.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1

**Secondo l'articolo 54 OAMal, i seguenti laboratori sono autorizzati a eseguire unicamente analisi nell'ambito delle cure di base:**

1. Il laboratorio del gabinetto medico secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. a OAMal. I medici titolari di determinati titoli di perfezionamento hanno inoltre a disposizione "l'elenco ampliato per medici con determinati titoli di perfezionamento" nel capitolo 5.1.3 dell'elenco delle analisi.
2. Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal<sup>25</sup>, che esegue soltanto analisi per il proprio bisogno nell'ambito delle cure di base.
3. L'officina del farmacista secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal, che esegue analisi su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni soltanto nell'ambito delle cure di base.
4. Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal<sup>26</sup>, che esegue analisi su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni soltanto nell'ambito delle cure di base.

**Secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal, per il laboratorio di gabinetto medico valgono inoltre le seguenti condizioni supplementari:**

1. Le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base per il proprio bisogno del medico, ossia per i propri pazienti (art. 54 cpv. 1 lett. a n. 1 OAMal).
2. Il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione, ossia in presenza del paziente (diagnosi in presenza del paziente, cfr. art. 54 cpv. 1 lett. a n. 2 OAMal). A questa componente temporale sono applicate unicamente le seguenti eccezioni:
  - il risultato non è disponibile entro breve tempo per motivi tecnici e indipendentemente dal luogo dove viene svolta l'analisi (p. es. Determinazione del numero di germi nell'urina);
  - i campioni da analizzare vengono prelevati durante una visita medica a domicilio.
3. Il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente (art. 54 cpv. 1 lett. a n. 3 OAMal). Come per tutti gli altri tipi di laboratorio autorizzati, la direzione del laboratorio, ossia il medico praticante, deve assumere personalmente la conduzione e la responsabilità dell'esecuzione delle analisi per i propri pazienti. Il principio secondo cui le analisi sono eseguite unicamente per i propri pazienti è applicato anche ai gabinetti medici in comune.
4. Alcune delle analisi comprese nelle cure di base designate separatamente possono essere eseguite al di fuori del proprio gabinetto medico durante una visita al domicilio del paziente o presso la casa di riposo o di cura dove egli è degente (cfr. art. 54 cpv. 1 lett. a n. 4 OAMal).

Si vedano anche le osservazioni preliminari all'allegato 3 Opre.

<sup>25</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>26</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

## 5.1.2 Analisi comprese nelle cure di base

### 5.1.2.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.2

Le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base sono suddivise in quattro elenchi:

- Analisi per il laboratorio del gabinetto medico (art. 54 cpv. 1 lett. a OAMal), cfr. n. 5.1.2.2, suddivise in:
  - Analisi rapide, cfr. n. 5.1.2.2.1
  - Analisi complementari, cfr. n. 5.1.2.2.2
- Analisi per laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal<sup>27</sup> e laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal<sup>28</sup>, cfr. n. 5.1.2.3
- Analisi per officina del farmacista (art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal), cfr. n. 5.1.2.4

---

<sup>27</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>28</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

## 5.1.2.2 Analisi per il laboratorio del gabinetto medico

## 5.1.2.2.1 Elenco delle analisi rapide

No. pos.	PT	Denominazione (Analisi rapide)	Limitazioni	DL
1020.01	7.9	Alanina-amminotransferasi (ALAT)		C
1023.01	16.2	Albumina, nell'urina, sq		C
1027.01	7.9	Fosfatasi alcalina		C
1047.01	7.9	Amilasi, sangue/plasma/siero		C
1093.01	7.9	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)		C
1207.01	7.9	Bilirubina, totale		C
1230.01	7.9	Colesterolo, totale		C
1245.01	14.2	Proteina C-reattiva (CRP), qn		CHIM
1249.01	7.9	Creatina chinasi (CK), totale	Non cumulabile con posizione 1735.00, troponina T o I, test rapido	C
1260.01	45.8	D-Dimeri, qn		H
1341.01	7.9	Gamma-glutamiltanspeptidasi (GGT)		C
1356.01	7.9	Glucosio, sangue/plasma/siero		C
1363.01	19.2	Emoglobina glicosilata (HbA1c)		C
1372.01	17.1	Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1396.01	10.7	Emoglobina, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00	H
1406.01	7.9	Urea, sangue/plasma/siero		C
1410.01	7.9	Colesterolo HDL, qn		C
1479.01	7.9	Potassio, sangue/plasma/siero		C
1509.01	7.9	Creatinina, sangue/plasma/siero		C
1576.01	75.9	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica	C
1583.01	13.5	Sangue occulto, per campione primario Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Oppe		CH
1592.01	7.9	Amilasi pancreatica		C
1634.01	7.9	Proteine, totali, sangue/plasma/siero		C
1659.01	16.2	Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza		C
1664.01	18.8	Sedimento, esame microscopico		C
1666.01	5.2	Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso		CH
1675.01	15.9	Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase)		CHIM
1700.01	13.1	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR		H
1731.01	7.9	Trigliceridi		C
1734.01	43.7	Troponina (T o I), tramite ELISA	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1738.01	7.9	Urati		C
1740.01	5.2	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C
3469.01	18	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido		M

**5.1.2.2.2 Elenco delle analisi complementari**

No. pos.	PT	Denominazione (Analisi complementari)	Limitazioni	DL
1021.00	2.5	Albumina, chimico		C
1046.00	19.4	Anfetamina, ql, urina, - screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1197.00	19.4	Barbiturici, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1212.00	26	Gasometria: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , bicarbonato compresi valori derivati	Solo per pneumologi	C
1225.00	16.9	Cannabis, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi po-sizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1237.00	19.4	Cocaina, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1246.00	9	Proteina C-reattiva (CRP), test rapido, sq		CHIM
1266.00	26	Differenziazione leucocitaria, striscio, microscopico	Senza il metodo QBC	H
1297.00	4.2	Conteggio eritrociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1375.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H
1370.00	8	Emogramma I, automatizzato: eritrociti, leucociti, emoglobina, ematocrito e indici	Senza il metodo QBC	H
1371.00	9	Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	Senza il metodo QBC	H
1375.00	4.9	Ematocrito, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H
1532.00	6.3	Conteggio leucociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1715.00	H
1584.00	19.4	Opiacei, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1591.00	42	Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossiemoglobina, metemoglobina	Solo per pneumologi ed ematologi	CH
1715.00	6.3	Conteggio trombociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1532.00	H
1735.00	17.9	Troponina (T o I), test rapido	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1739.00	20	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso		C
3102.00	7.1	HIV-1 e HIV-2-anticorpi, Screening, test rapido, ql		IM
3330.00	9.3	Urina, vetrino a immersione, negativo o positivo	Solo per donne in stato di gravidanza, non per la madre o per il neonato	M
3357.00	22	Microscopia tradizionale, colorazione inclusa (Gram, Giemsa, blu di metilene, ecc.)	Non cumulabile con coltura	M

### 5.1.2.3 Analisi per laboratori d'ospedale di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAMaI<sup>29</sup> e per laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMaI<sup>30</sup>

#### 5.1.2.3.1 Elenco delle analisi

No. pos.	PT	Denominazione (Laboratori d'ospedale)	Limitazioni	DL
1012.00	17.1	Antigene AB0/D, controllo secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>31</sup>		H
1020.00	2.5	Alanina-amminotransferasi (ALAT)		C
1021.00	2.5	Albumina, chimico		C
1023.00	12	Albumina, nell'urina, sq		C
1027.00	2.5	Fosfatasi alcalina		C
1046.00	19.4	Anfetamina, ql, urina, - screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1047.00	2.5	Amilasi, sangue/plasma/siero		C
1093.00	2.5	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)		C
1197.00	19.4	Barbiturici, ql, sangue/urina, screening con altri stupe-facenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, sangue/urina, screening con altri stupe-facenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1207.00	3.2	Bilirubina, totale		C
1212.00	26	Gasometria: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , bicarbonato compresi valori derivati	Solo per ospedali e pneumologi	C
1225.00	16.9	Cannabis, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1230.00	2.5	Colesterolo, totale		C
1237.00	19.4	Cocaina, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi po-sizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1245.00	10	Proteina C-reattiva (CRP), qn		CHIM
1246.00	9	Proteina C-reattiva (CRP), test rapido, sq		CHIM
1249.00	2.5	Creatina chinasi (CK), totale	Non cumulabile con posizione 1735.00, troponina T o I, test rapido	C
1260.00	32	D-Dimeri, qn		H
1266.00	26	Differenziazione leucocitaria, striscio, microscopico	Senza il metodo QBC	H

<sup>29</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>30</sup> Laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità, Qualab - Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico, versione 1.1 del 29.11.99: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

<sup>31</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)



No. pos.	PT	Denominazione (Laboratori d'ospedale)	Limitazioni	DL
1288.00	33	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>32</sup>		H
1297.00	4.2	Conteggio eritrociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1375.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H
1341.00	2.5	Gamma-glutamyltranspeptidasi (GGT)		C
1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero		C
1363.00	17.8	Emoglobina glicosilata (HbA1c)		C
1370.00	8	Emogramma I, automatizzato: eritrociti, leucociti, emoglobina, ematocrito e indici	Senza il metodo QBC	H
1371.00	9	Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	Senza il metodo QBC	H
1372.00	10	Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1375.00	4.9	Ematocrito, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H
1396.00	4.9	Emoglobina, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00	H
1406.00	2.5	Urea, sangue/plasma/siero		C
1410.10	3.2	Colesterolo HDL, qn		C
1479.00	2.8	Potassio, sangue/plasma/siero		C
1509.00	2.5	Creatinina, sangue/plasma/siero		C
1532.00	6.3	Conteggio leucociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1715.00	H
1574.00	2.5	Sodio, sangue/plasma/siero		C
1576.00	70	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica	C
1583.00	9.3	Sangue occulto, per campione primario	Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d OPre	CH
1584.00	19.4	Oppiacei, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	Solo per personale medico autorizzato e nell'ambito di un trattamento sostitutivo o di disassuefazione di propri pazienti	C
1591.00	42	Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossiemoglobina, metemoglobina	Solo per ospedali, pneumologi ed ematologi	CH
1592.00	3.6	Amilasi pancreatica		C
1634.00	2.5	Proteine, totali, sangue/plasma/siero		C
1659.00	12	Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza		C
1664.00	14.6	Sedimento, esame microscopico		C
1666.00	1	Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso		CH
1675.00	11.7	Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase)		CHM

<sup>32</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Laboratori d'ospedale)	Limitazioni	DL
1700.00	6	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR		H
1715.00	6.3	Conteggio trombociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1396.00 e 1532.00	H
1731.00	2.8	Trigliceridi		C
1734.00	23	Troponina (T o I), tramite ELISA	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1735.00	17.9	Troponina (T o I), test rapido	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1738.00	2.8	Urati		C
1739.00	20	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso		C
1740.00	1	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C
1744.00	27	Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de labo-ratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>33</sup> , per concentrato eritrocitario.		H
3102.00	7.1	HIV-1 e HIV-2-anticorpi, Screening, test rapido, ql		IM
3330.00	9.3	Urina, vetrino a immersione, negativo o positivo		M
3357.00	22	Microscopia tradizionale, colorazione inclusa (Gram, Giemsa, blu di metilene, ecc.)	Non cumulabile con coltura	M
3469.00	14.8	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido		M

<sup>33</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

### 5.1.2.4 Elenco delle analisi per l'officina del farmacista secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMaI

#### 5.1.2.4.1 Elenco delle analisi

No. pos.	PT	Denominazione (Farmacisti)	Limitazioni	DL
1020.00	2.5	Alanina-amminotransferasi (ALAT)		C
1023.00	12	Albumina, nell'urina, sq		C
1027.00	2.5	Fosfatasi alcalina		C
1047.00	2.5	Amilasi, sangue/plasma/siero		C
1093.00	2.5	Aspartato ammino-transferasi (ASAT)		C
1207.00	3.2	Bilirubina, totale		C
1230.00	2.5	Colesterolo, totale		C
1245.00	10	Proteina C-reattiva (CRP), qn		CHIM
1249.00	2.5	Creatina chinasi (CK), totale	Non cumulabile con posizione 1735.00, troponina T o I, test rapido	C
1260.00	32	D-Dimeri, qn		H
1341.00	2.5	Gamma-glutamiltanspeptidasi (GGT)		C
1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero		C
1363.00	17.8	Emoglobina glicosilata (HbA1c)		C
1372.00	10	Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1396.00	4.9	Emoglobina, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1297.00, 1375.00, 1532.00 e 1715.00	H
1406.00	2.5	Urea, sangue/plasma/siero		C
1410.10	3.2	Colesterolo HDL, qn		C
1479.00	2.8	Potassio, sangue/plasma/siero		C
1509.00	2.5	Creatinina, sangue/plasma/siero		C
1576.00	70	Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	Valutazione di una dispnea acuta per escludere la possibilità di una insufficienza cardiaca cronica oppure acuta; non per la sorveglianza terapeutica	C
1583.00	9.3	Sangue occulto, per campione primario Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce delcarcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Opre		CH
1592.00	3.6	Amilasi pancreatica		C
1634.00	2.5	Proteine, totali, sangue/plasma/siero		C
1659.00	12	Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza		C
1664.00	14.6	Sedimento, esame microscopico		C
1666.00	1	Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso		CH
1675.00	11.7	Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase)		CHM
1700.00	6	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR		H
1731.00	2.8	Trigliceridi		C
1734.00	23	Troponina (T o I), tramite ELISA	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1738.00	2.8	Urati		C
1740.00	1	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C
3469.00	14.8	Streptococcus, beta-emozzante, gruppo A, test rapido		M

### 5.1.3 Elenco ampliato per medici con determinati titoli di perfezionamento

#### 5.1.3.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.3

In aggiunta alle analisi dell'elenco delle analisi eseguite nell'ambito delle cure di base (cfr. n. 5.1.2.2), i medici titolari di uno dei seguenti titoli di perfezionamento secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed, RS 811.11) possono eseguire, per i propri bisogni, le analisi previste in questo elenco.

#### 5.1.3.2 Elenco delle analisi

##### 5.1.3.2.1 Allergologia e immunologia clinica

No. pos.	PT	Denominazione (Allergologia e immunologia clinica)	Limitazioni	DL
1443.00	17.5	Immunoglobulina IgE totale, qn		CI
1444.00	21	Immunoglobulina IgE, test monospecifico singolo, qn, misurazione delle seguenti IgE specifici, da 5 ad un massimo totale di 10, ognuno	Non cumulabile con posizione 1445.00	I
1445.00	72	Immunoglobulina IgE, multiscreeningtest monospecifico con differenziazione delle singole IgE specifiche, forfettario	Non cumulabile con posizione 1444.00	I
1446.00	36	Immunoglobulina IgE, test singolo-, multi-, gruppo- o monospecifico, qn, 1 a 4 IgE specifici, ognuno		I
1447.00	41	Immunoglobulina IgE, screeningtest per atopia multispecifico o gruppo-specifico, ql/sq, senza differenziazione di singole IgE specifiche, forfettario		I
1448.00	36	Immunoglobulina IgG monospecifiche, RAST o test analogo, al massimo 2 allergeni, ognuno	Non per allergeni alimentari	I
1454.00	43	Immunoglobuline IgG precipitine con immunoelettroforesi, 1° allergene	Non per allergeni alimentari	I
1455.00	25	Immunoglobulina IgG precipitine con immunoelettroforesi, ogni altro allergene al massimo 10, ognuno	Non per allergeni alimentari	I

**5.1.3.2.2 Dermatologia und venerologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Dermatologia und venerologia)	Limitazioni	DL
1427.00	38	Test di rigonfiamento ipoosmotico, sperma		C
1597.00	73	Test di penetrazione		C
1673.00	32	Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia, sedimento nativo		C
1674.00	145	Spermocitogramma, determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi cellulari estranei, incluse diverse colorazioni		C
1766.00	29	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei		H
3358.00	29	Microscopia speciale (arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc., KOH, funghi)		M
3417.00	87	Dermatofiti, diretto e coltura, negativo		M
3418.00	100	Dermatofiti, diretto e coltura, positivo		M
3419.00	96	Funghi dimorfi, diretto e coltura, negativo		M
3420.00	140	Funghi dimorfi, diretto e coltura, positivo		M
3481.00	35	Treponema, TPHA/TPPA, qn		M
3482.00	18	Treponema, test RPR/VDRL qn		M
3502.00	45	Parassiti, ricerca microscopica nel liquido dei puntati		M
3523.00	79	Filarie, Skin snips, prelevamento e esame microscopico di microfilarie		M
3524.00	26	Flagellati, ricerca microscopica nei sedimenti dopo filtrazione o centrifugazione, nativo		M

**5.1.3.2.3 Endocrinologia - Diabetologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Endocrinologia - Diabetologia)	Limitazioni	DL
1223.00	2.8	Calcio, totale, sangue/plasma/siero		C
1333.00	15.9	Fruttosamina		C
1574.00	2.5	Sodio, sangue/plasma/siero		C
1587.00	20	Osmolalità		C
1601.00	3.2	Fosfati, sangue/plasma/siero		C
1718.10	9	Tireotropina (TSH), qn (per un test al TRH, può essere fatturata 2 volte)		C
1720.00	9	Tiroxina, libera (FT4)		C
1721.00	9	Tiroxina, totale (T4)		C
1732.00	10.4	Triiodotironina, libera (FT3)		C
1733.00	10.4	Triiodotironina, totale (T3)		C

**5.1.3.2.4 Gastroenterologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Gastroenterologia)	Limitazioni	DL
3432.00	9.3	Helicobacter pylori tramite test ureasi, materiale biotico Per questa analisi non è necessaria l'approvazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18 dicembre 1970		CM

**5.1.3.2.5 Ginecologia e ostetricia**

No. pos.	PT	Denominazione (Ginecologia e ostetricia)	Limitazioni	DL
1597.00	73	Test di penetrazione		C
1673.00	32	Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia, sedimento nativo		C
3353.00	22	Prova di funghi con substrati commerciali		M
3358.00	29	Microscopia speciale (arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc., KOH, funghi)		M



**5.1.3.2.6 Ematologia e oncologia medica**

No. pos.	PT	Denominazione (Ematologia e oncologia medica)	Limitazioni	DL
1012.00	17.1	Antigene AB0/D, controllo secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>34</sup>		H
1013.00	17.1	Determinazione del gruppo sanguigno AB0 e dell'antigene D, compresa l'esclusione dei D deboli nei Rhesus D negativo, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>35</sup>		H
1019.00	8.7	Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT)		H
1028.00	36	Fosfatasi alcalina leucocitaria		H
1196.00	42	Autoemolisi		H
1213.10	15.8	Tempo di emorragia, standardizzato		H
1281.10	11.3	Eritrociti, test anti globuline umane, polispecifico o monospecifico per specialità (IgG, sottoclassi IgG, IgA, IgM, C3d, C3c), per siero immuno usato		H
1288.00	33	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>36</sup>		H
1297.00	4.2	Conteggio eritrociti, determinazione manuale	- Senza il metodo QBC - Non cumulabile con le posizioni 1375.00, 1396.00, 1532.00 e 1715.00	H
1320.00	13.8	Fibrinogeno secondo Clauss		H
1321.00	15.8	Fibrinogeno secondo Schulz		H
1358.00	21	Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH)		C
1373.00	12	Emogramma IV, automatizzato: emogramma III, più 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1374.00	14.6	Emogramma V, automatizzato: come emogramma IV, differenziazione leucocitaria per citometria a flusso	Senza il metodo QBC	H

<sup>34</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>35</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>36</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Ematologia e oncologia medica)	Limitazioni	DL
1395.00	41	Emoglobina di Bart/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia		H
1398.00	42	Emoglobina O2, curva di dissociazione, valore P50 (Capacità dell'emoglobina di legarsi all'ossigeno)		H
1401.00	41	Emoglobina fetale (emoglobina F)		CH
1402.00	37	Emoglobina, libera		CH
1404.00	22	Emosiderina nel sedimento urinario		CH
1431.00	58	Identificazione dell'emoglobina normale e anormale tramite elettroforesi o cromatografia		CH
1476.00	28	Titolo delle isoagglutinine, per antigene anti-A1 o anti-B, ognuno		HI
1483.00	9.2	Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca		HI
1491.00	78	Striscio di midollo osseo, solamente preparazione e colorazione		H
1588.00	29	Resistenza osmotica eritrocitaria		H
1648.00	34	Reticulociti, qn incl. determinazione dei corpuscoli di Heinz, ql, metodo manuale microscopico		H
1653.00	27	Fenotipo Rhesus secondo il documento di riferimento «ana-lyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommendations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>37</sup>		H
1656.00	180	Test del siero acidificante (test di Ham)		H
1669.00	15.1	Ricerca eritrociti falciformi		H
1670.00	47	Sideroblasti, colorazione e conteggio, inclusa valutazione		H
1688.00	135	Test di sucrosio lisi	Solo in caso di ricerca di anemia diseritropoietica congenita, tipo 2	H
1699.00	9.2	Tempo di trombina		H
1766.00	29	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei		H
1770.00	32	Citochimica, incluso la colorazione ferrica, per colorazione speciale		CHI

<sup>37</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

**5.1.3.2.7 Pediatria**

No. pos.	PT	Denominazione (Pediatria)	Limitazioni	DL
1445.00	72	Immunoglobulina IgE, multiscreeningtest monospecifico con differenziazione delle singole IgE specifiche, forfettario	1. Non cumulabile con posizione 1444.00 2. Solo per bambini fino a 8 anni	I
1447.00	41	Immunoglobulina IgE, screeningtest per atopia multispecifico o gruppo-specifico, ql/sq, senza differenziazione di singole IgE specifiche, forfettario	Solo per bambini fino a 8 anni	I
1696.00	15.9	Teofillina, sangue	Solo per bambini fino a 6 anni	C

**5.1.3.2.8 Medicina fisica e riabilitazione**

No. pos.	PT	Denominazione (Medicina fisica e riabilitazione)	Limitazioni	DL
1511.00	22	Identificazione di cristalli con luce polarizzata		CHM
1766.00	29	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei		H

**5.1.3.2.9 Reumatologia**

No. pos.	PT	Denominazione (Reumatologia)	Limitazioni	DL
1511.00	22	Identificazione di cristalli con luce polarizzata		CHM
1766.00	29	Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei		H

**5.1.3.2.10 Medicina tropicale e medicina di viaggio**

No. pos.	PT	Denominazione (Medicina tropicale e medicina di viaggio)	Limitazioni	DL
1511.00	22	Identificazione di cristalli con luce polarizzata		CHM
3358.00	29	Microscopia speciale (arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc., KOH, funghi)		M
3500.00	29	Parassiti, ricerca microscopica, per es. metodo del nastro adesivo, nativo		M
3501.00	91	Parassiti, ricerca completa, nativo, fissazione e colorazione, arricchimento		M
3502.00	45	Parassiti, ricerca microscopica nel liquido dei puntati		M
3503.00	29	Parassiti, identificazione		M
3507.00	45	Cryptosporidien, ricerca microscopica dopo colorazione o IF		M
3523.00	79	Filarie, Skin snips, prelevamento e esame microscopico di microfilarie		M
3526.00	45	Elminti, ricerca microscopica dopo arricchimento		M
3533.00	91	Plasmodium sp. e altri ematozoari, ricerca microscopica, minimo: due strisci e goccia spessa		HM
3535.00	9	Plasmodium sp., test degli antigeni rapido	Solo in combinazione con posizione 3533.00 (goccia spessa)	HM
3536.00	45	Protozoi, ricerca microscopica dopo fissazione con MIF o SAF		M
3560.00	45	Tripanosomi e microfilarie, ricerca microscopica dopo arricchimento		M
3562.00	8	Uova di verme, identificazione		M

### 5.1.4 Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio

#### 5.1.4.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.4

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 4 OAMal, le analisi elencate qui di seguito possono essere eseguite al di fuori del proprio gabinetto medico durante una visita a domicilio (incl. case di riposo o di cura).

#### 5.1.4.2 Elenco delle analisi

No. pos.	PT	Denominazione (Visita a domicilio)	Limitazioni	DL
1260.01	45.8	D-Dimeri, qn		H
1356.01	7.9	Glucosio, sangue/plasma/siero		C
1700.01	13.1	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR		H
1735.00	17.9	Troponina (T o I), test rapido	Non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale	C
1740.01	5.2	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C
3469.01	18	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido		M

**5.2 Appendice B: Analisi prescritte dai chiropratici (art. 62 cpv. 1 lett. B OAMal)****5.2.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.2**

I chiropratici incaricano i laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal di eseguire le analisi incluse nel presente elenco.

**5.2.2 Elenco delle analisi**

No. pos.	PT	Denominazione (Chiropratici)	Limitazioni	DL
1020.00	2.5	Alanina-amminotransferasi (ALAT)		C
1027.00	2.5	Fosfatasi alcalina		C
1029.00	30	Fosfatasi alcalina, ossea		C
1191.00	50	Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (ANA), qn		I
1223.00	2.8	Calcio, totale, sangue/plasma/siero		C
1245.00	10	Proteina C-reattiva (CRP), qn		CHIM
1249.00	2.5	Creatina chinasi (CK), totale	Non cumulabile con posizione 1735.00, troponina T o I, test rapido	C
1265.10	53	Piridinolina più / o deossipiridinolina, HPLC		C
1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero		C
1370.00	8	Emogramma I, automatizzato: eritrociti, leucociti, emoglobina, ematocrito e indici	Senza il metodo QBC	H
1371.00	9	Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	Senza il metodo QBC	H
1372.00	10	Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1373.00	12	Emogramma IV, automatizzato: emogramma III, più 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie	Senza il metodo QBC	H
1374.00	14.6	Emogramma V, automatizzato: come emogramma IV, differenziazione leucocitaria per citometria a flusso	Senza il metodo QBC	H
1418.00	135	HLA-antigene, specialità singole per es. B27, B5		HI
1509.00	2.5	Creatinina, sangue/plasma/siero		C
1589.00	52	Osteocalcina		C
1601.00	3.2	Fosfati, sangue/plasma/siero		C
1636.00	31	Elettroforesi delle proteine		C
1654.00	7.4	Fattori reumatoidi, qn tramite nefelometria o torbidimetria, o sq tramite agglutinazione		CI
1666.00	1	Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso		CH
1738.00	2.8	Urati		C
1739.00	20	Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso		C
3470.00	18	Streptococcus, antistreptolisina, qn		M
4701.00	6.6	Prelievo di sangue capillare o di sangue venoso, applicabile soltanto dai laboratori d'ospedale di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal, dai laboratori di cui all'art. 54 cpv. 3 OAMal e dalle officine dei farmacisti di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal		



### 5.3 Appendice C: Analisi prescritte dalle levatrici (art. 62 cpv. 1 lett. C OAMal)

#### 5.3.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.3

Le levatrici incaricano i laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal di eseguire le analisi incluse nel presente elenco.

#### 5.3.2 Elenco delle analisi

No. pos.	PT	Denominazione (Levatrici)	Limitazioni	DL
1013.00	17.1	Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene D, compresa l'esclusione dei D deboli nei Rhesus D negati-vo, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>38</sup>		H
1034.00	19.3	Alfa-1-Fetoproteina (AFP)		CI
1245.00	10	Proteina C-reattiva (CRP), qn	Solo per donne in stato di gravidanza e per la madre, non per il neonato	CHIM
1288.00	33	Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016 <sup>39</sup>		H
1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero	Solo per donne in stato di gravidanza, non per la madre o per il neonato	C
1368.00	45	Test di Guthrie: Screening dei neonati per fenilchetonuria galattosemia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di Acil CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica secondo art. 12e lett. a OPre	L'assunzione dei costi per l'esame della fibrosi cistica avviene unicamente se l'autorizzazione di cui all'articolo 12 LEGU è stata rilasciata ed è valida fino al 31 dicembre 2018.	C
1371.00	9	Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	Senza il metodo QBC	H
1740.00	1	Stato urinario parziale, 5-10 parametri		C
3053.00	15.2	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, qI		IM
3065.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, determinazione dell'antigene HBs, qI		IM
3102.00	7.1	HIV-1 e HIV-2-anticorpi, Screening, test rapido, qI		IM
3167.00	17.4	Virus Rubella, Ig o IgG, qn		M
3330.00	9.3	Urina, vetrino a immersione, negativo o positivo	Solo per donne in stato di gravidanza, non per la madre o per il neonato	M
3473.00	50	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, negativo	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M

<sup>38</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>39</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

No. pos.	PT	Denominazione (Levatrici)	Limitazioni	DL
3474.00	70	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, positivo	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M
3475.00	180	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato, qI	Gravidanza entro 1 mese prima della nascita	M
3482.00	18	Treponema, test RPR/VDRL qn		M

**Capitolo 6: Abbreviazioni****Abbreviazioni specialistiche**

AAS	=	Assorbimento atomico
ADCC	=	Antibody dependent cellular cytotoxicity
EIA	=	Enzyme Immunoassay
ELISA	=	Enzyme-linked Immunosorbent Assay
EMT	=	Elenco die medicamenti con tariffa
ES	=	Elenco delle specialit`a
GC	=	Gascromatografia
GC-MS	=	Gascromatografia accoppiata con spettrometria di massa
HPLC	=	High performance liquid chromatography
HPLC-MS	=	HPLS accoppiata con spettrometria di massa
IF	=	Immunofluorescenza
OAMal	=	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull' assicurazione malattie
Opre	=	Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell' assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
QF-PCR	=	Quantitative fluorescent polymerase chain reaction
ql	=	qualitativo
qn	=	quantitativo
RAST	=	Radio-Allergo-Sorbent-Test
STS CRS	=	Servizio trasfusione di sangue della Croce Rossa Svizzera
sq	=	Semi quantitativo

**Kolonnenbezeichnungen**

PT	=	Punti di tariffa
DL	=	Disciplina di laboratorio / Suffisso
GA	=	Gruppo d'analisi
C	=	Chimica clinica
G	=	Genetica medica
H	=	Ematologia
I	=	Immunologia clinica
M	=	Microbiologia medica
B	=	Analisi di base della disciplina concernente
S	=	Analisi speciali della disciplina concernente

**Capitolo 7: Elenco alfabetico delle analisi**

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
1,25-Diidrossicolecalciferolo	1000.00
17-chetosteroidi, frazionati	1003.00
17-idrossiprogesterone	1002.00
25-idrossicolecalciferolo (calcidiolo)	1006.00
3-Metilcrotonil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1007.00
5,10-Metilen-tetraidrofolato-riduttasi nelle malattie congenite del metabolismo della metionina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1010.00
5-idrossiindolacetico (HIA)	1011.00
Acetil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1015.00
Acetilcolinesterasi-isoenzimi	1014.00
Acidi biliari	1340.00
Acidi grassi con GC o HPLC	1315.00
Acidi grassi, liberi	1316.00
Acidi, organici, ql	1657.00
Acidi, organici, qn	1658.00
Acido 3-Metossi-4-idrossimandelato	1008.00
Acido delta-amminolevulinico (ALA), qn, urina	1263.00
Acido omogentisinico (HGA)	1423.00
Acido omovanillico (HVA)	1424.00
Acido vanilmandelico (VMA)	1742.00
Adenovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3007.00
Adenovirus, determinazione degli antigeni	3004.00
Adenovirus, Identificazione / tippizzazione	3006.00
Adenovirus, Ig o IgG, qn	3001.00
Adenovirus, IgM, ql	3002.00
Adenovirus, isolamento tramite coltura rapida	3005.00
ADP trombocitaria	1018.00
Aggregazione piastrinica, plasma ricco di piastrine/sangue totale con tre attivatori da 1 a 2 concentrazioni	1703.00
Aggregazione piastrinica, plasma ricco di piastrine/sangue totale, supplemento per ogni altro attivatore	1704.00
Alanina-amminotransferasi (ALAT)	1020.00
Albumina, chimico	1021.00
Albumina, immunologico, qn	1022.00
Albumina, nell'urina, sq	1023.00
Albumina, quoziente liquor/siero	1024.00
Alcool etilico, qn, sangue	1311.00
Aldosterone	1026.00
Alfa-1-Antitripsina	1032.00
Alfa-1-Antitripsina, tipizzazione	1033.00
Alfa-1-Fetoproteina (AFP)	1034.00
Alfa-1-microglobulina	1035.00
Alfa-2-Macroglobulina	1037.00
Alfa-Amanitina, urina	1038.00
Alfa-Naftilacetato-esterasi	1040.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, anti-D sq, in gravidanza, secondo lo standard dell'OMS	1283.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, determinazione della rilevanza clinica tramite ADCC, citometria di flusso o chemiluminescenza	1284.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione a partire da 3 anticorpi	1285.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione con Test-Panel, da 8 a 11 sospensioni cellulari	1286.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, specificazione con Test-Panel, per sospensione cellulare supplementare	1287.00

Denominazione	No. pos.
Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016	1288.00
Alloanticorpi anti-eritrociti, titolazione degli anticorpi con rilevanza clinica per controllo in gravidanza, 1 titolo per specialità	1289.00
Alloanticorpi anti-trombociti, contro i trombociti paterni	1705.00
Alloanticorpi anti-trombociti, specificazione con Test-Panel	1706.00
Alloanticorpi anti-trombociti, test di ricerca	1707.00
Alloanticorpi leucocitari anti-HLA, tipizzazione con Test-Panel	1527.00
Alloanticorpi leucocitari, test di ricerca, 10 a 12 sospensioni cellulari	1528.00
Alloanticorpi linfocitari, ricerca	1549.00
Alluminio con AAS	1041.00
Alpha-glucosidasi	1039.00
Amebe libere, ricerca colturale	3518.00
Amilasi pancreatica	1592.00
Amilasi, altro liquido corporeo	1048.00
Amilasi, sangue/plasma/siero	1047.00
Amilasi-isoenzimi tramite differenziazione elettroforetica	1049.00
Amilo-1,6-glucosidasi nelle glicogenosi tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1050.00
Ammoniaca	1045.00
AMP ciclico	1254.00
Analgesico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1051.00
Analgesico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1052.00
Analgesico dell'ES/EMT, determinazione immunologica, colorimetrica, sangue	1053.00
Analisi cromosomica microarray, cariotipo costituzionale, importo forfettario	2018.05
Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale	2001.00
Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale o emopatie maligne, supplemento per ibridazione in-situ su nuclei di metafase o interfase, per sonda, massimo 5 volte (genoma costituzionale) o 7 volte (emopatie maligne)	2018.00
Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 25 cellule analizzate	2002.00
Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per più di 50 cellule analizzate	2003.00
Analisi cromosomica, cariotipo costituzionale, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni addizionali (G-, Q-, R- o C- bande, Ag-NOR, alta risoluzione, altro), per colorazione	2004.00
Analisi cromosomica, emopatie maligne, 10 metafasi cariotipizzate o 5 metafasi cariotipizzate e 15 metafasi analizzate	2011.00
Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per analisi difficili	2014.00
Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per anomalie complesse (al meno 3 anomalie)	2013.00
Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'analisi di cellule addizionali, 5 metafasi cariotipizzate o 10 metafasi analizzate	2012.00
Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'utilizzazione di colorazioni addizionali (G-, Q-, R- o C- bande, Ag-NOR, alta risoluzione, altro), per colorazione	2012.50
Analisi cromosomica, emopatie maligne, supplemento per separazione cellulare e congelazione	2010.00
Analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala (28XX.XX), con il sequenziamento secondo il metodo Sanger compreso per la valutazione bioinformatica successiva dei dati di sequenziamento su larga scala (2870.XX)	2570.00
Analisi farmacogenetica	2150.10
Analisi farmacogenetica	2250.10
Analisi farmacogenetica	2271.01
Analisi farmacogenetica	2547.01
Androstenedione	1055.00
Anemia drepanocitica	2105.08
Anemia drepanocitica	2205.08
Anemia drepanocitica	2305.08
Anemia drepanocitica	2405.08

Denominazione	No. pos.
Anemia drepanocitica	2505.05
Anemia drepanocitica	2805.05
Anfetamina, ql, urina, - screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1046.00
Anisakis sp., Ig, qn	3505.00
Antibiogramma per funghi, 5 sostanze al minimo	3350.00
Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1060.00
Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1061.00
Antibiotico dell'ES/EMT, determinazione immunologica, sangue	1062.00
Antibiotico dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina	1063.00
Anticorpi anti-eritrociti, eluizione con specificazione	1293.00
Anticorpi anti-ormone della crescita	1075.00
Anticorpi liberi nel sistema AB0 dei neonati tramite reazione di Coombs indiretta o eluizione	1332.00
Antidepressivi triciclici, ql, sangue/urina	1730.00
Antidepressivo dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1064.00
Antidepressivo dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1065.00
Antidepressivo dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1066.00
Antielmintico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1071.00
Antielmintico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1072.00
Antielmintico dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1073.00
Antiepilettico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1068.00
Antiepilettico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1069.00
Antiepilettico dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1070.00
Antigene AB0/D, controllo secondo il documento di riferi-mento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016	1012.00
Antigene carcino-embrionario (CEA)	1227.00
Antigene specifico prostatico (PSA)	1626.00
Antigene specifico prostatico (PSA), libero, unicamente in combinazione con un PSA totale entro 3 e 10 µg/l	1627.00
Antimicotico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1076.00
Antimicotico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1077.00
Antimicotico dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1078.00
Antiplasmina, funzionale	1079.00
Antiplasmina, immunologico	1080.00
Antitrombina III, funzionale	1081.00
Antitrombina III, immunologico	1082.00
APC, resistenza	1086.00
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2145.01
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2245.01
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2345.01
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2445.01
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2545.01
Aplasia congenitale del Vas deferens (CAVD)	2845.01
Apolipoproteina A1	1087.00
Apolipoproteina A2	1088.00
Apolipoproteina B	1089.00
Apolipoproteina E, fenotipi	1091.00
Aptoglobina	1405.00
Arsenico con AAS	1092.00
Ascaris sp., Ig, qn	3506.00
Aspartato ammino-transferasi (ASAT)	1093.00
Aspergillus, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato e identificazione	3362.00
Aspergillus, Ig, ql	3360.00
Aspergillus, prova dell antigene galattomannano, ql	3361.00
Atassia di Friedreich	2130.02
Atassia di Friedreich	2230.02

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Atassia di Friedreich	2330.05
Atassia di Friedreich	2430.02
Atassia di Friedreich	2530.02
Atassia di Friedreich	2630.02
Atassia di Friedreich	2830.02
Atassia telangectasia	2130.16
Atassia telangectasia	2230.16
Atassia telangectasia	2330.16
Atassia telangectasia	2430.16
Atassia telangectasia	2530.16
Atassia telangectasia	2630.16
Atassia telangectasia	2830.16
Atassie spinocerebellari: determinazione di una mutazione espansione della tripletta nucleotidica, per tipo di atassia esaminato	2330.15
Atassie spinocerebellari: determinazione di una mutazione per espansione di una ripetizione, per tipo di atassia esaminato	2630.04
Atrofia del nervo ottico di Leber	2135.02
Atrofia del nervo ottico di Leber	2235.02
Atrofia del nervo ottico di Leber	2335.02
Atrofia del nervo ottico di Leber	2435.02
Atrofia del nervo ottico di Leber	2535.02
Atrofia del nervo ottico di Leber	2835.02
Atrofia spinobulbare di Kennedy	2330.14
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2130.09
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2230.09
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2330.13
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2430.05
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2530.09
Atrofie muscolari spinali tipo 1-3	2830.09
Auto- e alloanticorpi anti-trombociti, sulle cellule e nel siero	1709.00
Auto- e alloanticorpi linfocitari, sulle cellule e nel siero	1550.00
Auto- o alloanticorpi leucocitari, sulle cellule e nel siero	1529.00
Autoanticorpi anti ds-DNA, qn	1112.00
Autoanticorpi anti-actina, ql	1097.00
Autoanticorpi anti-actina, qn	1098.00
Autoanticorpi anti-Beta 2 glicoproteina-I (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgM), qn, per immunoglobulina	1099.10
Autoanticorpi anti-cardiolipina (immunoglobulina IgG, immunoglobulina IgM), qn, per immunoglobulina	1141.10
Autoanticorpi anti-cellule delle isole, ql	1133.00
Autoanticorpi anti-cellule delle isole, qn	1134.00
Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche, ql	1155.00
Autoanticorpi anti-cellule parietali gastriche, qn	1156.00
Autoanticorpi anti-centromero, ql	1105.00
Autoanticorpi anti-centromero, qn	1106.00
Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/X-ANCA, ql	1160.00
Autoanticorpi anti-citoplasma neutrofilo (ANCA), screening e tipizzazione P-/C-/X-ANCA, qn	1161.00
Autoanticorpi anti-cute, ql	1127.00
Autoanticorpi anti-cute, qn	1128.00
Autoanticorpi anti-endomisio, ql	1113.00
Autoanticorpi anti-endomisio, qn	1114.00
Autoanticorpi anti-eritrociti, chiarimento se causati da medicinali, semplice, per es. Penicillina	1294.00
Autoanticorpi anti-eritrociti, tecnica di autoassorbimento o titolazione per test di compatibilità	1295.00
Autoanticorpi anti-eritrociti, titolazione per controllo del decorso	1296.00
Autoanticorpi anti-fattore intrinseco, ql	1137.00
Autoanticorpi anti-fattore intrinseco, qn	1138.00
Autoanticorpi anti-ganglioside GM1, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b), qn, per ganglioside	1116.10
Autoanticorpi anti-gliadina, IgA	1121.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Autoanticorpi anti-gliadina, IgG	1122.00
Autoanticorpi anti-Glutammato-decarbossilasi (GAD), qn	1126.00
Autoanticorpi anti-insulina, qn	1136.00
Autoanticorpi anti-istoni, ql	1129.00
Autoanticorpi anti-istoni, qn	1130.00
Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi, ql	1139.00
Autoanticorpi anti-Jo-1, istidil-tRNA-sintetasi, qn	1140.00
Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM), ql	1147.00
Autoanticorpi anti-liver-kidney antigene microsomale (LKM), qn	1148.00
Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale), ql	1149.00
Autoanticorpi anti-M2 (mitocondriale), qn	1150.00
Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare, ql	1123.00
Autoanticorpi anti-membrana basale glomerulare, qn	1124.00
Autoanticorpi anti-microsomo (ioduro perossidasi), qn	1188.10
Autoanticorpi anti-mieloperossidasi monospecifica ANCA , tramite EIA, qn	1109.00
Autoanticorpi anti-mitocondriali, ql	1157.00
Autoanticorpi anti-mitocondriali, qn	1158.00
Autoanticorpi anti-muscolatura liscia	1120.00
Autoanticorpi anti-muscolatura striata	1165.00
Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (ANA), ql	1190.00
Autoanticorpi anti-nuclei cellulari (ANA), qn	1191.00
Autoanticorpi anti-P-3 serinproteinasasi monospecifica ANCA, tramite EIA, qn	1110.00
Autoanticorpi anti-parotide, ql	1163.00
Autoanticorpi anti-parotide, qn	1164.00
Autoanticorpi anti-peptide ciclico citrullinato (CCP), qn	1108.00
Autoanticorpi anti-recettori dell'acetilcolina, qn	1096.00
Autoanticorpi anti-recettori TSH (TRAK)	1189.00
Autoanticorpi anti-RNP, ql	1169.00
Autoanticorpi anti-RNP, qn	1170.00
Autoanticorpi anti-Scl70, ql	1171.00
Autoanticorpi anti-Scl70, qn	1172.00
Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen), ql	1175.00
Autoanticorpi anti-SLA (soluble liver antigen), qn	1176.00
Autoanticorpi anti-Sm, (antigene), ql	1173.00
Autoanticorpi anti-Sm, (antigene), qn	1174.00
Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgG), p.e. test MAR, per immunoglobulina	1177.10
Autoanticorpi anti-SS-A (Ro), ql	1181.00
Autoanticorpi anti-SS-A (Ro), qn	1182.00
Autoanticorpi anti-SS-B (La, Ha), ql	1183.00
Autoanticorpi anti-SS-B (La, Ha), qn	1184.00
Autoanticorpi anti-tessuto ovarico	1162.00
Autoanticorpi anti-tireoglobulina, qn	1186.00
Autoanticorpi anti-transglutaminasi tissutale, qn	1132.00
Autoanticorpi, rari, ql; i primi due parametri, ognuno	1192.00
Autoanticorpi, rari, ql; ogni parametro supplementare	1193.00
Autoanticorpi, rari, qn; i primi due parametri, ognuno	1194.00
Autoanticorpi, rari, qn; ogni parametro supplementare	1195.00
Autoemolisi	1196.00
Banca DNA: estrazione e conservazione di acidi nucleici per esami ulteriori	2700.00
Barbiturici, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1197.00
Bartonella henselae/quintana tramite amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3363.00
Batterio particolare, non cumulabile con altre colture batteriche, negativo	3340.00
Batterio particolare, non cumulabile con altre colture batteriche, positivo	3341.00
Batteriologia quantitativa, altro materiale dell'urina, cumulabile	3344.00
Benzoato con HPLC	1198.00



<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Benzodiazepine, ql, sangue/urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1199.00
Beta-2-Microglobulina	1201.00
Beta-2-transferrina	1200.00
Beta-carotene	1202.00
Beta-Tromboglobulina plasmatica	1203.00
Beta-Tromboglobulina trombocitaria	1204.00
Bicarbonato, venoso	1205.00
Bilirubina, diretta	1206.00
Bilirubina, totale	1207.00
Biopsie/tessuti, incl. anaerobici, negativo	3302.00
Biopsie/tessuti, incl. anaerobici, positivo	3303.00
Biopterina	1208.00
Biotinidasi, determinazione colorimetrica	1209.00
Blastomyces dermatitidis, Ig, qn	3364.00
Blocco ossimetria: ossiemoglobina, carbossemoglobina, metemoglobina	1591.00
Bordetella pertussis FHA, IgG, qn	3370.00
Bordetella pertussis, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3368.00
Bordetella pertussis, coltura, negativo	3365.00
Bordetella pertussis, coltura, positivo	3366.00
Bordetella pertussis, FHA, IgA, qn	3371.00
Bordetella pertussis, IF diretto	3367.00
Bordetella pertussis, tossina IgA, qn	3373.00
Bordetella pertussis, tossina IgG, qn	3372.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3378.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig o IgG, ql	3374.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM, ql	3375.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgG tramite Immunoblot o Multiplex-Bead-Assay	3376.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, specificazione IgM tramite Immunoblot o Multiplex-Bead-Assay	3377.00
Botulinus-tossina (topo)	3379.00
Brucella, Ig, ql	3380.00
Brucella, Ig, qn	3381.00
CA 125	1216.00
CA 15-3	1217.00
CA 19-9	1218.00
CA 72-4	1219.00
Cadmio con AAS	1478.00
Caffeina, sangue	1238.00
Calcio, ionizzato	1222.00
Calcio, totale, altro liquido corporeo	1224.00
Calcio, totale, sangue/plasma/siero	1223.00
Calcitonina	1221.00
Callicreina	1482.00
Calprotectina, qn, nelle feci	1224.10
Campylobacter spp., IgA, qn	3385.00
Campylobacter spp., IgG, qn	3383.00
Candida sp. Ig	3386.00
Cannabis, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1225.00
Carnitina, libera e totale, plasma	1488.00
Catecolammine, adrenalina più noradrenalina più dopamina	1489.00
Catetere intravascolare, coltura, qn, negativo	3311.00
Catetere intravascolare, coltura, qn, positivo	3312.00
Ceruloplasmina	1220.00
Chlamydia pneumoniae, IgG, qn	3387.00
Chlamydia pneumoniae, IgM, qn	3388.00
Chlamydia psittaci, IgG, qn	3389.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Chlamydia psittaci, IgM, qn	3390.00
Chlamydia trachomatis, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3396.00
Chlamydia trachomatis, IgA, qn	3393.00
Chlamydia trachomatis, IgG, qn	3391.00
Chlamydia trachomatis, IgM, qn	3392.00
Chlamydia, prova con IF/perossidasi o con sonda genomica	3395.00
Chlamydia pneumoniae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3397.00
Chorea Huntington	2330.01
Cistatina C	1257.00
Cistationina beta-sintasi nell'omocistinuria tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	1256.00
Citocentrifugazione in batteriologia/micologia, cumulabile	3359.00
Citocentrifugazione in parassitologia, cumulabile	3563.00
Citocentrifugazione in virologia, cumulabile	3185.00
Citochimica, incluso la colorazione ferrica, per colorazione speciale	1770.00
Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori, qn, i primi due parametri, ognuno	1474.10
Citochine/molecole d'adesione/recettori/inibitori, qn, ogni ulteriore parametro, per un massimo di 10	1475.10
Citopatie mitocondriali, altre	2120.04
Citopatie mitocondriali, altre	2220.04
Citopatie mitocondriali, altre	2320.04
Citopatie mitocondriali, altre	2420.04
Citopatie mitocondriali, altre	2520.04
Citopatie mitocondriali, altre	2820.04
Citostatico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1771.00
Citostatico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1772.00
Citostatico dell'ES/EMT, immunologico, incl. metaboliti, sangue	1773.00
Citrato	1769.00
Cloruro	1229.00
Clostridium difficile, coltura, negativo	3398.00
Clostridium difficile, coltura, positivo	3399.00
Clostridium difficile, tossina A e/o B, cumulabile	3400.00
Clostridium tetani, IgG, qn	3401.00
Cobalamina, S-adenosil-transferasi nelle malattie dell'acido metilmalonico tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	1235.00
Cobalto con AAS	1492.00
Cocaina, ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1237.00
Coccidioides immitis, IgG, qn	3402.00
Colesterolo HDL, qn	1410.10
Colesterolo LDL	1521.00
Colesterolo, totale	1230.00
Colinesterasi (CHE)	1231.00
Colinesterasi con numero di dibocaina	1232.00
Colorazione immunologica tramite fluorescenza o perossidasi, cumulabile con microscopia speciale	3356.00
Coltura linfocitaria mista (MLC) per un ricevente, un donatore, incl. controllo	1343.00
Coltura linfocitaria mista, per ogni altro donatore	1344.00
Culture di cellule staminali	1678.00
Culture di sorveglianza in pazienti neutropenici, per prelievamento, negativo	3328.00
Culture di sorveglianza in pazienti neutropenici, per prelievamento, positivo	3329.00
Complemento, fattore B, C3 proattivatore	1495.00
Complemento, fattore C1q	1498.00
Complemento, fattore C2, immunologico	1499.00
Complemento, fattore C3, altri liquidi corporei	1500.00
Complemento, fattore C3, siero	1501.00
Complemento, fattore C4, altri liquidi corporei	1502.00
Complemento, fattore C4, siero	1503.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Complemento, fattori, altri, ogni test addizionale	1505.00
Complemento, fattori, altri, primo test	1504.00
Complemento, totale, via alternativa (emolitico)	1493.00
Complemento, totale, via classica (emolitico)	1494.00
Complemento-fattore C1-esterasi inibitore, funzionale	1496.00
Complemento-fattore C1-esterasi inibitore, immunologico	1497.00
Complessi fibronogeno e fibrina monomerici (FM)	1322.00
Complesso plasmina/antiplasmina (PAP)	1603.00
Complesso trombina/antitrombina III (TAT)	1698.00
Concentrazione minima inibitrice (CMI) e battericida (CMB), per antibiotico	3347.00
Concentrazione minima inibitrice (CMI), metodo commerciale, per antibiotico	3346.00
Concentrazione minima inibitrice (CMI), metodo tradizionale, per antibiotico	3345.00
Concremento, analisi con IR o diffrazione con raggi Roentgen	1508.00
Conteggio cellulare e differenziazione dopo arricchimento e colorazione di liquidi corporei	1766.00
Conteggio eritrociti, determinazione manuale	1297.00
Conteggio leucociti, determinazione manuale	1532.00
Conteggio trombociti, determinazione manuale	1715.00
Corpi chetonici, differenziati, qn	1490.00
Corticotropina (ACTH)	1239.00
Cortisolo, libero	1241.00
Cortisolo, qn (per un test di stimolazione con ACTH o un test di soppressione alla desametasone la prestazione può essere fatturata 2 volte)	1240.10
Corynebacterium diphtheriae, coltura, tossina cumulabile, negativo	3403.00
Corynebacterium diphtheriae, coltura, tossina cumulabile, positivo	3404.00
Coxiella burnetii, IgA fase I, qn	3407.00
Coxiella burnetii, IgA fase II, qn	3410.00
Coxiella burnetii, IgG fase I, qn	3405.00
Coxiella burnetii, IgG fase II, qn	3408.00
Coxiella burnetii, IgM fase I, qn	3406.00
Coxiella burnetii, IgM fase II, qn	3409.00
C-Peptide	1244.00
Creatina	1247.00
Creatina chinasi (CK), totale	1249.00
Creatina chinasi, isoenzima MB (CK-MB)	1250.00
Creatina chinasi, isoenzima MB (CK-MB), massa	1251.00
Creatina chinasi, isoenzimi con differenziazione elettroforetica	1252.00
Creatina eritrocitaria	1248.00
Creatinina, altro liquido corporeo	1510.00
Creatinina, sangue/plasma/siero	1509.00
Crioglobulina e criofibrinogeno, ql	1512.00
Crioglobulina, qn	1513.00
Crioglobuline, isolamento e tipizzazione	1514.00
Cromatografia degli amminoacidi per es. secondo Stein e Moore, completa, qn, e/o acilcarnitina, con spettrometria di massa tandem, minimo 6 componenti, qn	1042.00
Cromatografia degli amminoacidi per es. secondo Stein e Moore, programma corto, qn	1043.00
Cromatografia degli amminoacidi, ql	1044.00
Cromo con AAS	1233.00
Cryptococcus neoformans antigene, ql	3414.00
Cryptococcus neoformans antigene, qn	3416.00
Cryptococcus neoformans, Ig, qn	3413.00
Cryptococcus, coltura, negativo	3411.00
Cryptococcus, coltura, positivo	3412.00
Cryptosporidien, ricerca microscopica dopo colorazione o IF	3507.00
CTLp	1253.00
Cultura cellulare e preparazione cromosomica, cariotipo costituzionale	2000.00
Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne, fino a 3 condizioni di cultura con o senza sincronizzazione	2008.00
Cultura cellulare e preparazione cromosomica, emopatie maligne, supplemento per l'utilizzazione di condizioni di cultura e di sincronizzazione addizionali, per condizione	2009.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
CYFRA-21-1	1255.00
Cytomegalovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3017.00
Cytomegalovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn	3018.00
Cytomegalovirus, determinazione degli antigeni	3014.00
Cytomegalovirus, Ig o IgG, ql	3008.00
Cytomegalovirus, Ig o IgG, qn	3009.00
Cytomegalovirus, IgG-avidità	3012.00
Cytomegalovirus, IgM, ql	3010.00
Cytomegalovirus, isolamento tramite coltura rapida	3015.00
DDAVP-infusione a scopo diagnostico, inclusa la determinazione dei fattori VIII e vWF	1258.00
D-Dimeri, ql	1259.00
D-Dimeri, qn	1260.00
Deficit dell'ormone della crescita	2115.23
Deficit dell'ormone della crescita	2215.23
Deficit dell'ormone della crescita	2315.23
Deficit dell'ormone della crescita	2515.22
Deficit dell'ormone della crescita	2815.22
Deficit della ornitina-transcarbamilasi	2115.19
Deficit della ornitina-transcarbamilasi	2215.19
Deficit della ornitina-transcarbamilasi	2315.19
Deficit della ornitina-transcarbamilasi	2515.18
Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)	2115.14
Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)	2215.14
Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)	2315.14
Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)	2515.13
Deficit delle esosaminidasi A e B (Malattia di Sandhoff)	2815.13
Deficit di 21-idrossilasi	2115.01
Deficit di 21-idrossilasi	2215.01
Deficit di 21-idrossilasi	2315.01
Deficit di 21-idrossilasi	2415.01
Deficit di 21-idrossilasi	2515.01
Deficit di 21-idrossilasi	2815.01
Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi	2115.02
Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi	2215.02
Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi	2315.02
Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi	2515.02
Deficit di Acyl-CoA (catena media) deidrogenasi	2815.02
Deficit di alfa 1-antitripsina	2115.03
Deficit di alfa 1-antitripsina	2215.03
Deficit di alfa 1-antitripsina	2315.03
Deficit di alfa 1-antitripsina	2515.03
Deficit di alfa 1-antitripsina	2815.03
Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)	2115.04
Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)	2215.04
Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)	2515.04
Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)	2815.04
Deficit di alfa-galattosidasi (malattia di Fabry)	2315.04
Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	2115.05
Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	2215.05
Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	2315.05
Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	2515.05
Deficit di beta-glucosidasi (malattia di Gaucher)	2815.05
Deficit di glicerolo-chinasi	2115.11
Deficit di glicerolo-chinasi	2215.11
Deficit di glicerolo-chinasi	2315.11
Deficit di glicerolo-chinasi	2515.11
Deficit di glicerolo-chinasi	2815.11

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Deficit di metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	2105.06
Deficit di metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	2205.06
Deficit di metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR); omocisteinemia: determinazione della mutazione C677T	2305.06
Deficit di steriodo-solfatase	2115.21
Deficit di steriodo-solfatase	2215.21
Deficit di steriodo-solfatase	2315.21
Deficit di steriodo-solfatase	2515.20
Deficit di steriodo-solfatase	2815.20
Deidroepiandrosterone (DHEA)	1261.00
Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S)	1262.00
Dermatofiti, diretto e coltura, negativo	3417.00
Dermatofiti, diretto e coltura, positivo	3418.00
Determinazione del gruppo sanguigno AB0 e dell'antigene D, compresa l'esclusione dei D deboli nei Rhesus D negati-vo, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommendations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016	1013.00
Determinazione della sintesi della cobalamina-coenzima nelle malattie del metabolismo della metionina e della cobalamina tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto tramite separazione del substrato e del prodotto	1236.00
Determinazione della sintesi della metionina nelle malattie del metabolismo della metionina e della cobalamina tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto tramite separazione del substrato e del prodotto	1566.00
Determinazione dell'aneuploidia tramite genetica molecolare in caso di sospetto di anomalie cromosomali o determinazione del sesso tramite genetica molecolare (QF-PCR) in caso di malattie ereditarie sul cromosoma X, test rapido	2350.02
Diabete insipido	2115.07
Diabete insipido	2215.07
Diabete insipido	2315.07
Diabete insipido	2515.07
Diabete insipido	2815.07
Dietilammide dell'acido lisergico (LSD), ql, urina, screening con altri stupefacenti, vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1551.00
Differenziazione leucocitaria, striscio, microscopico	1266.00
Digossina, sangue	1267.00
Diidropteritinariduttasi (DHPR), attività eritrocitaria	1268.00
Displasia ectodermale anidrotica	2110.01
Displasia ectodermale anidrotica	2210.01
Displasia ectodermale anidrotica	2310.01
Displasia ectodermale anidrotica	2510.01
Displasia ectodermale anidrotica	2810.01
Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	2210.03
Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	2310.03
Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	2510.03
Displasie dello scheletro associate al gene del recettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	2810.03

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Displasie dello scheletro associate al gene del ricettore del Fibroblast-Growth-Factor: Acondroplasie, ipochondroplasie, nanismo tanatoforo, sindromi di Pfeiffer, Jackson-Weis, Apert, Crouzon	2110.03
Distrofia miotonica tipo 1 e 2	2330.10
Distrofia miotonica tipo 1 e 2	2630.03
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale	2330.04
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale	2630.01
Distrofie della cornea	2135.01
Distrofie della cornea	2235.01
Distrofie della cornea	2335.01
Distrofie della cornea	2435.01
Distrofie della cornea	2535.01
Distrofie della cornea	2835.01
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2130.06
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2230.06
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2330.09
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2430.04
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2530.06
Distrofie muscolari a causa di disturbi delle proteine associate alla distrofina	2830.06
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2135.04
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2235.04
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2335.04
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2435.04
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2535.04
Distrofie retinali: Retinitis pigmentosa, degenerazione della macula	2835.04
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2130.01
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2230.01
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2330.03
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2430.01
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2530.01
Distrofinopatie di Duchenne e Becker	2830.01
Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	2105.03
Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	2205.03
Disturbi al fattore V di Leiden: determinazione della mutazione p.R506Q	2305.03
Disturbi del ciclo dell'urea inclusi deficit della ornitina-transcarbamilasi	2815.18
Disturbi del movimento choreatiformi: atrofia dentatorubro-pallidoluisiana (DRPLA), sindrome simile alla malattia di Huntington (engl: Huntington-disease like)	2330.02
Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	2105.02
Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	2205.02
Disturbo al fattore II/protrombina: determinazione della mutazione G20210A	2305.02
Dosaggio di un antibiotico con metodo microbiologico	3348.00
Echinococcus granulosus, Ig, qn	3510.00
Echinococcus granulosus, ricerca degli antigeni	3511.00
Echinococcus multilocularis, Ig, qn	3508.00
Echinococcus multilocularis, ricerca degli antigeni	3509.00
Echinococcus sp., test di conferma, elettroforesi (Arc-5)	3512.00
Echinococcus, test di conferma, identificazione della specie	3513.00
Ehlers Danlos	2110.02
Ehlers Danlos	2210.02
Ehlers Danlos	2310.02
Ehlers Danlos	2510.02
Ehlers Danlos	2810.02
Elastase 1, pancreatica, qn, nelle feci	1273.00
Elastasi granulocitaria plasmatica	1367.00
Elettroforesi delle proteine	1636.00
Elettroforesi delle proteine dopo arricchimento	1637.00
Elminti, ricerca con colture di larve	3527.00
Elminti, ricerca microscopica dopo arricchimento	3526.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Ematocrito, determinazione manuale	1375.00
Emocoltura 2 bottiglie, incl. prova di anaerobici, negativo	3304.00
Emocoltura 2 bottiglie, incl. prova di anaerobici, positivo	3305.00
Emocoltura qn, tramite centrifugazione del lisato, negativo	3307.00
Emocoltura qn, tramite centrifugazione del lisato, positivo	3308.00
Emocoltura, lavorazione di una coltura cresciuta liquida o solida, positivo	3306.00
Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	2115.13
Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	2215.13
Emocromatosi, familiari (HFE), analisi delle mutazioni p.C282Y e p.H63D	2315.13
Emofilie A	2105.04
Emofilie A	2205.04
Emofilie A	2305.04
Emofilie A	2405.01
Emofilie A	2505.02
Emofilie A	2605.01
Emofilie A	2805.02
Emofilie B	2105.05
Emofilie B	2205.05
Emofilie B	2305.05
Emofilie B	2405.02
Emofilie B	2505.03
Emofilie B	2805.03
Emoglobina di Bart/colorazione di HbH come screening per Alfa-talassemia	1395.00
Emoglobina fetale (emoglobina F)	1401.00
Emoglobina glicosilata (HbA1c)	1363.00
Emoglobina O2, curva di dissociazione, valore P50 (Capacità dell'emoglobina di legarsi all'ossigeno)	1398.00
Emoglobina, determinazione manuale	1396.00
Emoglobina, libera	1402.00
Emogramma I, automatizzato: eritrociti, leucociti, emoglobina, ematocrito e indici	1370.00
Emogramma II, automatizzato: emogramma I, più trombociti	1371.00
Emogramma III, automatizzato: emogramma II, più 3 sottopopolazioni leucocitarie	1372.00
Emogramma IV, automatizzato: emogramma III, più 5 od ulteriori sottopopolazioni leucocitarie	1373.00
Emogramma V, automatizzato: come emogramma IV, differenziazione leucocitaria per citometria a flusso	1374.00
Emopessina	1369.00
Emosiderina nel sedimento urinario	1404.00
Enolasi neurone-specifica (NSE)	1581.00
Entamoeba histolytica, Ig, qn	3514.00
Entamoeba histolytica, Ig, qn, test di conferma	3515.00
Entamoeba histolytica, ricerca degli antigeni	3516.00
Enterovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3023.00
Enterovirus, determinazione degli antigeni	3020.00
Enterovirus, identificazione / tipizzazione	3021.00
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3517.00
Enzima di conversione dell'angiotensina	1059.00
Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione colorimetrica con incubazione doppia, per caso e per paziente	1276.00
Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione colorimetrica, incubazione singola, per caso e per paziente	1275.00
Enzimi del metabolismo dei carboidrati, determinazione tramite fotometria UV, per caso e per paziente	1277.00
Enzimi della catena respiratoria (4 enzimi), per tessuto	1094.00
Enzimi lisosomiali, determinazione colorimetrica, per caso e per paziente	1553.00
Enzimi lisosomiali, determinazione fluorimetrica, per caso e per paziente	1552.00
Eparina cofattore II, funzionale	1413.00
Eparina cofattore II, immunologico	1414.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Eparina, attività anti IIa rispett. Xa	1415.00
Epstein-Barr-Virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn	3032.00
Epstein-Barr-Virus, determinazione degli antigeni	3029.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgA, ql	3027.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgG, ql	3033.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgG, qn	3034.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgM, ql	3035.00
Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, ql	3036.00
Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, qn	3037.00
Epstein-Barr-Virus, IgG, Immunoblot	3038.00
Epstein-Barr-Virus, IgM, Immunoblot	3039.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, ql	3024.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, qn	3025.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgM, ql	3026.00
Eritrociti, antigeni, determinazione A1/A2/A1B/A2B	1290.00
Eritrociti, antigeni, determinazione sottogruppi A o B, deboli	1291.00
Eritrociti, antigeni, per antigene senza AB0, Rhesus D e fenotipo	1292.00
Eritrociti, test anti globuline umane diretto con immunosiero, polispecifico o monospecifico (IgG, sottoclasse IgG, IgA, IgM, C3d, C3c), per immunosiero usato	1281.10
Eritropoietina	1279.00
Esame genetico dei genitori, importo forfettario per entrambi	2018.06
I costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta.	
Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3428.00
Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3425.00
Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3424.00
Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3426.00
Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. enteroemorragico (EHEC), ricerca della tossina tramite EIA	3427.00
Espettorato, secreto bronchiale, negativo	3324.00
Espettorato, secreto bronchiale, positivo	3325.00
Estradiolo	1307.00
Estrazione del DNA o RNA genomico umano da campioni primari	2021.00
Estriolo	1309.00
Etilglucuronide, ql, urina	1311.10
Fasciola epatica, Ig, ql	3519.00
Fattore di coagulazione XIII, attività	1345.00
Fattore di coagulazione, immunologico, ognuno	1347.00
Fattore di von Willebrand, analitica polimerica, plasma/trombociti	1760.00
Fattore di von Willebrand, funzionale	1758.00
Fattore di von Willebrand, immunologico	1759.00
Fattori di coagulazione II, V, VII e X, ognuno (metodo dell'attività)	1348.00
Fattori di coagulazione VIII, IX, XI, XII, ognuno (metodo dell'attività)	1349.00
Fattori reumatoidi, qn tramite nefelometria o torbidimetria, o sq tramite agglutinazione	1654.00
Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza a rifampicina ecc.) amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3349.00
Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, negativo	3326.00
Feci, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, positivo	3327.00
Femminizzazione testicolare	2115.22
Femminizzazione testicolare	2215.22
Femminizzazione testicolare	2315.22
Femminizzazione testicolare	2515.21
Femminizzazione testicolare	2815.21
Fenciclidina, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1599.00
Fenitoina, libera, incl. fenitoina totale, sangue	1600.00



<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Fenotipo Rhesus secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016	1653.00
Ferite, profonde incl. anaerobici, negativo	3338.00
Ferite, profonde incl. anaerobici, positivo	3339.00
Ferite, superficiali, negativo	3336.00
Ferite, superficiali, positivo	3337.00
Ferritina	1314.00
Ferro	1270.00
Ferro con AAS, in biopsie del fegato	1271.00
Fibrinogeno come proteina coagulante totale	1318.00
Fibrinogeno secondo Clauss	1320.00
Fibrinogeno secondo Schulz	1321.00
Fibrinogeno, immunologico	1319.00
Fibrinopeptide A	1323.00
Fibroblasti, coltura, compresa coltura primaria, solo per scopi diagnostici	1324.00
Fibroblasti, coltura, senza coltura primaria, solo per scopi diagnostici	1325.00
Fibronectina	1326.00
Fibrosi cistica (CF)	2115.06
Fibrosi cistica (CF)	2215.06
Fibrosi cistica (CF)	2315.06
Fibrosi cistica (CF)	2415.02
Fibrosi cistica (CF)	2515.06
Fibrosi cistica (CF)	2815.06
Filarie, Ig, qn, test di conferma	3521.00
Filarie, Ig, qn, test di ricerca	3520.00
Filarie, ricerca degli antigeni	3522.00
Filarie, Skin snips, prelevamento e esame microscopico di microfilarie	3523.00
Flagellati, ricerca microscopica nei sedimenti dopo filtrazione o centrifugazione, nativo	3524.00
Flavi virus spp., amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, per specie	3042.00
Flavi virus spp., Ig o IgG, qn, per specie	3040.00
Flavi virus spp., IgM, ql, per specie	3041.00
Fluoruri	1327.00
Folato	1329.00
Folato eritrocitario	1330.00
Fosfatasi alcalina	1027.00
Fosfatasi alcalina leucocitaria	1028.00
Fosfatasi alcalina, ossea	1029.00
Fosfatasi alcalina-isoenzimi tramite differenziazione elettroforetica	1030.00
Fosfati, altro liquido corporeo	1602.00
Fosfati, sangue/plasma/siero	1601.00
Francisella tularensis, Ig, qn	3429.00
Fruttosamina	1333.00
Fruttosio	1334.00
Funghi dimorfi, diretto e coltura, negativo	3419.00
Funghi dimorfi, diretto e coltura, positivo	3420.00
Galattochinasi nelle galattosemie tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1335.00
Galattosemia	2115.09
Galattosemia	2215.09
Galattosemia	2315.09
Galattosemia	2515.09
Galattosemia	2815.09
Galattosio	1337.00
Galattosio-1-fosfato	1338.00
Galattosio-1-fosfato-uridiltransferasi nelle galattosemie tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1336.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Gamma-glutamyltranspeptidasi (GGT)	1341.00
Gasometria: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , bicarbonato compresi valori derivati	1212.00
Gastrina	1342.00
Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari (human erythrocyte antigen HEA)	2270.01
Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	2150.01
Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	2250.01
Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali.	2350.01
Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fe-tali Rhesus D, Kell, Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b, e degli altri antigeni fetali. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.	2150.02
Genotipizzazione molecolare degli antigeni neutrofili u-mani (human neutrophil antigen HNA)	2270.03
Genotipizzazione molecolare degli antigeni trombocitari umani (human thrombocyte antigen HPA)	2270.02
Giardia lamblia, ricerca degli antigeni	3525.00
Glicogeno nei tessuti	1364.00
Glicogenosi	2115.12
Glicogenosi	2215.12
Glicogenosi	2315.12
Glicogenosi	2515.12
Glicogenosi	2815.12
Glicogeno-sintasi nelle glicogenosi tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1365.00
Globulina legante l'ormone sessuale (SHBG)	1668.00
Globulina legante la tiroxina (TBG)	1722.00
Glucagone	1355.00
Glucosio, altri liquidi corporei	1357.00
Glucosio, sangue/plasma/siero	1356.00
Glucosio, test da carico, secondo OMS	1359.00
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PDH)	1358.00
Glutamato deidrogenasi (GLDH)	1361.00
Gonadotropina corionica umana (HCG), ql, test di gravidanza	1659.00
Gonadotropina corionica umana (HCG), qn	1425.00
Granulomatosi cronica	2105.01
Granulomatosi cronica	2205.01
Granulomatosi cronica	2305.01
Granulomatosi cronica	2505.01
Granulomatosi cronica	2805.01
Grassi fecali totali	1681.00
Helicobacter pylori tramite test ureasi, materiale biotico	3432.00
Per questa analisi non è necessaria l'approvazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970	
Helicobacter pylori, coltura, negativo	3430.00
Helicobacter pylori, coltura, positivo	3431.00
Helicobacter pylori, determinazione degli antigeni, feci	3434.00
Helicobacter pylori, Ig o IgG, ql	3435.00
Helicobacter pylori, Ig o IgG, qn	3436.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Helicobacter pylori, test respiratorio con 13C-urea incl. 13C-urea	3433.00
Il preparato 13C-Urea deve essere autorizzato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) Per questa analisi non è necessaria l'approvazione del Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel senso dell'art. 5 cpv. 1 della Legge sulle Epidemie dal 18. dicembre 1970	
Hepatitis-A-Virus, ampificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3052.00
Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG, ql	3049.00
Hepatitis-A-Virus, Ig o IgG, qn	3050.00
Hepatitis-A-Virus, IgM, ql	3051.00
Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBe, ql	3058.00
Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs dopo neutralizzazione	3064.00
Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs, ql	3065.00
Hepatitis-B-Virus, determinazione dell' antigene HBs, qn	3060.00
Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, ql	3053.00
Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, qn	3054.00
Hepatitis-B-Virus, HBc IgM, ql	3055.00
Hepatitis-B-Virus, HBe Ig o IgG, ql	3066.00
Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG, ql	3067.00
Hepatitis-B-Virus, HBs Ig o IgG, qn	3057.00
Hepatitis-B-Virus, ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3061.00
Hepatitis-B-Virus, ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, qn	3062.00
Hepatitis-C-Virus, ampificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, qn	3073.00
Hepatitis-C-Virus, determinazione del genotipo	3072.00
Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG, ql	3068.00
Hepatitis-C-Virus, Ig o IgG, qn	3069.00
Hepatitis-C-Virus, Ig- o IgG-specificazione, test di conferma	3070.00
Hepatitis-D-Virus, antigene, ql	3075.00
Hepatitis-D-Virus, Ig o IgG, ql	3074.00
Hepatitis-E-Virus, ampificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3078.00
Hepatitis-E-Virus, Ig o IgG, ql	3076.00
Hepatitis-E-Virus, IgM, ql	3077.00
Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3091.00
Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), determinazione degli antigeni	3089.00
Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3092.00
Herpes-simplex-Virus (HSV), isolamento tramite coltura rapida	3085.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG, ql	3079.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), Ig o IgG, qn	3080.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgA, ql	3082.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), IgM, ql	3081.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3087.00
Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), determinazione degli antigeni	3084.00
Histoplasma capsulatum, IgG, qn	3437.00
HIV, resistenza agli antiretrovirali: analisi compreso aiuto all' interpretazione	3093.00
HIV-1- e HIV-2-anticorpi e HIV-1-p24-antigene, ql, Screening	3094.00
HIV-1 e HIV-2-anticorpi, Screening, test rapido, ql	3102.00
HIV-1 isolamento su colture cellulari, co-coltivazione	3099.00
HIV-1 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot o Immunoblot	3095.00
HIV-1, ampificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3100.00
HIV-1, ampificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, qn	3101.00
HIV-1, p24 determinazione dell' antigene dopo dissociazione, qn	3098.00
HIV-1, p24 determinazione dell' antigene, ql	3096.00
HIV-1, p24 determinazione dell' antigene, qn	3097.00
HIV-1, tropismo (CCR5, CXCR4)	3107.00
HIV-2 isolamento su colture cellulari, co-coltivazione	3104.00
HIV-2 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot o Immunoblot	3103.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
HIV-2, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3105.00
HIV-2, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3106.00
HLA, tipizzazione (locus A e B)	1419.00
HLA, tipizzazione (locus DR)	1420.00
HLA-antigene, specialità singole	1418.00
per es. B27, B5	
HTLV-1 isolamento tramite colture cellulari, co-coltivazione	3110.00
HTLV-1 specificazione degli anticorpi tramite Westernblot	3109.00
HTLV-1, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3111.00
HTLV-1, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3112.00
HTLV-1, Ig o IgG, ql	3108.00
Human Placenta Lactogen (HPL)	1426.00
Hydroxymethylbilansynthase – attività	1741.00
Hypoderma sp., Ig, qn	3528.00
Ibridazione in-situ su nuclei in interfase in caso di sospetto di anomalia cromosomica o per la determinazione del sesso in malattie ereditarie X-cromosomali, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule	2005.00
Ibridazione in-situ su nuclei in interfase, emopatie maligne, cariotipo costituzionale incl. preparazione e analisi di 50 o più cellule	2015.00
Identificazione dell'emoglobina normale e anormale tramite elettroforesi o cromatografia	1431.00
Identificazione di cristalli con luce polarizzata	1511.00
Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, ql, sangue/urina	1428.00
Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, qn, sangue	1429.00
Identificazione di sostanze sconosciute in avvelenamenti, sq, sangue/urina	1430.00
Iduronato 2-solfatasi nelle MPS II tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1432.00
IgG, quoziente liquor/-siero	1434.00
IgG-albumina, quoziente (LIGI)	1433.00
Immunoanticorpi del sistema AB0	1435.00
Immunocomplessi circolanti (fissazione C1q ) qn	1463.10
Immunolettroforesi, multipla	1437.00
Immunolettroforesi, semplice	1436.00
Immunofissazione, multipla	1439.00
Immunofissazione, semplice	1438.00
Immunoglobulina IgA, altri liquidi corporei	1440.00
Immunoglobulina IgA, siero	1441.00
Immunoglobulina IgD	1442.00
Immunoglobulina IgE totale, qn	1443.00
Immunoglobulina IgE, multiscreeningtest monospecifico con differenziazione delle singole IgE specifiche, forfettario	1445.00
Immunoglobulina IgE, screeningtest per atopia multispecifico o gruppo-specifico, ql/sq, senza differenziazione di singole IgE specifiche, forfettario	1447.00
Immunoglobulina IgE, test monospecifico singolo, qn, misurazione delle seguenti IgE specifici, da 5 ad un massimo totale di 10, ognuno	1444.00
Immunoglobulina IgE, test singolo-, multi-, gruppo- o monospecifico, qn, 1 a 4 IgE specifici, ognuno	1446.00
Immunoglobulina IgG monospecifiche, RAST o test analogo, al massimo 2 allergeni, ognuno	1448.00
Immunoglobulina IgG precipitine con immunolettroforesi, ogni altro allergene al massimo 10, ognuno	1455.00
Immunoglobulina IgG, 4 sottoclassi, qn	1449.00
Immunoglobulina IgG, altri liquidi corporei	1450.00
Immunoglobulina IgG, siero	1451.00
Immunoglobulina IgG-emoagglutinine o IgG-emolisine, 1° antigene	1453.00
Immunoglobulina IgG-emoagglutinine o IgG-emolisine, un ulteriore antigene	1452.00
Immunoglobulina IgM, altri liquidi corporei	1456.00
Immunoglobulina IgM, siero	1457.00
Immunoglobuline catene leggere, tipo kappa, qn	1459.00
Immunoglobuline catene leggere, tipo lambda, qn	1460.00

Denominazione	No. pos.
Immunoglobuline IgG precipitine con immunoelettroforesi, 1° allergene	1454.00
Immunoglobuline, bande oligoclonali, liquor vs siero	1461.00
Immunoglobuline, catene leggere, tipo kappa e lambda, ql	1458.00
Immunosoppressivo dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1468.00
Immunosoppressivo dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1469.00
Immunosoppressivo dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1470.00
Incorporazione di isovalerato in culture di cellule intatte nelle malattie del metabolismo dell'acido isovalerianico tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto senza vera separazione del substrato e del prodotto	1477.00
Incorporazione di propionato nelle culture di cellule intatte nelle malattie del metabolismo dell'acido propionico tramite un substrato radio-marcato, metodo di misura indiretto senza vera separazione del substrato e del prodotto	1624.00
Inibitori contro fattori di coagulazione intrinseci singoli (per es. F VIII o F IX/metodo Bethesda)	1411.00
Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), funzionale	1606.00
Inibitori degli attivatori del plasminogeno (PAI), immunologico	1607.00
Inibitori del sistema intrinseco o estrinseco della coagulazione (per es. test miscela di APTT o Quick), incl. il lupus anticoagulante	1412.00
Insulina	1471.00
Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)	1473.00
Intolleranza al fruttosio	2115.08
Intolleranza al fruttosio	2215.08
Intolleranza al fruttosio	2315.08
Intolleranza al fruttosio	2515.08
Intolleranza al fruttosio	2815.08
Ipercelessia (Stiff-baby, malattia di Startle)	2130.04
Ipercelessia (Stiff-baby, malattia di Startle)	2230.04
Ipercelessia (Stiff-baby, malattia di Startle)	2330.07
Ipercelessia (Stiff-baby, malattia di Startle)	2530.04
Ipercelessia (Stiff-baby, malattia di Startle)	2830.04
Ipertermia, maligna familiare	2115.15
Ipertermia, maligna familiare	2215.15
Ipertermia, maligna familiare	2315.15
Ipertermia, maligna familiare	2515.14
Ipertermia, maligna familiare	2815.14
Ipoglicemia indotta da insulina: determinazione dei valori glucosio-6 e cortisolo-6	1472.00
Ippurato con HPLC	1416.00
Isolamento del virus su colture cellulari, cumulabile, in caso di una coltura positiva	3000.00
Istamina totale	1417.00
Ittiosi	2110.04
Ittiosi	2210.04
Ittiosi	2310.04
Ittiosi	2510.04
Ittiosi	2810.04
Lattato	1517.00
Latticodeidrogenasi (LDH), altro liquido corporeo	1519.00
Latticodeidrogenasi (LDH), sangue/plasma/siero	1518.00
Lavaggio broncoalveolare, coltura, qn, negativo	3309.00
Lavaggio broncoalveolare, coltura, qn, positivo	3310.00
Legionella pneumophila, ricerca degli antigeni, ql	3441.00
Legionella spp., amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato e identificazione	3440.00
Legionella, coltura, negativo	3438.00
Legionella, coltura, positivo	3439.00
Leishmania sp., amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3531.00
Leishmania sp., Ig, qn	3529.00
Leishmania sp., isolamento, coltura in vitro	3530.00
Leptospira, Ig, ql	3442.00
Leptospira, Ig, qn	3443.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Leucemia linfatica acuta	2146.02
Leucemia linfatica acuta	2246.02
Leucemia linfatica acuta	2346.02
Leucemia linfatica acuta	2446.02
Leucemia linfatica acuta	2546.02
Leucemia linfatica cronica	2146.04
Leucemia linfatica cronica	2246.04
Leucemia linfatica cronica	2346.04
Leucemia linfatica cronica	2446.04
Leucemia linfatica cronica	2546.04
Leucemia mieloide acuta	2446.01
Leucemia mieloide acuta	2146.01
Leucemia mieloide acuta	2246.01
Leucemia mieloide acuta	2346.01
Leucemia mieloide acuta	2546.01
Leucociti, (sub-)popolazione con anticorpi monoclonali tramite citometria di flusso, 1° anticorpo monoclonale	1523.00
Leucociti, (sub-)popolazione con anticorpi monoclonali tramite citometria di flusso, per ogni ulteriore anticorpo monoclonale	1524.00
Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, con 1 controllo positivo e negativo, utilizzando 1 antigene o miscuglio d'antigeni	1525.00
Leucociti, misurazione dei mediatori liberati dopo stimolazione, con ogni antigene ulteriore, per un massimo di 10	1526.00
Linfociti/monociti, funzione ~, misurazione delle citochine dopo stimolazione nella coltura cellulare	1545.00
Linfociti/monociti, stimolazione dopo isolamento ~, (assorbimento di timidina o mediatori liberati), con 1 controllo positivo e negativo, utilizzando 1 antigene o miscuglio d'antigeni	1546.00
Linfociti/monociti, stimolazione dopo isolamento ~, (assorbimento di timidina o mediatori liberati), per ogni ulteriore antigene per un massimo di 10	1547.00
Linfomi non Hodgkin	2146.05
Linfomi non Hodgkin	2246.05
Linfomi non Hodgkin	2346.05
Linfomi non Hodgkin	2446.05
Linfomi non Hodgkin	2546.05
Lipasi	1537.00
Lipoproteina (a)	1539.00
Lipoproteine tramite elettroforesi	1540.00
Liquor cerebrospinalis, negativo	3313.00
Liquor cerebrospinalis, positivo	3314.00
Lisozima, muramidasi	1554.00
Litio, sangue	1541.00
Magnesio eritrocitario	1555.00
Magnesio, altro liquido corporeo	1557.00
Magnesio, ionizzato	1558.00
Magnesio, sangue/plasma/siero	1556.00
Malassorbimento di glucosio-galattosio	2115.10
Malassorbimento di glucosio-galattosio	2215.10
Malassorbimento di glucosio-galattosio	2315.10
Malassorbimento di glucosio-galattosio	2515.10
Malassorbimento di glucosio-galattosio	2815.10
Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2810.09
Malattia di Mendel al tessuto cutaneo, connettivo o osseo in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2810.10

Denominazione	No. pos.
Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2805.08
Malattia di Mendel di sangue, coagulazione o sistema immunitario in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2805.09
Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	2160.00
Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	2260.00
Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	2360.00
Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	2460.00
Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a.prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b.malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	2560.00

Denominazione	No. pos.
<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	2660.00
<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 1-10 geni, che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non pre-sintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	2860.01
<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11-100 geni, che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non pre-sintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	2860.02
<p>Malattia genetica rara (Orphan Disease) con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni, che presenta i criteri seguenti:</p> <p>a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara;</p> <p>b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute;</p> <p>d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente;</p> <p>e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non pre-sintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione);</p> <p>f. la sensibilità diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.</p>	2860.03
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2145.02
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2245.02
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2445.02
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2545.02
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2845.02
Malattie del rene policistico (ADPKD1 e 2)	2345.02
<p>Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.</p>	2845.03
<p>Malattie di Mendel che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità, sterilità, in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.</p>	2845.04



<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Malattie di Mendel e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2815.23
Malattie di Mendel e endocrine in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2815.24
Malattie di Mendel mitocondriali in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2820.06
Malattie neuromuscolari e neurodegenerative di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2830.17
Malattie neuromuscolari e neurodegenerative di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2830.18
Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2835.05
Malattie oftalmologiche di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2835.06
Malonildialdeide (MDA), produzione dei trombociti	1559.00
Manganese con AAS	1560.00
Maturità polmonare fetale (FLM, rapporto S/A)	1328.00
Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1484.00
Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1485.00
Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1486.00
Medicamenti per il cuore dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina	1487.00
Medicamento antivirale dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1083.00
Medicamento antivirale dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1084.00
Medicamento antivirale dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1085.00
Mercurio con AAS	1645.00
Metadone, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1563.00
Metanefrina più normetanefrina, libera e coniugata	1562.00
Metaqualone, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1564.00
Metilmalonil-CoA-mutasi nelle malattie dell'acido metilmalonico tramite un substrato radio-marcato e tramite separazione difficile del substrato e del prodotto	1569.00
Metionina-sintasi nelle malattie congenite del metabolismo della metionina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1565.00
Metotressato, sangue	1567.00
Micobatteri non tubercolosi, antibiogramma, per antibiotico, fino ad un massimo di 10	3452.00
Micobatteri non tubercolosi, sonda DNA	3450.00
Micobatteri, coltura, metodo convenzionale e medio liquido	3446.00
Micobatteri, emocoltura o medio liquido solo	3445.00
Micobatteri, identificazione tramite amplificazione degli acidi nucleici e sequenziamento o ibridizzazione	3449.00
Microdelezione Y (AZF-delezione)	2145.03
Microdelezione Y (AZF-delezione)	2245.03
Microdelezione Y (AZF-delezione)	2345.03
Microscopia speciale (arancio di acridina, Ziehl-Neelsen, auramine-rodamina, incl. in campo oscuro, contrasto di fase, ecc., KOH, funghi)	3358.00
Microscopia speciale, preparato nativo (su sfondo nero, polarizzazione, contrasto di fase)	1675.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Microscopia tradizionale, colorazione inclusa (Gram, Giemsa, blu di metilene, ecc.)	3357.00
Microsporidien, ricerca microscopica	3532.00
Mioglobina	1572.00
Miopatie miotubulari	2130.08
Miopatie miotubulari	2230.08
Miopatie miotubulari	2330.12
Miopatie miotubulari	2530.08
Miopatie miotubulari	2830.08
Miotonia congenita Thomsen/Becker	2130.07
Miotonia congenita Thomsen/Becker	2230.07
Miotonia congenita Thomsen/Becker	2330.11
Miotonia congenita Thomsen/Becker	2530.07
Miotonia congenita Thomsen/Becker	2830.07
Modifica degli acidi nucleici umani prima di processi di amplificazione e detezione, per es. modifica bi-sulfide, whole genome amplification, digestione restrizione del DNA genomico incl. test gel e reverse trascrizione a due passi, per ogni metodo usato, ognuno	2022.00
Mono- e aglicano-transferrina	1570.00
Morbo di Wilson	2115.17
Morbo di Wilson	2215.17
Morbo di Wilson	2315.17
Morbo di Wilson	2515.16
Morbo di Wilson	2815.16
Mucopolisaccaridosi	2115.18
Mucopolisaccaridosi	2215.18
Mucopolisaccaridosi	2315.18
Mucopolisaccaridosi	2515.17
Mucopolisaccaridosi	2815.17
Mycobacterium tuberculosis, complesso, amplificazione degli acidi nucleici direttamente incl. determinazione dell'amplificato, cumulabile se richiesto	3448.00
Mycobacterium tuberculosis, complesso, antibiogramma, per antibiotico, fino ad un massimo di 5	3451.00
Mycobacterium tuberculosis, determinazione in vitro della liberazione di gamma-interferone mediante leucociti sensibilizzati in seguito a stimolazione prodotta da antigeni specifici	3453.00
Mycobacterium tuberculosis-complesso, sonda DNA	3447.00
Mycoplasma pneumoniae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3456.00
Mycoplasma pneumoniae, IgG, qn	3458.00
Mycoplasma pneumoniae, IgM, ql	3459.00
Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale), amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3455.00
Mycoplasma spp (urogenitale) e Ureaplasma spp (urogenitale), coltura	3454.00
N-acetil-beta-D-glucosaminidasi (NAG)	1573.00
Neisseria gonorrhoeae, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato	3460.00
Neoplasie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2825.07
Neoplasie di Mendel in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2825.08
Neoplasie endocrine multiple	2125.04
Neoplasie endocrini multiple	2225.04
Neoplasie endocrini multiple	2325.04
Neoplasie endocrini multiple	2425.04
Neoplasie endocrini multiple	2525.04
Neoplasie endocrini multiple	2825.04
Neoplasie mieloproliferative	2146.03
Neoplasie mieloproliferative	2246.03

Denominazione	No. pos.
Neoplasie mieloproliferative	2346.03
Neoplasie mieloproliferative	2446.03
Neoplasie mieloproliferative	2546.03
Neopterina	1577.00
Neurofibromatosi tipo I	2110.06
Neurofibromatosi tipo I	2210.06
Neurofibromatosi tipo I	2310.06
Neurofibromatosi tipo I	2410.02
Neurofibromatosi tipo I	2510.06
Neurofibromatosi tipo I	2610.01
Neurofibromatosi tipo I	2810.06
Neurofibromatosi tipo II	2110.07
Neurofibromatosi tipo II	2210.07
Neurofibromatosi tipo II	2310.07
Neurofibromatosi tipo II	2410.03
Neurofibromatosi tipo II	2510.07
Neurofibromatosi tipo II	2810.07
Neurolettico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1578.00
Neurolettico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1579.00
Neurolettico dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1580.00
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2130.03
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2230.03
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2330.06
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2430.03
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2530.03
Neuropatie sensomotoriche ereditarie: sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia ereditaria con tendenza alle paresi di pressione (HNPP), polineuropatia amiloidotica	2830.03
Nichel con AAS	1582.00
Norovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3132.10
Occhio/orecchio/rinofaringe, negativo	3300.00
Occhio/orecchio/rinofaringe, positivo	3301.00
Olocarbossilasi-sintetasi (indiretto) nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1421.00
Omocisteina	1422.00
Opiacei, ql, urina, screening con altri stupefacenti vedi posizioni 1686.00 e 1687.00	1584.00
Ormone antidiuretico (Vasopressina, ADH)	1067.00
Ormone della crescita risp. human growth hormone (HGH)	1761.00
Ormone follicolo-stimolante (FSH)	1331.00
Ormone luteinizzante (LH)	1542.00
Ormone luteinizzante (LH) e ormone follicolo-stimolante (FSH) in test LH-RH, con 4 determinazioni	1536.00
Oro con AAS	1366.00
Orotato con HPLC	1586.00
Osmolalità	1587.00
Ossalato	1590.00
Osteocalcina	1589.00
Osteogenesi imperfetta	2110.08
Osteogenesi imperfetta	2210.08
Osteogenesi imperfetta	2310.08
Osteogenesi imperfetta	2410.04
Osteogenesi imperfetta	2510.08
Osteogenesi imperfetta	2810.08
Pancreolauryl-Test	1593.00
Papilloma virus, determinazione del genoma (det. del gruppo)	3133.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Papillomavirus, umano (HPV), amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, con tipizzazione	3136.00
Paracoccidioides brasiliensis, Ig, qn	3461.00
Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3141.00
Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, determinazione degli antigeni	3139.00
Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, isolamento su coltura rapida	3140.00
Parainfluenzavirus tipo 1, 2, o 3, Ig o IgG, qn	3137.00
Parassiti, identificazione	3503.00
Parassiti, ricerca completa, nativo, fissazione e colorazione, arricchimento	3501.00
Parassiti, ricerca microscopica nel liquido dei puntati	3502.00
Parassiti, ricerca microscopica, per es. metodo del nastro adesivo, nativo	3500.00
Parassiti, ricerca nei tessuti dopo isolamento o arricchimento, oppure in preparati istologici	3504.00
Paratormone (PTH)	1595.00
Paratormone Related Peptide (PTHrP)	1596.00
Parotite Virus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3132.00
Parotite Virus, determinazione degli antigeni	3131.00
Parotite Virus, Ig o IgG, ql	3127.00
Parotite Virus, Ig o IgG, qn	3128.00
Parotite Virus, IgM, ql	3129.00
Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3146.00
Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG, ql	3142.00
Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, Ig o IgG, qn	3143.00
Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, IgM, ql	3144.00
Peptide natriuretico (BNP, NT-proBNP)	1576.00
Peptide vasoattivo intestinale (VIP)	1743.00
Peritonealdialisi, incl. anaerobici, negativo	3315.00
Peritonealdialisi, incl. anaerobici, positivo	3316.00
Peso specifico, densità	1676.00
pH del succo gastrico risp. nei trasudati ed essudati	1598.00
Piombo con AAS	1211.00
Piridinolina più /o desossipiridinolina, con HPLC	1265.10
Piruvato	1642.00
Piruvato chinasi eritrocitaria	1644.00
Piruvato-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1643.00
Plasminogeno, funzionale	1604.00
Plasminogeno, immunologico	1605.00
Plasmodium sp. e altri ematozoari, ricerca microscopica, minimo: due strisci e goccia spessa	3533.00
Plasmodium sp., Ig, qn	3534.00
Plasmodium sp., test degli antigeni rapido	3535.00
Plaut-Vincent-Flora	3321.00
Pneumocystis jirovecii, prova	3462.00
Polimorfismo, determinazione durante la sorveglianza delle chimere inseguito a trapianto di cellule staminali, per popolazione cellulare, ognuno	2346.06
Poliovirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3152.00
Poliovirus, determinazione degli antigeni	3149.00
Poliovirus, Identificazione/tipizzazione	3150.00
Poliovirus, immunità tramite test di neutralizzazione, per tipo	3147.00
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2125.05
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2225.05
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2325.05
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2425.05
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2525.05
Poliposi del colon o forma attenuata di poliposi del colon, gene APC	2825.05
Polyomavirus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3155.00
Polyomavirus, determinazione al microscopio elettronico	3153.00
Porfirie	2115.20

Denominazione	No. pos.
Porfirie	2215.20
Porfirie	2315.20
Porfirie	2515.19
Porfirie	2815.19
Porfirine, differenziate, eritrocitarie	1612.00
Porfirine, totali, qn, tramite fotometria, urina	1613.00
Porfobilinogeno, ql, urina	1609.00
Porfobilinogeno, qn, urina	1610.00
Potassio eritrocitario	1481.00
Potassio, altri liquidi corporei	1480.00
Potassio, sangue/plasma/siero	1479.00
Poxvirus, determinazione al microscopio elettronico	3156.00
Prealbumina (transtiretina)	1615.00
Precallicreina	1614.00
Pregnandiolo	1616.00
Pregnantriolo o pregnantriolone	1617.00
Prelievo di sangue capillare o di sangue venoso, applicabile soltanto dai laboratori d'ospedale di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal, dai laboratori di cui all'art. 54 cpv. 3 OAMal e dalle officine dei farmacisti di cui all'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal	4701.00
Primidone, incl. fenobarbitale, sangue	1618.00
Procalcitonina, qn, metodo sensitivo (<0.1µg/l)	1619.00
Procollagene	1622.00
Prodotti di degradazione della fibrina o del fibrinogeno (FDP)	1317.00
Profilo porfirine, con HPLC, almeno tre metaboliti, qn, feci, urina	1611.00
Progesterone	1620.00
Prolattina (PRL)	1623.00
Propionil-CoA-carbossilasi nelle malattie congenite del metabolismo della biotina tramite un substrato radio-marcato e separazione semplice del substrato e del prodotto	1625.00
Proteina C, funzionale	1629.00
Proteina C, immunologico	1630.00
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	1278.00
Proteina C-reattiva (CRP), qn	1245.00
Proteina C-reattiva (CRP), test rapido, sq	1246.00
Proteina retinolo-legante	1650.00
Proteina S, libera, funzionale	1631.00
Proteina S, libera, immunologico	1632.00
Proteina S, totale, immunologico	1633.00
Proteine, totali, altro liquido corporeo	1635.00
Proteine, totali, sangue/plasma/siero	1634.00
Protoporfirina eritrocitaria libera	1639.00
Protozoi, ricerca microscopica dopo fissazione con MIF o SAF	3536.00
Protrombina, frammenti F 1+2	1638.00
Prova di compatibilità con «type & screen», controllo AB/D, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016, per concentrato eritrocitario.	1745.00
Prova di compatibilità leucocitaria, per il ricevente e primo donatore di trapianti	1531.00
Prova di compatibilità leucocitaria, ogni donatore addizionale	1530.00
Prova di compatibilità trombocitaria, per ogni concentrato piastrinico esaminato	1714.00
Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata, secondo il documento di riferimento «analyses de médecine transfusionnelle chez le patient, Recommandations de l'ASMT et de T-CH CRS à l'attention du personnel de laboratoire et des établissements de soin sur les analyses immuno-hématologiques et moléculaires des échantillons de sang des patients», 5a versione del 01.01.2016, per concentrato eritrocitario.	1744.00
Prova di funghi con substrati commerciali	3353.00
Prova di funghi, emocoltura, su richiesta, negativo	3354.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Prova di funghi, emocoltura, su richiesta, positivo	3355.00
Prova di funghi, non cumulabile con altra coltura micologica, positivo	3352.00
Prova di funghi, non cumulabile con altra coltura micologica, negativo	3351.00
Pseudocolinesterasi	1640.00
Puntato, incl. anaerobici, negativo	3317.00
Puntato, incl. anaerobici, positivo	3318.00
Quoziente lecitina/sfingomieline (L/S-Ratio)	1522.00
Rame con AAS	1515.00
Rame con AAS, in biopsie del fegato	1516.00
Renina	1646.00
Resistenza osmotica eritrocitaria	1588.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3161.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione degli antigeni	3159.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), determinazione tramite coltura rapida	3160.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig o IgG, qn	3157.00
Reticolociti, automatizzato, qn	1649.00
Reticolociti, qn, incl. determinazione dei corpuscoli di Heinz, ql, metodo manuale microscopico	1648.00
Retinoblastoma, gene RB1	2125.06
Retinoblastoma, gene RB1	2225.06
Retinoblastoma, gene RB1	2325.06
Retinoblastoma, gene RB1	2425.06
Retinoblastoma, gene RB1	2525.06
Retinoblastoma, gene RB1	2825.06
Reverse triiodotironina (rT3)	1652.00
Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto, negativo	3342.00
Ricerca addizionale di un germe particolare se espressamente richiesto, positivo	3343.00
Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia, sedimento nativo	1673.00
Ricerca eritrociti falciformi	1669.00
Rickettsia, febbri purpuree, Ig o IgG, qn	3463.00
Rickettsia, febbri purpuree, IgM, qn	3464.00
Rickettsia, tifo, Ig o IgG, qn	3465.00
Rickettsia, tifo, IgM, qn	3466.00
Ritenzione di trombociti	1712.00
Rotavirus, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3165.00
Rotavirus, determinazione al microscopio elettronico	3164.00
Rotavirus, determinazione degli antigeni	3163.00
Salmonella, almeno 4 antigeni (gruppo A, B, C, D), Ig, qn	3467.00
Sangue occulto, per campione primario	1583.00
Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni secondo l'art. 12e lett. d Opre	
Schistosoma sp., Ig, qn, test di conferma	3541.00
Schistosoma sp., Ig, qn, test di ricerca	3539.00
Schistosoma sp., ricerca microscopica di uova nell'urina	3542.00
SCID	2105.07
SCID	2205.07
SCID	2305.07
SCID	2505.04
SCID	2805.04
Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, con HPLC/GC, incl. metaboliti, sangue	1660.00
Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, con HPLC-MS/GC-MS, incl. metaboliti, sangue	1661.00
Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, immunologico, sangue	1662.00
Sedativo/Ipnotico dell'ES/EMT, ql, incl. metaboliti, urina	1663.00
Sedimento, esame microscopico	1664.00
Selenio con AAS	1665.00
Sequenziamento degli antigeni eritrocitari umani (human erythrocyte antigen HEA)	2550.01

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Serie di ibridazioni in-situ o/e genomiche (analisi cromosomica microarray), emopatie maligne, importo forfettario per 8 o più sonde	2018.07
Serotonina trombocitaria	1667.00
Sideroblasti, colorazione e conteggio, inclusa valutazione	1670.00
Sindrome del Cri-du-chat	2140.02
Sindrome del Cri-du-chat	2240.02
Sindrome del Cri-du-chat	2340.02
Sindrome del Cri-du-chat	2440.02
Sindrome del Cri-du-chat	2540.02
Sindrome del Cri-du-chat	2840.02
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2140.04
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2240.04
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2340.04
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2440.04
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2540.04
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2640.01
Sindrome del X fragile (FRAXA, FRAXE)	2840.04
Sindrome di Angelman	2140.01
Sindrome di Angelman	2240.01
Sindrome di Angelman	2340.01
Sindrome di Angelman	2440.01
Sindrome di Angelman	2540.01
Sindrome di Angelman	2840.01
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)	2140.03
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)	2240.03
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)	2340.03
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)	2440.03
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale (Sindrome di CATCH22)	2540.03
Sindrome di DiGeorge, velocardiofaciale, 22q11 aberrazione cromosomica	2840.03
Sindrome di Kallman	2115.16
Sindrome di Kallman	2215.16
Sindrome di Kallman	2315.16
Sindrome di Kallman	2515.15
Sindrome di Kallman	2815.15
Sindrome di Kearns-Sayre	2120.01
Sindrome di Kearns-Sayre	2220.01
Sindrome di Kearns-Sayre	2320.01
Sindrome di Kearns-Sayre	2420.01
Sindrome di Kearns-Sayre	2520.01
Sindrome di Kearns-Sayre	2820.01
Sindrome di Leigh	2130.05
Sindrome di Leigh	2230.05
Sindrome di Leigh	2330.08
Sindrome di Leigh	2530.05
Sindrome di Leigh	2830.05
Sindrome di Li-Fraumeni	2125.03
Sindrome di Li-Fraumeni	2225.03
Sindrome di Li-Fraumeni	2325.03
Sindrome di Li-Fraumeni	2425.03
Sindrome di Li-Fraumeni	2525.03
Sindrome di Li-Fraumeni	2825.03
Sindrome di Marfan	2110.05
Sindrome di Marfan	2210.05
Sindrome di Marfan	2310.05
Sindrome di Marfan	2410.01
Sindrome di Marfan	2510.05
Sindrome di Marfan e altre malattie dell'aorta toracica	2810.05
Sindrome di MELAS	2120.02

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Sindrome di MELAS	2220.02
Sindrome di MELAS	2320.02
Sindrome di MELAS	2420.02
Sindrome di MELAS	2520.02
Sindrome di MELAS	2820.02
Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per 11 fino a 100 geni.	2840.11
Sindrome di Mendel con disturbi della crescita in pazienti con sintomi, per i quali entrano in considerazione diverse malattie appartenenti a questo gruppo e sulle quali vengono effettuate ricerche (diagnostica differenziale); con valutazione bioinformatica incluso il reso di risultato per oltre 100 geni.	2840.12
Sindrome di MERRF	2120.03
Sindrome di MERRF	2220.03
Sindrome di MERRF	2320.03
Sindrome di MERRF	2420.03
Sindrome di MERRF	2520.03
Sindrome di MERRF	2820.03
Sindrome di Norrie	2135.03
Sindrome di Norrie	2235.03
Sindrome di Norrie	2335.03
Sindrome di Norrie	2435.03
Sindrome di Norrie	2535.03
Sindrome di Norrie	2835.03
Sindrome di Pearson	2120.05
Sindrome di Pearson	2220.05
Sindrome di Pearson	2320.05
Sindrome di Pearson	2420.05
Sindrome di Pearson	2520.05
Sindrome di Pearson	2820.05
Sindrome di Prader-Willy	2140.05
Sindrome di Prader-Willy	2240.05
Sindrome di Prader-Willy	2340.05
Sindrome di Prader-Willy	2440.05
Sindrome di Prader-Willy	2540.05
Sindrome di Prader-Willy	2840.05
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2140.06
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2240.06
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2340.06
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2440.06
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2540.06
Sindrome di Rubinstein-Taybi	2840.06
Sindrome di Smith-Magenis	2140.07
Sindrome di Smith-Magenis	2240.07
Sindrome di Smith-Magenis	2340.07
Sindrome di Smith-Magenis	2440.07
Sindrome di Smith-Magenis	2540.07
Sindrome di Smith-Magenis	2840.07
Sindrome di Williams-Beuren	2140.09
Sindrome di Williams-Beuren	2240.09
Sindrome di Williams-Beuren	2340.09
Sindrome di Williams-Beuren	2440.09
Sindrome di Williams-Beuren	2540.09
Sindrome di Williams-Beuren	2840.09
Sindrome di Wiskott-Aldrich	2105.10
Sindrome di Wiskott-Aldrich	2205.10
Sindrome di Wiskott-Aldrich	2305.10
Sindrome di Wiskott-Aldrich	2505.07



Denominazione	No. pos.
Sindrome di Wiskott-Aldrich	2805.07
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2140.10
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2240.10
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2340.10
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2440.10
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2540.10
Sindrome di Wolf-Hirschhorn	2840.10
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2125.02
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2225.02
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2325.02
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2425.02
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2525.02
Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polytopic colon cancer HNPCC), geni MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2	2825.02
Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	2425.01
Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	2525.01
Sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia, geni BRCA1 e BRCA 2	2825.01
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2140.08
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2240.08
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2340.08
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2440.08
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2540.08
Sindromi con disturbi della crescita: sindromi di Sotos, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russel e.a.	2840.08
Sodio, altro liquido corporeo	1575.00
Sodio, sangue/plasma/siero	1574.00
Solfato, sangue o urina	1689.00
Somatomedina C (IGF-1)	1671.00
Sperma, coltura qn, senza Micoplasma, Ureaplasma, negativo	3322.00
Sperma, coltura qn, senza Micoplasma, Ureaplasma, positivo	3323.00
Spermiocitogramma, determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi cellulari estranei, incluse diverse colorazioni	1674.00
Sporothrix schenkii, Ig, qn	3468.00
Squamous Cell Carcinoma (SCC)	1677.00
Stato urinario parziale, 5-10 parametri	1740.00
Stato urinario, 5-10 parametri, determinazione del contenuto urinario corpuscolare tramite microscopia o citometria a flusso	1739.00
Steroidi, ql, determinazione tramite spettrometria di massa, urina	1679.00
Streptococcus pneumoniae, determinazione degli antigeni, ql, urina	3476.00
Streptococcus, anti-DNAse B, qn	3471.00
Streptococcus, antiialuronidasi, qn	3472.00
Streptococcus, antistreptolisina, qn	3470.00
Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido	3469.00
Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato, ql	3475.00
Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, negativo	3473.00
Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, coltura selettiva, positivo	3474.00
Striscio di midollo osseo, solamente preparazione e colorazione	1491.00
Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici, coltura, negativo	3319.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Striscio gola/angina, Streptococchi beta-emolitici, coltura, positivo	3320.00
Strongyloides stercoralis, Ig, qn	3543.00
Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca e conferma con HPLC/GC, sangue/urina	1683.00
Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca e conferma con HPLC-MS/GC-MS, sangue/urina	1684.00
Stupefacenti della LA (anfetamine, barbiturati, benzodiazepine, cocaina, cannabis, dietilamide dell'acido lisergico, metadone, metaqualone, oppiacei, fenciclidina) analitica di ricerca, metodi semplici cromatografici	1685.00
Stupefacenti, screening, urina, da 1° al 4° stupefacente, per stupefacente	1686.00
Stupefacenti, screening, urina, dal 5° al 10° stupefacente al massimo, per stupefacente	1687.00
Sulfemoglobina	1690.00
Supplemento per il reso di risultato complesso della citoge-netica al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere, indice delle referenze, cariotipo costituzionale o emopatie maligne	2020.00
Supplemento per il reso di risultato complesso della genetica molecolare al committente inclusi la determinazione del rischio, prognosi, consigli come procedere, indice delle referenze.	2910.00
Supplemento per l'ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella citogenetica molecolare prenatale: pulizia manuale del materiale biotico, ulteriore estrazione dell'acido nucleico dal sangue dei genitori, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatelliti. Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso	2900.00
Supplemento per l'ulteriore lavoro di laboratorio e logistico nella diagnostica citogenetica prenatale: pulizia manuale del materiale biotico, controllo della contaminazione tramite l'analisi microsatellitare, analisi doppia o multipla. Il controllo postnatale come gestione della qualità è già incluso.	2007.00
Supplemento per notte (ore 1900-0700), domenica e giorni festivi: soltanto per incarico espressamente ordinato (non per risultato), per il proprio bisogno o s incarico esterno; applicabile soltanto dai laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 OAMal e dai laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal	4706.00
Supplemento per ogni analisi con suffisso C  Applicabile per: - Analisi del n. 5.1.2.2.2 "Analisi complementari" - Analisi del n. 5.1.3 „Analisi per medici con determinati titoli di perfezionamento“ - la posizione 1735.00 sotto n. 5.1.4 „Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio“ - Analisi del n. 5.1.2.3 „Analisi per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal4 e per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal“, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00 - Analisi del n. 5.1.2.4 „Analisi per l'officina del farmacista secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal“, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00 - Analisi eseguibili per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'art. 54 cpv. 3 OAMal, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00	4707.10

Denominazione	No. pos.
<p>Supplemento per ogni analisi senza suffisso C</p> <p>Applicabile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi del n. 5.1.2.2.2 „Analisi complementari“</li> <li>- Analisi del n. 5.1.3 „Analisi per medici con determinati titoli di perfezionamento“</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.3 „Analisi per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. b OAMal e per i laboratori d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal“, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi del n. 5.1.2.4 „Analisi per l'officina del farmacista secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal“, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> <li>- Analisi eseguibili per il proprio bisogno tramite laboratori (d'o-spedale) conformemente all'art. 54 cpv. 3 OAMal, in combinato disposto con la tassa di presenza secondo la posizione 4707.00</li> </ul>	4707.20
<p>Supplemento per ogni km in più; applicabile soltanto dai laboratori di cui all'art. 54 cpv. 3 OAMal</p>	4704.00
<p>Supplemento per prelievo a domicilio, nel raggio di 3 km; applicabile soltanto dai laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal</p>	4703.00
<p>Supplemento per un'ulteriore analisi dei parenti sani e/o colpiti di un paziente indice o di un bambino non ancora nato, che è necessaria per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'analisi indiretta di una mutazione familiare non caratterizzabile con l'analisi Linkage</li> <li>b) l'analisi diretta di mutazioni, nel caso in cui non sia possibile o non si possa esigere un prelievo di campione dalle persone colpite</li> </ul> <p>per ogni persona e sistema marker/ sequenza bersaglio (approccio monoplex o multiplex), ognuno</p> <p>I costi sono a carico dell'assicuratore del paziente indice o della donna incinta</p>	2920.00
<p>Taenia solium, cisticercosi Ig, qn</p>	3544.00
<p>Taenia solium, cisticercosi Ig, qn, Westernblot</p>	3545.00
<p>Talassemie</p>	2105.09
<p>Talassemie</p>	2205.09
<p>Talassemie</p>	2305.09
<p>Talassemie</p>	2405.09
<p>Talassemie</p>	2505.06
<p>Talassemie</p>	2805.06
<p>Tallio con AAS</p>	1695.00
<p>Tassa di presenza</p> <p>per incarico e per giorno, applicabile se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d'ospedale conformemente all'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal, art. 54 cpv. 1 lett c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal2 e da officine di farmaci conformemente all'art. 54 cpv. 1 lett. c OAMal</p> <p>ugualmente applicabile per incarico e per giorno per analisi di laboratorio per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'art. 54, cpv. 3 OAMal</p> <p>Definizione dell'incarico vedi Posizione 4700.00</p>	4707.00

Denominazione	No. pos.
Tassa d'incarico per i mandatarî di incarichi esterni, per incarico e per giorno; applicabile soltanto da parte dei laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal	4700.00
Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio (chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica). Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci).	
Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es.: esami abbinati in genetica medica).	
Delegando una parte dell'incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l'incarico, può fatturare la tassa d'incarico.	
Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi nella tassa d'incarico.	
Telopeptide	1691.00
Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT)	1019.00
Tempo di emorragia, standardizzato	1213.10
Tempo di reptilase	1647.00
Tempo di trombina	1699.00
Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR	1700.00
Teofillina, sangue	1696.00
Test del filippin nei fibroblasti per la diagnosi della malattia di Niemann Pick C	1326.10
Test del primo trimestre come accertamento del rischio pre-natale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione $\beta$ libera della coriagonadotropina umana (beta hCG libera) con valutazione informatica e calcolo del rischio.	2950.02
Test del primo trimestre come accertamento del rischio pre-natale di trisomia 21, 18 e 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) e frazione $\beta$ libera della coriagonadotropina umana (free beta hCG) con valutazione informatica e calcolo del rischio.	2950.01
Test del siero acidificante (test di Ham)	1656.00
Test di Guthrie: Screening dei neonati per fenilchetonuria galatto-semia, carenza di biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotireosi congenitale, carenza di Acil CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica secondo art. 12e lett. a Opre	1368.00
Test di penetrazione	1597.00
Test di riassorbimento del lattosio	1520.00
Test di rigonfiamento ipoosmotico, sperma	1427.00
Test di sucrosio lisi	1688.00
Test pancreazimina-secretina, compresa la determinazione del bicarbonato e enzimi in almeno 4 prove	1594.00
Test prenatale non invasivo (non invasive prenatal test NIPT) su DNA fetale libero nel sangue materno, mediante sequenziamento su larga scala, per trisomia 21, 18 e 13, importo forfettario.	2950.10
Testosterone, libero	1693.00
Testosterone, totale	1694.00
Tetanus-tossina (topo)	3477.00
Tiocianato, sangue	1697.00
Tipizzazione trombocitaria, per antigene	1713.00
Tireoglobulina	1717.00
Tireotropina (TSH), qn (per un test al TRH, può essere fatturata 2 volte)	1718.10
Tiroxina, libera (FT4)	1720.00
Tiroxina, totale (T4)	1721.00
Tissue Polypeptide Antigen (TPA)	1723.00
Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), funzionale	1724.00
Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA), immunologico	1725.00
Titolo delle agglutinine a freddo, test di ricerca	1483.00
Titolo delle isoagglutinine, per antigene anti-A1 o anti-B, ognuno	1476.00

Denominazione	No. pos.
Titolo per cellula, nelle agglutinine a freddo di rilevanza clinica (neonati, adulti, ecc.), al massimo 10	1726.00
Tossina difterica (cavia)	3421.00
Tossina difterica, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato, cumulabile se coltura positiva	3422.00
Tossina difterica, test Elek	3423.00
Toxocara sp., Ig, ql	3546.00
Toxoplasma gondii, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato	3556.00
Toxoplasma gondii, avidità delle IgG	3550.00
Toxoplasma gondii, Ig o IgG, qn	3549.00
Toxoplasma gondii, IgA, ql	3555.00
Toxoplasma gondii, IgM, ql	3553.00
Toxoplasma gondii, profilo immunologico madre-bambino tramite elettroforesi, IgG o IgM, per ogni isotipo	3551.00
Transcobalamina II	1727.00
Transcobalamina III	1728.00
Transferrina	1729.00
Transferrina, carboidrato deficiente (CDT)	1226.00
Treponema, Ig o IgG, FTA/EIA, qn	3478.00
Treponema, IgM, FTA/EIA, ql	3480.00
Treponema, test RPR/VDRL qn	3482.00
Treponema, TPHA/TPPA, qn	3481.00
Treponemi, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato	3483.00
Trichinella spiralis, Ig o IgG, qn	3557.00
Trigliceridi	1731.00
Triiodotironina, libera (FT3)	1732.00
Triiodotironina, totale (T3)	1733.00
Tripanosomi e microfilarie, ricerca microscopica dopo arricchimento	3560.00
Triptasi	1737.00
Trombociti, estensione	1708.00
Trombociti, test globale con collagene/ADP	1710.00
Trombociti, test globale con collagene/epinefrina	1711.00
Tropheryma whipplei, amplificazione degli acidi nucleici, incl. determinazione dell'amplificato	3484.00
Troponina (T o I), test rapido	1735.00
Troponina (T o I), tramite ELISA	1734.00
Trypanosoma brucei, tripanosomiasi africana, Ig, qn	3558.00
Trypanosoma cruzi, tripanosomiasi americana, Ig, qn	3559.00
Trypanosoma sp. tramite xenodiagnosi	3561.00
Uova di verme, identificazione	3562.00
Urati	1738.00
Urea, altro liquido corporeo	1407.00
Urea, sangue/plasma/siero	1406.00
Urina, vetrino a immersione, lavorazione di una coltura positiva	3331.00
Urina, vetrino a immersione, negativo o positivo	3330.00
Urine, native o stabilizzate incl. la numerazione dei germi, negativo	3332.00
Urine, native o stabilizzate incl. la numerazione dei germi, positivo	3333.00
Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, negativo	3334.00
Vagina/cervice/uretra, senza Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, positivo	3335.00
Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento inclusa la rappresentazione dei risultati per 11-100 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	2870.01
Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento inclusa la rappresentazione dei risultati per oltre 100 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	2870.02
Valutazione bioinformatica successiva con dati di sequenziamento incluso il reso di risultato per 1-10 geni dopo il sequenziamento su larga scala (posizione 28XX.XX)	2870.00
Varicella-Zoster-virus, amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3184.00
Varicella-Zoster-virus, determinazione degli antigeni	3182.00
Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG, ql	3177.00

<b>Denominazione</b>	<b>No. pos.</b>
Varicella-Zoster-Virus, Ig o IgG, qn	3178.00
Varicella-Zoster-Virus, IgA, ql	3180.00
Varicella-Zoster-Virus, IgM, ql	3179.00
Varicella-Zoster-virus, isolamento tramite coltura rapida	3183.00
Velocità di eritrosedimentazione, prelievo di sangue escluso	1666.00
Virus del morbillo, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato ql	3126.00
Virus del morbillo, determinazione degli antigeni	3125.00
Virus del morbillo, Ig o IgG, ql	3121.00
Virus del morbillo, Ig o IgG, qn	3122.00
Virus del morbillo, IgM, ql	3123.00
Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql, per specie	3048.00
Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), Ig o IgG, ql, per specie	3046.00
Virus della febbre emorragica (Arena-, Bunya-, Filo-, Hanta virus), IgM, ql, per specie	3047.00
Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG, ql	3043.00
Virus della meningoencefalite primaverile, Ig o IgG, qn	3044.00
Virus della meningoencefalite primaverile, IgM, ql	3045.00
Virus della rabbia, determinazione degli antigeni	3175.00
Virus della rabbia, immunità tramite test di neutralizzazione	3174.00
Virus della rabbia, isolamento da colture cellulari: 1 tipo di cellule o prove su animali	3176.00
Virus influenzale A o B, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato ql	3120.00
Virus influenzale A o B, determinazione degli antigeni	3116.00
Virus influenzale A o B, determinazione tramite emoagglutinazione	3114.00
Virus influenzale A o B, identificazione/tipizzazione tramite il test di neutralizzazione	3118.00
Virus influenzale A o B, Ig o IgG, qn	3113.00
Virus influenzale A o B, isolamento tramite coltura rapida	3117.00
Virus influenzale A o B, tipizzazione tramite test d'inibizione dell'emoagglutinazione	3119.00
Virus Rubella, amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato, ql	3173.00
Virus Rubella, conferma IgM	3169.00
Virus Rubella, determinazione degli antigeni	3171.00
Virus Rubella, Ig o IgG, qn	3167.00
Virus Rubella, IgM, ql	3168.00
Viscosità	1746.00
Vitamina A risp. retinolo	1747.00
Vitamina B 12 risp. cianocobalammina	1749.00
Vitamina B1	1748.00
Vitamina B2	1750.00
Vitamina B6, determinazione diretta	1751.00
Vitamina C risp. acido ascorbico	1752.00
Vitamina E risp. alfa-tocoferolo	1755.00
Vitamina K1	1756.00
Vitamina PP risp. niacina	1757.00
Washing Swim Up Test/Percoll Test	1762.00
Xilosio	1763.00
Yersinia spp., IgA, qn	3487.00
Yersinia spp., IgG, qn	3485.00
Zinco con AAS	1767.00
Zinco con AAS, in eritrociti	1768.00